





GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: HIDROGRAFIA: PRINCIPAIS RIOS, BACIAS HIDROGRÁFICAS
(PARTE 1)

BACIAS HIDROGRÁFICAS – CONCENTISO FUNDAMENTAIS

→ Rede Hidrográfica e Bacia hidrográfica (Primária e Secundária)



→ Drenagem de um rio: exorreica, endorreica, arreica, criptorreica.

ENDORRÉICA:

Os rios que
deságuam em outros
rios ou lagos.



EXORRÉICA:

Os rios que deságuam
em mares e oceanos.



ARRÉICA:


Os rios que tem toda sua
água infiltrada pelo solo
ou evaporada.




→ Regime de um rio:

- a) Nival ou niveal.
- b) Pluvial.
- c) Glacial.


→ Cursos de um rio:




→ Divisores de água:



→ Tipos de foz de um rio:



→ Rios meandricos, retilíneos, entrelaçados, anastomosado.



→ Rios perenes e intermitentes (temporários):



1. Leia atentamente o seguinte excerto:

“Essa geometria do sistema fluvial resulta do ajuste do canal à sua seção transversal e reflete o inter-relacionamento entre as variáveis descarga líquida, carga sedimentar, declive, largura e profundidade do canal, velocidade do fluxo e rugosidade do leito”.

Considerando a tipologia dos canais fluviais, é correto afirmar que os canais que se caracterizam por apresentar um grande volume de carga de fundo, associados às flutuações das descargas e que se subdividem em sucessivas ramificações separadas por ilhas assimétricas ou barras arenosas são conhecidos como canais

- a) anastomosados.
- b) retilíneos.
- c) meandranes.
- d) paralelos.


2. Canais anastomosados se caracterizam por apresentar grande volume de carga de fundo que, em parte, ocasionam sucessivas ramificações no leito fluvial. Assinale a opção que corresponde a outra(s) característica(s) desses canais.

- a) Definição e formação de margens de erosão e deposição.
- b) Padrão de curvas sinuosas e semelhantes entre si.

c) Controle por cordões arenosos ou linhas de falhas ou fraturas.

d) Seu perfil transversal que pode ser largo, raso e grosseiramente simétrico.

3. Compreender a dinâmica de vazão dos rios é fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois a captação de água atende a diferentes necessidades da sociedade e pode ser comprometida em caso de estiagem extrema. Os gráficos de Regime Fluvial a seguir mostram a vazão de dois rios brasileiros ao longo do ano.



Considerando as informações dos gráficos e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- a) O volume correspondente à vazão dos dois rios é similar, e o volume de chuvas responsáveis pela recarga desses cursos d'água é o mesmo.
- b) Os dois rios possibilitam, durante todo o ano, o abastecimento humano, a geração de energia, a navegação e a pesca.
- c) A captação de água nos rios A e B pode ocorrer durante todo o ano, pois em ambos há excesso de água no verão e *deficit* no inverno.
- d) Os rios apresentam regimes fluviais diferentes: o rio A corresponde ao Regime Pluvial Tropical e o rio B representa o Regime Pluvial Semiárido.
4. As bacias hidrográficas são constituídas pelas vertentes e pela rede de rios principais, afluentes e subafluentes, cujo conjunto forma a chamada rede de drenagem. Essa drenagem origina os padrões (desenhos) que os canais fluviais configuram sobre a superfície da bacia hidrográfica.



O padrão de drenagem acima exemplificado classifica-se como

- a) radial.
- b) retilíneo.
- c) dendrítico.
- d) entrelaçado.
- e) meandrante.

5. A ocorrência de desmatamentos nas margens do rio Paraíba do Sul é o principal processo responsável pelo assoreamento. Sua vegetação encontra-se bastante alterada devido às diversas formas de ocupação e uso do solo, que resultaram em processos de erosão e assoreamento.

O trecho percorrido por um rio que corresponde respectivamente à jusante e à montante são as:

- a) áreas da nascente e da desembocadura do rio
- b) áreas das vertentes direita e esquerda do rio
- c) áreas onde os rios se encontram com o mar
- d) áreas da desembocadura e da nascente do rio
- e) áreas das vertentes esquerda e direita do rio

GABARITO

1. A

2. D

3. D

4. E

5. D