





GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: MEIO AMBIENTE: IMPACTOS RURAIS
(Parte 3)

MEIO AMBIENTE: IMPACTOS RURAIS III

DESERTIFICAÇÃO: Sertão Nordestino, Mar de Aral, Sahel Africano





ARENIZAÇÃO NOS PAMPAS GAUCHOS



QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

1. *O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) negou a solicitação de licença para que uma empresa brasileira iniciasse a perfuração e prospecção de petróleo na denominada margem equatorial amazônica. A decisão do órgão ambiental vem fomentando o debate na sociedade brasileira sobre os tipos de impactos que poderão ocorrer em ambientes naturais sensíveis. Esse caso coloca em evidência uma nova frente de exploração de combustíveis fósseis no litoral norte brasileiro.*

Assinale a alternativa que indica a associação correta da localização da mencionada área, onde há interesse na exploração de combustíveis fósseis, e os seus possíveis impactos socioambientais.

- a) No delta do Rio Negro com o Solimões. Poderá afetar os manguezais com prejuízos importantes para a pesca artesanal e coleta de crustáceos e mariscos pela população ribeirinha.
- b) No estuário do rio Xingu com o Oceano Atlântico. Poderá afetar os recifes com prejuízos importantes para as áreas de proteção ambiental permanente.
- c) Na baía do Rio Tapajós com o Amazonas. Poderá afetar os estuários com prejuízos importantes para os corais, esponjas, algas e diversas outras espécies marinhas.
- d) Na foz do rio Amazonas com o Oceano Atlântico. Poderá afetar os ecossistemas costeiros com prejuízos para as populações pesqueiras e a fauna marinha e terrestre.

2. Um novo estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) na população indígena Yanomami constatou a presença de mercúrio nas amostras de cabelo de 56% das mulheres e crianças da região de Maturacá, no Amazonas, em níveis acima do tolerado pela Organização Mundial da Saúde. “O mercúrio é disseminado pelas águas dos rios e a contaminação de seres humanos se dá, especialmente, por meio da ingestão de peixes contaminados”, afirmou o coordenador da pesquisa, Paulo Basta.

A contaminação por mercúrio apresentada no excerto está associada

- a) à calagem para eliminar a acidez do solo.
- b) ao terraceamento sem o controle de erosão.
- c) ao garimpo ilegal para a extração de ouro.
- d) à laterização para a extração da canga.
- e) a aterros sanitários sem a impermeabilização do terreno.

3. Qualquer intervenção humana no cerrado é considerada de risco. A vegetação, formada por plantas arbustivas e herbáceas, está sendo substituída por plantações.

Com base no fragmento do texto e nos conhecimentos sobre os cerrados e sua preservação, é possível concluir:

- a) O cerrado é uma formação vegetal que, no Brasil, está restrita à Região Centro-Oeste.
- b) A fragilidade do cerrado deve-se ao fato de esse bioma ser heterogêneo, cuja vegetação é latifoliada e perene.
- c) O desmatamento, nos cerrados, provoca a laterização do solo e o assoreamento dos rios.
- d) A devastação do cerrado é muito grande, todavia os lucros obtidos pela ocupação desses solos compensam a devastação.
- e) A devastação do cerrado pode ser contida quando o governo brasileiro implantar leis que obriguem os agricultores a introduzir o cultivo de eucaliptos, pois essa espécie vegetal tem a capacidade de recuperar a floresta primária.
4. Para responder à questão, considere o mapa. onde são destacados dois problemas ambientais.



(<http://ambienteecologia.blogspot.com.br>. Adaptado)

As áreas indicadas com os algarismos I e II apresentam problemas ambientais relacionados, respectivamente.

- a) à desertificação e à contaminação de rios e lagos.
- b) à chuva ácida e à erosão dos solos.
- c) à erosão dos solos e ao desmatamento.
- d) ao desmatamento e à chuva ácida.
- e) à contaminação de rios e lagos e à desertificação.

5. Considere as seguintes situações:

- caça ou pesca predatória;
- derrubada de florestas e campos para retirada de madeira, cultivos ou pastagens;
- construção de estradas e reservatórios de hidrelétricas;
- expansão urbana.

Essas situações, isoladamente ou combinadas, podem trazer como consequência

- a) o aumento da diversidade biológica.
- b) o aparecimento de espécies vegetais de grande porte.

- c) a substituição de solos naturais por artificiais.
- d) a redução ou a degradação da biodiversidade.
- e) a diminuição de espécies exóticas, isto é, não nativas.

GABARITO

- 1. D
- 2. C
- 3. C
- 4. D
- 5. D