




GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: A16 — PAISAGENS NATURAIS (DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS) (PARTE 1)

DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS




DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO AMAZÔNICO

→ Interação natural: clima equatorial, planalto/planícies/depressões marginais, floresta amazônica.




As 3 matas da Floresta Amazônica



DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO DO CERRADO

→ Interação natural: clima tropical semiúmido, planalto central, cerrado.





DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO DOS MARES DE MORROS

→ Interação ecológica: clima tropical úmido, planaltos e serras, mata atlântica.



DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO DA CAATINGA

→ Interação natural: clima tropical semiárido, depressões, caatinga.



1. O texto a seguir caracteriza um bioma brasileiro.

No contexto da disponibilidade de água através da precipitação, destaca-se a questão do déficit hídrico na maior parte da área abrangida pelo bioma. O clima na região varia do superúmido (com pluviosidade em torno de 2 000 mm/ano), num pequeno trecho, até o semiárido, em área maior, com pluviosidade entre 300-500 mm/ano e chuvas restritas a poucos meses durante o ano.

O texto descreve o (a) _____.

a) Caatinga

b) Amazônia

c) Mata Atlântica

d) Pantanal

2. Tendo em vista a influência dos fatores físicos sobre as características da vegetação, assinale a alternativa correta.

a) Os elementos climáticos, especialmente a temperatura e a umidade, são determinantes para o tipo de vegetação presente em determinada área.

b) A formação geomorfológica de um lugar é o elemento mais evidente na classificação e na caracterização dos ecossistemas e dos biomas terrestres.

c) Em escala global, os biomas são grupos de vegetação que evidenciam grande heterogeneidade de seus elementos.

d) Florestas de regiões tropicais quentes e úmidas se desenvolvem graças aos altos índices de luminosidade e fertilidade dos solos dessas regiões.

3. *Estende-se pelas regiões de baixa latitude, onde o clima é quente e úmido. Essas características permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa com uma elevada riqueza de espécies vegetais.*

As árvores são, em sua maioria, de grande porte.

A descrição se refere à vegetação ilustrada em

a)



b)



c)



d)



4. Uma forma de conservação do Cerrado é a prática de queimadas controladas que simulam o ciclo natural do fogo. Observe a imagem que retrata os efeitos visuais de uma queimada controlada em um trecho de Cerrado da Estação Ecológica de Santa Bárbara, no interior do estado de São Paulo.



Nessa área foram conduzidos experimentos com queimadas controladas, e os resultados sugerem que essa prática é benéfica para a flora, cujas plantas rebrotam rapidamente depois da passagem do fogo. Nos grupos vegetais em que as queimadas produziram mais efeitos positivos foi registrado até um discreto aumento de espécies vegetais. Antes das queimadas, os pesquisadores contabilizaram 38 espécies de gramíneas e 68 de outras ervas. Depois, esses números subiram para 44 e 74, respectivamente.

No bioma Cerrado, de acordo com a informação do texto, a prática de queimadas controladas

- a) contribui para a manutenção da biodiversidade local.
- b) constitui uma técnica de ponta para o plantio agrícola.

c) é uma técnica tradicional denominada agricultura itinerante.

d) tem como objetivo permitir a pecuária extensiva.

e) apresenta desvantagem em termos de ganho para a flora.

5. *O declínio das lavras auríferas a partir dos meados do século XVIII foi empurrando inevitavelmente os habitantes dos distritos mineradores cada vez mais para leste, o que fez aumentar as atenções das autoridades para o cumprimento das ordens régias anteriores. Em 4 de março de 1755, o governador mandou instaurar um processo sobre a abertura de algumas picadas na Borda do Campo. A rigor, portanto, os sertões proibidos constituíam toda a região a leste do Caminho Novo, que interligava a capital ao interior minerador. No entanto, além do respeito a estas ordens, os colonos se viam impedidos de abrir caminhos ou picadas para este território, em particular por uma razão de ordem prática muito mais severa: a grande concentração de indígenas que o habitavam. Tal território foi incorporado ao que se chamou de Sertões do Leste, ainda que historicamente convencionou-se como conceito mais afeito ao termo sertão aquele vinculado às áreas situadas no interior dos continentes, pouco povoadas, geralmente caracterizadas por baixa pluviosidade e vegetação xerófita.*

O excerto caracteriza a expansão da ocupação do território brasileiro para uma área ocupada por uma vegetação de

- a) espécies tropicais latifoliadas, na Mata Atlântica da região Sudeste.
- b) árvores caducifólias e com espinho, na Caatinga da região Nordeste.
- c) vegetação ombrófila densa, na Floresta Amazônica da região Norte.
- d) árvores tortuosas e arbustos, no Cerrado da região Centro-Oeste.
- e) estrato herbáceo e arbustivo, nos Campos da região Sul.

6. Fatores climáticos, particularmente temperatura e umidade, são de grande importância na taxa de alteração química da rocha. O ambiente ideal para o intemperismo químico é a combinação de temperaturas quentes e elevada umidade.

O bioma brasileiro mais suscetível a esse tipo de ação é o(a)

- a) Pampa.
- b) Cerrado.
- c) Caatinga.
- d) Amazônia.

7.




(www.embrapa.br)

O bioma ilustrado na imagem corresponde

- a) à Mata Atlântica, que se caracteriza pelo clima subtropical com formação de floresta ombrófila e elevada diversidade de fauna.
- b) à Amazônia, que se caracteriza pela diversidade paisagística e integra diferentes tipos de portes de árvores caducifólias.
- c) à Amazônia, que possui potencial hídrico devido à formação dos rios em planalto que compõem a região.
- d) ao Cerrado, que é composto por formação vegetal de florestas pirofiticas e integra um conjunto variado de fauna e flora.

e) à Mata Atlântica, que apresenta relevos planálticos cobertos por diferentes tipos e portes de árvores e microclimas de mata.

8. A imagem que segue é parte da obra de Percy Lau (1903-1972), ilustrador e desenhista autodidata peruano cujo trabalho na série “Tipos e aspectos do Brasil”, enriqueceram as publicações da Revista Brasileira de Geografia, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



A gravura em questão representa com detalhes um dos mais importantes biomas do território brasileiro, destacando os aspectos típicos da vegetação xerófila, de galhos retorcidos, folhas pequenas, com predomínio de arbustos espaçados e cactáceas. Marque a seguir a alternativa que apresenta o nome desse bioma:

a) Cerrado.

b) Amazônia.

c) Mata Atlântica.

d) Caatinga.

e) Pantanal.

9. Leia o texto a seguir:

Ocorre ao longo dos rios sendo permanentemente atingida pelas cheias. Sua área amplia-se muito no baixo Amazonas, onde a sedimentação é intensa. É uma formação vegetal rica em palmeiras, mas em comparação com outros tipos de florestas da região é a mais pobre em espécies, sendo constituída pelas árvores de menor porte. O extrato arbustivo é inexpressivo, e o extrato herbáceo praticamente não existe.

A que formação vegetal o autor está se referindo?

a) Mata de Cocais.

b) Floresta pluvio-nebular.

c) Mata de Igapó.

d) Campos inundáveis.

e) Floresta subcaducifólia.

10. Observe a imagem de um bioma do domínio natural semiárido:



Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/mais-de-50-do-semiarido-brasileiro-esta-em-desertificacao-acentuado/>. Acesso em: 03 maio de 2019.

O bioma predominante no domínio natural registrado na imagem é denominado:

- a) Cerrado
- b) Caatinga
- c) Restinga
- d) Pantanal

GABARITO

1. A

2. A

3. A

4. A

5. A

6. D

7. E

8. D

9. C

10. B