



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: A14 — TIPOS CLIMÁTICOS (PARTE 1)


CLIMA BRASILEIRO

→ O Brasil possui predominantemente climas quentes e úmidos. Fatores da predominância:

- a) Brasil é país com latitudes predominantemente intertropical.
- b) Brasil possui relevo rebaixado.

→ Massas de ar atuantes no Brasil:

- a) Massa Equatorial Continental (mEc)
- b) Massa Equatorial Atlântica (mEa)
- c) Massa Tropical Continental (mTc)
- d) Massa Tropical Atlântica (mTa)
- e) Massa Polar Atlântica (mPa)



1.



Qual fato geográfico favorece a ocorrência mostrada na imagem?

- a) Massa de ar formada na região polar.
- b) Maritimidade derivada da extensão do litoral.
- c) Corrente marinha advinda de baixas latitudes.
- d) Vegetação nativa redutora do grau de insolação.

2. *As mudanças nas condições meteorológicas, observadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, estão geralmente associadas à passagem, formação ou intensificação de **frentes frias**.*


É correto afirmar que esse tipo de sistema atmosférico resulta do/a

- a) contato de ciclones extratropicais com o ar seco tropical.

- b) penetração de massas de ar equatoriais sob massas de ar tropicais e tépidas.
- c) confronto entre massas de ar polar com massas de ar tropical.
- d) recuo do ar polar em face do avanço do ar tépido tropical.
- e) avanço de vórtices ciclônicos de baixos níveis sob o ar polar de elevados níveis altimétricos.

3.

Massas de ar que atuam no Brasil



A respeito da Massa Polar Atlântica, considere as seguintes afirmações:

- I. Atua em todo o território nacional com a mesma intensidade, tanto nos equinócios quanto nos solstícios.
- II. No inverno segue carregada de umidade para o sul da Amazônia, provocando queda das temperaturas na região. Esse fenômeno é conhecido como “Friagem” que, devido ao intenso desmatamento, vem se acentuando e agindo em latitudes muito baixas.

III. Nas Regiões Sul e Sudeste provoca diminuição das temperaturas podendo ocorrer, em determinados pontos, geadas e queda de neve.

IV. A porção que segue pelo litoral atinge a costa oriental nordestina, provocando chuvas frontais na região.

É correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

4.




Assim como nas demais cidades da Serra, a sexta-feira (5) começou gelada em Gramado[..]. Embora a movimentação nas ruas ainda fosse tímida por volta das 8h, quem se arriscou a sair de casa parou para registrar a temperatura de 1°C. Essa região tem atraído inúmeros turistas, principalmente quando existe a possibilidade de nevar em Gramado ou em alguma outra cidade da Serra Gaúcha, os turistas chegam em profusão para habitar esses municípios montanhosos do extremo sul brasileiro e contemplar o frio, as comidas típicas locais e têm o anseio de conhecer a neve.

Os dois fatores climáticos que justificam a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nessa região são

- a) latitude e maritimidade.
- b) maritimidade e massas de ar.
- c) continentalidade e massas de ar.
- d) altitude e latitude.

5.



O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona intertropical. As massas de ar que atuam em território brasileiro possuem influências oceânicas e continentais. Sobre as características dessas massas de ar, é correto afirmar:

a) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e úmido, responsável pela grande umidade na Amazônia.


b) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do sul em direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir a região Centro-Oeste no inverno.

c) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como característica a presença de ar quente e úmido, ocasionando alagamentos no Centro-Oeste no inverno.

d) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e seco, que atua no nordeste do litoral brasileiro.

e) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, que atua no sul do litoral brasileiro.

6. Em fins de abril de 2015, o vulcão Calbuco, localizado no Chile, 1000 km ao sul de Santiago, produziu uma gigantesca quantidade de cinzas que atingiu Buenos Aires (provocando o fechamento dos aeroportos da cidade), Montevidéu e até mesmo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



Para que essa cinza chegasse até o Rio Grande do Sul, é mais provável que tenha sido impulsionada pela massa de ar indicada no mapa por:

a) A – massa Equatorial Atlântica.

b) B – massa Equatorial Continental.

c) C – massa Tropical Atlântica.

d) D – massa Tropical Continental.


e) E – massa Polar Atlântica.

7. As fortes chuvas na região litorânea do Nordeste causam problemas a moradores de pelo menos quatro capitais. Maceió, Recife e João Pessoa sofrem com transtornos e ruas alagadas nesta quarta-feira [03.07.2013]. Natal ainda se recupera da maior chuva do ano, registrada nessa terça-feira.

As fortes chuvas que atingem Salvador desde a madrugada provocaram alagamentos em diversas ruas da capital baiana nesta quarta-feira [03.07.2013]. Segundo a Defesa Civil do município, da meia-noite até o meio-dia foram registradas 31 solicitações de emergência, incluindo 14 deslizamentos de terra. [...] De acordo com a Climatempo, entre 1h e 8h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou quase 37 milímetros de chuva acumulados em Salvador, com rajadas de vento atingindo 40 km/h.

A maior incidência de chuvas entre os meses de maio e julho no Nordeste brasileiro pode ser explicada pela ocorrência de alguns fenômenos atmosféricos, como

- a) a atuação dos ventos alísios e a formação de áreas de alta pressão atmosférica
 - b) a atuação dos ventos alísios e a ação de frentes frias.
 - c) a atuação de frentes frias e a formação de tornados.
 - d) a atuação da zona de convergência do Atlântico Norte e a formação de tornados.
 - e) a atuação da zona de convergência do Atlântico Norte e a formação de áreas de alta pressão atmosférica.
8. O mapa apresenta as principais massas de ar que atuam no Brasil em uma determinada estação do ano.



Conhecendo as características das massas de ar ao longo das estações do ano, é correto afirmar que o mapa corresponde à estação de


- a) inverno, quando a Massa Tropical Continental, seca e fria, causa quedas de temperatura nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
- b) inverno, quando a Massa Tropical Atlântica, fria e seca, causa intensas chuvas nas regiões Sul e Sudeste.
- c) inverno, quando a Massa Polar Atlântica atinge o Brasil na forma de frente fria, ocasionando chuvas e quedas de temperatura, inclusive na região Norte.
- d) verão, quando a Massa Equatorial Continental, originada no Oceano Pacífico, exerce grande influência na região Sudeste, através do El Niño.
- e) verão, quando a Massa Equatorial Atlântica exerce grande influência nas regiões Norte e Sudeste.

9.

O FENÔMENO DOS “RIOS VOADORES”

“Rios voadores” são cursos de água atmosféricos, invisíveis, que passam por cima de nossas cabeças transportando umidade e vapor de água da bacia Amazônica para outras regiões do Brasil. A floresta Amazônica funciona como uma bomba d’água. Ela “puxa” para dentro do continente umidade

evaporada do oceano Atlântico que, ao seguir terra adentro, cai como chuva sobre a floresta. Pela ação da evapotranspiração da floresta, as árvores e o solo devolvem a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água, que volta a cair novamente como chuva mais adiante. O Projeto Rios Voadores busca entender mais sobre a evapotranspiração da floresta Amazônica e a importante contribuição da umidade gerada por ela no regime de chuvas do Brasil.



(www.riosvoadores.com.br. Adaptado.)

A partir da leitura do texto e da observação do mapa, é correto afirmar que, no Brasil,

a) cada vez mais, a floresta é substituída por agricultura ou pastagem, procedimento que promove o desenvolvimento econômico, sem influenciar, significativamente, o clima na América do Sul.

b) os recursos hídricos são abundantes e os regimes fluviais não serão alterados, apesar das mudanças climáticas que ameaçam modificar o regime de chuvas na América do Sul.

c) o atual desenvolvimento da Amazônia não afeta o sistema hidrológico, devido à aplicação de medidas rigorosas contra o desmatamento e danos à biodiversidade da floresta.

d) os mecanismos climatológicos devem ser considerados na avaliação dos riscos decorrentes de ações como o desmatamento, as queimadas, a abertura de novas fronteiras agrícolas e a liberação dos gases do efeito estufa.

e) a circulação atmosférica é dominada por massas de ar carregadas de umidade que, encontrando a barreira natural formada pelos Andes, precipitam-se na encosta leste, alimentando as bacias hidrográficas do país.

10. O clima tropical continental é o clima predominante em todo o eixo central do território brasileiro, incluindo toda a região Centro-Oeste, parte da região do Nordeste e parte da região Sudeste. O clima tropical continental sofre a atuação de quatro massas de ar distintas, definidas abaixo, analise-as:

I - Massa equatorial continental.

II - Massa tropical continental.

III - Massa tropical atlântica.

IV - Massa equatorial atlântica.

É falso o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) III apenas
- e) IV apenas

GABARITO

- 1. A
- 2. C
- 3. D
- 4. C
- 5. B
- 6. E
- 7. B
- 8. C
- 9. D
- 10. E

