IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Câmpus São Paulo

BEATRIZ MUNIZ DE BARROS	SP3161315
GEAN CARLOS DE SOUSA BANDEIRA	SP3030075
KHALIL KHALID ABOU ANCHE	SP3121925
MARCELO FLORES VALDEZ	SP3039056
MATHEUS PRANDO APPOLINARIO BARBOSA	SP3121747
RAFAEL VALVERDE ZANATA DA SILVA	SP3119866
VITOR DA SILVA OLIVEIRA	SP3020589

VIP PENHA

IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Câmpus São Paulo

BEATRIZ MUNIZ DE BARROS	SP3161315
GEAN CARLOS DE SOUSA BANDEIRA	SP3030075
KHALIL KHALID ABOU ANCHE	SP3121925
MARCELO FLORES VALDEZ	SP3039056
MATHEUS PRANDO APPOLINARIO BARBOSA	SP3121747
RAFAEL VALVERDE ZANATA DA SILVA	SP3119866
VITOR DA SILVA OLIVEIRA	SP3020589

VIP PENHA

Projeto desenvolvido como parte das atividades da disciplina Projeto Integrado, apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus São Paulo, curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Câmpus São Paulo Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

São Paulo - SP - Brasil 2025

Resumo

Este projeto descreve a criação de um sistema de controle de estoque para a loja de eletrônicos VIP PENHA. Em um cenário de rápido avanço tecnológico e crescente competitividade de mercado, a gestão eficiente de recursos é essencial para empreendimentos. O sistema foi desenvolvido para otimizar o controle de produtos, tornando a operação mais eficiente.

A problemática central é a falta de controle de estoque e os erros de processos manuais na "VIP PENHA". A solução implementada é um sistema unificado que permite o cadastro de produtos, o controle de entradas e saídas de mercadorias, e a geração automática de relatórios gerenciais. Isso resultou na redução de erros manuais, na diminuição do tempo gasto na gestão do estoque e na melhoria da tomada de decisões estratégicas, oferecendo uma perspectiva clara sobre o desempenho do inventário.

Para o desenvolvimento do sistema, foram realizadas pesquisas sobre gestão de estoque e sistemas de informação, utilizando uma metodologia de trabalho ágil, o Kanban. O projeto abrangeu o detalhamento de funcionalidades, requisitos técnicos, arquitetura do sistema (front-end, back-end, banco de dados e infraestrutura), tecnologias empregadas, planos de testes e planejamentos financeiros.

Palavras-chave: Sistema de estoque. Gestão de produtos. Automação. Relatórios gerenciais. Kanban.

Abstract

This project describes the creation of an inventory control system for the VIP PENHA electronics store. In a scenario of rapid technological advancement and increasing market competitiveness, efficient resource management is essential for businesses. The system was developed to optimize product control, making operations more efficient.

The central problem addressed is the lack of inventory control and manual process errors at "VIP PENHA". The implemented solution is a unified system that allows product registration, control of goods entry and exit, and automatic generation of management reports. This resulted in the reduction of manual errors, decreased time spent on inventory management, and improved strategic decision-making, offering a clear perspective on inventory performance.

For the system's development, research on inventory management and information systems was conducted, utilizing an agilemethodology, Kanban. The project covered the detailing of functionalities, technical requirements, system architecture (front-end, back-end, database, and infrastructure), technologies employed, test plans, and financial planning.

Keywords: Inventory management system. Product management. Automation. Management reports. Kanban.

Lista de ilustrações

Figura 1 – QR Code para o repositório no GitHub			21
---	--	--	----

Lista de quadros

Quadro 1 – Comparação entre Sistemas de Gerenciamento de Estoque	15
Quadro 2 – Regras de Negócio (RN01 a RN04)	22
Quadro 3 – Regras de Negócio (RN05 a RN11)	23
Quadro 4 — Requisitos Funcionais (RF01 a RF02)	23
Quadro 5 — Requisitos Funcionais (RF3 a RF10)	24
Quadro 6 – Requisitos Funcionais (RF11 a RF12)	25
Quadro 7 — Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF05)	25
Quadro 8 — Histórias de Usuário	26

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe e funções	18
Tabela 2 – Atribuição de Papéis da Equipe no Kanban	20
Tabela 3 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Autenticação	40
Tabela 4 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Cadastro de Produtos \dots	41
Tabela 5 — Casos de Teste Funcionais - Módulo de Movimentação de Estoque $\ ^{4}$	42
Tabela 6 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Relatórios	43
Tabela 7 – Casos de Teste Não Funcionais - Usabilidade	43
Tabela 8 – Casos de Teste Não Funcionais - Desempenho	44
Tabela 9 – Detalhamento dos Custos de Desenvolvimento	48
Tabela 10 – Estrutura Mensal da Empresa.	49

Sumário

1	INTRODUÇÃO 1	0
1.1	Objetivos	0
1.1.1	Objetivo Geral	1
1.1.2	Objetivos Específicos	1
1.2	Problema e Solução Proposta	1
1.2.1	Problema	2
1.2.2	Solução Proposta	2
1.3	Justificativa	3
1.4	Análise de Concorrência	4
1.4.1	Concorrente 1: Bling ERP	4
1.4.2	Concorrente 2: Tiny ERP	4
1.4.3	Concorrente 3: Nex	4
1.4.4	Concorrente 4: MarketUP	4
1.4.5	Quadro Comparativo	5
2	REVISÃO DA LITERATURA	6
2.1	Histórico do Gerenciamento de Estoque	6
2.2	Atualidades do Gerenciamento de Estoque	7
3	GESTÃO DO PROJETO	8
3.1	Organização da Equipe	8
3.1.1	Responsabilidades/Papéis	8
3.2	Metodologia de Gestão	9
3.2.1	Kanban	9
3.2.2	Funções da Equipe no Kanban	9
3.2.3	Responsabilidades de cada papel	0
3.3	Repositório da Aplicação	0
3.3.1	Definição do Repositório	0
3.3.2	Link e Acessos	0:
4	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 2	2
4.1	Escopo do projeto	2
4.1.1	Regras do Negócio	2
4.1.2	Requisitos Funcionais	:3
4.1.3	Requisitos Não Funcionais	5
	requisitos rado i uncionais	

	APÊNDICE A – MAPEAMENTO DE PROCESSOS	52
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
5.4	Cenários pessimista	. 50
5.3	Cenários otimista	
5.2	Cenário realista	
5.1	Custos	
5	VIABILIDADE FINANCEIRA	
4.10.1	Cronograma de Atividades – Primeiro Semestre	
4.10	Cronograma	
4.9.2	Diagrama Entidade Relacionamento	
4.9.1	Modelo Entidade Relacionamento	
4.9	Modelo de Banco de Dados	
4.8.2	Legislação	
4.8.1	Critérios de Segurança e Privacidade	
4.8	Segurança, Privacidade, Legislação	
4.7.2.4	Casos de teste não Funcionais	
4.7.2.3	Casos de teste Funcionais	
4.7.2.2	Escopo dos testes	
4.7.2.1	Estratégia de Testes	
4.7.2	Plano de Testes	
4.7.1	Manutenção do Sistema	
4.7	Testes e Manutenção	
4.6.2	Implementação e Validação	
4.6.1	Metas e Escopo	
4.6	Cobertura de Código e Qualidade	
4.5	Estilos de Codificação e Padrões de Projeto	
4.4.4	Infraestrutura	
4.4.3	Banco de Dados	
4.4.2	Back-end	
4.4.1	Front-end	
4.4	Tecnologias	
4.3.2.2	Diagrama de Implantação	
4.3.2.1	Diagrama de Componentes	. 33
4.3.2	Diagramas da Arquitetura	. 33
4.3.1	Definições da Arquitetura	. 32
4.3	Arquitetura	. 32
4.2.1	Descrição das Histórias	

A .1	Processo AS IS e TO BE	52
A.1.1	Processo AS IS (Situação Atual)	52
A.1.2	Processo TO BE (Situação Proposta com Sistema)	53
	REFERÊNCIAS	54

1 Introdução

Em um mercado cada vez mais competitivo, a gestão eficiente de recursos tornou-se essencial para o sucesso das empresas, especialmente em lojas de artigos eletrônicos como a VIP PENHA. O setor de eletrônicos tem crescido de forma constante, impulsionado pelo avanço tecnológico e pela alta demanda por dispositivos inteligentes, acessórios e equipamentos de informática. O setor de eletrônicos tem crescido de forma constante, impulsionado pelo avanço tecnológico e pela alta demanda por dispositivos inteligentes, acessórios e equipamentos de informática. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) (2024), o mercado brasileiro de eletrônicos movimenta bilhões de reais por ano, sendo um dos segmentos mais dinâmicos e inovadores da economia. Esse crescimento, entretanto, também traz desafios, principalmente para pequenas e médias empresas, que precisam lidar com grande variedade de produtos, constantes atualizações tecnológicas e margens de lucro cada vez mais apertadas.

A transformação digital tem impulsionado mudanças significativas no ambiente corporativo, exigindo das organizações a adoção de práticas tecnológicas que aprimorem seu desempenho. Ferramentas digitais possibilitam operações mais estruturadas, reduzem falhas e embasam decisões estratégicas por meio de dados confiáveis, tornando-se um diferencial competitivo indispensável. Segundo Laudon e Laudon (2014), os sistemas de informação constituem a base para conduzir os negócios na era atual, permitindo às empresas alcançar excelência operacional e desenvolver novos produtos e serviços.

No caso específico da gestão de estoque, a integração tecnológica garante maior visibilidade do fluxo de produtos, minimiza erros operacionais e perdas de informação, além de permitir um planejamento mais eficiente de reposição e armazenamento. O acesso a dados precisos e atualizados fortalece o processo de decisão e amplia a capacidade de expansão da empresa.

Dessa forma, a digitalização deixou de ser uma opção e passou a representar um pilar estratégico para empresas que buscam eficiência, segurança e competitividade. A implementação de um sistema de gerenciamento de estoque na VIP PENHA alinha-se a essa realidade, contribuindo para a sustentabilidade e o crescimento do negócio diante das demandas do mercado moderno

1.1 Objetivos

Nesta seção serão apresentados os objetivos do projeto, ele estão divididos em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral descreve a meta principal do projeto,

já os objetivos específicos descrevem as etapas e funcionalidades para o alcance da meta final.

1.1.1 Objetivo Geral

Auxiliar a gestão da loja VIP Penha por meio do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque para a loja VIP PENHA, visando transformar a gestão de inventário em um processo automatizado e estratégico para otimizar o controle de produtos, diminuir erros manuais e reduzir o tempo gasto na gestão, ao possibilitar o cadastro detalhado de itens, o monitoramento de entradas e saídas em tempo real e a configuração de alertas de estoque mínimo.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, torna-se necessário estabelecer metas específicas que orientem o desenvolvimento do sistema de forma organizada e funcional. Esses objetivos buscam garantir que a solução proposta atenda às principais demandas de controle, eficiência e confiabilidade na gestão de estoque da empresa.

- Desenvolver uma plataforma de cadastro de produtos, permitindo o registro e atualização dos produtos no estoque.
- Permitir a análise do desempenho do estoque por meio de relatórios gerenciais, identificando produtos mais vendidos, vendas realizadas e necessidades de reposição.
- Reduzir os erros manuais ao implementar processos automatizados.
- Facilitar a tomada de decisão através de indicadores e gráficos que permitam visualizar o comportamento das vendas e a movimentação dos produtos.
- Garantir a integridade e segurança das informações, assegurando que os dados cadastrados e relatórios gerados sejam armazenados e acessados de forma confiável.
- Proporcionar uma interface intuitiva e acessível, de modo que usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica consigam operar o sistema sem dificuldades.

1.2 Problema e Solução Proposta

Nessa seção serão apresentados os problemas enfrentados pela loja VIP PENHA em relação ao gerenciamento do seu estoque, assim como a solução proposta para resolver esses problemas. A seguir, são descritos os principais desafios e como o sistema visa solucioná-los de maneira eficiente.

1.2.1 Problema

Devido a recentes expansões, a loja VIP PENHA vem enfrentando problemas como a falta de controle do seu estoque devido a ausência de um sistema automatizado. Essa lacuna tem gerado uma série de complicações que comprometem o funcionamento eficiente da loja. A principal delas é a falta de controle em tempo real das mercadorias, dificultando o acompanhamento preciso da quantidade de produtos disponíveis e resultando em faltas ou excessos de estoque.

Além disso, o processo manual de registro das entradas e saídas de produtos tem sido fonte constante de erros, como registros duplicados, extravios e divergências entre o estoque físico e o registrado. A inexistência de relatórios gerenciais confiáveis impede uma análise clara do desempenho da loja, dificultando a tomada de decisões estratégicas.

Outro ponto preocupante é a falta de rastreabilidade do histórico de movimentações dos produtos, o que inviabiliza a realização de auditorias e a identificação de padrões de consumo. Além disso, a ausência de integração entre os setores de compras, vendas e estoque gera desorganização e atrasos operacionais. Todos esses fatores combinados impactam negativamente a eficiência, o atendimento ao cliente e o potencial de crescimento da loja.

1.2.2 Solução Proposta

Para resolver esses problemas, propõe-se o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque voltado às necessidades específicas da loja VIP PENHA. A implementação desse sistema permitirá centralizar e automatizar os principais processos envolvidos no controle de mercadorias, trazendo mais eficiência, organização e confiabilidade às operações da empresa.

O sistema contará com funcionalidades essenciais como o cadastro de produtos, controle automatizado das entradas e saídas de mercadorias e geração de relatórios gerenciais. Com isso, será possível acompanhar em tempo real o status do estoque, identificar rapidamente produtos em falta ou com excesso, e tomar decisões mais claramente com base nos relatórios fornecidos pelo sistema.

Diferente das soluções genéricas disponíveis no mercado, o sistema VIP PENHA será totalmente adaptado à realidade e ao fluxo de trabalho da loja, oferecendo uma interface simples, intuitiva e de fácil uso. Além disso, o sistema terá baixo custo de implementação e manutenção, tornando-se uma alternativa acessível e eficiente para pequenos comércios que desejam modernizar sua gestão de estoque sem recorrer a plataformas complexas e de alto custo.

Com a adoção dessa solução, a loja VIP PENHA poderá reduzir drasticamente os erros operacionais, melhorar o fluxo de trabalho, aumentar a produtividade da equipe

1.3. Justificativa

e oferecer um atendimento mais ágil e eficiente aos clientes. Dessa forma, o sistema contribuirá significativamente para o crescimento sustentável e a consolidação da loja no mercado.

1.3 Justificativa

No ambiente de negócios atual, a gestão de estoque deixou de ser uma tarefa puramente operacional para se tornar um pilar estratégico, essencial para a sobrevivência e competitividade de qualquer empresa varejista. Conforme aponta Ballou (2006) em seus estudos sobre logística empresarial, o controle preciso do inventário impacta diretamente os custos, o nível de serviço ao cliente e, por consequência, a lucratividade do negócio. Ignorar a modernização desta área significa expor a empresa a riscos financeiros e operacionais que podem comprometer sua sustentabilidade.

Para dimensionar a urgência dessa modernização, é crucial analisar o panorama das micro e pequenas empresas no Brasil. Segundo o estudo Mapa de Digitalização das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras de 2024, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) (2024), o índice médio de maturidade digital dos pequenos negócios é de 35 pontos, em uma escala de 0 a 80, indicando um nível de 43,75% de maturidade média. A pesquisa aponta também que apenas 27% das empresas possuem um sistema de gestão que integra as bases de dados de todas as áreas do negócio .

Nesse cenário, a implementação de um sistema de gestão digital na loja VIP PENHA representa uma ação estratégica, não apenas para acompanhar a modernização do mercado, mas principalmente para solucionar gargalos que hoje prejudicam o desempenho e o crescimento do negócio. Na prática, a implementação deste sistema gera impactos positivos e mensuráveis na operação, destacando-se:

- Redução de erros operacionais: O sistema eliminará divergências entre o estoque físico e o digital, garantindo registros precisos e confiáveis.
- Acompanhamento do sistema: Com dados digitalizados, é possível acompanhar todas as movimentações de entradas e saídas de produtos com uma extrema facilidade e confiabilidade.
- Agilidade nos processos: As movimentações de produtos serão registradas com mais velocidade e precisão, reduzindo o tempo gasto com conferências e atualizações manuais.
- Otimização de recursos: Com um sistema de gerênciamento tecnológico, é possível fazer uma melhor utilização do espaço físico disponível, além de um melhor controle

dos recursos financeiros, evitando o excesso e a falta de produtos.

 Geração de relatórios: As informações poderão ser analisadas rapidamente por meio de relatórios personalizados, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Digitalizar o sistema de estoque é, portanto, um passo essencial para empresas que desejam crescer de forma organizada, segura e competitiva. Ao automatizar esse setor, os gestores têm mais controle e previsibilidade, elementos indispensáveis para a sobrevivência e sustentabilidade de qualquer negócio, especialmente no cenário atual de constantes mudanças e demandas cada vez mais dinâmicas.

1.4 Análise de Concorrência

Nesta seção, foi realizada uma análise dos principais sistemas de gerenciamento de estoque disponíveis no mercado, com foco em soluções utilizadas por lojas de pequeno e médio porte. Assim, demostrando quais as vantagens de usar o sistema que produzimos.

1.4.1 Concorrente 1: Bling ERP

O Bling é um sistema ERP completo que oferece controle de estoque, vendas, emissão de notas fiscais e integração com plataformas de e-commerce. É bastante utilizado por empresas que também vendem online, oferecendo funcionalidades robustas. No entanto, seu uso pode ser complexo para iniciantes, além de exigir pagamento mensal.

1.4.2 Concorrente 2: Tiny ERP

O Tiny ERP oferece funcionalidades similares ao Bling, como controle de estoque, pedidos, emissão de notas fiscais e integração com o setor financeiro. É conhecido por sua interface amigável, mas ainda assim exige uma curva de aprendizado e também é um serviço pago.

1.4.3 Concorrente 3: Nex

O Nex é um sistema gratuito e simples, ideal para pequenos comércios. Permite o cadastro de produtos, controle de estoque e de vendas. É bastante intuitivo, mas possui limitações em relação à integração com outras plataformas e funcionalidades avançadas.

1.4.4 Concorrente 4: MarketUP

O MarketUP é uma solução gratuita e bastante completa, oferecendo controle de estoque, vendas, financeiro e emissão de notas fiscais. No entanto, a interface pode ser confusa, especialmente para usuários menos experientes, e o suporte técnico é limitado.

1.4.5 Quadro Comparativo

Quadro 1 – Comparação entre Sistemas de Gerenciamento de Estoque

Sistema	Funcionalidades Principais	Preço	Observações	
Bling ERP	Controle de estoque, vendas,	Pago	Funcional, mas com-	
	emissão de notas fiscais, inte-		plexo para iniciantes	
	gração com e-commerce			
Tiny ERP	Estoque, pedidos, notas fiscais,	Pago	Interface moderna, po-	
	controle financeiro		rém exige curva de	
			aprendizado	
Nex	Cadastro de produtos, estoque	Gratuito	Intuitivo, ideal para pe-	
	e vendas		quenos comércios, po-	
			rém limitado	
MarketUP Estoque, vendas, financeir		Gratuito	Completo, mas com in-	
	tas fiscais		terface confusa e su-	
			porte limitado	
"Sistema VIP Controle de estoque em tempo Gratuito/F		Gratuito/Pers	so Sistizad o desenvolvido	
PENHA	real, alerta de estoque mínimo,		especificamente para a	
	cadastro técnico de produtos,		realidade da loja VIP	
	controle de garantias e geração		PENHA, com interface	
	de relatórios personalizados		simples e fácil aprendi-	
			zado, garantindo maior	
			eficiência e redução de	
			erros.	

2 Revisão da Literatura

O presente capítulo tem como objetivo apresentar estudos, teorias e contribuições acadêmicas relacionados à gestão de estoque em empresas.

2.1 Histórico do Gerenciamento de Estoque

A gestão de estoque é uma prática que acompanha a humanidade há milênios, realizar uma armazenagem inteligente dos recursos se mostrou essencial para a raça humana desde o seu primórdio. Um exemplo é o Período Uruk, nele foram desenvolvidas várias técnicas de gestão, como o uso de imagens e símbolos para administrar a estocagem de grãos, frutas e produtos, o que impulsionou essa sociedade a grandes avanços e ao desenvolvimento de um dos primeiros sistemas de escrita da história. (CONFERENCE, 1996)

Durante a revolução industrial, com a produção em larga escala, houve um grande aumento na necessidade de melhores práticas de gerenciamento de estoque. O aumento da demanda de abastecimento contínuo do mercado levou ao desenvolvimento de melhores técnicas de controle e armazenamento dos produtos. (DIAS; OUTROS, 2021)

Em meados do século XX, com o avanço da computação e o surgimento de sistemas informatizados, houve uma verdadeira revolução na gestão de estoque. O uso de softwares para a administração como o Material Requirements Planning (MRP), desenvolvido na década de 1960, e posteriormente o Enterprise Resource Planning (ERP), introduzido nos anos 1990, criando uma nova era na administração de estoque com o uso de dados e automação de processos.

Dessa forma, o percurso histórico ressalta a complexidade e a necessidade de soluções de gestão de estoque modernas, capazes de integrar processos e informações de maneira eficiente. A evolução dos métodos, desde o controle manual até os sistemas ERP, demonstra que a tecnologia tornou-se essencial para a administração eficaz dos estoques. No entanto, também evidencia que muitas das soluções existentes no mercado não são adequadas à realidade de pequenos comércios, por demandarem altos investimentos e infraestrutura avançada.

Sendo assim, o desenvolvimento do sistema proposto para a VIP PENHA se apoia nesse entendimento histórico e tecnológico: trata-se de uma solução digital sob medida, que busca aliar os princípios da gestão moderna, precisão, integração e às necessidades práticas de um negócio local.

2.2 Atualidades do Gerenciamento de Estoque

Atualmente, o processo de gerência de estoque encontra-se em níveis muito altos de integração tecnológica, com várias ferramentas modernas sendo aliadas nessa importante tarefa. A utilização de sistemas automatizados, softwares de gestão integrada (ERP) e tecnologias de rastreamento têm sido amplamente adotadas pelas empresas com o objetivo de melhorar o controle, a acuracidade e a eficiência do estoque.

Em resumo, uma administração de estoque correta e moderna deve ter seus alicerces inseridos na tecnologia e em soluções que integrem os processos físicos aos sistemas digitais da empresa. Essas ferramentas contribuem para reduzir falhas humanas, otimizar recursos e fortalecer a capacidade competitiva das organizações. Diante desse cenário, é esperado que a transformação digital continue a evoluir e a redefinir o papel do gerenciamento de estoque, tornando-o cada vez mais estratégico para o sucesso empresarial.

3 Gestão do Projeto

Este capítulo apresenta como a equipe foi estruturada, quais papéis e responsabilidades cada membro assumiu, além da metodologia de gerenciamento adotada ao longo do desenvolvimento. Também são descritas as ferramentas utilizadas para organização das tarefas e o repositório da aplicação.

3.1 Organização da Equipe

A equipe do projeto foi composta por membros com múltiplas atribuições, de modo a garantir flexibilidade e colaboração entre as diferentes áreas de desenvolvimento, testes e gestão. Essa abordagem foi adotada como uma estratégia para otimizar recursos em uma equipe enxuta, permitindo que todas as atividades fossem cobertas de forma eficiente sem sobrecarregar nenhum integrante.

Membro	$\operatorname{Funç\~ao(\~oes)}$
Vitor	Gestor, DBA
Matheus	DBA, Back-end
Beatriz	Front-end, Back-end
Rafael	Front-end, QA
Khalil	Back-end, QA
Gean	QA
Marcelo	Front-end, QA

Tabela 1 – Composição da equipe e funções

3.1.1 Responsabilidades/Papéis

Os papéis desempenhados pela equipe foram definidos com base em suas competências e nas necessidades do projeto. A seguir, os principais papéis e suas responsabilidades:

- **Gestor**: Responsável pelo planejamento, organização, acompanhamento das atividades, definição de cronogramas e mediação da comunicação interna e externa.
- DBA (Administrador de Banco de Dados): Responsável pela modelagem do banco de dados, criação e manutenção das estruturas de dados, performance e integridade das informações.
- Desenvolvedor Back-end: Responsável pela implementação da lógica de negócio, criação de APIs, segurança e integração com o banco de dados.

- Desenvolvedor Front-end: Responsável pela criação da interface visual da aplicação, usabilidade, responsividade e interação com o usuário.
- QA (Quality Assurance): Responsável pela garantia da qualidade da aplicação, planejamento e execução de testes funcionais, validação dos requisitos e registro de bugs.

3.2 Metodologia de Gestão

3.2.1 Kanban

A equipe optou pela utilização do método **Kanban** para o gerenciamento das atividades do projeto. Essa metodologia permite o acompanhamento visual focando na entrega contínua e em tempo real das tarefas. Add comment More actions

O quadro Kanban utilizado possui as seguintes colunas:

- Backlog Código: Armazena ideias e funcionalidades relacionadas à implementação do código que ainda não foram iniciadas.
- Backlog Documentação: Armazena tarefas de documentação que ainda não foram iniciadas.
- Design: Etapa dedicada à elaboração de pesquisas.
- A Fazer: Tarefas já priorizadas e planejadas, aguardando início.
- Em Andamento: Tarefas em desenvolvimento.
- Revisão de Código: Etapa de verificação e revisão do código antes da finalização.
- Fase de Teste: Validação e testes das funcionalidades desenvolvidas.
- Concluído: Tarefas finalizadas, revisadas e testadas com sucesso.

As atividades são constantemente avaliadas e realocadas entre as colunas conforme seu progresso, promovendo transparência e melhoria contínua do fluxo de trabalho.

3.2.2 Funções da Equipe no Kanban

A seguir, serão apresentadas as funções da equipe no projeto, com os respectivos membros atribuídos e as responsabilidades de cada papel:

PO	Flow manager	Team Member
Vitor	Beatriz	Matheus
		Khalil
		Gean
		Marcelo
		Rafael

Tabela 2 – Atribuição de Papéis da Equipe no Kanban

3.2.3 Responsabilidades de cada papel

- PO (Product Owner): Responsável por representar os interesses do cliente e das partes interessadas. No contexto Kanban, o PO prioriza as tarefas no backlog e garante que o trabalho mais valioso seja entregue primeiro, alinhando as entregas com os objetivos do projeto.
- Flow Manager: Responsável por acompanhar e otimizar o fluxo de trabalho da equipe. Atua identificando gargalos, promovendo a melhoria contínua, monitorando métricas como lead time e WIP, além de incentivar a transparência, colaboração e boas práticas no uso do Kanban.
- Team Members: São os membros da equipe de desenvolvimento que executam o trabalho técnico. Isso inclui análise, implementação, testes e revisão de código. Eles colaboram continuamente para manter o fluxo de trabalho saudável e entregar valor com qualidade.

3.3 Repositório da Aplicação

Nesta seção, definimos o repositório da aplicação, assim como seus links e necessidades para acesso.

3.3.1 Definição do Repositório

O repositório escolhido foi o Github, usado para armazenar, versionar e compartilhar o código-fonte do projeto. Assim, facilitando a colaboração entre os membros da equipe. Este repositório é público, o que significa que qualquer pessoa com o link pode visualizá-lo, navegar pelo código-fonte e acompanhar o histórico de alterações sem a necessidade de autenticação.

3.3.2 Link e Acessos

O repositório está hospedado no GitHub e pode ser acessado pelo seguinte link:



Repositório GitHub

Figura 1 – QR Code para o repositório no Git Hub

https://github.com/VitorDaSilvaOliveira/Projeto-Integrado-IFSP

4 Desenvolvimento do Projeto

Esta seção detalha o desenvolvimento do projeto, abrangendo desde a definição do escopo, regras de negócio e requisitos até as tecnologias utilizadas e a arquitetura adotada. O objetivo é descrever de forma clara como o sistema foi concebido, implementado e validado. Fases do desenvolvimento do projeto

4.1 Escopo do projeto

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque voltado para um estabelecimento comercial. O sistema será acessado via navegador e terá como foco a organização e o gerenciamento de produtos, fornecedores e movimentações de entrada e saída de estoque.

4.1.1 Regras do Negócio

Quadro 2 – Regras de Negócio (RN01 a RN04)

Código	Nome	Descrição	Requisito
			Relacio-
			nado
RN01	Cadastro de Produtos	Produtos devem ter: nome, marca, modelo,	RF01,
		preço, estoque inicial, código SKU único,	RF15
		categoria principal e pelo menos um depó-	
		sito associado. Nome+marca+modelo não	
		podem ser duplicados.	
RN02	Atualização de Esto-	Qualquer entrada/saída deve atualizar au-	RF04,
	que	tomaticamente o estoque e recalcular o	RF05
		valor total em estoque. Se estoque igual a	
		zero, produto deve ser marcado como "Es-	
		gotado". Transações devem ser atômicas.	
RN03	Níveis de Estoque	Produtos devem ter nível mínimo, ideal e	RF07
		máximo configuráveis. Abaixo do mínimo	
		gera alerta amarelo, esgotado vermelho.	
		Acima do ideal azul.	
RN04	Rastreabilidade	Todas as movimentações devem registrar:	RF11
		data, hora, responsável, produto(s), quan-	
		tidade, valor unitário, valor total, depósito,	
		documento fiscal (se aplicável) e motivo.	

Quadro 3 – Regras de Negócio (RN05 a RN11)

Código	Nome	Descrição	Requisito
			Relacio-
			nado
RN05	Controle de Acesso	Administradores: acesso completo; Vende-	RF17
		dores: apenas consultas e registro de ven-	
		das.	
RN06	Validação de Venda	Vendas só podem ser registradas se houver	RF14
		estoque suficiente para todos os itens.	
RN07	Comprovante	Comprovante deve ter: número único,	RF14
		data/hora, itens (código, descrição, quanti-	
		dade, valor unitário, subtotal), totais, des-	
		conto, valor final, forma de pagamento,	
		vendedor e dados da empresa.	
RN08	Transferências	Transferências entre depósitos devem ser	RF12
		confirmadas pelo depósito destino antes de	
		atualizar estoques.	
RN09	Backup	Backups diários incrementais e semanais	RF16
		completos. Notificar falhas imediatamente.	
RN10	Auditoria	Todas as exclusões e alterações de	RF17
		preço/estoque devem registrar IP, usuá-	
		rio, data/hora e valores antes/depois.	
RN11	Relatórios Mensais	Gerar automaticamente no primeiro dia	RF18
		útil do mês, com comparação mês anterior	
		e acumulado anual. Enviar por e-mail aos	
		gestores.	

4.1.2 Requisitos Funcionais

Quadro 4 – Requisitos Funcionais (RF01 a RF02)

Código	Atores	Nome	Descrição
RF01	Gerente de esto-	Controle de Produtos	O sistema deve permitir ao usuário ca-
	que		dastrar, alterar, consultar e deletar pro-
			dutos. Deve registrar movimentações de
			estoque e o histórico de alterações, ga-
			rantindo que produtos tenham categoria
			e quantidade mínima ideal.
RF02	Gerente de	Controle de Pedidos	O sistema deve permitir cadastrar, con-
	estoque, Vende-		sultar e alterar pedidos, vinculando pro-
	dor/Funcionário		dutos e quantidades. Pedidos aceitos
			geram movimentações de estoque, redu-
			zindo saldos. Pedidos podem ser aceitos
			ou recusados, mas não deletados.

Quadro5 – Requisitos Funcionais (RF3 a RF10)

Código	Atores	Nome	Descrição
RF03	Gerente de esto- que	Controle de Fornecedores	O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores (nome, documento, localização, contatos). Após criado, o registro não pode ser deletado, apenas inativado, e deve ser relacionado a devoluções e movimentações.
RF04	Gerente de esto- que	Controle de Movimenta- ção	O sistema deve permitir o cadastro de movimentações (produto, quantidade, tipo, usuário), alterando a quantidade em estoque. O registro é de segurança e não pode ser deletado após a criação.
RF05	Gerente de esto- que	Relatórios de Estoque	O sistema deve gerar relatórios consolidados para auxiliar a tomada de decisão, identificando produtos abaixo do mínimo ideal, perdas e considerando movimentações de entrada, saída e devolução. Deve permitir filtro por loja.
RF06	Vendedor, Gerente de estoque	Registrar Devoluções	O sistema deve permitir o registro de devoluções de produtos (de cliente ou para fornecedor), vinculadas a pedidos e dentro da garantia (para clientes). Deve registrar data, origem, justificativa e impactar relatórios e movimentações.
RF07	Administrador do sistema	Gestão de Usuários e Permissões	O sistema deve ter gestão de perfis (Admin/Gerente e Vendedor/Funcionário) com permissões distintas. Ações críticas (como deletar produtos) devem ser restritas ao Administrador e registradas em log.
RF08	Administrador do sistema, Usuário do sistema	Cadastro e Autenticação	O sistema deve permitir o cadastro e login com e-mail e senha, aplicando controle de acesso. As senhas devem ser armazenadas de forma segura (criptografia/hashing).
RF09	Usuário do sistema	Redefinição de Senha	O sistema deve permitir que usuários solicitem a redefinição de senha via email. Deve enviar um link seguro e temporário, exigindo critérios mínimos de segurança para a nova senha.
RF10	Todos os usuá- rios do sistema	Internacionalização	O sistema deve oferecer suporte a internacionalização, estando disponível em, no mínimo, Português e Inglês. O idioma deve ser configurável pelo usuário ou ajustado pelo navegador.

Quadro 6 – Requisitos Funcionais (RF11 a RF12)

Código	Atores	Nome	Descrição
RF11	Administrador,	Suporte a Múltiplas Lojas	O sistema deve permitir a gestão de
	Vendedor		estoque em, no mínimo, duas lojas dis-
			tintas. Usuários devem ser vinculados a
			uma loja, e o Administrador deve poder
			alternar entre elas.
RF12	Administrador,	Controle de Clientes	O sistema deve permitir o gerencia-
	Vendedor		mento e registro completo de clientes
			(nome, documento, contatos). Todo cli-
			ente registrado deve ter pedidos atrela-
			dos a ele.

4.1.3 Requisitos Não Funcionais

Quadro 7 – Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF05)

Código	Módulo	Descrição	
RNF01	Desempenho	O sistema deve suportar no mínimo 10 usuários simultâ-	
		neos sem queda de desempenho.	
RNF02	Segurança	O sistema deve ter todas as suas rotas protegidas por	
		um mecanismo de autenticação robusto.	
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve estar completamente disponível a todo	
		momento, com uma tolerância máxima de queda de 0,15	
		ao mês.	
RNF04	Multiusuário	O sistema deve ser operável por múltiplos usuários ao	
		mesmo tempo sem que ocorram inconsistências nos dados	
		transacionais.	
RNF05	Qualidade de Código	O sistema deve poder receber manutenção de código	
		com facilidade, seguindo padrões de desenvolvimento e	
		possuindo documentação extensiva.	

4.2 Histórias de Usuário

Quadro 8 – Histórias de Usuário

Código	História de Usuário	Requisito Funcional
		Relacionado
US01	Cadastrar novos produtos no estoque	RF01
US02	Atualizar informações dos produtos	RF02
US03	Remover produtos do estoque	RF03
US04	Registrar entrada de produtos no sistema	RF04
US05	Registrar saídas de produtos por vendas ou perdas	RF05
US06	Gerar relatórios de estoque atual e histórico	RF06
US07	Receber alertas de estoque baixo ou vencimento próximo	RF07
US08	Categorizar produtos em grupos hierárquicos	RF08
US09	Realizar busca avançada de produtos	RF09
US10	Gerenciar informações de fornecedores	RF10
US11	Consultar histórico completo de movimentações	RF11
US12	Gerenciar estoques em múltiplos depósitos	RF12
US13	Consultar estoque disponível em tempo real	RF13
US14	Registrar uma venda de produtos	RF14
US15	Validar cadastro para evitar duplicação de produtos	RF15
US16	Fazer backup e restaurar dados do sistema	RF16
US17	Autenticar usuários com controle de permissões	RF17
US18	Gerar relatórios mensais de desempenho e movimentações	RF18

Fonte: Elaborado pelos autores

4.2.1 Descrição das Histórias

Neste tópico será detalhado a descrição das Histórias de Usuário

1. Cadastrar novos produtos no estoque

Descrição: Como um administrador do sistema, quero ter a capacidade de cadastrar novos produtos no estoque, para que eles fiquem disponíveis para consulta, atualização, controle de entrada/saída e venda.

Requisito Funcional Relacionado: RF01 – Cadastro de Produtos

Critérios de Aceitação:

- Deve existir uma interface acessível para o administrador cadastrar produtos, informando dados obrigatórios como nome, código, categoria, preço, quantidade, marca e modelo.
- Produtos com quantidade inicial igual a zero devem ser automaticamente marcados com o status "Esgotado".

- O sistema deve validar campos obrigatórios e impedir o cadastro de produtos com informações faltantes.
- Após o cadastro, o produto deve aparecer imediatamente nas listagens e estar disponível para as demais funcionalidades do sistema.

2. Atualizar informações dos produtos

Descrição: Como um administrador do sistema, quero poder atualizar as informações dos produtos cadastrados, para garantir que os dados estejam sempre corretos e atualizados.

Requisito Funcional Relacionado: RF02 – Atualização de Produtos

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir a edição de campos como nome, código, categoria, preço, quantidade, marca e modelo.
- Deve haver um histórico de alterações com data, hora e usuário responsável pela atualização.
- O sistema deve validar as alterações para evitar informações inconsistentes ou duplicadas.

3. Remover produtos do estoque

Descrição: Como administrador, quero remover produtos obsoletos ou descontinuados do estoque, para manter a base de dados limpa e atualizada.

Requisito Funcional Relacionado: RF03 – Remoção de Produtos

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir a exclusão apenas de produtos sem movimentações registradas.
- Para produtos com histórico, deve ser possível inativá-los, mantendo os dados acessíveis para consulta.
- Um aviso de confirmação deve ser exibido antes da remoção.

4. Registrar entrada de produtos no sistema

Descrição: Como operador de estoque, quero registrar a entrada de produtos no sistema, para manter o controle correto do estoque disponível.

Requisito Funcional Relacionado: RF04 – Registro de Entradas

Critérios de Aceitação:

• A interface de entrada deve permitir selecionar o produto, informar a quantidade, fornecedor e data.

- O estoque disponível deve ser atualizado automaticamente após o registro.
- As entradas devem ser registradas no histórico de movimentações.

5. Registrar saídas de produtos por vendas ou perdas

Descrição: Como operador de estoque, quero registrar as saídas de produtos por vendas ou perdas, para garantir o controle preciso do inventário.

Requisito Funcional Relacionado: RF05 – Registro de Saídas

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir selecionar o tipo de saída: venda, perda, devolução.
- Deve ser possível registrar justificativa em caso de perdas.
- O estoque deve ser atualizado automaticamente e refletido nos relatórios.

6. Gerar relatórios de estoque atual e histórico

Descrição: Como gestor, quero gerar relatórios do estoque atual e histórico de movimentações, para análise e tomada de decisões estratégicas.

Requisito Funcional Relacionado: RF06 – Relatórios de Estoque

Critérios de Aceitação:

- Os relatórios devem incluir filtros por período, produto, categoria e tipo de movimentação.
- Deve ser possível exportar os relatórios em formatos como PDF e Excel.
- Os relatórios devem mostrar dados atualizados em tempo real.

7. Receber alertas de estoque baixo ou vencimento próximo

Descrição: Como gestor, quero ser alertado sobre produtos com estoque baixo ou vencimento próximo, para evitar rupturas ou perdas.

Requisito Funcional Relacionado: RF07 – Alertas de Estoque

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve emitir alertas automáticos para produtos abaixo do nível mínimo configurado.
- Alertas de vencimento devem considerar uma margem configurável (ex: 30 dias antes).
- Os alertas devem ser visíveis na interface e enviados por e-mail, se configurado.

8. Categorizar produtos em grupos hierárquicos

Descrição: Como administrador, quero categorizar os produtos em grupos e subgrupos, para facilitar a organização e busca.

Requisito Funcional Relacionado: RF08 – Categorias Hierárquicas Critérios de Aceitação:

- Deve ser possível criar categorias e subcategorias ilimitadas.
- Cada produto deve estar vinculado a uma única categoria principal.
- As categorias devem ser usadas como filtro nas buscas e relatórios.

9. Realizar busca avançada de produtos

Descrição: Como usuário do sistema, quero realizar buscas avançadas por diferentes critérios, para localizar rapidamente produtos no estoque.

Requisito Funcional Relacionado: RF09 – Busca Avançada

Critérios de Aceitação:

- A busca deve permitir filtro por nome, código, categoria, status, fornecedor e data de validade.
- Os resultados devem ser exibidos com paginação e ordenação personalizável.
- Deve haver uma opção de salvar filtros frequentes.

10. Gerenciar informações de fornecedores

Descrição: Como administrador, quero cadastrar e manter informações de fornecedores, para facilitar o controle de compras e rastreabilidade.

Requisito Funcional Relacionado: RF10 - Gestão de Fornecedores

Critérios de Aceitação:

- Deve ser possível cadastrar dados como nome, CNPJ, endereço, contato e produtos fornecidos.
- O sistema deve relacionar produtos aos seus fornecedores.
- Relatórios devem poder ser gerados por fornecedor.

11. Consultar histórico completo de movimentações

Descrição: Como operador ou gestor, quero acessar o histórico completo de movimentações dos produtos, para auditoria e rastreabilidade.

Requisito Funcional Relacionado: RF11 – Histórico de Movimentações

Critérios de Aceitação:

- Cada movimentação deve conter data, tipo, usuário e justificativa (se aplicável).
- O histórico deve ser acessível por produto ou período.
- Deve haver filtros e exportação dos dados.

12. Gerenciar estoques em múltiplos depósitos

Descrição: Como gestor, quero controlar estoques em diferentes depósitos, para refletir a estrutura física da empresa.

Requisito Funcional Relacionado: RF12 – Estoques Múltiplos

Critérios de Aceitação:

- Deve ser possível cadastrar vários depósitos com identificação distinta.
- Produtos podem estar distribuídos em mais de um depósito.
- Movimentações devem indicar o depósito de origem e destino.

13. Consultar estoque disponível em tempo real

Descrição: Como usuário do sistema, quero ver o estoque disponível em tempo real, para facilitar decisões de compra ou venda.

Requisito Funcional Relacionado: RF13 – Consulta em Tempo Real

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir a quantidade disponível atualizada automaticamente.
- A consulta pode ser feita por produto, categoria ou depósito.
- Deve incluir filtros de status (disponível, reservado, esgotado).

14. Registrar uma venda de produtos

Descrição: Como operador de vendas, quero registrar uma venda diretamente no sistema, para controle de saída e faturamento.

Requisito Funcional Relacionado: RF14 – Registro de Vendas

Critérios de Aceitação:

- A venda deve abater automaticamente a quantidade no estoque.
- O sistema deve permitir registrar cliente, data e forma de pagamento.
- As vendas devem ser incluídas no histórico e relatórios.

15. Validar cadastro para evitar duplicação de produtos

Descrição: Como administrador, quero que o sistema valide cadastros para evitar duplicação de produtos, garantindo a integridade dos dados.

Requisito Funcional Relacionado: RF15 – Validação de Cadastro

Critérios de Aceitação:

 O sistema deve alertar ao tentar cadastrar um produto com mesmo nome e código.

- Deve ser possível configurar critérios de unicidade.
- A validação deve ocorrer tanto no cadastro quanto na atualização de produtos.

16. Fazer backup e restaurar dados do sistema

Descrição: Como administrador, quero fazer backup e restaurar os dados do sistema, para garantir segurança contra perdas ou falhas.

Requisito Funcional Relacionado: RF16 – Backup e Restauração

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir backups manuais e programados.
- Os backups devem incluir todas as informações críticas do sistema.
- A restauração deve ser simples e segura, com verificação de integridade dos dados.

17. Autenticar usuários com controle de permissões

Descrição: Como administrador, quero autenticar usuários e definir permissões por perfil, para garantir segurança e controle de acesso.

Requisito Funcional Relacionado: RF17 – Autenticação e Permissões

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exigir login e senha para acesso.
- Deve ser possível definir permissões por função (ex: operador, gerente, administrador).
- A interface deve exibir apenas funcionalidades compatíveis com o perfil do usuário.

18. Gerar relatórios mensais de desempenho e movimentações

Descrição: Como gestor, quero relatórios mensais com dados de movimentação e desempenho, para acompanhar o funcionamento do estoque.

Requisito Funcional Relacionado: RF18 – Relatórios de Desempenho

Critérios de Aceitação:

- O relatório deve incluir entradas, saídas, perdas e vendas por mês.
- Deve permitir comparação com meses anteriores e geração de gráficos.
- Os relatórios devem ser exportáveis e configuráveis por período.

4.3 Arquitetura

A arquitetura do sistema representa a estrutura organizacional fundamental da aplicação, incluindo seus principais componentes, suas relações, ambientes de execução e os padrões adotados para garantir a escalabilidade, manutenibilidade e segurança. Esta seção descreve a forma como o sistema foi planejado e dividido, visando facilitar tanto o desenvolvimento quanto a futura evolução da solução. São considerados aqui os aspectos lógicos e físicos do sistema, incluindo frameworks, tecnologias e infraestrutura.

4.3.1 Definições da Arquitetura

A arquitetura do projeto foi desenvolvida como uma aplicação Web, apoiando-se em tecnologias modernas para garantir robustez, escalabilidade e segurança. O sistema foi concebido com uma abordagem em camadas, utilizando principalmente tecnologias da plataforma .NET.

No lado do servidor, foi adotada a linguagem C# com o framework ASP.NET MVC, facilitando a separação das responsabilidades e promovendo uma melhor organização do código através do padrão Model-View-Controller (MVC).

Para o acesso a dados, foi utilizado Entity Framework com LINQ, que permite uma comunicação eficiente com o banco de dados relacional e facilita a execução de consultas através de expressões C#. A base de dados principal é gerida por Microsoft SQL Server, garantindo a persistência e segurança das informações.

No front-end, a aplicação utiliza Razor Views (.cshtml), combinadas com HTML, CSS e JavaScript, para renderização dinâmica das páginas diretamente no servidor. O uso de Bootstrap assegura uma interface responsiva e compatível com diferentes dispositivos. Para manipulação do DOM e criação de interações dinâmicas, foi utilizado o jQuery, ampliando a usabilidade da aplicação.

Para aprimorar a interação do usuário, foi utilizada a biblioteca jQuery, que facilita o tratamento de eventos e a manipulação do DOM, permitindo a criação de funcionalidades dinâmicas e responsivas.

A autenticação e autorização dos usuários são tratadas por meio do ASP.NET Identity, que integra recursos robustos de controle de acesso, gerenciamento de permissões e segurança na autenticação. Esse serviço está destacado no diagrama como um componente separado e essencial para a integridade e confiabilidade do sistema.

Além disso, o sistema utiliza o framework JJMasterData, uma solução que permite a criação dinâmica de formulários e estruturas de dados em tempo de execução. Com ele, é possível configurar cadastros e regras de negócio diretamente pela interface, sem necessidade de mudanças no código, trazendo mais flexibilidade e agilidade na evolução do


4.3. Arquitetura 33

sistema.


4.3.2 Diagramas da Arquitetura

Foram construídos diagramas de Componentes e de Implementação para visualizar a estrutura do projeto. O diagrama de componentes descreve a estrutura modular da aplicação, evidenciando os elementos lógicos e suas interações internas. Já o diagrama de implantação representa a distribuição física desses componentes em ambientes de execução, detalhando a infraestrutura utilizada e as conexões entre os ambientes.

4.3.2.1 Diagrama de Componentes



4.3.2.2 Diagrama de Implantação



4.4 Tecnologias

Esta seção detalha as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento do sistema, organizadas em categorias. A seleção foi baseada em critérios de desempenho, escalabilidade e compatibilidade com os requisitos do projeto.

4.4.1 Front-end

- Razor Views: Arquivos .cshtml que utilizam a engine Razor do ASP.NET para gerar páginas HTML dinâmicas. Essa abordagem permite mesclar código C# com marcação HTML de forma fluida, facilitando a renderização de conteúdo no lado do servidor e a reutilização de componentes visuais (Microsoft, 2024a).
- HTML, CSS e JavaScript: Tecnologias fundamentais para a construção da camada de apresentação do sistema. O HTML estrutura o conteúdo das páginas, o CSS define o estilo visual e o JavaScript adiciona interatividade ao front-end (Alura, 2024).
- Bootstrap: Framework front-end baseado em HTML, CSS e JS que oferece componentes prontos e responsivos, facilitando a criação de interfaces modernas, padronizadas e adaptáveis a diferentes dispositivos (Bootstrap, 2024).

4.4. Tecnologias 35

• jQuery: Biblioteca JavaScript que simplifica a manipulação do DOM, o tratamento de eventos e requisições AJAX. Foi utilizada para agilizar o desenvolvimento de funcionalidades interativas no front-end da aplicação (jQuery, 2025).

4.4.2 Back-end

- C# com ASP.NET MVC: Linguagem e framework utilizados na construção do back-end da aplicação, seguindo o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), que organiza o código de forma modular, separando lógica de negócios, visualização e controle (Microsoft, 2025b).
- Entity Framework com LINQ: Conjunto de tecnologias para acesso a dados em .NET. O Entity Framework permite o mapeamento objeto-relacional (ORM), e o LINQ facilita a realização de consultas ao banco de dados de forma legível e integrada ao C# (Microsoft, 2024b).
- ASP.NET Identity: Sistema de autenticação e controle de acesso da Microsoft utilizado para gerenciar usuários, perfis e permissões de forma segura e integrada ao projeto (Microsoft, 2025a).
- JJMasterData: Ferramenta de administração e modelagem de dados que permite a criação dinâmica de formulários e telas de cadastro com base nas entidades do sistema, otimizando o desenvolvimento da interface administrativa (JJConsulting, 2025).

4.4.3 Banco de Dados

 Microsoft SQL Server: O Microsoft SQL Server é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) robusto e amplamente utilizado no mercado, responsável pelo armazenamento seguro das informações da aplicação (Microsoft, 2025d).

4.4.4 Infraestrutura

• Microsoft Azure: Plataforma de computação em nuvem utilizada para hospedar a aplicação e seus serviços relacionados. A utilização do Azure proporciona escalabilidade, segurança e alta disponibilidade (Microsoft, 2025c). O Azure está sendo utilizado como plataforma principal para a hospedagem de todos os componentes do sistema, abrangendo o banco de dados, o back-end e o front-end.

4.5 Estilos de Codificação e Padrões de Projeto

Para manter a consistência e legibilidade do código-fonte, foram adotados os seguintes padrões:

- C# (Back-end) Padrões .NET: Utilização das diretrizes oficiais do Microsoft .NET, que incluem:
 - Convenções de Nomenclatura: Aplicação de PascalCase para nomes de classes, métodos, propriedades (e.g., DashboardPedidosController) e camelCase para variáveis locais (e.g., faturamentoAcumulado).
 - Nullability: Uso mandatório de nullable reference types (string?, DateTime?)
 para mitigar erros de referência nula. O tipo decimal? foi utilizado para campos opcionais de valores monetários.
 - Tipagem e Performance: Uso de construtores primários em Services (e.g., DashboardPedidosService(EstoqueDbContext context)) e utilização de Records ou Value Tuples para retorno eficiente de múltiplos valores (e.g., Task<(List<string>labels, List<int> vendas, List<int> trocas)>).
- JavaScript/Front-end: Aplicação de linter (ESLint) para impor padrões como camelCase e garantir a sintaxe moderna e consistente. Foi adotado o padrão de injetar variáveis de tradução do C# (@Localizer["Chave"]) em um objeto JS (textTranslated) para garantir a localização do conteúdo dinâmico do Chart.js.
- Arquitetura e Convenções MVC (ASP.NET Core): Separação estrita de responsabilidades, conforme as convenções:
 - Controle e Roteamento: Utilização de Areas (/Areas/Estoque/) para organizar módulos grandes e Controllers (Ex: DashboardPedidosController.cs) para roteamento e orquestração.
 - Lógica de Negócio (Services): O Controller delega a lógica de negócio aos Services (Injeção de Dependência). Foi imposto que toda consulta complexa do Entity Framework Core (EF Core), como GroupBy e Sum, seja encapsulada dentro do Service.
 - Consulta a Dados (EF Core): A manipulação de coleções (Include, SelectMany) e as conversões de tipos (Ex: MapStatus) foram forçadas para a execução no cliente (.ToListAsync()) para evitar o erro de projeção "InvalidOperationException: The client projection contains a reference...".

4.6 Cobertura de Código e Qualidade

A Cobertura de Código é uma métrica essencial que estabelece o nível de **confiabilidade e robustez** do código-fonte. Ela mede a porcentagem de código executada pelo conjunto de testes automatizados, servindo como uma garantia quantificável de que as regras de negócio críticas foram validadas.

4.6.1 Metas e Escopo

A estratégia de cobertura foi focada em garantir a validação rigorosa da **Lógica de Negócio** e das interações com o banco de dados.

- Meta de Cobertura: Foi estabelecida uma meta mínima de 80% de cobertura de linhas (*Line Coverage*) para todos os módulos que contêm regras de negócio e complexidade algorítmica.
- Foco da Cobertura: O esforço principal de teste é concentrado nas camadas de Lógica de Negócio (Services) e nas Regras de Domínio (Entities), onde se encontram os cálculos críticos de faturamento e os mapeamentos de status.

4.6.2 Implementação e Validação

A Cobertura é assegurada por meio da aplicação de padrões de testes no Back-end do C#.

- Framework de Teste: Utilização de frameworks de teste primário, integrado ao pipeline de construção do projeto.
- Validação da Lógica de Dados: Os testes unitários são críticos para validar as classes que contêm regras de agregação de dados do Entity Framework Core (EF Core), como a DashboardPedidosService.
- Garantia de Cálculo: Os testes garantem que, por exemplo, a agregação de faturamento está correta, validando que:
 - A consulta inclui a coleção de itens do pedido (.Include(p => p.Itens)).
 - A agregação soma o campo correto (.Sum(item => item.PrecoVenda)).
 - Os filtros de status e data funcionam corretamente para cálculos de faturamento e mapeamentos.

4.7 Testes e Manutenção

Com a evolução da tecnologia, diversas práticas foram desenvolvidas visando um melhor desenvolvimento e manutenção de um projeto. Desde o início do processo de criação de um sistema, questões como escalabilidade, manutenibilidade e usabilidade devem ser consideradas para garantir a longevidade e qualidade do software.

4.7.1 Manutenção do Sistema

A manutenção de software é um processo essencial que ocorre após a implantação da aplicação, seu objetivo é garantir o funcionamento contínuo e eficiente do sistema. Durante o desenvolvimento deste projeto, foram realizadas manutenções de diferentes tipos:

- Manutenção Corretiva: correção de falhas no uso do sistema, foram encontradas algumas ações do sistema em inconformidade com as regras de negócio estabelecidas, algumas inconsistências nos formulários. Também foram identificadas algumas chamadas incorretas no código C#
- Manutenção Evolutiva: conforme se deu o desenvolvimento, notou-se que algumas outras necessidades surgiram, como mudanças em campos e fluxos do sistema, como por exemplo o campo de observação da movimentação.
- Manutenção Adaptativa: atualizações para garantir compatibilidade com novas versões de bibliotecas e frameworks utilizados, como o Bootstrap e componentes do ASP.NET. Além de portabilidades que permitem a compatibilidade com o uso do site por celulares, como a tela de login.
- Manutenção Preventiva: otimização de consultas do banco de dados, revisões e refatorações do código fonte e técnicas de proteção de rotas e requisições.

Durante todo o processo de manutenção também foi usado em larga escala o versionamento via Git, essencial para o controle de todas as mudanças do projeto. O versionamento com o registro de correções e da evolução do sistema, salvo no histórico de commits do GitHub, foi de grande importância para o desenvolvimento em equipe.

O conjunto dessas ações contribuiu para a estabilidade, escalabilidade e segurança geral do sistema, garantindo assim uma maior satisfação dos Stakeholders.

4.7.2 Plano de Testes

A execução de testes é fundamental para o bom desenvolvimento de uma aplicação, eles devem ser continuamente realizados ao longo de toda construção dos processos de um

sistema e também após a sua implementação. A testagem permite uma verificação precisa da qualidade de um software, ajuda a capturar falhas de execução de processos e a atestar que as funcionalidades estão sendo executadas de maneira correta.

4.7.2.1 Estratégia de Testes

A estratégia de testes adotada neste projeto foi centrada em testes manuais exploratórios, realizados ao longo de todo o processo de desenvolvimento. A cada nova funcionalidade implementada, foram conduzidos testes com foco na verificação do comportamento esperado, análise de validações, usabilidade e integridade dos dados.

O foco principal foi validar os seguintes aspectos:

- Navegação entre telas e fluxos do sistema.
- Validação de formulários com campos obrigatórios e regras de negócio.
- Conferência do correto salvamento, atualização e exclusão de dados no banco de dados.
- Verificação de mensagens de erro e alertas ao usuário.

Como parte da organização, os testes foram documentados por meio de registros no GitHub, vinculando as falhas encontradas aos commits de correção, o que favoreceu o acompanhamento da evolução da qualidade do sistema.

4.7.2.2 Escopo dos testes

Os testes foram realizados dentro de módulos do sistema:

- Login: foi testada a obrigatóriedade dos campos de usuário e senha, caso os campos não estejam preenchidos um alerta surgirá, não permitindo o avanço, caso os campos sejam preenchidos o sistema conferirá o usuário e a senha e então permitirá ou não o acesso do usuário.
- Operações do Banco de Dados: o cadastro de produtos, movimentações, categorias de produtos, fornecedores e usuários foram testados a fim de garatir que o for feito por meio das telas do sistema de fato criem registros no banco de dados.
- Comportamento de telas: o comportamento de botões, navegação, preenchimento de campos e alterações de estados da tela foram testados, alcançando, assim, a melhor experiência possível para o usuário.

4.7.2.3 Casos de teste Funcionais

Tabela 3 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Autenticação

ID	Funcio-	Descrição do	Pré-	Passos	Resultado Espe-
	${\bf nalidade}$	Teste	$\operatorname{condi}_{\tilde{\mathbf{c}}\tilde{\mathbf{o}}\mathbf{e}\mathbf{s}}$		rado
TF001	Login	Verificar se o sis-	Usuário ca-	1. Acessar a página	O sistema deve au-
		tema permite login	dastrado no	de login 2. Inserir	tenticar o usuário e
		com credenciais vá-	sistema	nome de usuário vá-	redirecionar para a
		lidas		lido 3. Inserir senha	página inicial do sis-
				válida 4. Clicar no	tema
				botão "Entrar"	
TF002	Login	Verificar se o sis-	Usuário ca-	1. Acessar a página	O sistema deve exi-
		tema impede login	dastrado no	de login 2. Inserir	bir mensagem de
		com senha incor-	sistema	nome de usuário vá-	erro indicando cre-
		reta		lido 3. Inserir senha	denciais inválidas
				incorreta 4. Clicar	
				no botão "Entrar"	
TF003	Logout	Verificar se o sis-	Usuário au-	1. Clicar na opção	O sistema deve en-
		tema permite que	tenticado no	de logout no menu	cerrar a sessão e
		o usuário faça lo-	sistema	2. Confirmar a ação	redirecionar para a
		gout		se solicitado	página de login

Tabela 4 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Cadastro de Produtos

ID	Funcio-	Descrição do	Pré-	Passos	Resultado Espe-
	nalidade	Teste	condições		rado
TF004	Cadastro	Verificar se o sis-	Usuário	1. Acessar o mó-	O sistema deve ca-
	de Pro-	tema permite ca-	autenticado	dulo de cadastro de	dastrar o produto e
	duto	dastrar um novo	com per-	produtos 2. Clicar	exibir mensagem de
		produto com da-	missões de	em "Novo Produto"	sucesso
		dos válidos	cadastro	3. Preencher todos	
				os campos obriga-	
				tórios 4. Clicar em	
				"Salvar"	
TF005	Cadastro	Verificar se o sis-	Produto já	1. Acessar o mó-	O sistema deve exi-
	de Pro-	tema impede ca-	cadastrado	dulo de cadastro de	bir mensagem de
	duto	dastro de produto	no sistema	produtos 2. Clicar	erro indicando que
		com código dupli-		em "Novo Produto"	o código já existe
		cado		3. Inserir código já	
				existente 4. Preen-	
				cher demais campos	
				5. Clicar em "Sal-	
				var"	
TF006	Edição de	Verificar se o sis-	Produto ca-	1. Acessar o módulo	O sistema deve atu-
	Produto	tema permite edi-	dastrado no	de produtos 2. Loca-	alizar os dados do
		tar dados de um	sistema	lizar o produto de-	produto e exibir
		produto existente		sejado 3. Clicar em	mensagem de su-
				"Editar" 4. Modifi-	cesso
				car campos deseja-	
				dos 5. Clicar em	
				"Salvar"	

Tabela 5 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Movimentação de Estoque

ID	Funcio-	Descrição do	Pré-	Passos	Resultado Espe-
	nalidade	Teste	condições		rado
TF007	Entrada	Verificar se o sis-	Produto ca-	1. Acessar o módulo	O sistema deve re-
	de Esto-	tema registra cor-	dastrado no	de movimentação 2.	gistrar a entrada e
	que	retamente a en-	sistema	Selecionar "Entrada	atualizar o saldo do
		trada de produtos		de Estoque" 3. Se-	produto
		no estoque		lecionar o produto	
				4. Informar quan-	
				tidade 5. Informar	
				data e fornecedor	
				6. Clicar em "Regis-	
				trar"	
TF008	Saída de	Verificar se o sis-	Produto	1. Acessar o mó-	O sistema deve re-
	Estoque	tema registra cor-	cadastrado	dulo de movimen-	gistrar a saída e atu-
	_	retamente a saída	com saldo	tação 2. Selecionar	alizar o saldo do
		de produtos do es-	disponível	"Saída de Estoque"	produto
		toque	_	3. Selecionar o pro-	
				duto 4. Informar	
				quantidade (menor	
				que o saldo) 5. Infor-	
				mar data e destino	
				6. Clicar em "Regis-	
				trar"	
TF009	Saída de	Verificar se o sis-	Produto	1. Acessar o mó-	O sistema deve exi-
	Estoque	tema impede saída	cadastrado	dulo de movimen-	bir mensagem de
		maior que o saldo	com saldo	tação 2. Selecionar	erro indicando saldo
		disponível	disponível	"Saída de Estoque"	insuficiente
				3. Selecionar o pro-	
				duto 4. Informar	
				quantidade maior	
				que o saldo 5. Infor-	
				mar data e destino	
				6. Clicar em "Regis-	
				trar"	

Passos $\overline{\mathrm{ID}}$ Pré-Funcio-Descrição doResultado Espenalidade Teste condições rado TF010 O sistema deve exi-Relatório Verificar se o sis-Produtos 1. Acessar o módulo de Saldo de relatórios 2. Sebir relatório com tema gera relatócadastrario de saldo atual lecionar "Relatório saldo atual de todos dos comde estoque movimentade Saldo" 3. Definir os produtos ções filtros (opcional) 4. Clicar em "Gerar" TF011 Relatório Verificar se o sis-Movimentações. Acessar o módulo O sistema deve exide Movitema gera relatóregistradas de relatórios 2. Sebir relatório com torio de movimentalecionar "Relatório das as movimentamentano sistema ções por período de Movimentações" ções do período ções 3. Definir período 4.

Clicar em "Gerar"

Tabela 6 – Casos de Teste Funcionais - Módulo de Relatórios

Fonte: Elaborado pelos autores

4.7.2.4 Casos de teste não Funcionais

Tabela 7 – Casos de Teste Não Funcionais - Usabilidade

ID	Descrição	Critérios de Acei-	Ferramentas	Resultado Esperado
		tação		
TNF009	Facilidade de uso	Usuários sem treina-	Teste com	Novos usuários devem
	para novos usuá-	mento devem conse-	usuários reais	conseguir realizar opera-
	rios	guir realizar tarefas	e cronômetro	ções básicas sem necessi-
		básicas em até 5 mi-		dade de treinamento ex-
		nutos		tensivo
TNF010	Clareza das mensa-	Mensagens de erro	Avaliação	As mensagens de erro de-
	gens de erro	devem ser claras e	qualitativa	vem ser compreensíveis e
		indicar como resol-	com usuários	fornecer orientações para
		ver o problema		resolução
TNF011	Responsividade	Interface deve se	Teste em dife-	A interface deve ser utili-
	em dispositivos	adaptar correta-	rentes disposi-	zável e visualmente ade-
	móveis	mente a diferentes	tivos ou simu-	quada em smartphones,
		tamanhos de tela	ladores	tablets e desktops
TNF012	Acessibilidade	Sistema deve aten-	Ferramentas	O sistema deve ser utili-
		der aos requisitos	de análise de	zável por pessoas com de-
		básicos de acessibi-	acessibilidade	ficiências motoras
		lidade		

ID	Descrição	Critérios de Acei-	Ferramentas	Resultado Esperado
		tação		
TNF001	Tempo de resposta	Tempo de resposta	Cronômetro	O sistema deve responder
	para consulta de	deve ser menor que		às consultas de produtos
	produtos	2 segundos para até		dentro do limite de tempo
		100 produtos		estabelecido, mesmo com
				um grande volume de da-
				dos
TNF002	Tempo de geração	Relatório com até	Cronômetro	O sistema deve gerar re-
	de relatório de mo-	1000 registros deve		latórios de movimentação
	vimentações	ser gerado em me-		dentro do limite de tempo
		nos de 5 segundos		estabelecido, mesmo com
				grande volume de dados
TNF003	Capacidade de pro-	Sistema deve supor-	ferramenta si-	O sistema deve manter o
	cessamento simul-	tar até 20 usuários	milar de teste	tempo de resposta aceitá-
	tâneo	simultâneos sem de-	de carga	vel mesmo com múltiplos
		gradação de desem-		usuários realizando opera-
		penho		ções simultaneamente
TNF004	Tempo de carrega-	A aplicação deve	Cronômetro	A interface do usuário
	mento inicial da	carregar completa-		deve estar completamente
	aplicação	mente em menos de		carregada e operacional
		5 segundos em cone-		dentro do limite de tempo
		xão		estabelecido

Tabela 8 – Casos de Teste Não Funcionais - Desempenho

Fonte: Elaborado pelos autores

4.8 Segurança, Privacidade, Legislação

Este tópico é dedicado a explicar sobre as questões de segurança e legislação relevantes para o projeto.

4.8.1 Critérios de Segurança e Privacidade

O sistema de gerenciamento de estoque foi projetado com critérios de segurança e privacidade para garantir a integridade das informações e proteger os dados dos usuários. As principais medidas adotadas no projeto incluem:

- Autenticação e Autorização: O acesso ao sistema é controlado por meio de autenticação de usuários, utilizando o ASP.NET Identity. Cada usuário precisa estar autenticado para acessar funcionalidades sensíveis, como cadastro de produtos, movimentação de estoque ou relatórios.
- Criptografia de Senhas: As senhas dos usuários são armazenadas de forma criptografada (hash) no banco de dados, conforme práticas recomendadas pelo *Entity*

Framework.

• Boas Práticas de Privacidade: Os dados pessoais dos usuários, como nome e e-mail, são utilizados apenas para fins de autenticação e gerenciamento interno, e não são compartilhados com terceiros.

4.8.2 Legislação


A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) garante transparencia diante ao uso de dados pessoais garantindo que os dados coletados sejam utilizados exclusivamente para fins de autenticação, autorização e controle de acesso ao sistema. Sendo assim, o sistema segue as diretrizes da LGPD, adotando medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perda ou vazamento.

Além da LGPD, o sistema também considera princípios estabelecidos no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que estabelece garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Nesse sentido, o projeto reflete esses princípios ao promover a proteção da privacidade dos usuários, a segurança das informações e a transparência nas operações de tratamento de dados, assegurando que o uso da aplicação respeite os direitos fundamentais de liberdade e privacidade no ambiente digital.


4.9 Modelo de Banco de Dados

O modelo de banco de dados é responsável por organizar e estruturar as informações utilizadas no sistema, garantindo integridade, consistência e facilidade no acesso aos dados. O MER e o DER representam graficamente as entidades, atributos e relacionamentos do sistema, enquanto o dicionário de dados descreve detalhadamente cada campo presente no banco, incluindo tipo, tamanho e função. O modelo foi projetado para gerenciar de forma eficiente o controle de estoque, permitindo registrar entradas, saídas, usuários, produtos, fornecedores e categorias.

4.9.1 Modelo Entidade Relacionamento



4.9.2 Diagrama Entidade Relacionamento



4.10 Cronograma

Esta seção apresenta uma visão detalhada das principais fases do projeto, focando nas atividades e entregáveis cruciais para o desenvolvimento.

4.10. Cronograma 47

4.10.1 Cronograma de Atividades – Primeiro Semestre

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento de estoque será realizado ao longo de dois semestres letivos, estando o presente cronograma correspondente às atividades planejadas para o primeiro semestre. Neste período inicial, o foco principal está na fundamentação e planejamento do projeto, bem como na construção da prova de conceito e definição do escopo mínimo viável.

- No início do semestre, tem-se a fase de Desenvolvimento do Tema (Entrega do marco dia 08/04/2025), que contempla a escolha do assunto central do projeto e a definição do parceiro institucional. Essa etapa foca no levantamento detalhado dos requisitos (funcionais e não funcionais) e na análise de viabilidade do sistema proposto.
- Posteriormente, desenvolve-se a fase de Desenho da Aplicação (Entrega do marco dia 29/04/2025), com foco na estruturação técnica da solução. Aqui, são entregues o projeto do banco de dados (MER e DER), os diagramas de arquitetura (UML) e a modelagem dos processos de negócio (AS IS e TO BE).
- A seguir, passa-se à etapa de Prova de Conceito (Entrega do marco dia 20/05/2025), na qual se realiza a escolha das tecnologias mais adequadas. O resultado é o desenvolvimento dos protótipos iniciais de interface, dos scripts de criação do banco de dados e o início da implementação do back-end do sistema.
- Por fim, inicia-se a fase da Criação do MVP (Produto Mínimo Viável) (Entrega do marco dia 17/06/2025). Essa etapa inclui a definição clara do problema e das prioridades, delimitando o escopo da aplicação com suas restrições. O produto final é a identificação das funcionalidades mínimas essenciais e das integrações necessárias.
- Paralelamente, é elaborada a fase de Análise e Documentação (Entrega do marco dia 18/07/2025), cujo objetivo é consolidar os dados obtidos. Esta seção inclui a elaboração da introdução, revisão da literatura, gestão do projeto e análise de viabilidade financeira, encerrando com as considerações finais sobre o processo.

Viabilidade Financeira

5.1 Custos

A Tabela 9 apresenta uma análise detalhada dos custos de desenvolvimento, com foco no investimento em mão de obra, que representa o principal ativo do projeto. A metodologia de cálculo é simples e transparente: o esforço previsto (em horas) é multiplicado pela taxa horária específica de cada especialista (desenvolvedores, analistas, gestores), garantindo uma apuração precisa e fiel aos valores de mercado.

Esta abordagem, portanto, transcende um simples levantamento numérico. Ela não só oferece clareza sobre os custos inerentes a cada fase do desenvolvimento, mas, ao ser projetada sobre a duração total de 9 meses, transforma-se em uma poderosa ferramenta de gestão estratégica e preditiva. A projeção temporal permite uma análise aprofundada da distribuição dos custos mensais e globais, oferecendo previsibilidade e permitindo a antecipação de picos de investimento. Com isso, a gestão pode mitigar riscos financeiros, como desvios orçamentários, antes que se concretizem.

Consequentemente, a tabela constitui um pilar para um planejamento financeiro robusto, que justifica o orçamento perante stakeholders e estabelece uma linha de base para o controle rigoroso das despesas, viabilizando a alocação otimizada de recursos e assegurando a sustentabilidade operacional do projeto.

Tabela 9 – Detalhamento dos Custos de Desenvolvimento

Tabela 9	Detamamento dos Castos de Desenvolvimento.				
Função	Quant.	Horas/Dia	Dias	Valor/Hora (
Draduct Orman (DO)	1	6	100	25.00	

Função	Quant.	Horas/Dia	Dias	Valor/Hora (R\$)	Total (R\$)
Product Owner (PO)	1	6	180	25,00	27.000,00
DBA (MySQL/Azure)	1	6	180	22,00	23.760,00
Desenvolvedor Front-end	1	6	180	18,00	19.440,00
Desenvolvedor Back-end	2	6	180	20,00	43.200,00
Especialista em SI	1	6	180	23,00	24.840,00
QA (Testes)	1	6	180	16,00	17.280,00
Total	7	-	-	-	155.520,00

Duração do projeto: 9 meses (180 dias úteis). Custo MO mensal: R\$ 17.280,00.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na tabela 3 é representada a estrutura mensal da empresa, detalhando os custos associados às instalações, equipamentos e serviços de TI. No item 2.1, destacam-se os gastos com aluguel de espaço e mobiliário, totalizando 0 reais por mês. Já no item 2.2, referente à aquisição de equipamentos, observa-se que não há custos neste momento. No entanto, no item 2.3, estão listados os custos mensais de serviços de TI.

5.2. Cenário realista 49

Tabela 10 – Estrutura Mensal da Empresa.

Item	Quantidade	Valor (R\$)
2. Estrutura da empresa (mensal)		
2.1. Instalações - Aluguel	-	0,00
2.2. Equipamentos (TI e Outros)	0	0.00
Computadores/notebooksServidores proprietários	0	$0,00 \\ 0,00$
- Outros (mobiliário, etc.)	0	0,00
2.3. Serviços de TI		
- Ferramentas de desenvolvimento	-	0,00
- Hospedagem e banco de dados	-	99,83
Total mensal		R\$ 99,83

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.2 Cenário realista

Na figura 9 no cenário realista, em que o ponto de equilíbrio é alcançado em cerca de 15 meses, considerando um investimento inicial de R\$ 155.520 e receita mensal média de R\$ 30.600.

VIP PENHA - Cenário Realista - Análise de Viabilidade Financeira



5.3 Cenários otimista

Na figura 10 no cenário otimista, o ponto de equilíbrio é alcançado em cerca de 9 meses, com receitas 25% acima do projetado.





5.4 Cenários pessimista

Na figura 11 no cenário pessimista, o ponto de equilíbrio é alcançado em cerca de 37 meses, com receitas 20% abaixo do projetado.

VIP PENHA - Cenário Pessimista - Análise de Viabilidade Financeira



6 Considerações Finais

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, que visa a criação de um sistema de controle de estoque para um estabelecimento comercial, foi possível constatar de soluções tecnológicas para otimizar processos e garantir a eficiência operacional em ambientes comerciais. A iniciativa de desenvolver este sistema surgiu da necessidade de modernizar a gestão em um cenário de mercado cada vez mais competitivo. O sistema proposto representa uma ferramenta estratégica para a loja, Vip Penha permitindo o cadastro detalhado de produtos, o controle preciso de entradas e saídas de mercadorias, e a geração de relatórios gerenciais. Essas funcionalidades são necesarias para reduzir erros manuais, tempo dedicado à organização do estoque e, consequentemente, aprimorar a tomada de decisões. A implementação de uma metodologia ágil, como o Kanban, foi de grande ajuda para a organização do projeto. Conclui-se que a aplicação deste sistema resulta em uma melhora substancial na gestão do estoque do estabelecimento, contribuindo para a redução de perdas, a otimização do fluxo de trabalho e por consequência ganhos econômicos. Além disso, este projeto demonstra o potencial das tecnologias da informação para resolver desafios práticos do cotidiano de empreendimentos. A contínua evolução e aprimoramento de tais sistemas é essencial para que empreendimentos e empresas possam manter sua competitividade e prosperar no mercado atual.

APÊNDICE A – Mapeamento de Processos

A.1 Processo AS IS e TO BE

A.1.1 Processo AS IS (Situação Atual)

Descrição Geral

A loja faz controle de estoque manualmente, por anotações em papel feitas pelo dono.

Etapas do Processo

- 1. Recebimento de produtos (entrada): O dono recebe os produtos de fornecedores. Ele anota em um caderno: nome do produto, quantidade recebida, data e fornecedor.
- 2. Venda de produtos (saída): Ao vender um produto, o dono anota à mão no mesmo caderno: nome do produto, quantidade vendida, data e valor da venda.
- 3. Controle de estoque: O dono consulta o caderno para verificar a quantidade de produtos disponíveis. Não há atualização automática; o controle depende da leitura e interpretação das anotações.
- 4. **Relatório mensal**: O dono folheia o caderno, soma manualmente as entradas e saídas e tenta fazer um resumo no final do mês. Processo demorado e sujeito a erros.

Problemas Identificados

- Alto risco de erro humano.
- Dificuldade em rastrear movimentações específicas.
- Falta de relatórios precisos.
- Perda ou danos ao caderno comprometem todo o controle.
- Nenhuma visibilidade em tempo real do estoque.

A.1.2 Processo TO BE (Situação Proposta com Sistema)

Descrição Geral

Será implementado um sistema informatizado para registrar entradas, saídas e gerar relatórios mensais automaticamente.

Etapas do Processo com o Sistema

- 1. Recebimento de produtos (entrada): O dono ou funcionário acessa o sistema. Registra os produtos recebidos: nome, quantidade, fornecedor, data, nota fiscal. O estoque é atualizado automaticamente.
- Venda de produtos (saída): No momento da venda, o produto é registrado como "vendido" no sistema. O sistema subtrai automaticamente a quantidade vendida do estoque.
- 3. Controle de estoque: O sistema exibe em tempo real o estoque disponível de cada item. Alertas de baixo estoque podem ser configurados.
- 4. Relatório mensal de movimentações: Ao fim do mês (ou sob demanda), o sistema gera automaticamente um relatório com:
 - Total de entradas por produto.
 - Total de saídas por produto.
 - Saldo atual.
 - Produtos mais vendidos.
 - Histórico por período.

Benefícios Esperados

- Redução de erros manuais.
- Facilidade no rastreamento de movimentações.
- Economia de tempo.
- Maior controle e visibilidade sobre o estoque.
- Dados organizados e acessíveis a qualquer momento.

Referências

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Mapa de Maturidade Digital 2024: cerca de 50% dos pequenos negócios usam mídias digitais para vender produtos ou serviços. 2024. Acesso em: 3 jun. 2025. Disponível em: https://www.abdi.com.br/mapa-de-maturidade-digital-2024-cerca-de-50-dos-pequenos-negocios-usam-midias-digitais-para-vender-produtos-ou-servicos/>. Citado na página 13.

Alura. HTML, CSS e Javascript, quais as diferenças? 2024. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: <a href="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes?srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes."html://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes.srsltid="https://www.alura.com.br/artigos/html-css-e-js-definicoes."html://www.a

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Desempenho do Setor Elétrico e Eletrônico – Indicadores 2024. 2024. Acesso em: 10 out. 2025. Disponível em: https://www.abinee.org.br/faturamento-do-setor-cresce-11-em-2024/>. Citado na página 10.

BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2006. Citado na página 13.

Bootstrap. Comece com Bootstrap. 2024. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: https://getbootstrap.com.br/docs/4.1/getting-started/introduction/>. Citado na página 34.

CONFERENCE, W. F. A. C. The study of the ancient near east in the twenty-first century. In: *The William Foxwell Albright Centennial Conference*. [S.l.]: Eisenbrauns, 1996. p. 14–15. ISBN 9780931464966. Citado na página 16.

DIAS, J. D. S.; OUTROS. Uma breve análise sobre a evolução da logística. In:
_____. Logística: contribuições para melhorias na produção e nos resultados. Editora Científica, 2021. v. 1, n. 1, p. 64–81. Acesso em: 10 maio 2025. Disponível em: https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/210303726. Citado na página 16.

JJConsulting. Welcome to the JJ MasterData documentation! 2025. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: https://md.jjconsulting.tech/. Citado na página 35.

j
Query. jQuery. 2025. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: . Citado na página 35.">https://jquery.com/>. Citado na página 35.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Citado na página 10.

Microsoft. Razor Referência de sintaxe para ASP.NET Core. 2024. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/mvc/views/razor?view=aspnetcore-9.0. Citado na página 34.

Referências 55

Microsoft. *Visão geral do Entity Framework Core – EF Core*. 2024. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/ef/core/. Citado na página 35.

Microsoft. *Introdução ao Identity no ASP.NET Core.* 2025. Acessado em: 9 jun. 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-9.0. Citado na página 35.

Microsoft. O que é o AspNet. 2025. Acessado em: 2 jun. 2025. Disponível em: https://dotnet.microsoft.com/pt-br/learn/aspnet/what-is-aspnet. Citado na página 35.

Microsoft. O que é o Azure? 2025. Acessado em: 2 jun. 2025. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure. Citado na página 35.

Microsoft. O que é o SQLServer. 2025. Acessado em: 2 jun. 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17. Citado na página 35.