

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alunos: Vitor Tchunwen Etur	Huang,	Jeremias	de S	Senna	Crispim	е
Aline Souza de Alencar						

Calculadora de Conversão de Bases

Relatório Técnico

Itajaí/SC 25 de Março de 2021 Alunos: Vitor Tchunwen Etur Huang, Jeremias de Senna Crispim e Aline Souza de Alencar.

CALCULADORA DE CONVERSÃO DE BASES

Abstract. In this work, a base conversion calculator was developed according to the activity requested by the discipline Hands on Work I of the Higher Technology Course in Systems Analysis and Development. The software converts decimal numbers to binaries and binaries to decimals.

Resumo. Neste trabalho, foi desenvolvido uma calculadora de conversão de bases conforme atividade solicitada pela disciplina Hands on Work I do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O software converte números decimais em binários e binários para decimais.

Itajaí-SC 25 de Março de 2021

1. Introdução

Foi desenvolvido um software utilizando a linguagem de programação C, por meioda IDE Codeblocks, com o objetivo de realizar as conversões de números decimais parabinários e vice versa.

2. Desenvolvimento

Foi desenvolvido um menu inicial para que fosse possível o usuário decidir qual operação realizar. Para realizar a escolha foi utilizado o desvio de condição switch case, onde se o usuário escolher a opção 1 o software irá realizar a conversão de decimal parabinário e caso escolher opção 2, será feita a conversão de binário para decimal.

Foram declaradas variáveis iniciais do tipo inteiro e um array com tamanho 45, também do tipo inteiro, conforme tabela abaixo:

Nome	Tipo		
numero	int		
NumDec	int		
binario[45]	int		
aux	int		
bin	int		
dec	int		

Caso o usuário informe a primeira opção através do scanf, assim ele precisa informar qual o valor decimal que deseja fazer a conversão.

Foi criado um laço de repetição utilizando o comando for para que a variável aux seja igual a 44 ou quando aux for maior ou igual a zero irá decrementar.

Com o operador ternário foi feito para que se a divisão do numero decimal for verdadeira executará 0 e para falsa 1, quem recebe é o vetor binário na posição aux.O número decimal vai ser atualizado para ser divido por 2:

binario[aux]=(NumDec % 2)==0 ? 0:1; NumDec = NumDec / 2;

Em seguida mostrará o resultado, com espaçamento a cada 4 caracteres.

Caso o usuário informe a segunda opção, solicitará o valor binário para fazer a conversão para decimal.

Após, foi criado um laço de repetição para i ser igual a 0, bin maior que 0 e i incrementado.

Para o cálculo decimal é realizada a soma de decimal com a potência(2, i) multiplicado pelo (binario % 10), sendo binário igual a binário dividido por 10:

```
(dec = dec + pow(2, i)). (bin % 10); bin = bin/10;
```

Por fim apresentará o resultado em número decimal.

3. Conclusão

O relatório teve como objetivo demonstrar o desenvolvimento da calculadora binária, realizando conversões de decimal para binário e vice versa. No desenvolvimento foram utilizados vários conceitos de programação, como desvios condicionais, arrays e estruturas de seleção.

4. Imagens do Software

```
Converter DECIMAL para BINÁRIO - Digite 1
Converter BINÁRIO para DECIMAL - Digite 2
Escolha a opção desejada:

Resorte de Formato Livre
```

Figura 1. Menu do Conversor de bases

Figura 2. Conversor de Decimal para Binário

Figura 3. Conversor de Binário para Decimal

5. Referências

https://www.embarcados.com.br/conversao-entre-sistemas-de-numeracao http://albertocn.sytes.net/2010-1/pi/aulas/linguagem_c.htm http://linguagemc.com.br/operacoes-de-entrada-e-saida-de-dados-em-linguagem-c http://linguagemc.com.br/o-comando-switch-case-em-c