

```

+-----+
|  DataDespesa  |
+-----+
| - dia: int    |
| - mes: int    |
| - ano: int    |
| - data: String[] |
+-----+
| + getFormData(i: int): String |
| + setFormData(dia: int, mes: int, ano: int, i: int): void |
| + getDia(): int    |
| + getMes(): int    |
| + getAno(): int    |
| + setDia(dia: int): void    |
| + setMes(mes: int): void    |
| + setAno(ano: int): void    |
+-----+

```

```

+-----+
|  DataRenda  |
+-----+
| - dia: int    |
| - mes: int    |
| - ano: int    |
| - data: String[]|
+-----+
| + getFormData(i: int): String|
| + setFormData(dia: int, mes: int, ano: int, i: int): void|
| + getDia(): int |
| + getMes(): int |
| + getAno(): int |
| + setDia(dia: int): void |
| + setMes(mes: int): void |
| + setAno(ano: int): void |
+-----+

```

```

+-----+
|  Despesas  |
+-----+
| - nomeDespesa: String[] |
| - tipoDespesa: String[] |
| - valorDespesa: double[] |
| - pagamentoDespesa: int[] |
+-----+
| + getNomeDespesa(i: int): String |
| + getTipoDespesa(i: int): String |
| + getValorDespesa(i: int): double |
| + getPagamentoDespesa(i: int): int |
| + setNomeDespesa(nomeDespesa: String, i: int): void |
| + setTipoDespesa(tipoDespesa: String, i: int): void |
| + setValorDespesa(valorDespesa: double, i: int): void |
| + setPagamentoDespesa(pagamentoDespesa: int, i: int): void |
+-----+
+-----+
|  Rendas  |
+-----+
| - nomeRenda[] |
| - tipoRenda[] |
| - valorRenda[] |
+-----+
| + Rendas() |
| + getNomeRenda() |
| + getTipoRenda() |
| + getValorRenda() |
| + setNomeRenda() |
| + setTipoRenda() |
| + setValorRenda() |
+-----+
+-----+
|  RelatorioRendas  |
+-----+
| - nome: String[100] |
| - tipo: String[100] |
| - data: String[100] |
| - valor: double[100] |
| - relatorio: String[100] |
+-----+
| + setRelatorio(nome: String, |
|      tipo: String, |
|      data: String, |
|      valor: double, |
|      i: int): void |
| + getRelatorio(i: int): PrintStream |
+-----+

```

```

+-----+
| RelatorioDespesas |
+-----+
| - nome: String[100] |
| - tipo: String[100] |
| - data: String[100] |
| - valor: double[100] |
| - pagamento: String[100] |
| - relatorio: String[100] |
+-----+
| + setRelatorio(nome: String, |
|      tipo: String, |
|      data: String, |
|      valor: double, |
|      pagamento: String, |
|      i: int): void |
| + getRelatorio(i: int): PrintStream |
+-----+

```

```

+-----+
| Total |
+-----+
| - Despesas: double |
| - Rendas: double |
| - totalgg: double |
+-----+
| + setDespesas(Despesas: double): void |
| + setRendas(Rendas: double): void |
| + setTotalgg(): void |
| + getTotalgg(): PrintStream |
+-----+

```