

Manual do Vinho

Da videira à taça — um livro aberto sobre vinho

Série Manuais de Ciências

2026-06-05

Índice

1. Manual do Vinho	1
Apresentação	3
1.1. Mapa de pré-requisitos	3
1.2. O que você vai encontrar	5
I. Volume I — O Mundo do Vinho	7
2. O que é vinho	9
2.1. Motivação	9
2.2. O que é vinho	9
2.2.1. Do que o vinho é feito	10
2.3. Por que estudar vinho	11
2.4. Exemplos	11
2.5. Exercícios	11
3. História do vinho: origens e Antiguidade	13
3.1. Motivação	13
3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)	13
3.3. Egito, Grécia e Roma	14
3.4. Exemplos	15
3.5. Exercícios	15
4. Do medievo ao Novo Mundo	17
4.1. Motivação	17
4.2. Idade Média e os mosteiros	17
4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo	17
4.4. A filoxera e a reconstrução	18
4.5. A era moderna	20
4.6. Exemplos	20
4.7. Exercícios	20
5. Da uva à taça: panorama	23
5.1. Motivação	23
5.2. A cadeia de produção	23
5.3. Conceitos centrais	23

5.4. Exemplos	25
5.5. Exercícios	25
II. Volume II — A Videira e a Viticultura	27
6. Botânica da videira	29
6.1. Motivação	29
6.2. A planta: <i>Vitis vinifera</i>	29
6.3. Anatomia, de baixo para cima	29
6.4. Dentro da baga	30
6.5. Exemplos	31
6.6. Exercícios	31
7. O ciclo vegetativo da videira	33
7.1. Motivação	33
7.2. As fases do ciclo anual	33
7.3. Um ciclo, dois hemisférios	34
7.4. Exemplos	35
7.5. Exercícios	35
8. Terroir: clima, solo e relevo	37
8.1. Motivação	37
8.2. Os pilares do terroir	37
8.2.1. Clima	37
8.2.2. Solo	38
8.2.3. Relevo e exposição	38
8.2.4. Fator humano	38
8.3. Exemplos	39
8.4. Exercícios	39
9. Manejo do vinhedo	41
9.1. Motivação	41
9.2. Condução: como sustentar a planta	41
9.3. Poda e rendimento	42
9.4. Irrigação	42
9.5. Exemplos	43
9.6. Exercícios	43
10. Pragas e doenças da videira	45
10.1. Motivação	45
10.2. A filoxera e a resposta: o enxerto	45
10.3. Os fungos: oídio, míldio e <i>Botrytis</i>	45
10.4. As duas faces do <i>Botrytis</i>	46
10.5. Exemplos	47

10.6. Exercícios	47
11. Maturação e vindima	49
11.1. Motivação	49
11.2. O que acontece na maturação	49
11.3. Como se decide o ponto de colheita	49
11.4. A vindima: manual ou mecânica	50
11.5. Exemplos	51
11.6. Exercícios	51
 III. Volume III — Castas e Variedades	 53
12. Ampelografia: o estudo das castas	55
12.1. Motivação	55
12.2. O que é uma casta	55
12.3. A ampelografia, clássica e molecular	55
12.4. Sinonímia e homonímia	56
12.5. Exemplos	57
12.6. Exercícios	57
 13. As grandes castas tintas	 59
13.1. Motivação	59
13.2. Como ler uma casta tinta	59
13.3. As castas, uma a uma	60
13.4. Exemplos	60
13.5. Exercícios	61
 14. As grandes castas brancas	 63
14.1. Motivação	63
14.2. Como ler uma casta branca	63
14.3. As castas, uma a uma	64
14.4. Exemplos	64
14.5. Exercícios	65
 15. Castas autóctones	 67
15.1. Motivação	67
15.2. O que é uma casta autóctone	67
15.3. Quatro retratos	68
15.4. Exemplos	68
15.5. Exercícios	69
 16. Clones e porta-enxertos	 71
16.1. Motivação	71
16.2. Clones: variação dentro da casta	71

16.3. Porta-enxertos: a escolha da raiz	72
16.4. Exemplos	72
16.5. Exercícios	72
IV. Volume IV — Princípios da Vinificação	75
17. A composição do mosto	77
17.1. Motivação	77
17.2. O que há num mosto	77
17.3. Acidez total e pH não são a mesma coisa	78
17.4. Exemplos	78
17.5. Exercícios	79
18. A fermentação alcoólica	81
18.1. Motivação	81
18.2. A reação	81
18.3. Quem fermenta: as leveduras	81
18.4. A curva da fermentação	82
18.5. Controlar a temperatura	82
18.6. Exemplos	83
18.7. Exercícios	83
19. A fermentação malolática	85
19.1. Motivação	85
19.2. A conversão málico → láctico	85
19.3. Quando se quer (e quando não)	86
19.4. Exemplos	86
19.5. Exercícios	86
20. SO₂ e estabilização	89
20.1. Motivação	89
20.2. O SO ₂ e seus dois papéis	89
20.3. Clarificar e estabilizar	90
20.4. Exemplos	90
20.5. Exercícios	91
21. Higiene e controle da vinificação	93
21.1. Motivação	93
21.2. O oxigênio: aliado e inimigo	93
21.3. Temperatura e higiene	94
21.4. Exemplos	94
21.5. Exercícios	95

V. Volume V — Vinificação por Estilo	97
22. Vinificação em tinto	99
22.1. Motivação	99
22.2. O fluxo do tinto	99
22.3. Maceração: extrair das cascas	99
22.4. Prensagem: gota e prensa	101
22.5. Exemplos	101
22.6. Exercícios	101
23. Vinificação em branco	103
23.1. Motivação	103
23.2. O fluxo do branco	103
23.3. Proteger o frescor	103
23.4. Exemplos	105
23.5. Exercícios	105
24. Vinificação em rosé	107
24.1. Motivação	107
24.2. A cor vem do tempo de contato	107
24.3. Dois estilos, duas intenções	107
24.4. Exemplos	108
24.5. Exercícios	109
25. Técnicas especiais de vinificação	111
25.1. Motivação	111
25.2. Maceração carbônica	111
25.3. Ânfora, talha e vinhos laranja	111
25.4. Exemplos	112
25.5. Exercícios	112
VI. Volume VI — Espumantes, Fortificados e Doces	115
26. Espumantes: o método tradicional	117
26.1. Motivação	117
26.2. De onde vêm as bolhas	117
26.3. Autólise e dosagem	117
26.4. Exemplos	119
26.5. Exercícios	119
27. Charmat e outros métodos de espumante	121
27.1. Motivação	121
27.2. O método Charmat	121
27.3. Ancestral e transfer	121

27.4. Exemplos	122
27.5. Exercícios	123
28. Vinhos fortificados	125
28.1. Motivação	125
28.2. Fortificar: quando, e por quê importa	125
28.3. O sistema de solera	125
28.4. Exemplos	126
28.5. Exercícios	126
29. Vinhos doces naturais	129
29.1. Motivação	129
29.2. O princípio: concentrar o açúcar	129
29.3. As quatro vias	129
29.4. Exemplos	130
29.5. Exercícios	131
VII. Volume VII — Estágio, Envelhecimento e Engarrafamento	133
30. Madeira e barricas	135
30.1. Motivação	135
30.2. O que a barrica faz	135
30.3. O que o enólogo controla	135
30.4. Exemplos	136
30.5. Exercícios	137
31. Envelhecimento em garrafa	139
31.1. Motivação	139
31.2. O que muda na garrafa	139
31.3. A curva de evolução	139
31.4. Quem envelhece bem	140
31.5. Exemplos	140
31.6. Exercícios	141
32. Engarrafamento e vedantes	143
32.1. Motivação	143
32.2. O que um vedante faz	143
32.3. Cada vedante, um perfil	144
32.4. Exemplos	144
32.5. Exercícios	144
33. Defeitos do vinho	147
33.1. Motivação	147
33.2. Os principais defeitos	147

33.3. Defeito ou estilo?	147
33.4. Exemplos	148
33.5. Exercícios	148

VIII Volume VIII — Estilos e Tipos de Vinho 151

34. Estilos de vinho tinto 153

34.1. Motivação	153
34.2. Os dois eixos: corpo e tanino	153
34.3. Do leve ao encorpado	153
34.4. Exemplos	154
34.5. Exercícios	154

35. Estilos de vinho branco 157

35.1. Motivação	157
35.2. Os eixos: acidez e aroma	157
35.3. Três grandes famílias	157
35.4. Exemplos	158
35.5. Exercícios	158

36. Estilos de rosé e espumante 161

36.1. Motivação	161
36.2. Estilos de rosé	161
36.3. A escala de doçura dos espumantes	161
36.4. Exemplos	162
36.5. Exercícios	162

37. Estilos de fortificados e doces 165

37.1. Motivação	165
37.2. O mapa álcool × açúcar	165
37.3. As famílias do mapa	165
37.4. Exemplos	166
37.5. Exercícios	167

38. Laranja, naturais e biodinâmicos 169

38.1. Motivação	169
38.2. As quatro cores, duas escolhas	169
38.3. Naturais e biodinâmicos	170
38.4. Exemplos	170
38.5. Exercícios	170

IX. Volume IX — Regiões do Velho Mundo	173
39. França: Bordeaux	175
39.1. Motivação	175
39.2. Duas margens, dois estilos	175
39.3. Por que cada casta em cada margem	175
39.4. Exemplos	176
39.5. Exercícios	177
40. França: Borgonha e Champagne	179
40.1. Motivação	179
40.2. A pirâmide da Borgonha	179
40.3. Sub-regiões e Champagne	179
40.4. Exemplos	180
40.5. Exercícios	181
41. França: Rhône, Loire e Alsácia	183
41.1. Motivação	183
41.2. O vale do Rhône: norte e sul	183
41.3. Loire e Alsácia	183
41.4. Exemplos	184
41.5. Exercícios	185
42. Itália	187
42.1. Motivação	187
42.2. Quatro polos, da bota inteira	187
42.3. Os Super Toscanos	188
42.4. Exemplos	188
42.5. Exercícios	188
43. Espanha e Portugal	191
43.1. Motivação	191
43.2. O mapa ibérico	191
43.3. Espanha	191
43.4. Portugal	192
43.5. Exemplos	192
43.6. Exercícios	192
44. Alemanha, Áustria e Europa Central	195
44.1. Motivação	195
44.2. Alemanha: o império do Riesling	195
44.3. A escala Prädikat	195
44.4. Áustria e Europa Central	196
44.5. Exemplos	196
44.6. Exercícios	196

45. As classificações europeias	199
45.1. Motivação	199
45.2. A pirâmide europeia	199
45.3. As siglas, país por país	200
45.4. Exemplos	200
45.5. Exercícios	200
 X. Volume X — Regiões do Novo Mundo	 203
46. Estados Unidos	205
46.1. Motivação	205
46.2. Califórnia: o frio que vem do mar	205
46.3. Napa, Oregon e Washington	206
46.4. Exemplos	206
46.5. Exercícios	206
 47. Argentina e Chile	 209
47.1. Motivação	209
47.2. A altitude andina	209
47.3. Argentina e Chile, lado a lado	210
47.4. Exemplos	210
47.5. Exercícios	210
 48. Brasil	 213
48.1. Motivação	213
48.2. Duas viticulturas num país só	213
48.3. Sul: o reino do espumante	213
48.4. Nordeste: a videira que não dorme	214
48.5. Exemplos	214
48.6. Exercícios	214
 49. Austrália e Nova Zelândia	 217
49.1. Motivação	217
49.2. O mapa austral	217
49.3. Austrália: Shiraz, escala e vinhas velhas	217
49.4. Nova Zelândia: o Sauvignon que virou estilo	218
49.5. Exemplos	218
49.6. Exercícios	218
 50. África do Sul e novas fronteiras	 221
50.1. Motivação	221
50.2. O Cabo e seus vinhos	221
50.3. As novas fronteiras	222
50.4. Exemplos	222

50.5. Exercícios	222
51. Classificações do Novo Mundo	225
51.1. Motivação	225
51.2. Rotular pela casta	225
51.3. Os sistemas de origem	226
51.4. Exemplos	226
51.5. Exercícios	226
 XI. Volume XI — Degustação e Análise Sensorial	 229
52. Os sentidos e a fisiologia da degustação	231
52.1. Motivação	231
52.2. Gosto, olfato e tato	231
52.3. Exemplos	232
52.4. Exercícios	232
 53. Análise visual	 235
53.1. Motivação	235
53.2. O que a cor revela	235
53.3. Intensidade, limpidez e lágrimas	236
53.4. Exemplos	236
53.5. Exercícios	236
 54. Análise olfativa	 239
54.1. Motivação	239
54.2. A roda de aromas	239
54.3. Como cheirar e de onde vêm os aromas	240
54.4. Exemplos	240
54.5. Exercícios	240
 55. Análise gustativa	 243
55.1. Motivação	243
55.2. Os componentes e o equilíbrio	243
55.3. Distinguir acidez de tanino	243
55.4. Exemplos	244
55.5. Exercícios	244
 56. Reconhecer defeitos na taça	 247
56.1. Motivação	247
56.2. Do cheiro à decisão	247
56.3. Defeito, ou estilo?	248
56.4. Exemplos	248
56.5. Exercícios	248

57. Avaliação e degustação às cegas	251
57.1. Motivação	251
57.2. A ficha de degustação	251
57.3. A degustação às cegas	252
57.4. Exemplos	252
57.5. Exercícios	252
 XII. Volume XII — Serviço, Harmonização e Guarda	 255
58. Taças, temperatura e serviço	257
58.1. Motivação	257
58.2. A taça e a temperatura	257
58.3. A ordem de servir	258
58.4. Exemplos	258
58.5. Exercícios	258
 59. Abertura, decantação e aeração	 261
59.1. Motivação	261
59.2. Aerar e decantar: dois objetivos	261
59.3. Abertura	261
59.4. Exemplos	262
59.5. Exercícios	262
 60. Conservação e adega	 265
60.1. Motivação	265
60.2. As condições ideais	265
60.3. Por que a estabilidade vale mais	266
60.4. Exemplos	266
60.5. Exercícios	266
 61. Princípios da harmonização	 269
61.1. Motivação	269
61.2. Complementar ou contrastar	269
61.3. As regras de ouro	269
61.4. Exemplos	270
61.5. Exercícios	270
 62. Harmonizações clássicas	 273
62.1. Motivação	273
62.2. Do mais leve ao mais robusto	273
62.3. As duplas e seus porquês	274
62.4. Exemplos	274
62.5. Exercícios	274

63. Sommellerie e a carta de vinhos	277
63.1. Motivação	277
63.2. O sommelier e o serviço	277
63.3. A carta de vinhos	277
63.4. Dicas para o consumidor	278
63.5. Exemplos	278
63.6. Exercícios	279
 XIII Volume XIII — Vinho, Cultura e Mercado	 281
64. Economia e investimento	283
64.1. Motivação	283
64.2. A cadeia de valor	283
64.3. O preço e o investimento	283
64.4. Exemplos	284
64.5. Exercícios	284
 65. Vinho e saúde	 287
65.1. Motivação	287
65.2. A dose padrão	287
65.3. O que a ciência diz hoje	288
65.4. Exemplos	288
65.5. Exercícios	288
 66. Sustentabilidade e clima	 291
66.1. Motivação	291
66.2. O clima redesenha o mapa	291
66.3. Adaptar e sustentar	291
66.4. Exemplos	292
66.5. Exercícios	293
 67. Certificações e carreiras	 295
67.1. Motivação	295
67.2. As trilhas de certificação	295
67.3. As carreiras do vinho	296
67.4. Exemplos	296
67.5. Exercícios	296
 68. Tendências e futuro	 299
68.1. Motivação	299
68.2. As tendências que vêm	299
68.3. Tradição e inovação: o fio condutor	300
68.4. Encerramento: da videira à taça	300
68.5. Exemplos	300

68.6. Exercícios	301
69. Glossário	303
Apêndices	313
A. Glossário	313

1. Manual do Vinho

Apresentação

Este é um **livro aberto sobre vinho** — quinto título da série *Manuais de Ciências*, agora aplicada a um saber que mistura biologia, química, geografia, história e prazer sensorial. A proposta é a mesma dos manuais irmãos (Matemática, Física, Química e Filosofia): partir do absolutamente básico e chegar, capítulo a capítulo, ao avançado, sempre **motivando antes de definir**.


O percurso vai da **videira no vinhedo** até a **taça na mesa**: o que é vinho e de onde veio; como a uva cresce e vira mosto; o que acontece na fermentação e no estágio; quais são os grandes estilos e as regiões que os consagraram; como degustar, servir, harmonizar e guardar; e, por fim, o vinho como cultura, mercado e ofício.

i Como ler este manual

Cada capítulo segue a mesma estrutura: **motivação** → **conceitos** → **exemplos** → **exercícios** → **soluções selecionadas**. Não é preciso ler tudo em ordem, mas a sequência dos volumes respeita pré-requisitos: entender a vinificação (Vol. IV–V) fica muito mais fácil depois de conhecer a uva (Vol. II–III).

1.1. Mapa de pré-requisitos

O grafo abaixo mostra como os volumes se apoiam uns nos outros. As setas indicam “convém ler antes”.



1.2. O que você vai encontrar

- **Figuras didáticas** desenhadas em TikZ (fluxogramas da vinificação, ciclo da videira, anatomia da taça, cortes de terroir, roda de aromas), renderizadas como SVG no site e PDF no livro.
- **Glossário** vivo de termos técnicos (em apêndice), atualizado conforme novos termos aparecem.
- Boxes de **observação**, **erro comum** e **dica**, além de **exercícios** com solução colapsável.

Sobre beber com responsabilidade

Este é um manual técnico e cultural sobre vinho. O consumo de bebidas alcoólicas é assunto adulto e exige moderação; nada aqui incentiva o consumo excessivo.

Parte I.

Volume I — O Mundo do Vinho

2. O que é vinho

2.1. Motivação

Quase todo mundo já bebeu — ou ao menos viu alguém beber — uma taça de vinho. Poucos, porém, conseguem dizer o que de fato há dentro dela. À primeira vista o vinho parece simples: suco de uva que fermentou. E essa intuição não está errada. O que surpreende é o quanto cabe nesse “simples”: mais de oitocentos compostos químicos diferentes convivem num líquido que é, em sua maior parte, apenas água.

Começar pela definição e pela composição não é preciosismo. Quase todo conceito do manual — por que o tinto tem taninos, por que o álcool aquece a boca, por que um vinho é “ácido” ou “doce” — se explica a partir do que está dissolvido na taça. Ter esse inventário na cabeça é ter a chave de leitura de tudo que vem depois.

2.2. O que é vinho

Começamos pela definição que organiza todo o resto do manual. Ela é, ao mesmo tempo, técnica e legal: a maioria dos países define vinho em lei praticamente nesses termos.

Definição 2.1 (Vinho (definição técnica)). **Vinho** é a bebida obtida exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do **mosto** de uvas frescas (espécie *Vitis vinifera* e híbridos aparentados). A fermentação converte os açúcares da uva em **álcool etílico** e **dióxido de carbono**, pela ação de leveduras.

Duas palavras dessa definição merecem destaque. A primeira é **uvas**: pela norma, “vinho” sem qualificativo vem de uva. Bebidas fermentadas de maçã, arroz ou mel também existem — sidra, saquê, hidromel —, mas levam nome próprio. A segunda é **fermentação**: é ela, e não a fruta em si, que faz o vinho. Uma uva esmagada e estabilizada continua sendo suco; só vira vinho quando as leveduras entram em ação.

i Suco, mosto e vinho

Os três são estágios de um mesmo líquido. O **suco** é o que escorre da uva esmagada. Chamamos de **mosto** esse suco enquanto ele está prestes a fermentar ou fermentando — é o mosto, não o suco, que vira vinho. Quando a fermentação termina, temos o

2. O que é vinho

vinho.

2.2.1. Do que o vinho é feito

Se pudéssemos separar uma taça em seus componentes, a divisão seria a da Figura 2.1. O resultado costuma surpreender: a esmagadora maioria do volume é **água** — em torno de 85% —, vinda da própria uva. O **álcool** (etanol) responde por algo entre 11% e 15%. Tudo o que dá ao vinho sua personalidade — acidez, doçura, cor, estrutura, aroma — está espremido nos poucos por cento restantes.

Esse “resto” minúsculo é o que torna o vinho infinitamente variável. Ele reúne:

- **ácidos** (tartárico, málico, láctico, cítrico), que dão frescor e sustentam o vinho ao longo dos anos;
- **glicerol**, um álcool de sabor levemente adocicado que contribui para a sensação de maciez e “corpo”;
- **açúcares residuais** — o que sobra quando a fermentação não consome tudo —, que vão do seco ao doce;
- **compostos fenólicos**, entre eles os **taninos** e os pigmentos da cor;
- **sais minerais** e traços diversos;
- **compostos aromáticos** voláteis, presentes em quantidades ínfimas, mas responsáveis por todo o aroma.




Figura 2.1.: A composição típica de um vinho seco, em proporção de volume. A água domina e o álcool vem em seguida; é nos poucos por cento de **outros compostos** (ampliados abaixo, em proporções esquemáticas) que mora toda a diversidade de sabor, cor e aroma. Os compostos aromáticos, apesar de decisivos, são quantitativamente ínfimos.

2.3. Por que estudar vinho

O vinho é um objeto de estudo incomum porque cruza várias ciências de uma só vez. A **biologia** explica a videira e as leveduras; a **química** explica a fermentação, a acidez e o envelhecimento; a **geografia** e a **climatologia** explicam por que a mesma casta dá vinhos diferentes em lugares diferentes — o **terroir**; a **história** explica por que bebemos o que bebemos; e a **análise sensorial** transforma tudo isso em prazer descritível.

Este manual percorre esse cruzamento em ordem didática, da matéria-prima ao serviço. O recorte é deliberado: tratamos sobretudo do **vinho de uva** feito por fermentação, e abordamos espumantes, fortificados e doces como variações desse tronco comum. Bebidas correlatas (destilados de vinho, vermouths, fermentados de outras frutas) aparecem apenas quando ajudam a iluminar o vinho propriamente dito.

Sobre moderação

Vinho é assunto adulto e envolve álcool. Estudá-lo com profundidade técnica e cultural não é o mesmo que consumi-lo em quantidade: a apreciação que este manual cultiva valoriza a atenção, não o volume.

2.4. Exemplos

Exemplo 2.1 (A água que não foi adicionada). Pode parecer estranho dizer que o vinho é 85% água sendo que nada de água é acrescentado na produção — em muitos países, aliás, adicionar água é fraude. A explicação está na uva: a baga madura é, ela própria, cerca de 75% a 80% de água. Ao esmagar e fermentar, essa água da fruta passa quase inteira para o vinho. A água do vinho é, portanto, **água de uva**.

Exemplo 2.2 (Por que o teor de açúcar e álcool se relacionam). Como a Figura 2.1 sugere, álcool e açúcares residuais ocupam “compartimentos” ligados: o álcool vem justamente do açúcar consumido na fermentação. Se as leveduras fermentam **todo** o açúcar, sobra pouco açúcar residual e o vinho fica seco e mais alcoólico; se a fermentação é interrompida antes do fim, sobra açúcar (vinho mais doce) e o álcool fica mais baixo. Os dois números contam a mesma história por dois ângulos.

2.5. Exercícios

Exercício 2.1. Para cada bebida, diga se ela se enquadra na definição técnica de **vinho** (Definição 2.1) e justifique em uma frase: (a) sidra de maçã; (b) suco de uva integral pasteurizado; (c) espumante feito de uva Chardonnay; (d) saquê.

2. O que é vinho

Solução

- (a) **Não** — é fermentada, mas de maçã, não de uva. (b) **Não** — é de uva, mas não fermentou; é suco, não vinho. (c) **Sim** — é mosto de uva fermentado; o gás vem de uma segunda fermentação, mas continua sendo vinho. (d) **Não** — é fermentado de arroz.

Exercício 2.2. Com base na Figura 2.1, comente a seguinte afirmação: “Como os compostos aromáticos são uma fração ínfima do vinho, eles têm pouca importância.”

Solução

A afirmação confunde **quantidade** com **importância**. Os aromáticos são quantitativamente mínimos, mas o olfato humano detecta muitos deles em concentrações de partes por bilhão. São eles que distinguem um vinho de outro no nariz; sua pequena fração de volume não reflete seu peso sensorial.

Exercício 2.3. Dois vinhos partem do mesmo mosto. No vinho A a fermentação vai até o fim; no vinho B ela é interrompida na metade. Usando o Exemplo 2.2, diga qual tende a ser mais doce e qual tende a ter mais álcool.

Solução

O vinho **B** tende a ser mais **doce** (sobrou açúcar não fermentado) e o vinho **A** tende a ter mais **álcool** (todo o açúcar virou etanol).

3. História do vinho: origens e Antiguidade

3.1. Motivação

O vinho é mais velho que a escrita. Quando os primeiros povos começaram a registrar suas contas e suas leis em tabuinhas, o vinho já era bebida antiga, com ritos e comércio próprios. Essa profundidade histórica não é só curiosidade: muito do vinho de hoje — as castas que plantamos, as regiões que reverenciamos, a própria ideia de que um vinho “pertence” a um lugar — é herança direta da Antiguidade.

Neste capítulo seguimos o vinho da sua provável origem, no **Cáucaso**, até o **Império Romano**, que o espalhou por quase toda a Europa onde ele é feito até hoje. O fio condutor é geográfico e cronológico: ver por onde o vinho passou ajuda a entender por que o mapa vitícola é o que é.

3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)

A evidência arqueológica mais antiga de vinificação vem do **Cáucaso** — atuais Geórgia, Armênia e norte do Irã —, com resíduos de ácido tartárico em potes de cerâmica datados de cerca de **6000 a.C.** O ácido tartárico é, na prática, uma “impressão digital” da uva: encontrá-lo no fundo de um pote antigo é forte indício de que ali houve vinho.

A protagonista dessa história tem nome:

Definição 3.1 (*Vitis vinifera*). *Vitis vinifera* é a espécie de videira responsável por praticamente todo o vinho fino do mundo. Domesticada no Cáucaso e no Crescente Fértil a partir de uma parente silvestre, é a origem das milhares de **castas** cultivadas hoje (Cabernet, Pinot, Riesling e todas as outras).

Na Geórgia, o vinho era — e ainda é — feito em grandes potes de barro enterrados no chão, os **qvevri**. A técnica tem milhares de anos e foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural; vinhedos do mundo todo a revisitam hoje, no movimento dos chamados *vinhos de ânfora*.

3. História do vinho: origens e Antiguidade

i Por que o Cáucaso leva o crédito

Vinho não “se inventa” num único dia. O crédito ao Cáucaso vem de três coisas que ali coincidem: a parente silvestre da *Vitis vinifera* crescia na região; os vestígios químicos mais antigos foram achados lá; e a domesticação da uva deixou marcas genéticas que apontam para esse berço. É um consenso de evidências, não um certificado de nascimento.

3.3. Egito, Grécia e Roma

Do Cáucaso, a vinha desceu pelo Crescente Fértil até o **Egito**, onde por volta de **3000 a.C.** o vinho já era bebida de elite, ligada à religião e aos funerais. As paredes de tumbas trazem cenas detalhadas de colheita, prensagem e armazenamento — verdadeiros manuais ilustrados de vinificação antiga — e algumas ânforas chegaram a ser “rotuladas” com ano, vinhedo e produtor.

Foram os **gregos** (e, antes deles, os fenícios) que transformaram o vinho em fenômeno mediterrâneo. A Grécia plantou vinha em suas colônias da Sicília à Gália, fez do vinho centro do **symposion** — o banquete onde se bebia, diluído em água, enquanto se discutia filosofia — e deu a ele um deus, **Dionísio**. O recipiente universal do comércio antigo era a **ânfora**, jarro de barro que ao mesmo tempo transportava e conservava o vinho.

Coube a **Roma** levar a viticultura a escala industrial e geográfica. Ao expandir o império, os romanos plantaram vinha em Hispânia, Gália, Germânia e Britânia — fundando, na prática, as regiões de Bordeaux, Borgonha, Rhône, Mosela e tantas outras. Desenvolveram técnicas de poda e de envelhecimento, e reconheciam **crus** célebres, como o *Falerno*: a semente da ideia moderna de que certos lugares dão vinhos superiores.

A Figura 3.1 resume esse percurso de oito milênios.




Figura 3.1.: Oito milênios de vinho, do Cáucaso a Roma (**linha não em escala**: os intervalos entre marcos não são proporcionais ao tempo). Cada civilização herdou a videira da anterior e a empurrou um pouco mais para o oeste.

3.4. Exemplos

Exemplo 3.1 (O rótulo tem 5000 anos). Ânforas egípcias e, mais tarde, romanas eram marcadas com informações que qualquer enófilo reconheceria hoje: o ano da colheita, o vinhedo de origem e até o nome do produtor. A ideia de que importa **de onde** e **de quando** o vinho vem — base de toda a rotulagem e das denominações modernas — nasceu na Antiguidade, muito antes de existir a palavra *terroir*.

Exemplo 3.2 (Por que Bordeaux fala latim). Quando os romanos plantaram vinha ao longo de seus rios e estradas para abastecer as legiões, escolheram justamente os vales que hoje associamos ao grande vinho europeu: Garona (Bordeaux), Saône e Ródano (Borgonha e Rhône), Reno e Mosela. O mapa vitícola da Europa é, em boa parte, o mapa do Império Romano — uma herança de dois mil anos visível em cada rótulo francês ou alemão.

3.5. Exercícios

Exercício 3.1. Coloque em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, as seguintes etapas da história do vinho: *expansão romana*, *vinho em qvevri no Cáucaso*, *symposion grego*, *vinho funerário egípcio*. Confira com a Figura 3.1.

Solução

Vinho em qvevri no Cáucaso (\$ 6000a.C.) $\rightarrow$ *vinhofunerrioegpcio*(3000a.C.) $\rightarrow$ *symposiongrego*(500a.C.) $\rightarrow$ *expansoromana*(\$100 d.C.).

Exercício 3.2. Arqueólogos encontram resíduos de **ácido tartárico** no fundo de um pote de cerâmica de 7000 anos. Por que esse achado é tratado como indício de vinho, e não de qualquer outra bebida?

Solução

Porque o ácido tartárico é abundante na **uva** e raro em outros frutos. Sua presença em quantidade aponta especificamente para suco de uva — e, num pote de armazenamento, muito provavelmente suco de uva fermentado, isto é, vinho.

Exercício 3.3. Escolha uma região vitícola europeia famosa (Bordeaux, Borgonha, Mosela...) e explique, com base no Exemplo 3.2, por que sua existência é, em grande medida, herança de Roma.

3. História do vinho: origens e Antiguidade

Solução

Resposta-modelo (Bordeaux): os romanos plantaram vinha ao longo do rio Garona para abastecer suas tropas e cidades na Gália. A via fluvial que escolheram por conveniência logística é exatamente o eixo da região de Bordeaux atual; a viticultura local descende, sem grande interrupção, daquela implantação romana.

4. Do medievo ao Novo Mundo

4.1. Motivação

Quando Roma caiu, o vinho não caiu com ela. Atravessou a Idade Média protegido nos mosteiros, embarcou nas caravelas para cruzar oceanos, quase desapareceu diante de um pulgão microscópico no século XIX e renasceu como a indústria global de hoje. Cada um desses episódios deixou marca no que bebemos: o conceito de *cru*, o mapa do **Novo Mundo**, e até a estrutura física de quase toda videira cultivada hoje.

Este capítulo fecha o arco histórico iniciado no capítulo anterior, levando o vinho da queda de Roma à era moderna. Onde antes a vinha seguia para **oeste** pelo Mediterrâneo, aqui ela cruza o **Atlântico** e os demais oceanos — e, num episódio decisivo, faz o caminho de volta.

4.2. Idade Média e os mosteiros

Com a fragmentação do Império Romano, foram os **mosteiros** que preservaram e refinaram o saber vitícola na Europa. Beneditinos e cistercienses, que precisavam de vinho para a liturgia, mantiveram vinhedos, registraram a colheita ano a ano e observaram, parcela por parcela, quais davam o melhor vinho.

Foi dessa observação metódica que nasceu, na **Borgonha**, a ideia de **climat**: parcelas de vinhedo delimitadas, cada uma com nome e caráter próprios. É a expressão mais fina da intuição de **terroir** — a mesma que, séculos depois, estrutura as denominações de origem europeias.

4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo

A era dos Descobrimentos levou a vinha para fora da Europa. Onde colonizadores europeus se fixavam — e o clima permitia —, plantava-se *Vitis vinifera*, em geral por exigência religiosa (vinho de missa) antes de virar negócio.

4. Do medievo ao Novo Mundo

Definição 4.1 (Velho Mundo e Novo Mundo). Chamam-se **Velho Mundo** as regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, e **Novo Mundo** as regiões onde a viticultura chegou pela expansão colonial — Américas, África do Sul e Oceania. A distinção é **histórica e estilística**, não de qualidade: não diz qual vinho é melhor, e sim de onde vem a tradição.

O calendário da difusão é conhecido: as **Américas** receberam a vinha no século XVI (México, depois Peru, Chile e Argentina); a **África do Sul** plantou seu primeiro vinhedo no Cabo em **1655**; a **Austrália** começou em **1788**, com a chegada da primeira frota; e a **Nova Zelândia**, no século XIX. A Figura 4.1 resume essas rotas.

⚠ Erro comum

“Novo Mundo” não quer dizer “vinho recente” nem “vinho industrial”. Muitas dessas regiões fazem vinho há **séculos**, e algumas das vinhas mais antigas ainda em produção estão justamente na Austrália e no Chile — sobreviventes, inclusive, da praga que devastou a Europa.

4.4. A filoxera e a reconstrução

No fim do século XIX, um pulgão das raízes vindo da América do Norte cruzou o Atlântico e quase destruiu a viticultura europeia.

Definição 4.2 (Filoxera). A **filoxera** (*Daktulosphaira vitifolium*) é um inseto que ataca as raízes da videira. A *Vitis vinifera* europeia não tem defesa contra ela; videiras americanas, com que o inseto coevolveu, resistem. A praga destruiu a maior parte dos vinhedos europeus entre 1860 e 1900.

A solução veio, ironicamente, da mesma América que exportou a praga: enxertar a videira europeia sobre uma **raiz americana resistente**.

Definição 4.3 (Porta-enxerto). **Porta-enxerto** é a raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a parte aérea da *Vitis vinifera*. Desde a crise da filoxera, quase toda videira cultivada no mundo é, na verdade, **duas plantas unidas**: copa europeia, raiz americana.

A Figura 4.1 mostra esse retorno: a vinha foi da Europa para o mundo, mas foi do Novo Mundo que veio tanto a praga quanto sua cura.




Figura 4.1.: A difusão da vinha pelo Novo Mundo (setas verdes) e o retorno decisivo do século XIX (arco vermelho): a praga da **filoxera** e, com ela, os **porta-enxertos** americanos que salvaram a viticultura europeia.

4.5. A era moderna

Reconstruída sobre porta-enxertos, a viticultura do século XX se tornou **ciência**. A enologia passou a controlar temperatura de fermentação, higiene e seleção de leveduras; o transporte refrigerado e o comércio global puseram vinhos do Chile, da Austrália e da Califórnia nas mesmas prateleiras dos europeus. No fim do século surgiram contracorrentes — vinhos **naturais**, **biodinâmicos**, o retorno à ânfora — que dialogam, não por acaso, com as técnicas mais antigas que vimos nos capítulos anteriores.

4.6. Exemplos

Exemplo 4.1 (A videira que são duas plantas). Pé de Cabernet Sauvignon num vinhedo moderno: acima do solo, é *Vitis vinifera* europeia, que dá as uvas; abaixo, a raiz é de espécie americana, imune à filoxera. As duas foram unidas por enxertia (Definição 4.3). Quase todo vinho que você bebe vem de uma planta assim — uma consequência direta, e permanente, da crise do século XIX.

Exemplo 4.2 (As sobreviventes). Alguns terrenos escaparam da filoxera — solos muito arenosos, onde o inseto não prospera, e regiões isoladas do Novo Mundo. Por isso sobrevivem, no Chile e na Austrália, vinhas **pé-franco** (sem enxerto) plantadas no século XIX, hoje raríssimas e valiosíssimas: um vínculo vivo com o vinho de antes da praga.

4.7. Exercícios

Exercício 4.1. Explique, em duas ou três frases, por que os **mosteiros** foram decisivos para a viticultura europeia após a queda de Roma, e que ideia moderna nasceu de sua observação metódica dos vinhedos.

Solução

Os mosteiros precisavam de vinho para a liturgia e tinham estabilidade e registro escrito para cuidar de vinhedos ao longo de gerações. Observando parcela por parcela qual dava o melhor vinho, criaram a noção de **climat** (Borgonha) — expressão precoce da ideia de **terroir**.

Exercício 4.2. Qual é a “ironia” da crise da filoxera mencionada no capítulo? Cite a origem da praga e a origem da solução.

 Solução

A praga veio da **América do Norte** (onde a videira europeia não tinha defesa), e a solução também: enxertar a *Vitis vinifera* sobre **porta-enxertos americanos** resistentes (Definição 4.3). O mesmo continente trouxe o problema e a cura.

Exercício 4.3. Um amigo afirma: “Vinho de Novo Mundo é tudo recente e industrial; tradição mesmo só no Velho Mundo.” Usando a Definição 4.1 e o Exemplo 4.2, aponte dois erros nessa frase.

 Solução

- (1) “Novo Mundo” é uma distinção **histórica** (de onde veio a tradição), não de qualidade nem de data recente — várias regiões fazem vinho há séculos.
- (2) Há no Novo Mundo (Chile, Austrália) vinhas **pé-franco** do século XIX, anteriores à filoxera e mais antigas que muitos vinhedos europeus replantados após a praga.

5. Da uva à taça: panorama

Capítulo-gabarito. Este capítulo é o modelo de estilo do manual. Ao escrever qualquer outro, espelhe a estrutura: motivação → conceitos → figura(s) → exemplos → exercícios → soluções. Use-o como referência viva.

5.1. Motivação

Antes de mergulhar na botânica da videira, na química da fermentação ou na geografia das regiões, vale ter o mapa inteiro na cabeça. Vinho é, na essência, **suco de uva fermentado** — mas entre o cacho no vinhedo e o líquido na taça há uma cadeia de decisões, cada uma capaz de mudar radicalmente o resultado. Saber onde cada etapa se encaixa torna todo o resto do manual mais fácil de seguir.

Neste capítulo percorremos essa cadeia de uma ponta à outra, em alto nível. Os detalhes de cada elo virão nos volumes seguintes; aqui interessa o **fio condutor**.

5.2. A cadeia de produção

A produção de vinho pode ser resumida em sete etapas encadeadas, da planta ao consumo. A Figura 5.1 mostra esse fluxo e onde se ramificam os grandes estilos.

Cada etapa é o tema de um ou mais volumes adiante. O vinhedo e a vindima ocupam o Volume II; as uvas em si, o Volume III; a fermentação e o estágio, os Volumes IV a VII; e o serviço, o Volume XII.

5.3. Conceitos centrais

Definição 5.1 (Vinho). **Vinho** é a bebida obtida pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do mosto de uvas frescas. A fermentação converte os açúcares da uva em álcool etílico e dióxido de carbono, pela ação de leveduras.

Definição 5.2 (Terroir). **Terroir** é o conjunto de fatores naturais e humanos de um local — solo, clima, relevo, exposição solar e tradição de cultivo — que imprime caráter próprio ao vinho ali produzido.

5. Da uva à taça: panorama




Figura 5.1.: As sete etapas da produção do vinho, da videira à taça. É na **fermentação** que se decidem os três grandes estilos de cor, conforme o contato do mosto com as cascas da uva.

A cor do vinho não vem da polpa, que é quase incolor na maioria das uvas, mas do **contato do mosto com as cascas** durante a fermentação. Daí a ramificação na Figura 5.1: tinto fermenta com as cascas; branco, sem elas; rosé, com um contato breve.

⚠ Erro comum

“Uvas brancas dão vinho branco e uvas tintas dão vinho tinto” é só metade da história. É perfeitamente possível fazer vinho **branco a partir de uvas tintas** (basta prensar e fermentar sem as cascas) — é exatamente o que ocorre em muitos espumantes do tipo *blanc de noirs*.

5.4. Exemplos

Exemplo 5.1 (Por que o mesmo vinhedo dá tinto e branco). Imagine uma parcela plantada com Pinot Noir, uma uva de casca escura e polpa clara. Se as uvas forem prensadas e o suco fermentar **sem as cascas**, obtém-se um vinho de base claro (usado em champagne). Se fermentarem **com as cascas**, o mesmo fruto produz um Pinot Noir tinto. A diferença está na etapa 4 da Figura 5.1, não na uva.

Exemplo 5.2 (De açúcar a álcool). Uma uva madura concentra por volta de 200 g de açúcar por litro de mosto. Como regra prática, cerca de 17 g de açúcar por litro geram 1% de álcool em volume. Assim, um mosto a 200 g/L tende a um vinho de aproximadamente $200/17 \approx 11,8\%$ de álcool — desde que a fermentação vá até o fim.

5.5. Exercícios

Exercício 5.1. Sem olhar a figura, liste as sete etapas da produção do vinho na ordem correta, da planta ao consumo.

💡 Solução

Vinhedo → Vindima → Esmagamento/desengace → Fermentação → Estágio → Engarrafamento → Taça. (Veja a Figura 5.1.)

Exercício 5.2. Um produtor quer fazer um espumante branco usando apenas uvas Pinot Noir (casca escura). Em que etapa da cadeia ele precisa intervir, e como, para que o vinho saia claro?

5. Da uva à taça: panorama

Solução

Na etapa de **fermentação** (4). Ele deve prensar as uvas e separar o mosto das cascas **antes** que a cor seja extraída, fermentando só o suco. Como a polpa do Pinot Noir é clara, o resultado é um vinho de base branco — um *blanc de noirs*.

Exercício 5.3. Um mosto tem 170 g de açúcar por litro. Usando a regra prática do Exemplo 5.2, estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa.

Solução

$170/17 = 10\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

Parte II.

**Volume II — A Videira e a
Viticultura**

6. Botânica da videira

6.1. Motivação

Todo vinho começa numa planta. Antes de qualquer técnica de adega, é a videira que fabrica o açúcar que virará álcool, a água que será a maior parte do vinho, os ácidos que lhe darão frescor e os compostos da casca que darão cor e tanino. Conhecer a anatomia da planta é, portanto, saber **de onde vem cada coisa** que encontramos na taça.

Neste capítulo dissecamos a videira de baixo para cima — da raiz ao cacho — e identificamos qual parte da planta produz qual componente do vinho. É um mapa botânico que vai sustentar todos os capítulos de viticultura que se seguem.

6.2. A planta: *Vitis vinifera*

A videira do vinho é uma **trepadeira lenhosa e perene**: vive décadas, perde as folhas no inverno e, deixada à própria sorte, sobe agarrada a árvores em busca de luz. No vinhedo, o ser humano substitui a árvore por arames e podas, mas a natureza trepadeira da planta explica boa parte do seu manejo (que veremos adiante, no capítulo de manejo do vinhedo).

Definição 6.1 (Cepa (videira)). **Cepa** é a videira individual — a planta inteira, da raiz ao ramo. O termo é usado também, por extensão, como sinônimo de **casta** (“cepa Merlot”); aqui, salvo aviso, “cepa” designa a planta física.

A videira do vinho pertence à espécie ***Vitis vinifera*** (Definição 3.1), domesticada no Cáucaso. É dela que vêm quase todas as castas finas; outras espécies do gênero *Vitis*, sobretudo americanas, entram hoje sobretudo como **porta-enxerto** (Definição 4.3) resistente à filoxera.

6.3. Anatomia, de baixo para cima

Podemos percorrer a planta em camadas, cada uma com um papel na economia do vinho. A Figura 6.1 reúne todas as partes.

6. Botânica da videira

- **Raízes** — fixam a planta e absorvem **água e minerais** do solo. Em vinhas adultas mergulham vários metros, o que liga o vinho à composição do subsolo — base física do **terroir**.
- **Tronco** — o caule lenhoso perene, que armazena reservas de um ano para o outro.
- **Braços** (ou **cordões**) — as ramificações permanentes que a poda mantém, de onde brotam os ramos de cada ano.
- **Sarmento** — o ramo do ano. Verde e flexível durante o crescimento (quando se chama **pâmpano**), lignifica-se no outono e passa a sarmento. É nele que se formam folhas, gavinhas e cachos.
- **Folha** — a fábrica de açúcar: pela **fotossíntese**, converte luz, água e CO₂ em açúcares que migram para as bagas.
- **Gavinha** — órgão preênsil com que a planta trepadeira se agarra a suportes.
- **Gema** (ou gomo) — o broto dormente que guarda, em miniatura, o ramo do ano seguinte.
- **Cacho** — a infrutescência, composta pelo **engajo** (a estrutura ramificada que sustenta as bagas) e pelas **bagas** (os frutos).




Figura 6.1.: Anatomia da videira, da raiz ao cacho. Cada órgão contribui para o vinho: as **raízes** trazem água e minerais; as **folhas** fabricam o açúcar; e o **cacho** concentra tudo nas **bagas**.

6.4. Dentro da baga

A baga (o “bago” de uva) é onde o vinho está, em potencial. Sua estrutura tem quatro partes, e cada uma carrega componentes distintos:

Definição 6.2 (Baga e suas partes). A **baga** é o fruto da videira, formado por: **película** (a casca, que guarda cor, taninos e aromas), **polpa** (a parte carnosa, fonte de água, açúcares e ácidos — quase sempre incolor), **grainhas** (as sementes, ricas em taninos amargos e óleos) e a ligação ao **engajo**.

Essa anatomia explica diretamente decisões de vinificação. Como a cor mora na **película** e não na polpa, fermentar com ou sem cascas decide se o vinho é tinto ou branco (como vimos no panorama da uva à taça). Como as **grainhas** trazem taninos ásperos, evita-se esmagá-las. E como o **engajo** tem taninos verdes, ele costuma ser removido — o **desengace** — antes da fermentação.

 Erro comum

Não é a polpa que dá cor ao vinho tinto. Na esmagadora maioria das castas a polpa é **incolor**; a cor está na **película**. As raras uvas de polpa tingida são chamadas *tintureiras* e são a exceção, não a regra.

6.5. Exemplos

Exemplo 6.1 (De onde vem cada componente do vinho). Seguindo a Figura 6.1: a **água** do vinho foi absorvida pelas **raízes**; o **açúcar** (futuro álcool) foi fabricado pelas **folhas** e estocado na **polpa**; a **cor** e boa parte do **tanino** vieram da **película**; e os **ácidos** estavam dissolvidos na polpa. Toda a taça pode ser “mapeada” de volta às partes da planta.

Exemplo 6.2 (Quanto pesa cada parte). Numa baga típica, a **polpa** responde por cerca de 80% a 85% do peso, a **película** por 8% a 15% e as **grainhas** pelo restante. Ou seja: o que dá volume ao vinho (polpa) é a maior parte, mas o que dá identidade ao tinto (película) é uma fração pequena — o mesmo padrão “muito volume, pouca personalidade” que vimos na composição química do vinho.

6.6. Exercícios

Exercício 6.1. Associe cada órgão da videira à sua principal contribuição para o vinho: (1) raiz, (2) folha, (3) película, (4) grainha. Opções: (a) cor e taninos da casca; (b) água e minerais; (c) taninos amargos das sementes; (d) açúcar via fotossíntese.

6. Botânica da videira

Solução

1→b (raiz: água e minerais); 2→d (folha: açúcar); 3→a (película: cor e taninos da casca); 4→c (grainha: taninos amargos). Veja a Figura 6.1.

Exercício 6.2. Uma casca de uva tinta tem polpa incolor. Explique, com base na Definição 6.2, como é possível obter dela tanto um vinho tinto quanto um branco.

Solução

A cor está na **película**. Fermentando o mosto **em contato com as cascas**, extrai-se a cor e obtém-se um tinto; prensando e fermentando **só a polpa** (incolor), obtém-se um branco. A mesma uva dá os dois estilos conforme se use ou não a película.

Exercício 6.3. Por que muitas vinificações removem o **engajo** antes de fermentar? Relacione sua resposta à composição dessa parte do cacho.

Solução

Porque o engajo carrega **taninos verdes/herbáceos** e pode trazer amargor e notas vegetais ao vinho. Removê-lo (desengace) evita esse caráter; alguns produtores, porém, mantêm parte dos engajos de propósito, buscando estrutura e frescor.

7. O ciclo vegetativo da videira

7.1. Motivação

A videira é perene — vive décadas —, mas trabalha em **ciclos de um ano**. A cada volta do calendário ela acorda, brota, floresce, dá frutos, amadurece a uva e volta a dormir. Esse relógio anual comanda tudo no vinhedo: quando podar, quando temer a geada, quando colher. E porque cada ano traz um clima diferente, é esse ciclo que faz uma **safra** ser distinta da outra.

Entender as fases do ciclo é entender o calendário do viticultor — e por que a mesma vinha dá vinhos diferentes a cada ano. Neste capítulo seguimos a videira ao longo de uma temporada completa, da brotação à dormência.

7.2. As fases do ciclo anual

O ciclo da videira costuma ser dividido em fases bem marcadas, que a Figura 7.1 organiza em roda. Começando na saída do inverno:

- **Brotação** — na primavera, as gemas incham e abrem; surgem os primeiros pâmpalos verdes. A planta sai da dormência e fica vulnerável às **geadas** tardias.
- **Floração** — pequenas flores se abrem nos cachos embrionários. É uma fase sensível: chuva e frio podem prejudicar a polinização.
- **Vingamento** (*fruit set*) — as flores fecundadas viram bagas minúsculas. Define quantas bagas cada cacho terá.
- **Pintor** (*véraison*) — a virada do verão: as bagas param de crescer só em tamanho e começam a **mudar de cor** (do verde ao púrpura, nos tintos) e a acumular açúcar.

Definição 7.1 (Pintor (*véraison*)). O **pintor** é o início da maturação: o momento em que a baga muda de cor, amolece e passa a **acumular açúcar e perder acidez**. Marca a transição do crescimento para o amadurecimento.

- **Maturação** — entre o pintor e a colheita, a baga acumula açúcares, perde ácidos e desenvolve cor, taninos e aromas. É a fase que decide o estilo possível do vinho.
- **Vindima** — a colheita: o viticultor escolhe o momento de equilíbrio entre açúcar e acidez (tema do capítulo de maturação e vindima).

7. O ciclo vegetativo da videira

- **Queda das folhas** — no outono, as folhas amarelam e caem; a planta recolhe reservas para o tronco e as raízes.
- **Dormência** — no inverno, a videira repousa, sem folhas. É quando se faz a **poda** que definirá a safra seguinte.




Figura 7.1.: O ciclo vegetativo anual, no sentido horário. As fases verdes são de **crecimento**; a partir do **pintor** (em vermelho) começa a **maturação**; o inverno (em azul) é o repouso, quando se poda para a safra seguinte.

7.3. Um ciclo, dois hemisférios

As fases são as mesmas em toda parte, mas o calendário **se inverte entre os hemisférios**. No Hemisfério Norte (Europa, Califórnia) a vindima ocorre entre agosto e outubro; no Hemisfério Sul (Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália), entre fevereiro e abril.

i Por que a safra do Sul “adianta” o ano

Um vinho do Hemisfério Sul com safra 2024 foi colhido no **começo** de 2024, enquanto um europeu de 2024 só foi colhido no segundo semestre. As duas uvas amadureceram sob o verão de seus respectivos hemisférios — apenas em meses diferentes do calendário.

 Erro comum

Pintor não é uva madura. Quando a baga muda de cor, a maturação apenas *começou*: faltam semanas de acúmulo de açúcar e queda de acidez. Colher no pintor daria um vinho magro e ácido. A cor é o **sinal de largada** da maturação, não a linha de chegada.

7.4. Exemplos

Exemplo 7.1 (Da flor à colheita). Como regra grosseira, vão-se cerca de **90 a 110 dias** da floração à vindima, e algo entre **40 e 60 dias** do pintor à colheita. Por isso o viticultor observa o pintor com atenção: ele dá a senha para estimar a data de colheita e organizar a adega.

Exemplo 7.2 (O risco da geada na brotação). Logo após a **brotação**, os pâmpanos são tecidos verdes e tenros: uma geada de primavera pode queimá-los e destruir boa parte da safra antes mesmo da floração. É por isso que regiões frias temem o frio *fora de época* — não o inverno (quando a planta dorme protegida), mas o frio que chega **depois** que ela acordou.

7.5. Exercícios

Exercício 7.1. Ordene as fases a seguir conforme a Figura 7.1, partindo da brotação: *maturação, dormência, pintor, floração, vindima, vingamento, queda das folhas*.

 Solução

Brotação → floração → vingamento → pintor → maturação → vindima → queda das folhas → dormência (e recomeça).

Exercício 7.2. Um rótulo argentino traz “Safra 2023”. Em que período aproximado do calendário essa uva foi colhida, e por quê?

 Solução

No **começo de 2023** (entre fevereiro e abril). A Argentina fica no Hemisfério Sul, onde o verão de maturação cai na virada do ano e a vindima acontece no primeiro trimestre.

7. O ciclo vegetativo da videira

Exercício 7.3. Por que a **poda** é feita durante a dormência, e não em pleno crescimento? Relacione à fase do ciclo.

Solução

Na **dormência** a planta está sem folhas e com a seiva recolhida, então a poda não interrompe a fotossíntese nem provoca grande perda de seiva; além disso, define a estrutura de gemas de onde brotará a safra seguinte. Podar em pleno crescimento desperdiçaria a energia já investida nos ramos.

8. Terroir: clima, solo e relevo

8.1. Motivação

Plante a mesma casta — digamos, Pinot Noir — em dois lugares diferentes e você obterá dois vinhos diferentes, às vezes irreconhecíveis entre si. Por quê? Porque a uva não traduz só a sua genética: traduz o **lugar** onde cresceu. Esse “lugar”, tomado como o conjunto de todos os fatores naturais e humanos que moldam a uva, é o que se chama **terroir** — talvez a ideia mais central, e mais debatida, do mundo do vinho.

Já encontramos o termo no panorama inicial (Definição 5.2). Aqui o destrinchamos: quais são, concretamente, os fatores que compõem um terroir, e como cada um imprime sua marca na uva. É o que explica por que o mapa do vinho é, antes de tudo, um mapa de **lugares**.

8.2. Os pilares do terroir

O terroir costuma ser decomposto em quatro grupos de fatores. A Figura 8.1 mostra como eles se combinam numa encosta típica.

8.2.1. Clima

O clima é, de longe, o fator dominante — define quais castas amadurecem e em que estilo. Costuma-se distingui-lo em três escalas:

Definição 8.1 (Macro, meso e microclima). O **macroclima** é o clima geral de uma região (uma denominação inteira). O **mesoclima** é o clima de um sítio específico — uma encosta, um vale —, influenciado por relevo e água próxima. O **microclima** é o ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta.

8. Terroir: clima, solo e relevo

8.2.2. Solo

Mais do que “nutrir” a planta, o solo importa pela **drenagem**, pela capacidade de **reter e irradiar calor** e por forçar a raiz a se aprofundar. Vinhas de qualidade costumam preferir solos **pobres e bem drenados**: água em excesso incha a baga e dilui o vinho; um solo pobre faz a planta concentrar energia nos frutos, não na folhagem.

8.2.3. Relevo e exposição

Altitude, inclinação e **exposição solar** moldam quanto calor e luz a vinha recebe. Em climas frios, uma **encosta** voltada para o sol amadurece a uva que o vale plano não amadureceria; a inclinação ainda drena a água e escoo o ar frio. A altitude, por sua vez, **resfria** o vinhedo — recurso precioso em regiões quentes.

8.2.4. Fator humano

Terroir não é só natureza: inclui a **escolha da casta** adaptada ao lugar, o sistema de condução, a época de colheita e a tradição local. É a parte do terroir que o ser humano decide.




Figura 8.1.: Um corte de terroir. A **exposição** ao sol e a **inclinação** da encosta governam o calor e a drenagem; as **camadas de solo** condicionam a raiz e a água; e o **rio** ao pé do vale ameniza temperaturas extremas. A combinação desses fatores, mais a mão humana, é o terroir.

8.3. Exemplos

Exemplo 8.1 (Por que as melhores vinhas ficam na encosta). No vale do Mosela (Alemanha), as parcelas mais valiosas são as de **encostas íngremes voltadas ao sol**, à beira do rio. O clima é frio demais para amadurecer a uva no plano; na encosta exposta, porém, a vinha recebe luz direta, drena a água da chuva e ainda aproveita o calor refletido pela água do rio. O mesmo solo, em terreno plano e sombreado, não daria grande vinho.

Exemplo 8.2 (Altitude como ar-condicionado). Mendoza, na Argentina, fica numa latitude quente, mas seus melhores vinhedos estão a **900–1500 m de altitude**, aos pés dos Andes. A cada centena de metros a temperatura cai alguns graus; a altitude também amplia a diferença entre o dia quente e a noite fria, o que preserva a **acidez** e a cor. É o relevo compensando o clima — terroir em ação.

8.4. Exercícios

Exercício 8.1. Por que, para vinho de qualidade, costuma-se preferir um **solo pobre e bem drenado** a um solo rico e úmido? Explique em termos do que a planta faz com a água e a energia.

Solução

Solo rico e úmido leva a planta a produzir muita folhagem e bagas grandes e aguadas, diluindo o vinho. Um solo **pobre e drenado** limita a água, faz a raiz se aprofundar e induz a planta a concentrar açúcar, cor e aroma em bagas menores — favorecendo concentração e qualidade.

Exercício 8.2. Classifique cada situação como **macro**, **meso** ou **microclima** (Definição 8.1): (a) o clima mediterrâneo de toda uma região; (b) uma encosta específica protegida do vento por um morro; (c) o ar úmido retido entre as folhas de uma planta muito densa.

Solução

- (a) **macroclima** (região inteira); (b) **mesoclima** (sítio específico, moldado pelo relevo); (c) **microclima** (entorno imediato de folhas e cachos, alterável pelo manejo).

Exercício 8.3. Cite, com base na seção sobre o **fator humano**, duas decisões humanas que fazem parte do terroir — e explique por que não seria correto chamar o terroir de algo “puramente natural”.

8. Terroir: *clima, solo e relevo*

Solução

Exemplos: a **escolha da casta** adaptada ao lugar e a **época de colheita** (ou o sistema de condução, a poda etc.). O terroir inclui a tradição e as escolhas de cultivo: o mesmo sítio natural, trabalhado de outra forma, daria outro vinho — por isso não é “puramente natural”.

9. Manejo do vinhedo

9.1. Motivação

Deixada à própria sorte, a videira faz o que toda trepadeira faz: cresce sem parar atrás de luz, vira um emaranhado de ramos e produz muita folha e pouca uva de qualidade. O vinhedo é, do começo ao fim, uma série de **decisões humanas** que disciplinam essa exuberância — como sustentar a planta, quanto deixá-la produzir, quanta folha manter, quando dar água. É a parte do terroir que o viticultor controla.

Neste capítulo reunimos as principais alavancas do manejo: a **condução**, a **poda**, o **rendimento**, o manejo da copa e a **irrigação**. São as escolhas que, ano após ano, traduzem o potencial do lugar numa colheita concreta.

9.2. Condução: como sustentar a planta

Conduzir a videira é dar-lhe uma forma e um suporte. Uma boa condução distribui as folhas ao sol, areja os cachos (reduzindo doenças) e — não menos importante — permite trabalhar e, às vezes, mecanizar o vinhedo. A Figura 9.1 mostra três sistemas clássicos, cada um adaptado a um contexto.

Definição 9.1 (Sistema de condução). **Sistema de condução** é o arranjo físico dado à videira — em espaldeira sobre arames, em taça livre, em latada elevada etc. — que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

- **Espaldeira** (VSP, *vertical shoot positioning*) — a planta é amarrada a arames e os ramos sobem na vertical, formando uma “parede” de folhas. Domina o vinho moderno: boa exposição, fácil mecanização.
- **Taça** (*gobelet*) — videira **livre**, sem arames, com tronco baixo e braços abertos como um vaso. Tradicional em regiões quentes, secas e ventosas, onde a própria folhagem sombreia os cachos.
- **Latada** (pérgola) — a vegetação cresce numa estrutura **elevada e horizontal**, com os cachos pendurados embaixo. Favorece a ventilação em climas úmidos e protege a uva do calor excessivo do solo.

9. Manejo do vinhedo




Figura 9.1.: Três sistemas de condução. A **espaldeira** alinha as folhas numa parede vertical (exposição e mecanização); a **taça** deixa a planta livre, autossombreado-se em clima quente; a **latada** ergue a folhagem e pendura os cachos embaixo, arejando em clima úmido.

9.3. Poda e rendimento

Na dormência, a **poda** define quantas gemas a planta carregará — e, com isso, quanta uva produzirá. É a principal alavanca sobre o **rendimento**.

Definição 9.2 (Rendimento). **Rendimento** é a quantidade de uva (ou de vinho) colhida por área — medida em toneladas por hectare ou hectolitros por hectare. Rendimentos altos tendem a diluir a concentração; rendimentos moderados costumam favorecer a qualidade.

A poda vem em duas famílias: a **poda longa** (deixa varas com várias gemas, como no sistema *Guyot*) e a **poda curta** (deixa esporões de poucas gemas, como no *cordão esporonado*). Além dela, o manejo da copa durante o verão — **desfolha** (tirar folhas para expor cachos), desponte e a **vindima verde** (cortar cachos ainda verdes) — ajusta o equilíbrio entre folhas e frutos.

⚠ Erro comum

“Quanto menor o rendimento, melhor o vinho” é uma meia-verdade. Rendimentos exagerados realmente diluem; mas reduzir demais pode desequilibrar a planta sem ganho proporcional de qualidade. O que importa é o **equilíbrio** entre a carga de uva e a folhagem que a alimenta, não o número baixo pelo número baixo.

9.4. Irrigação

A água é a linha divisória entre dois mundos. Em boa parte da Europa, irrigar vinha de qualidade foi tradicionalmente **proibido ou restrito** — a vinha deve “sofrer” um pouco.

Já em regiões secas do Novo Mundo (Mendoza, partes da Austrália e da Califórnia), sem irrigação simplesmente **não há vinhedo**. A técnica moderna busca o meio-termo: a **irrigação por gotejamento** com leve déficit hídrico, dando à planta o suficiente para sobreviver, mas pouco bastante para concentrar a uva.

9.5. Exemplos

Exemplo 9.1 (Por que a taça resiste no Mediterrâneo). Em regiões quentes, secas e ventosas (Sul da França, Espanha, sul da Itália), a condução em **taça** persiste há séculos. Sem arames, a copa baixa e arredondada **sombreia os próprios cachos**, protegendo-os do sol forte, e a forma compacta resiste ao vento. Onde a luz sobra e a água falta, a parede vertical da espaldeira seria contraproducente.

Exemplo 9.2 (Latada onde chove muito). No Vinho Verde (Portugal) e em parte do Brasil, a tradição da **latada** faz sentido pelo clima úmido: erguer a folhagem e os cachos do chão melhora a ventilação e reduz o risco de fungos, além de afastar a uva do calor e da umidade do solo. A condução responde ao **mesoclima** do lugar.

9.6. Exercícios

Exercício 9.1. Para cada cenário, indique o sistema de condução mais coerente (espaldeira, taça ou latada) e justifique: (a) região quente, seca e ventosa; (b) região úmida e chuvosa; (c) vinhedo grande e plano que se quer **mecanizar**.

Solução

- (a) **Taça** — a copa sombreia os cachos e resiste ao vento; (b) **Latada** — ergue e areja a folhagem, reduzindo fungos; (c) **Espaldeira (VSP)** — alinha a vinha em paredes, ideal para máquinas. Veja a Figura 9.1.

Exercício 9.2. Explique a relação entre **poda** e **rendimento** (Definição 9.2) e por que a afirmação “rendimento baixo é sempre melhor” é imprecisa.

Solução

A poda define o número de gemas e, portanto, de cachos — controlando o rendimento. Rendimento muito alto dilui o vinho, mas reduzir demais não garante qualidade: o ideal é o **equilíbrio** entre a carga de uva e a folhagem que a nutre.

9. Manejo do vinhedo

Exercício 9.3. Por que a irrigação é proibida ou restrita em muitas regiões europeias, mas indispensável em Mendoza? Relacione com a noção de clima e com o objetivo de concentração da uva.

Solução

Em regiões europeias mais úmidas, a chuva basta e impor um leve estresse hídrico ajuda a concentrar a uva — daí a restrição. Mendoza é árida: sem irrigação, a planta não sobrevive. O alvo moderno é o **déficit controlado** — água suficiente para viver, escassa o bastante para concentrar.

10. Pragas e doenças da videira

10.1. Motivação

A videira tem inimigos. Um inseto microscópico quase apagou a viticultura europeia no século XIX (a filoxera, que vimos na história); fungos invisíveis podem destruir uma safra em poucos dias de chuva. Boa parte das práticas de vinhedo — a enxertia, a condução arejada, os tratamentos preventivos — só faz sentido quando se sabe **de que** a planta se defende.

Neste capítulo conhecemos os principais adversários da videira e como o viticultor responde a cada um. Um deles, curiosamente, pode ser **aliado**: o fungo *Botrytis* arruína a uva na maioria dos casos, mas em condições especiais dá origem a alguns dos maiores vinhos doces do mundo.

10.2. A filoxera e a resposta: o enxerto

A **filoxera** (Definição 4.2) ataca as raízes da *Vitis vinifera*, que não tem defesa. A solução, encontrada após a devastação do século XIX, não foi matar o inseto, mas **trocar a raiz**: enxertar a casta europeia sobre uma raiz americana resistente.

Definição 10.1 (Enxertia). **Enxertia** é a união de duas plantas numa só: um **porta-enxerto** (a raiz, de espécie americana resistente à filoxera) e um **garfo** ou **cavaleiro** (a parte aérea, da *Vitis vinifera*, que dá as uvas da casta desejada). As duas soldam-se no **ponto de enxertia**. A Figura 10.1 mostra o arranjo.

10.3. Os fungos: oídio, míldio e *Botrytis*

Se a filoxera é história resolvida, os fungos são a luta de toda safra. Três deles dominam a preocupação do viticultor:

- **Oídio** (*powdery mildew*) — recobre folhas e bagas com um **pó branco acinzentado**. Prospera no calor e na sombra úmida; trata-se classicamente com **enxofre**.

10. Pragas e doenças da videira




Figura 10.1.: A videira enxertada: raiz americana (**porta-enxerto**) resistente à filoxera, unida no **ponto de enxertia** ao **garfo** de *Vitis vinifera*, que produz as uvas da casta. Quase toda vinha cultivada hoje tem esta estrutura.

- **Míldio** (*downy mildew*) — surge com **umidade e chuva**, formando manchas de aspecto oleoso nas folhas; pode arrasar a safra num clima chuvoso. O tratamento tradicional é a **calda bordalesa**, à base de cobre.
- ***Botrytis cinerea*** — um fungo de duas faces, tratado a seguir.

i Prevenir antes de tratar

Boa parte da defesa contra fungos é feita **antes** do tratamento químico, pela condução arejada (capítulo anterior): expor os cachos ao sol e ao vento reduz a umidade onde o fungo se instala. Manejo e sanidade andam juntos.

10.4. As duas faces do *Botrytis*

Definição 10.2 (Podridão nobre × podridão cinzenta). O fungo *Botrytis cinerea* causa a **podridão cinzenta** — destrutiva — quando ataca uva sã em clima úmido e frio. Mas, sobre uva **madura e sadia**, sob manhãs de **névoa úmida seguidas de tardes secas e ensolaradas**, ele desidrata a baga e concentra açúcares e aromas: é a **podridão nobre**, base de grandes vinhos doces.

A diferença entre desastre e tesouro está nas **condições**: a mesma espécie de fungo arruína a colheita ou cria um Sauternes, um Tokaji, um *Beerenauslese*. Por isso a podridão nobre exige clima muito específico e colheita seletiva, bago a bago.

 Erro comum

Não confunda as duas podridões. Toda uva mofada **não** é “podridão nobre”: esta só ocorre em uva madura e íntegra, sob um regime preciso de umidade e sol. Sobre uva verde, ferida ou em clima só úmido, *Botrytis* é puro prejuízo.

10.5. Exemplos

Exemplo 10.1 (Por que olhar a base do tronco). Numa vinha enxertada, há uma pequena saliência logo acima do solo: é o **ponto de enxertia** (Figura 10.1), a cicatriz da união entre o porta-enxerto americano e o garfo europeu. Abaixo dela, a planta é uma espécie; acima, outra. Vinhas **pé-franco** (sem enxerto), raríssimas hoje, não têm essa saliência.

Exemplo 10.2 (Quando o fungo faz o doce). Em Sauternes (Bordeaux), o encontro do rio frio com tardes quentes de outono cria exatamente o regime de **névoa de manhã, sol à tarde** que favorece a podridão nobre. As uvas murcham, concentram açúcar, e são colhidas em várias passagens, grão a grão. O resultado é um vinho doce, denso e longo — um produto do mesmo fungo que, em outro clima, seria ruína.

10.6. Exercícios

Exercício 10.1. Explique, com base na Definição 10.1, por que quase toda videira moderna é “duas plantas”. Qual parte resolve o problema da filoxera, e qual parte define a casta do vinho?

 Solução

A videira moderna une **porta-enxerto** (raiz americana, que resiste à filoxera) e **garfo** de *Vitis vinifera* (que dá as uvas da casta). A raiz resolve a praga; a parte aérea define qual vinho será feito.

Exercício 10.2. Um viticultor relata: após uma semana de **chuva e umidade**, manchas oleosas surgiram nas folhas. Trata-se mais provavelmente de **oídio** ou de **míldio**? E qual tratamento clássico ele tende a usar?

10. Pragas e doenças da videira

Solução

Míldio (*downy mildew*), que prospera com umidade e chuva e dá manchas oleosas. O tratamento tradicional é a **calda bordalesa** (à base de cobre). O oídio, por contraste, aparece como pó branco e é associado a calor e sombra.

Exercício 10.3. Por que a mesma espécie *Botrytis cinerea* pode ser desastre numa vinha e dádiva em outra? Cite as condições que separam a podridão **nobre** da **cinzenta** (Definição 10.2).

Solução

Depende do estado da uva e do clima. Sobre uva **madura e sã**, com **névoa de manhã e sol à tarde**, o fungo desidrata e concentra a baga (podridão nobre, para vinhos doces). Sobre uva verde ou ferida, ou em clima só úmido e frio, ele apodrece a colheita (podridão cinzenta).

11. Maturação e vindima

11.1. Motivação

De todas as decisões do ano no vinhedo, talvez a mais carregada seja a última: **quando colher**. Uma semana a mais ou a menos pode separar um vinho fresco e elegante de um vinho pesado e mole — ou ácido e magro. É na reta final da maturação que açúcar, acidez, cor e taninos chegam (ou não) ao equilíbrio, e é o viticultor quem aperta o gatilho.

Este capítulo fecha o Volume II ligando o que vimos — o ciclo, o terroir, o manejo — ao instante da **vindima**. Veremos o que muda na uva durante a maturação, como se decide o ponto de colheita e o que distingue a colheita manual da mecânica.

11.2. O que acontece na maturação

Do **pintor** à colheita, a baga vive transformações simultâneas e em sentidos opostos, resumidas na Figura 11.1:

- o **açúcar sobe** — a folha continua enviando açúcares para a baga (futuro álcool);
- a **acidez cai** — os ácidos (sobretudo o málico) são consumidos e diluídos;
- os **compostos fenólicos amadurecem** — taninos perdem a aspereza verde, a cor se fixa, os aromas se desenvolvem.

Definição 11.1 (Maturação tecnológica × fenólica). A **maturação tecnológica** é o equilíbrio entre **açúcar e acidez** — fácil de medir. A **maturação fenólica** é o amadurecimento de **taninos, cor e aromas** na película e nas grainhas. O ponto ideal de colheita é quando **as duas coincidem**; em climas quentes, o açúcar pode disparar antes de os taninos amadurecerem.

11.3. Como se decide o ponto de colheita

Mede-se o açúcar pela densidade do mosto — em **graus Brix** (°Brix) ou Baumé — e a acidez por titulação e pelo **pH**. Mas nenhum número decide sozinho: prova-se a uva, mastiga-se a grainha (de verde a “torrada”), observa-se a casca. A escolha também

11. Maturação e vindima




Figura 11.1.: Da maturação: o **açúcar** (vermelho) sobe enquanto a **acidez** (azul) cai. A colheita busca a **janela** em que ambos estão equilibrados — antes, o vinho sai ácido e magro; muito depois, doce, mole e alcoólico. A maturação **fenólica** (taninos e aromas) precisa caber nessa mesma janela.

depende do **estilo desejado** — um espumante quer uva menos madura e mais ácida; um tinto encorpado quer maturação plena.

A regra prática que vimos no panorama inicial reaparece aqui: cerca de **17 g de açúcar por litro** geram 1% de álcool. Por isso medir o açúcar é, na verdade, **prever o teor alcoólico** do futuro vinho.

⚠ Erro comum

Colher olhando **só o açúcar** é uma armadilha, sobretudo em clima quente. O açúcar pode atingir o alvo enquanto os taninos ainda estão **verdes** e adstringentes: o resultado é um vinho alcoólico, mas amargo e herbáceo. Açúcar pronto não significa **uva** pronta.

11.4. A vindima: manual ou mecânica

Chegado o ponto, colhe-se. Há dois caminhos:

- **Vindima manual** — cara e lenta, mas **seletiva**: permite escolher cacho a cacho (ou bago a bago, na podridão nobre), preserva a uva inteira e alcança encostas íngremes que nenhuma máquina sobe. É obrigatória para muitos espumantes e grandes vinhos.

- **Vindima mecânica** — rápida e barata: a colhedora sacode a planta e recolhe as bagas. Não seleciona e exige vinhedo plano em espaldeira, mas pode colher à **noite**, no frescor, preservando aromas e acidez em regiões quentes.

i A condução volta a importar

A escolha entre manual e mecânica não é livre: depende do que se decidiu lá atrás. Encostas e taças pedem mão humana; a colheita mecânica só funciona no vinhedo plano e conduzido em **espaldeira**. As decisões do vinhedo se encadeiam até o último dia.

11.5. Exemplos

Exemplo 11.1 (Do °Brix ao álcool). Um mosto a 22 °Brix tem aproximadamente 220 g de açúcar por litro. Pela regra dos 17 g/L por 1%, isso aponta para um vinho de cerca de $220/17 \approx 13\%$ de álcool, se a fermentação for completa. Medir o açúcar na vinha é, na prática, **estimar o álcool** na taça.

Exemplo 11.2 (Por que colher de madrugada). Em regiões quentes (partes da Austrália, Califórnia, Vale do São Francisco), é comum a **vindima mecânica noturna**. Com a uva fria, preservam-se aromas voláteis e acidez, e o mosto chega à adega sem o calor que aceleraria oxidações e fermentações indesejadas. É a máquina aproveitando a única vantagem que a noite oferece.

11.6. Exercícios

Exercício 11.1. Observando a Figura 11.1, descreva o que acontece com o **açúcar** e com a **acidez** entre o pintor e a colheita, e explique por que a “janela de colheita” fica onde está.

💡 Solução

O **açúcar sobe** e a **acidez cai** ao longo da maturação. A janela fica na região em que ambos estão **equilibrados**: colher antes daria um vinho ácido e pouco alcoólico; colher muito depois, um vinho doce, mole e excessivamente alcoólico.

Exercício 11.2. Um mosto foi medido em 20 °Brix (200 g de açúcar por litro). Estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa, usando a regra do Exemplo 11.1.

11. Maturação e vindima

Solução

$200/17 \approx 11,8\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

Exercício 11.3. Para cada caso, indique se a vindima tende a ser **manual** ou **mecânica** e por quê: (a) vinhedo de encosta íngreme; (b) colheita de uvas com podridão nobre, bago a bago; (c) grande propriedade plana em espaldeira, em região quente.

Solução

- (a) **Manual** — a máquina não sobe encostas íngremes; (b) **Manual** — exige seleção bago a bago; (c) **Mecânica** (possivelmente **noturna**) — terreno plano e espaldeira permitem, e a noite preserva acidez e aromas no calor.

Parte III.

Volume III — Castas e Variedades

12. Ampelografia: o estudo das castas

12.1. Motivação

Pergunte a alguém qual vinho prefere e a resposta virá quase sempre por uma palavra: “gosto de Malbec”, “prefiro Chardonnay”. Essas palavras são **castas** — as variedades de videira. Há milhares delas, cada uma com sua assinatura de cor, aroma e estrutura, e conhecê-las é a forma mais prática de navegar o mundo do vinho.

Mas o que é, exatamente, uma casta? Como se distingue uma da outra, por que a mesma uva tem nomes diferentes em países diferentes, e de onde vêm tantas variedades? Estas perguntas são o objeto da **ampelografia**. Este capítulo abre o Volume III estabelecendo o vocabulário das castas, que os capítulos seguintes preencherão com as variedades concretas.

12.2. O que é uma casta

Definição 12.1 (Casta (variedade, cultivar)). **Casta** é uma variedade de videira: um conjunto de plantas geneticamente idênticas, propagadas por estacas e enxertia a partir de um indivíduo original. Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Malbec são castas — todas da espécie *Vitis vinifera* (Definição 3.1). “Variedade” e “cultivar” são sinônimos de casta.

Como as castas se propagam por **clonagem** (estacas, não sementes), todos os pés de uma casta são, em essência, a mesma planta repetida. Por isso uma casta tem um caráter reconhecível onde quer que vá — ainda que o terroir e a vinificação o modulem.

12.3. A ampelografia, clássica e molecular

Definição 12.2 (Ampelografia). **Ampelografia** é o estudo e a identificação das castas. A ampelografia **clássica** as distingue pela forma da folha, do cacho e da baga; a ampelografia **molecular** (análise de DNA), desde os anos 1990, identifica castas e revela seus **parentescos** com precisão.

A análise de DNA revolucionou o campo ao mostrar que muitas castas célebres são, na verdade, **filhas de cruzamentos** entre outras — fruto de polinizações naturais ocorridas há séculos. A Figura 12.1 ilustra alguns desses laços, hoje bem estabelecidos.

12. Ampelografia: o estudo das castas




Figura 12.1.: Parentescos revelados pelo DNA. **Cabernet Sauvignon** nasceu do cruzamento de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc; **Chardonnay** e **Gamay** são, ambas, filhas de Pinot Noir com a antiga Gouais Blanc. Note que pais brancos e tintos geram filhas de qualquer cor.

12.4. Sinonímia e homonímia

Castas viajam, e seus nomes mudam pelo caminho. Daí dois fenômenos que confundem o iniciante:

- **Sinonímia** — a *mesma* casta com nomes diferentes. Syrah e **Shiraz** são idênticas; Garnacha e **Grenache** também; Tempranillo atende por uma dúzia de nomes na Espanha.
- **Homonímia** — nomes *iguais* (ou parecidos) para castas diferentes, ou grupos de castas distintas reunidos sob um rótulo vago (como vários “Malvasia”).

i Syrah ou Shiraz?

São a **mesma casta**. O nome costuma sinalizar o **estilo** pretendido: “Syrah” sugere a tradição mais contida do Rhône francês; “Shiraz”, o estilo encorpado e frutado australiano. A genética é uma só; a palavra escolhida comunica intenção.

! Erro comum

“Cada casta tem um sabor fixo” é uma simplificação. A casta dá a **moldura** — uma faixa de aromas e de estrutura possíveis —, mas o terroir, o clima da safra e a vinificação decidem onde, dentro dessa faixa, o vinho vai cair. A mesma casta rende vinhos muito diferentes em lugares diferentes.

12.5. Exemplos

Exemplo 12.1 (Como o DNA resolveu um mistério). Por muito tempo a origem da Cabernet Sauvignon foi incógnita. Em 1997, a análise de DNA mostrou, sem ambiguidade, que ela é filha natural de **Cabernet Franc** (tinta) com **Sauvignon Blanc** (branca) — um cruzamento espontâneo no sudoeste da França. O próprio nome, que une “Cabernet” e “Sauvignon”, já guardava a pista (Figura 12.1).

Exemplo 12.2 (Uma casta, três países, três nomes). A Zinfandel da Califórnia, a **Primitivo** do sul da Itália e a croata **Tribidrag** foram reveladas pelo DNA como **a mesma casta**. É um caso clássico de sinonímia: três tradições, três nomes, uma única videira de origem.

12.6. Exercícios

Exercício 12.1. Explique a diferença entre **espécie** e **casta**, usando *Vitis vinifera*, Chardonnay e Merlot como exemplos.

Solução

Vitis vinifera é a **espécie** de videira; Chardonnay e Merlot são **castas** (variedades) dentro dessa espécie. Todas as castas finas pertencem à mesma espécie; o que muda entre elas é a variedade, não a espécie.

Exercício 12.2. Classifique cada situação como **sinonímia** ou **homonímia**: (a) Syrah e Shiraz são a mesma uva; (b) duas castas geneticamente distintas vendidas ambas como “Malvasia”.

Solução

(a) **Sinonímia** — mesma casta, nomes diferentes; (b) **Homonímia** — o mesmo nome cobrindo castas diferentes.

Exercício 12.3. Com base na Figura 12.1, responda: que duas castas são “irmãs” por terem os mesmos pais, e quais são esses pais?

Solução

Chardonnay e **Gamay** são irmãs: ambas nasceram do cruzamento de **Pinot Noir** com **Gouais Blanc**.

13. As grandes castas tintas

13.1. Motivação

Sete ou oito castas tintas respondem pela maior parte do vinho tinto de qualidade que se bebe no mundo. Conhecê-las — seu corpo, seus taninos, seus aromas e o lugar que as consagrou — é ganhar um mapa mental que organiza prateleiras, cartas de restaurante e a própria memória sensorial.

Este capítulo apresenta as principais tintas internacionais e a região que se tornou sua referência. Não se trata de decorar fichas, mas de captar a **personalidade** de cada uma e como ela se liga a um terroir.

13.2. Como ler uma casta tinta

Toda casta pode ser descrita por alguns eixos simples: a **cor** e o **corpo** (de leve a encorpado), a quantidade de **tanino** (a adstringência da casca), a **acidez** e a família de **aromas** típicos. A tabela abaixo resume as grandes tintas por esses eixos e indica sua região-berço.

Casta	Corpo	Tanino	Aromas típicos	Região-berço
Cabernet Sauvignon	Encorpado	Alto	Cassis, pimentão, cedro	Bordeaux (Médoc)
Merlot	Médio a encorpado	Médio	Ameixa, frutas pretas maduras	Bordeaux (margem direita)
Pinot Noir	Leve a médio	Baixo	Cereja, framboesa, sub-bosque	Borgonha
Syrah / Shiraz	Encorpado	Alto	Frutas pretas, pimenta, defumado	Rhône Norte
Tempranillo	Médio	Médio	Cereja, couro, tabaco	Rioja / Ribera

13. As grandes castas tintas

Castas	Corpo	Tanino	Aromas típicos	Região-berço
Sangiovese	Médio	Alto	Cereja ácida, ervas, terra	Toscana
Malbec	Encorpado	Médio	Ameixa, violeta, frutas escuras	Mendoza (e Cahors)

i A casta é uma faixa, não um ponto

Os descritores da tabela são **tendências**, não garantias. Um Syrah de clima fresco é mais apimentado e contido; o mesmo Syrah em clima quente fica mais encorpado e frutado. A casta define a **faixa de possibilidades**; o terroir e a vinificação escolhem o ponto.

13.3. As castas, uma a uma

Cabernet Sauvignon é a tinta mais plantada do mundo: tânica, estruturada e longa, dá vinhos de guarda e combina maravilhosamente com **Merlot**, sua parceira clássica nos cortes de Bordeaux — onde a estrutura de uma encontra a maciez frutada da outra.

Pinot Noir é o oposto: pálida, delicada, de tanino baixo e aroma de pequenas frutas vermelhas. Difícil de cultivar e extremamente sensível ao terroir, é a casta da Borgonha e a expressão máxima da ideia de **climat**.

Syrah (Shiraz na Austrália) é potente e apimentada; **Tempranillo** é a alma da Espanha, ligada ao envelhecimento em carvalho; **Sangiovese** sustenta os grandes vinhos da Toscana, com sua acidez de cereja; e **Malbec**, originária do sudoeste francês, renasceu como símbolo nacional na **Mendoza** argentina, em altitude. A Figura 13.1 liga cada uma ao seu lar.

Definição 13.1 (Corte (*assemblage*, *blend*)). **Corte** é a mistura de duas ou mais castas (ou de lotes) num mesmo vinho. O corte de Bordeaux — Cabernet Sauvignon com Merlot e outras — é o exemplo clássico: as castas se complementam, uma trazendo estrutura, outra maciez.

13.4. Exemplos

Exemplo 13.1 (Por que Bordeaux corta Cabernet com Merlot). A Cabernet Sauvignon dá estrutura, tanino e potencial de guarda, mas pode ser austera e demorar a amadurecer. A Merlot é mais macia, frutada e precoce. Cortá-las (Definição 13.1) equilibra o vinho:




Figura 13.1.: Cada grande tinta e sua região-berço. **Cabernet Sauvignon** e **Merlot** convergem para Bordeaux, onde se cortam; as demais marcam um par casta-lugar que se tornou referência mundial.

a Merlot “preenche” o meio de boca que a Cabernet deixa firme. Não por acaso, na margem esquerda de Bordeaux domina a Cabernet, e na direita, a Merlot.

Exemplo 13.2 (Malbec: de coadjuvante a símbolo). Na França, a Malbec era casta secundária dos cortes do sudoeste. Levada à Argentina, encontrou na **altitude** de Mendoza — sol intenso, noites frias — as condições para dar vinhos encorpados, de cor profunda e taninos macios. Tornou-se a identidade do país: a mesma casta, outro terroir, outro destino.

13.5. Exercícios

Exercício 13.1. Associe cada casta à sua região-berço (Figura 13.1): (1) Sangiovese, (2) Pinot Noir, (3) Tempranillo, (4) Syrah. Regiões: (a) Borgonha, (b) Rhône Norte, (c) Toscana, (d) Rioja/Ribera.

Solução

1→c (Sangiovese · Toscana); 2→a (Pinot Noir · Borgonha); 3→d (Tempranillo · Rioja/Ribera); 4→b (Syrah · Rhône Norte).

Exercício 13.2. Com base no Exemplo 13.1, explique por que Cabernet Sauvignon e Merlot são consideradas castas **complementares** num corte.

13. As grandes castas tintas

Solução

Porque oferecem qualidades opostas e desejáveis: a Cabernet traz **estrutura, tanino e guarda**; a Merlot traz **maciez, fruta e precocidade**. Juntas, produzem um vinho mais equilibrado do que cada uma isolada.

Exercício 13.3. Um produtor faz Syrah em clima fresco e outro em clima quente. Segundo o texto, em que esperaríamos que os vinhos difiram, e por quê?

Solução

O Syrah de **clima fresco** tende a ser mais **apimentado e contido**; o de **clima quente**, mais **encorpado e frutado**. A casta dá a faixa de aromas e estrutura; o clima decide onde, dentro dela, o vinho se posiciona.

14. As grandes castas brancas

14.1. Motivação

Se as tintas se descrevem bem por tanino e estrutura, as brancas pedem outro eixo de leitura: o **aroma** e a **acidez**. Algumas brancas são quase neutras, telas em branco que recebem o caráter da vinificação; outras explodem em flores e frutas já na taça. Saber onde cada casta cai nesse espectro é a chave para escolher — e para entender por que dois vinhos brancos podem ser tão diferentes.

Este capítulo apresenta as grandes brancas internacionais, organizadas do mais **neutro** ao mais **aromático**, e mostra como acidez e corpo completam o retrato de cada uma.

14.2. Como ler uma casta branca

Os eixos úteis aqui são a **intensidade aromática** (de neutra a muito aromática), a **acidez** (do macio ao cortante), o **corpo** e a afinidade com **madeira**. A tabela resume as principais; a Figura 14.1 as dispõe no espectro de aroma.

Casta	Corpo	Acidez	Aromas típicos	Observação
Pinot Grigio/Gris	Leve	Média	Cítrico discreto, pera	Em geral neutra e fácil
Chardonnay	Médio a cheio	Média	Maçã, frutas, manteiga (se madeira)	Camaleão: depende da vinificação
Chenin Blanc	Médio	Alta	Maçã, marmelo, mel	Versátil: do seco ao doce
Sauvignon Blanc	Leve a médio	Alta	Maracujá, capim, pimentão verde	Herbácea e vibrante
Riesling	Leve	Muito alta	Lima, flores, mel, “querosene”	Muito aromática; envelhece bem

14. As grandes castas brancas

Definição 14.1 (Casta aromática × neutra). Uma **casta aromática** (como Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato) traz aromas intensos e reconhecíveis vindos da própria uva. Uma casta **neutra** (como Pinot Grigio ou a base de muitos espumantes) tem aroma discreto e expressa sobretudo o terroir e as escolhas de vinificação.




Figura 14.1.: As grandes brancas no espectro do aroma. **Pinot Grigio** tende ao neutro; **Riesling** e **Sauvignon Blanc**, ao muito aromático. **Chardonnay** ocupa o meio porque seu caráter vem em boa parte da **vinificação** (madeira, malolática), não só da uva.

14.3. As castas, uma a uma

Chardonnay é a branca mais versátil do mundo: relativamente neutra na uva, ela assume a forma que o produtor quiser. Sem madeira e em clima frio (Chablis), sai tensa e mineral; com barrica e malolática, ganha corpo, manteiga e notas tostadas. É a base, também, dos grandes espumantes.

Sauvignon Blanc é o contrário: inconfundível, herbácea, com maracujá e capim, de acidez vibrante — brilha no Vale do Loire e na Nova Zelândia. **Riesling** é, para muitos, a maior branca: aromática, de acidez altíssima, capaz de vinhos do seco ao doce e de envelhecer por décadas, ganhando a curiosa nota de “querosene”.

Chenin Blanc (Loire, África do Sul) é a campeã da **versatilidade**: faz espumante, branco seco, doce botritizado e tudo no meio. **Pinot Grigio/Gris** encerra o grupo no polo neutro, leve e de consumo fácil — embora, na Alsácia (como Pinot Gris), ganhe corpo e riqueza.

14.4. Exemplos

Exemplo 14.1 (O camaleão Chardonnay). Dois Chardonnays podem não se reconhecer como parentes. Um Chablis (Borgonha, sem madeira) é magro, cítrico e mineral; um Chardonnay da Califórnia com barrica nova e malolática é amanteigado, encorpado e tostado. A **uva é a mesma**: a diferença está no clima e, sobretudo, na vinificação — por isso a casta fica no meio do espectro da Figura 14.1.

Exemplo 14.2 (Um Riesling para cada doçura). A altíssima acidez do Riesling lhe permite equilibrar açúcar sem enjoar. A mesma casta, na Alemanha, faz desde o **seco** (Trocken) até o doce concentrado de colheita tardia: a acidez sustenta a doçura, mantendo o vinho fresco. Poucas castas cobrem um leque tão amplo de estilos.

14.5. Exercícios

Exercício 14.1. Classifique cada casta como **aromática** ou **neutra** (Definição 14.1) e justifique: (a) Riesling; (b) Pinot Grigio.

Solução

- (a) **Aromática** — aromas intensos de flores, lima e mel vindos da própria uva;
- (b) **Neutra** — aroma discreto, expressando mais o terroir e a vinificação do que a casta.

Exercício 14.2. Por que a Chardonnay aparece no **meio** do espectro aromático (Figura 14.1), e não num extremo?

Solução

Porque é relativamente **neutra na uva**: seu caráter final vem em grande parte da **vinificação** (madeira, malolática, clima). Pode soar mineral e contida ou rica e amanteigada — por isso não se fixa num extremo do espectro.

Exercício 14.3. Explique por que a alta **acidez** do Riesling é justamente o que lhe permite fazer bons vinhos **doces** (Exemplo 14.2).

Solução

A acidez **contrabalança** o açúcar: sem ela, um vinho doce fica enjoativo. A acidez altíssima do Riesling sustenta a doçura e mantém o vinho fresco e equilibrado, em vez de pesado.

15. Castas autóctones

15.1. Motivação

A globalização do vinho teve um efeito colateral: Cabernet Sauvignon e Chardonnay viraram quase onipresentes, e por um tempo pareceu que o mundo beberia sempre as mesmas meia-dúzia de castas. A reação veio das **castas autóctones** — as variedades nativas de cada região, muitas vezes cultivadas há séculos só ali. São elas que dão a um vinho um sabor de **lugar** impossível de copiar.

Este capítulo apresenta algumas das grandes autóctones e o que as torna especiais: não apenas identidade cultural, mas também adaptação ao clima local e, em vários casos, qualidade de primeiríssima linha.

15.2. O que é uma casta autóctone

Definição 15.1 (Casta autóctone). **Casta autóctone** (ou nativa) é a variedade originária de uma região, a ela historicamente ligada e em geral pouco cultivada fora dali. Opõe-se às castas **internacionais** (Cabernet, Merlot, Chardonnay...), difundidas pelo mundo todo.

Autóctone **não** quer dizer rústica ou inferior. Muitas das maiores joias do vinho — o Barolo italiano, o Vinho do Porto — nascem de castas que quase não existem fora de sua terra natal. A Figura 15.1 reúne alguns exemplos emblemáticos.




Figura 15.1.: Castas autóctones e suas terras. A Carmenère é um caso curioso: **autóctone adotiva** do Chile, embora tenha nascido em Bordeaux — onde quase desapareceu.

15.3. Quatro retratos

Touriga Nacional é a estrela de Portugal: base do **Vinho do Porto** e de tintos secos potentes do Douro, intensamente floral (violeta) e estruturada.

Nebbiolo, do Piemonte, faz **Barolo** e Barbaresco. Engana pela cor pálida: por baixo dela escondem-se taninos firmes, acidez alta e aromas de rosa, cereja e alcatrão — um dos grandes tintos de guarda do mundo.

Garnacha (Grenache na França) é generosa, frutada e alcoólica; brilha sozinha no Priorat e em corte no Châteauneuf-du-Pape e na Rioja. **Carmenère**, por fim, é a assinatura tinta do **Chile**: herbácea quando pouco madura, encorpada e especiada quando plena.

A casta que ressuscitou

A Carmenère quase sumiu de Bordeaux após a **filoxera** e foi dada como perdida. No Chile, vinhas tidas como Merlot revelaram-se, em **1994**, Carmenère — levada para lá no século XIX e ali sobrevivente. Uma casta europeia que encontrou no Novo Mundo uma segunda vida e uma nova identidade nacional.

Erro comum

Cor pálida não significa vinho fraco. O Nebbiolo é a prova: clarinho na taça, mas de tanino e acidez potentes, capaz de envelhecer décadas. Julgar o corpo de um tinto só pela intensidade da cor leva a erros — sobretudo com castas autóctones de perfil “pálido e potente”.

15.4. Exemplos

Exemplo 15.1 (Meio século como outra casta). Até 1994, boa parte da “Merlot” chilena era, na verdade, **Carmenère** — as duas se parecem na folha e foram confundidas por décadas. Foi a **ampelografia molecular** (Volume III, cap. 1) que desfez o engano. O episódio mostra como o DNA redesenhou o mapa das castas e devolveu ao Chile uma identidade própria.

Exemplo 15.2 (Uma casta, do doce ao seco). A Touriga Nacional sustenta tanto o **Vinho do Porto** (fortificado e doce) quanto os tintos **secos** modernos do Douro. A mesma casta autóctone, conforme a vinificação, dá um clássico fortificado ou um tinto encorpado de mesa — outra ilustração de que a casta é uma faixa de possibilidades.

15.5. Exercícios

Exercício 15.1. Classifique cada casta como **autóctone** (e de onde) ou **internacional**: (a) Chardonnay; (b) Nebbiolo; (c) Cabernet Sauvignon; (d) Touriga Nacional.

 Solução

(a) **Internacional**; (b) **Autóctone** (Itália, Piemonte); (c) **Internacional**; (d) **Autóctone** (Portugal, Douro).

Exercício 15.2. Por que dizer que “vinho de cor clara é necessariamente leve” é um erro? Use o **Nebbiolo** como contraexemplo.

 Solução

Porque cor e corpo são propriedades **distintas**. O Nebbiolo é pálido, mas tem taninos firmes, acidez alta e grande potência e longevidade. A cor depende da casta e da extração; não mede, sozinha, a estrutura do vinho.

Exercício 15.3. Que técnica permitiu descobrir que a “Merlot” chilena era Carmenère, e por que isso importou para a identidade do Chile (Exemplo 15.1)?

 Solução

A **ampelografia molecular** (análise de DNA). Ela revelou a confusão e devolveu ao Chile uma casta-assinatura própria — a Carmenère —, em vez de mais uma região produtora de Merlot.

16. Clones e porta-enxertos

16.1. Motivação

Escolher a casta é só o primeiro nível de decisão. Dentro de uma mesma casta há variação — os **clones** —, e toda videira moderna é, na verdade, duas plantas unidas: a casta enxertada sobre um **porta-enxerto**. Esses dois “ajustes finos” não aparecem no rótulo, mas influenciam profundamente o vinho: vigor, sanidade, adaptação ao solo e ao clima.

Este capítulo fecha o Volume III descendo abaixo do nível da casta, para os clones e os porta-enxertos — as decisões silenciosas que o viticultor toma ao plantar e que durarão décadas no vinhedo.

16.2. Clones: variação dentro da casta

Como a casta se propaga por estacas (clonagem), em tese todos os pés seriam idênticos. Mas, ao longo de séculos de multiplicação, surgem pequenas mutações estáveis: variantes ligeiramente diferentes da mesma casta. Cada uma dessas variantes é um **clone**.

Definição 16.1 (Clone). **Clone** é uma linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis (produtividade, tamanho de cacho, época de maturação, intensidade aromática). Existem dezenas de clones certificados de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Na hora de plantar, há duas filosofias:

Definição 16.2 (Seleção clonal × massal). Na **seleção clonal**, planta-se um (ou poucos) clones certificados — ganha-se **uniformidade e sanidade**, mas perde-se diversidade. Na **seleção massal**, multiplica-se a partir de muitas plantas selecionadas do próprio vinhedo antigo — preserva-se a **diversidade genética**, buscando mais complexidade, ao custo de maior irregularidade.

16.3. Porta-enxertos: a escolha da raiz

Vimos no Volume II que a enxertia uniu a casta europeia a uma raiz americana resistente à **filoxera**. Mas o porta-enxerto faz muito mais do que escapar da praga: ele é escolhido para **ajustar a planta ao terreno**. A Figura 16.1 mostra como garfo e porta-enxerto se encaixam.

Um porta-enxerto pode dar mais ou menos **vigor**, tolerar a **seca**, suportar solos **calcários** (que, sem o porta-enxerto certo, causariam clorose — o amarelamento das folhas) ou resistir a nematoides. É uma decisão técnica tão relevante quanto a casta: a mesma Cabernet, sobre raízes diferentes, comporta-se de modos distintos.




Figura 16.1.: A técnica de enxertia: o **garfo** da casta (com uma gema) e o **porta-enxerto** (com a raiz) recebem cortes complementares e são unidos no **ponto de enxertia**, formando uma só planta — copa europeia sobre raiz resistente.

16.4. Exemplos

Exemplo 16.1 (Por que tantos clones de Pinot Noir). A Pinot Noir é geneticamente instável e acumulou, ao longo dos séculos, muitas variantes. Hoje há dezenas de **clones certificados**, alguns voltados a maior produtividade, outros a cachos pequenos e mais concentrados. Um produtor de qualidade costuma plantar **vários clones** (ou recorrer à seleção massal) para somar nuances e reduzir o risco de uma safra uniforme demais.

Exemplo 16.2 (Raiz certa para solo calcário). Em solos muito calcários, um porta-enxerto inadequado causa **clorose**: a folha amarela, a planta definha. Escolhendo um porta-enxerto tolerante ao calcário, a mesma casta prospera onde antes adoeceria. A decisão da raiz “destrava” terroirs que, de outro modo, seriam impróprios.

16.5. Exercícios

Exercício 16.1. Um produtor quer **máxima uniformidade e sanidade**; outro quer **máxima diversidade e complexidade**. Qual tipo de seleção (Definição 16.2) cada um

deve preferir, e por quê?

 Solução

O primeiro deve preferir a **seleção clonal** (poucos clones certificados, uniformes e sadios); o segundo, a **seleção massal** (muitas plantas do vinhedo antigo, preservando diversidade genética em troca de mais irregularidade).

Exercício 16.2. Cite, além da resistência à filoxera, **duas** funções do porta-enxerto na adaptação da planta ao terreno.

 Solução

Entre outras: controlar o **vigor** da planta, tolerar a **seca**, suportar solos **calcários** (evitando a clorose) e resistir a nematoides. Bastam duas dessas.

Exercício 16.3. Qual a diferença entre **casta** e **clone**? Use Pinot Noir como exemplo.

 Solução

A **casta** é a variedade (Pinot Noir); o **clone** é uma linhagem específica dentro dela, com características próprias estáveis. Há um só Pinot Noir como casta, mas dezenas de clones de Pinot Noir.

Parte IV.

**Volume IV — Princípios da
Vinificação**

17. A composição do mosto

17.1. Motivação

A vinificação começa quando a uva esmagada vira **mosto** — e o vinho que se pode fazer dele já está, em boa parte, decidido ali. Antes de adicionar qualquer levedura, o enólogo “lê” o mosto: quanto açúcar (logo, quanto álcool potencial), quanta acidez, que pH, quantos taninos, nutrientes suficientes para a fermentação.

Este capítulo abre o Volume IV inventariando o que há num mosto e por que cada componente importa. É a matéria-prima da química que veremos nos capítulos seguintes — fermentação alcoólica, malolática, estabilização.

17.2. O que há num mosto

O mosto é uma solução aquosa surpreendentemente rica. A Figura 17.1 organiza seus componentes em grupos; vejamos cada um.

Definição 17.1 (Mosto). **Mosto** é o suco de uva destinado a fermentar (ou já fermentando). Além de **água** (a maior parte), contém **açúcares**, **ácidos**, **compostos fenólicos**, **compostos nitrogenados** e **minerais** — a matéria de que o vinho será feito.

- **Açúcares** — sobretudo **glicose** e **frutose**, em proporções semelhantes. São o combustível da fermentação: determinam o **álcool potencial** do vinho (lembrando a regra: ~17 g/L de açúcar por 1% de álcool).
- **Ácidos** — principalmente o **tartárico** (típico da uva) e o **málico** (que cai na maturação), além do **cítrico**. Definem a **acidez total** e o **pH**, e dão frescor e proteção.
- **Compostos fenólicos** — **taninos** (cascas, sementes, engaço) e **antocianinas** (os pigmentos da cor, nas cascas). Só entram no mosto se houver **maceração** com as partes sólidas.
- **Compostos nitrogenados** — aminoácidos e amônio, o **nitrogênio assimilável** (YAN): o “alimento” das leveduras. Sua falta trava a fermentação.
- **Minerais e aromáticos** — potássio e outros sais; precursores de aroma que a fermentação revelará.

17. A composição do mosto




Figura 17.1.: Os grupos de componentes do mosto. A **água** domina o volume; os **açúcares** viram álcool; os **ácidos** dão frescor e pH; os **fenólicos** trazem cor e estrutura; e os compostos **nitrogenados** alimentam as leveduras.

17.3. Acidez total e pH não são a mesma coisa

Dois mostos podem ter a mesma **acidez total** (a quantidade de ácidos) e **pH** diferentes — e o pH é o que mais importa para a estabilidade. Um pH baixo (vinho mais ácido) protege contra micro-organismos, realça a cor e ajuda o vinho a durar; um pH alto deixa o vinho mais frágil. Por isso o enólogo acompanha os dois números, não só um.

⚠ Erro comum

Mais açúcar **não** significa “vinho mais doce” no produto final. Se a fermentação for completa, todo o açúcar vira álcool e o vinho fica **seco** — apenas mais alcoólico. O açúcar do mosto prevê o **álcool**, não a doçura, a menos que a fermentação seja interrompida.

17.4. Exemplos

Exemplo 17.1 (Lendo o álcool potencial). Um mosto com 210 g de açúcar por litro aponta, pela regra dos 17 g/L por 1%, para $210/17 \approx 12,4\%$ de álcool, se fermentar até o fim. Medir o açúcar do mosto é, na prática, **decidir o teor alcoólico** do futuro vinho — uma das primeiras leituras do enólogo.

Exemplo 17.2 (Quando falta alimento à levedura). Um mosto pobre em **nitrogênio assimilável** (YAN) pode levar a uma fermentação **lenta ou travada**, e até a cheiros de “ovo podre” (gás sulfídrico). Por isso, em mostos deficientes, adicionam-se nutrientes às leveduras. A composição do mosto, de novo, condiciona o sucesso da etapa seguinte.

17.5. Exercícios

Exercício 17.1. Associe cada componente do mosto (Figura 17.1) ao seu papel: (1) açúcares, (2) ácidos, (3) antocianinas, (4) compostos nitrogenados. Papéis: (a) nutrição das leveduras; (b) cor do vinho; (c) álcool potencial; (d) acidez e pH.

Solução

1→c (açúcares · álcool); 2→d (ácidos · acidez e pH); 3→b (antocianinas · cor); 4→a (nitrogenados · nutrição das leveduras).

Exercício 17.2. Um mosto tem 190 g de açúcar por litro. Estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa (Exemplo 17.1).

Solução

$190/17 \approx 11,2\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

Exercício 17.3. Por que o enólogo acompanha **pH** e **acidez total** separadamente, e qual deles mais influencia a estabilidade e a conservação do vinho?

Solução

Porque não são a mesma medida: mostos de mesma acidez total podem ter pH diferentes. O **pH** é o que mais importa para a estabilidade — um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade.

18. A fermentação alcoólica


18.1. Motivação

Se há um instante em que o suco de uva vira vinho, é a **fermentação alcoólica**. É a reação que define o produto: converte o açúcar do mosto em álcool, libera gás carbônico e calor, e desperta os aromas. Tudo o que veio antes — vinhedo, casta, colheita — foi preparação para esta transformação; tudo o que vem depois é ajuste.

Neste capítulo vemos a química da fermentação, quem a realiza (as **leveduras**) e como ela evolui no tempo, com o açúcar caindo enquanto o álcool sobe. É o capítulo central do Volume IV.

18.2. A reação

Definição 18.1 (A equação da fermentação). Na **fermentação alcoólica**, as leveduras convertem os açúcares (glicose e frutose) em **etanol** e **gás carbônico**, liberando **calor**. De forma simplificada (Gay-Lussac):



Três produtos importam na prática: o **etanol** (o álcool do vinho), o **CO** (que borbulha e, num espaço fechado, é perigoso) e o **calor** (que precisa ser controlado, sob risco de a fermentação “fervor” e perder aromas).

18.3. Quem fermenta: as leveduras

A fermentação é obra de **leveduras**, sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*. O enólogo escolhe entre duas filosofias:

Definição 18.2 (Leveduras indígenas × selecionadas). **Leveduras indígenas** (ou nativas) são as que já vivem na uva e na adega; fermentam de forma menos previsível, mas podem dar mais complexidade. **Leveduras selecionadas** são cepas cultivadas, inoculadas pelo enólogo, que dão fermentação **segura e previsível**, com perfil escolhido.

18. A fermentação alcoólica

As leveduras toleram álcool só até certo ponto: por volta de **15–16%** elas morrem. Por isso vinhos de mesa raramente passam disso por fermentação — acima desse teor, ou se fortifica (adicionando álcool), ou sobra açúcar.

18.4. A curva da fermentação

Acompanhada dia a dia, a fermentação desenha a Figura 18.1: o **açúcar despenca** enquanto o **álcool sobe**, espelhando a equação. O enólogo monitora a queda pela **densidade** do mosto, que diminui à medida que o açúcar (denso) vira álcool (leve).




Figura 18.1.: A curva da fermentação: o **açúcar** (vermelho) cai enquanto o **álcool** (azul) sobe — os dois lados da mesma equação. Quando o açúcar se esgota, a fermentação termina e o vinho fica **seco**; interrompê-la antes deixa açúcar residual (vinho mais doce).

18.5. Controlar a temperatura

A fermentação **esquenta**. Controlar essa temperatura é decisivo para o estilo: brancos e rosés fermentam **frios** (12–18 °C) para preservar aromas frutados e florais; tintos fermentam mais **quentes** (22–30 °C) para extrair cor e taninos das cascas. Sem controle, o calor pode matar as leveduras e travar tudo.

 **CO** não é brincadeira

A fermentação libera grandes volumes de **gás carbônico**, mais pesado que o ar, que se acumula no chão de adegas e tanques. É um risco real de **asfixia**: tanques e cubas só devem ser acessados com ventilação e procedimentos de segurança. O charme do borbulhar esconde um perigo concreto.

18.6. Exemplos

Exemplo 18.1 (Frio para o aroma, calor para a cor). Um Sauvignon Blanc aromático é fermentado a frio, perto de 14 °C, para reter seus voláteis delicados. Um Cabernet tinto fermenta a 28 °C: o calor e o contato com as cascas extraem cor e taninos. A **mesma reação**, em temperaturas diferentes, serve a objetivos opostos.

Exemplo 18.2 (Quando a fermentação para no meio). Se as leveduras ficam sem **nitrogênio** (YAN, do capítulo anterior) ou sofrem calor excessivo, a fermentação pode **travar** com açúcar ainda no tanque — um problema sério, pois o vinho fica vulnerável a contaminações. Liga-se aqui o que vimos sobre a composição do mosto: nutrir as leveduras é prevenir o travamento.

18.7. Exercícios

Exercício 18.1. Segundo a Definição 18.1, quais são os três resultados da fermentação alcoólica que importam na prática da adega? Para cada um, diga uma consequência.

 Solução

Etanol (o álcool do vinho), **CO** (borbulha e pode asfixiar em espaço fechado) e **calor** (precisa ser controlado para não travar a fermentação nem perder aromas).

Exercício 18.2. Descreva, com base na Figura 18.1, o que acontece com açúcar e álcool ao longo dos dias, e o que caracteriza o **fim** da fermentação.

 Solução

O **açúcar cai** e o **álcool sobe** ao longo do tempo. A fermentação **termina** quando o açúcar se esgota: o vinho fica **seco**. Se for interrompida antes, sobra açúcar residual e o vinho fica mais doce.

18. A fermentação alcoólica

Exercício 18.3. Por que brancos aromáticos costumam fermentar a temperaturas mais **baixas** que os tintos? Relacione com o objetivo de cada estilo (Exemplo 18.1).

Solução

Porque a fermentação **fria** preserva os aromas voláteis e delicados desejados nos brancos. Os tintos fermentam mais **quentes** para extrair cor e taninos das cascas — objetivo que pede temperatura mais alta.

19. A fermentação malolática

19.1. Motivação

Depois da fermentação alcoólica, muitos vinhos passam por uma segunda transformação — a **fermentação malolática** — que, a rigor, nem é uma fermentação: é a ação de **bactérias**, não de leveduras. Seu efeito, porém, é inconfundível: o vinho fica mais **macio**, menos ácido e, às vezes, com um toque amanteigado. Quase todo tinto a faz; muitos brancos também.

Este capítulo explica o que acontece nessa etapa, quem a realiza e quando ela é desejada ou evitada. É a peça que falta para entender por que dois vinhos da mesma uva podem ter texturas tão diferentes.

19.2. A conversão málico → lático

Definição 19.1 (Fermentação malolática). A **fermentação malolática** (FML) é a conversão do **ácido málico** (duro, de sabor “maçã verde”) em **ácido lático** (macio, lácteo), com liberação de CO_2 , realizada por **bactérias láticas** (sobretudo *Oenococcus oeni*). O resultado é **menos acidez**, pH um pouco mais alto e textura mais redonda.

O ácido málico é o mesmo da maçã verde — anguloso e cortante. O ácido lático é o do leite — suave. Trocar um pelo outro **abranda** o vinho. A Figura 19.1 resume a transformação.




Figura 19.1.: A fermentação malolática troca um ácido **duro** (málico) por um ácido **macio** (láctico), liberando CO_2 . O vinho perde acidez, ganha textura e fica microbiologicamente mais estável.

19.3. Quando se quer (e quando não)

A FML faz três coisas: **suaviza** a acidez, traz **estabilidade microbiológica** (consome um açúcar-ácido que bactérias indesejadas poderiam atacar depois) e pode acrescentar aromas **amanteigados** — via uma substância chamada **diacetil**.

- **Tintos** — quase sempre a fazem: a maciez e a estabilidade são desejadas.
- **Branços encorpados** (muito Chardonnay) — frequentemente a fazem, buscando textura cremosa e nota de manteiga.
- **Branços aromáticos e crocantes** (Riesling, Sauvignon Blanc) — em geral a **evitam**: aqui a acidez vibrante é a graça, e suavizá-la seria perder o estilo.

Como se bloqueia a malolática

Para impedir a FML, o enólogo mantém o vinho **frio**, adiciona **SO** (que inibe as bactérias — assunto do próximo capítulo) e filtra. Para favorecê-la, faz o oposto: temperatura amena e, muitas vezes, inoculação de bactérias selecionadas.

19.4. Exemplos

Exemplo 19.1 (A manteiga do Chardonnay). Aquela nota “amanteigada” típica de certos Chardonnays não vem da uva nem da madeira sozinha: vem do **diacetil**, produzido na fermentação malolática. Um Chardonnay que passou por FML completa tende ao cremoso e amanteigado; um que a evitou fica mais tenso e cítrico. A escolha do enólogo molda a textura.

Exemplo 19.2 (Resgatando vinhos muito ácidos). Em climas frios, a uva chega com **muito ácido málico** — o vinho sairia agressivamente ácido. A FML é então especialmente bem-vinda: ao converter o málico em láctico, devolve equilíbrio. É uma ferramenta de **clima**, não só de estilo.

19.5. Exercícios

Exercício 19.1. Segundo a Definição 19.1, o que acontece com a **acidez** e a **textura** do vinho na fermentação malolática, e quem realiza essa conversão?

Solução

A **acidez diminui** (o málico duro vira láctico macio) e a **textura fica mais redonda**; o pH sobe um pouco. A conversão é feita por **bactérias lácticas**

(sobretudo *Oenococcus oeni*), não por leveduras.

Exercício 19.2. Para cada vinho, diga se normalmente se **faz** ou se **evita** a malolática, e por quê: (a) um tinto encorpado; (b) um Riesling seco e crocante.

 Solução

(a) **Faz** — busca maciez e estabilidade; (b) **Evita** — a acidez vibrante é o charme do estilo, e a FML a suavizaria.

Exercício 19.3. De onde vem a nota **amanteigada** de certos Chardonnays, e o que ela indica sobre a vinificação do vinho (Exemplo 19.1)?

 Solução

Vem do **diacetil**, produzido na **fermentação malolática**. A presença marcante dessa nota indica que o vinho passou por FML (completa), buscando textura cremosa.

20. SO e estabilização

20.1. Motivação

Terminadas as fermentações, o vinho está vivo — e frágil. Exposto ao ar, ele **oxida**; deixado sem proteção, pode ser atacado por bactérias e leveduras indesejadas. Estabilizar o vinho é protegê-lo dessas duas ameaças até (e depois de) chegar à garrafa. A ferramenta central dessa proteção é um velho conhecido da enologia: o **dióxido de enxofre**, o **SO**.

Este capítulo trata do SO — o que faz, onde se adiciona — e das demais operações de estabilização e limpeza do vinho: clarificação, filtração e estabilização tartárica.

20.2. O SO e seus dois papéis

Definição 20.1 (Dióxido de enxofre (SO)). O **SO** é o principal aditivo da enologia, com **dois papéis**: é **antioxidante** (protege o vinho do oxigênio) e **antisséptico** (inibe bactérias e leveduras indesejadas). Parte dele fica “livre” (a fração que realmente protege) e parte se combina com outras substâncias.

O SO é usado desde a Antiguidade (queimava-se enxofre nas ânforas) e está em **praticamente todo vinho** — por isso os rótulos trazem “contém sulfitos”. As adições são feitas em **pontos estratégicos** do processo, mostrados na Figura 20.1: ao receber a uva, após as fermentações e no engarrafamento.




Figura 20.1.: Pontos típicos de adição de SO : no **esmagamento** (proteger o mosto), no **estágio** (após as fermentações, contra oxidação e micróbios) e no **engarrafamento** (proteção final). As doses e os momentos variam com o estilo.

20.3. Clarificar e estabilizar

Recém-fermentado, o vinho é turvo e instável. Três operações o preparam para a garrafa:

- **Trasfega** — transferir o vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra (leveduras mortas e sedimentos) depositada no fundo.
- **Colagem** (clarificação) — adicionar um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que se liga a partículas em suspensão e as arrasta para o fundo, deixando o vinho límpido; também pode suavizar taninos.
- **Filtração** — passar o vinho por filtros que retêm partículas e micro-organismos, dando limpidez e estabilidade.

Há ainda a **estabilização tartárica**: resfria-se o vinho para precipitar cristais de tartarato (os inofensivos “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois, na garrafa.

⚠ “Vinho sem sulfito” não existe (quase)

A fermentação **produz** um pouco de SO₂ naturalmente, então praticamente todo vinho contém sulfitos. O que existe é vinho **sem adição** de SO₂ — diferente de “sem sulfito”. E a ideia de que o sulfito causa dor de cabeça é, na maioria dos casos, mito: a sensibilidade real atinge uma minoria. (Como sempre, o consumo de álcool pede moderação.)

20.4. Exemplos

Exemplo 20.1 (Por que brancos costumam levar mais proteção). Os tintos têm **taninos**, que são antioxidantes naturais e ajudam a proteger o vinho. Brancos e rosés, pobres em tanino, ficam mais expostos à oxidação — por isso costumam depender mais do **SO₂** e do manejo cuidadoso do oxigênio. A composição do vinho determina o quanto de proteção ele exige.

Exemplo 20.2 (Clara de ovo nos tintos). Uma colagem tradicional de tintos finos usa **clara de ovo**: a proteína (albumina) liga-se aos taninos mais ásperos e os precipita, deixando o vinho mais límpido e macio. É uma técnica centenária — química de cozinha a serviço da textura do vinho.

20.5. Exercícios

Exercício 20.1. Quais são os **dois papéis** do SO₂ no vinho (Definição 20.1)? Dê um exemplo de ameaça que cada papel combate.

Solução

Antioxidante (combate a oxidação pelo oxigênio) e **antisséptico** (inibe bactérias e leveduras indesejadas). Um protege a cor e os aromas da oxidação; o outro evita contaminações microbianas.

Exercício 20.2. Cite, com base na Figura 20.1, dois momentos do processo em que o SO₂ é tipicamente adicionado, e diga o que ele protege em cada um.

Solução

Por exemplo: no **esmagamento** (protege o mosto da oxidação e de micróbios logo de início) e no **engarrafamento** (proteção final antes do fechamento). Também é comum adicionar no **estágio**, após as fermentações.

Exercício 20.3. Por que a expressão “vinho sem sulfito” é tecnicamente imprecisa? O que seria mais correto dizer?

Solução

Porque a própria fermentação produz um pouco de SO₂: quase todo vinho contém sulfitos. O correto é “vinho **sem adição** de SO₂” — o que não é o mesmo que “sem sulfito”.

21. Higiene e controle da vinificação

21.1. Motivação

Boa parte da enologia moderna não é “fazer”, é **controlar**: o oxigênio, a temperatura, a limpeza. O vinho é um alimento vivo, e os mesmos micro-organismos e reações que podem enriquecê-lo também podem arruiná-lo. A diferença entre um vinho limpo e um vinho defeituoso costuma estar nesses controles invisíveis.

Este capítulo fecha o Volume IV tratando dos três grandes eixos de controle — **oxigênio**, **temperatura** e **higiene** — e das contaminações que eles previnem. É a ponte para os defeitos do vinho, que estudaremos em detalhe mais adiante.

21.2. O oxigênio: aliado e inimigo

Nenhuma variável resume melhor a arte do controle do que o oxigênio. Em pequenas doses, é ferramenta; em excesso, é destruidor. A Figura 21.1 mostra essa dupla face.

Definição 21.1 (Oxidação × microoxigenação). A **oxidação** é o dano causado pelo **excesso** de oxigênio: o vinho perde aroma frutado, escurece e pode “acetificar” (virar vinagre). A **microoxigenação** é a exposição **controlada** a doses mínimas de oxigênio — no estágio em barrica, por exemplo —, que **amacia taninos** e **estabiliza a cor**.




Figura 21.1.: O balanço do oxigênio. A **mesma** molécula é ferramenta ou veneno conforme a dose: pouca e controlada, melhora o vinho; em excesso, oxida e estraga. Gerir o oxigênio é gerir essa fronteira.

21. Higiene e controle da vinificação

Na prática, controla-se o oxigênio **atestando** os recipientes (completando o nível para não deixar espaço de ar), usando gases inertes (nitrogênio, CO₂) sobre o vinho e limitando o contato com o ar nas trasfegas.

21.3. Temperatura e higiene

A **temperatura** já apareceu na fermentação; ela importa também na conservação (adega fresca e estável retarda reações e protege o vinho). E a **higiene** é a base silenciosa de tudo: tanques, mangueiras e barricas mal limpos são porta de entrada para micro-organismos que produzem defeitos.

Duas contaminações ligadas à falta de controle merecem nome:

- **Acidez volátil** — quando bactérias acéticas (com oxigênio) convertem álcool em **ácido acético**: surgem cheiros de vinagre e de esmalte. Em pequena quantidade é normal; em excesso, é defeito.
- **Brettanomyces** (“Brett”) — uma levedura que, em adega pouco higienizada, produz aromas de “estábulo”, suor e curral. Em traços, alguns apreciam; em excesso, domina e estraga.

i Atestar: a guerra contra o espaço vazio

À medida que o vinho evapora na barrica, forma-se um espaço de ar no topo (o *ullage*) — convite à oxidação e às bactérias acéticas. Por isso o enólogo **atesta** as barricas regularmente, completando o nível. Pequeno gesto, grande efeito sobre a sanidade do vinho.

21.4. Exemplos

Exemplo 21.1 (Dois jeitos de conduzir o mesmo vinho). Um branco conduzido de modo **reduativo** (protegido do ar, em aço, com gases inertes) preserva aromas frutados e frescor. O mesmo vinho conduzido de modo **oxidativo** (mais contato com o ar) ganha notas de fruta madura e castanhas, mas perde frescor. O oxigênio é uma alavanca de **estilo**, não só um risco.

Exemplo 21.2 (Brett é, antes de tudo, higiene). Quando um tinto cheira a “cavalo” ou “curativo”, em geral houve **Brettanomyces** — quase sempre ligado a barricas velhas mal higienizadas e a pH alto. Prevenir é mais barato que remediar: limpeza rigorosa, SO₂ adequado e controle de pH. O defeito nasce de um descontrole na adega.

21.5. Exercícios

Exercício 21.1. Explique, com base na Definição 21.1, por que o oxigênio é ao mesmo tempo **aliado** e **inimigo** do vinho. Dê um exemplo de cada papel.

 Solução

Em **dose controlada** (microoxigenação) ele amacia taninos e estabiliza a cor — aliado. Em **excesso** (oxidação) faz o vinho perder fruta, escurecer e até virar vinagre — inimigo. Tudo depende da dose e do controle.

Exercício 21.2. O que é **atestar** uma barrica, e por que isso protege o vinho?

 Solução

É **completar o nível** do vinho na barrica à medida que ele evapora, eliminando o espaço de ar (*ullage*) no topo. Sem esse espaço, reduz-se o contato com o oxigênio e o risco de oxidação e de bactérias acéticas.

Exercício 21.3. Um tinto apresenta forte cheiro de “estábulo/curral”. Qual contaminação é a suspeita mais provável e a que falha de adega ela costuma estar associada?

 Solução

Brettanomyces (“Brett”), em geral associada à **falta de higiene** (barricas mal limpas), pH alto e SO₂ insuficiente. É um problema de controle na adega.

Parte V.

Volume V — Vinificação por Estilo

22. Vinificação em tinto

22.1. Motivação

O que faz um vinho ser tinto não é a cor da uva, mas uma decisão de adega: **fermentar o mosto junto com as cascas**. É dessa convivência entre o líquido em fermentação e as partes sólidas da uva que vêm a cor, os taninos e a estrutura que reconhecemos num tinto. Toda a vinificação tinta gira em torno de **extrair** — com medida — o que está nas cascas.

Este capítulo abre o Volume V seguindo o tinto da uva à barrica. A sequência tem uma marca registrada: no tinto, **fermenta-se primeiro e prensa-se depois** — o oposto do branco, que veremos no próximo capítulo.

22.2. O fluxo do tinto

A Figura 22.1 resume as etapas. A diferença essencial está no passo 3: a fermentação ocorre **em contato com as cascas** (a maceração), e só depois se prensa.

22.3. Maceração: extrair das cascas

Durante a fermentação tinta, as cascas sobem e formam uma camada flutuante: o **chapéu**. Como a extração acontece no contato líquido-casca, é preciso **molhar** o chapéu constantemente.

Definição 22.1 (Chapéu, remontagem e pigeage). O **chapéu** é a camada de cascas que flutua sobre o mosto em fermentação. Para extrair cor e taninos, mistura-se o chapéu com o líquido: a **remontagem** (bombear o mosto do fundo por cima das cascas) ou a **pigeage** (afundar o chapéu com força). Mais contato e mais tempo → mais extração.

O **tempo de maceração** governa o estilo: poucos dias dão um tinto leve e frutado; duas a três semanas dão um tinto encorpado, tânico e de guarda.

22. Vinificação em tinto




Figura 22.1.: O fluxo da vinificação tinto. O passo decisivo é a **maceração** (3): a fermentação acontece junto às cascas, extraíndo cor e taninos. Só depois vem a **prensagem** (4) — diferença central em relação ao branco.

22.4. Prensagem: gota e prensa

Terminada a maceração, separa-se o líquido das cascas. O que escorre sozinho é o **vinho-gota** (mais fino e elegante); o que se extrai prensando as cascas é o **vinho de prensa** (mais tânico e concentrado). O enólogo decide quanto de cada um entra no corte final.

Erro comum

Macerar **mais** nem sempre é melhor. Passado o ponto, a extração começa a trazer taninos amargos das partes mais duras (sementes, engaço) e o vinho fica áspero. A arte está em parar na hora — extração é equilíbrio, não maximização.

22.5. Exemplos

Exemplo 22.1 (Dois tintos da mesma uva). Da mesma Merlot, uma maceração de 4–5 dias dá um tinto leve, de fruta fresca, para beber jovem. Uma maceração de 3 semanas, com remontagens frequentes, dá um tinto encorpado, de taninos firmes e potencial de guarda. A casta é a mesma; o **tempo de contato com as cascas** define o estilo.

Exemplo 22.2 (Montando o corte com gota e prensa). O **vinho-gota** costuma formar a espinha elegante do vinho final; o **vinho de prensa**, mais estruturado, é adicionado em pequena proporção quando se quer mais corpo e tanino. Saber dosar os dois é parte do ofício — dois “líquidos” do mesmo tanque, com personalidades diferentes.

22.6. Exercícios

Exercício 22.1. Qual é a diferença central, na **ordem** das etapas, entre vinificar tinto e branco, segundo a Figura 22.1?

Solução

No **tinto**, fermenta-se **com as cascas** (maceração) e só depois se **prensa**. No branco (próximo capítulo), prensa-se **antes** e fermenta-se o mosto **sem cascas**. A ordem “fermenta → prensa” é a marca do tinto.

Exercício 22.2. Por que é necessário fazer **remontagem** ou **pigeage** durante a fermentação tinta (Definição 22.1)?

22. Vinificação em tinto

Solução

Porque as cascas flutuam e formam o **chapéu**, fora de contato com o líquido. Sem molhá-lo (remontagem) ou afundá-lo (pigeage), a extração de cor e taninos seria fraca e desigual — e o chapéu poderia secar e contaminar.

Exercício 22.3. Diferencie **vinho-gota** e **vinho de prensa** e diga qual tende a ser mais tânico.

Solução

O **vinho-gota** escorre sozinho, é mais fino e elegante; o **vinho de prensa** é extraído prensando as cascas e é mais **tânico** e concentrado. O de prensa é o mais tânico dos dois.

23. Vinificação em branco

23.1. Motivação

Se o tinto se define por fermentar **com** as cascas, o branco se define pelo contrário: **prensar antes** e fermentar só o sumo, **sem** as cascas. O objetivo muda de figura — não se quer extrair cor e tanino, e sim **preservar** o frescor, a acidez e os aromas delicados que o calor e o oxigênio facilmente destroem.

Este capítulo segue o branco da uva à garrafa. Como vimos, a cor está na película; mantendo o mosto longe dela, mesmo uvas tintas podem dar vinho branco. A vinificação branca é, em boa medida, uma vinificação de **proteção**.

23.2. O fluxo do branco

A Figura 23.1 mostra a sequência. A inversão em relação ao tinto está logo no início: **prensa-se antes de fermentar** (passo 2).

23.3. Proteger o frescor

Sem taninos para protegê-lo, o branco é mais vulnerável à **oxidação** — daí o cuidado com o oxigênio e com o frio em toda a linha. Duas operações merecem nome:

Definição 23.1 (Débourbage e estágio sobre borras). O **débourbage** (decantação) é deixar o mosto recém-prensado repousar a frio para que as partículas grossas assentem, antes de fermentar — dando um vinho mais limpo. Já o **estágio sobre as borras** (*sur lie*) mantém o vinho em contato com as leveduras mortas (as borras finas) depois da fermentação, ganhando **textura e cremosidade**; mexer essas borras é a **bâtonnage**.

A fermentação se dá a **baixa temperatura** (12–18 °C), em aço inox para preservar o frutado, ou em barrica quando se busca um branco mais encorpado e complexo (caso de muitos Chardonnays).

23. Vinificação em branco




Figura 23.1.: O fluxo da vinificação branca. O passo que a distingue do tinto é a **prensagem direta** (2), feita **antes** da fermentação: o mosto fermenta limpo, sem cascas, preservando frescor e aroma.

Branco de uva tinta

Como a cor mora na película, prensar uvas tintas e fermentar só o mosto (incolor) dá um **branco** — o *blanc de noirs*. É o mesmo princípio que sustenta muitos espumantes, e a prova de que “branco” é um método, não uma cor de uva.

23.4. Exemplos

Exemplo 23.1 (Aço ou barrica para o branco). Um Sauvignon Blanc em **aço inox**, fermentado a frio, sai cristalino, cítrico e herbáceo — puro frutado preservado. Um Chardonnay em **barrica**, com estágio sobre borras e bâtonnage, ganha corpo, cremosidade e notas tostadas. O recipiente e o manejo das borras moldam o estilo tanto quanto a uva.

Exemplo 23.2 (*Sur lie* à beira do Atlântico). O Muscadet (Loire) é célebre por seu estágio **sur lie**: o vinho passa o inverno sobre as borras finas, ganhando textura, leve perlado e profundidade, sem perder a acidez marinha. Um exemplo de como as borras, longe de serem só resíduo, são ferramenta de estilo.

23.5. Exercícios

Exercício 23.1. Com base na Figura 23.1, explique por que se diz que a vinificação branca “inverte” a ordem do tinto. Em que passo está a diferença?

Solução

Porque no branco se **prensa antes** de fermentar (passo 2) e fermenta-se o mosto **sem cascas**; no tinto, fermenta-se com as cascas e prensa-se depois. A diferença está na **prensagem direta**, no início do processo.

Exercício 23.2. Por que o branco exige mais cuidado com o **oxigênio** e o **frio** do que o tinto? Relacione com a ausência de um componente.

Solução

Porque o branco quase não tem **taninos**, que são antioxidantes naturais. Sem essa proteção, oxida com mais facilidade — daí o manejo cuidadoso do oxigênio e das baixas temperaturas para preservar frescor e aromas.

23. Vinificação em branco

Exercício 23.3. O que é o estágio **sur lie** (Definição 23.1) e que característica ele acrescenta ao vinho?

Solução

É manter o vinho em contato com as **borras finas** (leveduras mortas) após a fermentação. Acrescenta **textura e cremosidade** (e complexidade); a bâtonnage, que mexe as borras, intensifica o efeito.

24. Vinificação em rosé

24.1. Motivação

O rosé costuma ser mal compreendido. Não é, em geral, mistura de tinto com branco — é um vinho de uva **tinta** cujo contato com as cascas foi **breve**, o suficiente para tingir o mosto de rosa, não de vermelho. O rosé é, por assim dizer, um tinto **interrompido**: a cor é dosada pelo tempo de maceração.

Este capítulo apresenta os dois caminhos clássicos para fazer rosé — a **prensagem direta** e a **sangria** — e mostra como cada um leva a um estilo distinto, do rosé pálido provençal ao rosé mais intenso e frutado.

24.2. A cor vem do tempo de contato

Como a cor está na película (Volume II), basta controlar **quanto tempo** o mosto fica em contato com as cascas para escolher a intensidade do rosé: de algumas horas (rosé bem claro) a um dia ou pouco mais (rosé mais intenso). A Figura 24.1 compara os dois métodos que exploram esse princípio.

Definição 24.1 (Prensagem direta × sangria). Na **prensagem direta**, as uvas tintas são prensadas logo, com contato curto durante a prensagem; o mosto sai levemente rosado e fermenta como um branco — resultando em rosés **pálidos** (estilo Provence). Na **sangria** (*saignée*), deixa-se macerar algumas horas e “sangra-se” parte do mosto rosado, que fermenta à parte — rosés mais **intensos**; muitas vezes é subproduto da concentração de um tinto.

24.3. Dois estilos, duas intenções

A escolha do método reflete a intenção. A **prensagem direta** é pensada **para o rosé**, desde a colheita, visando leveza e palidez — o estilo gastronômico de Provence. A **sangria** muitas vezes nasce como **subproduto** de um tinto: ao retirar mosto cedo, concentram-se as cascas restantes (um tinto mais estruturado), e o mosto sangrado vira um rosé mais encorpado.

24. Vinificação em rosé




Figura 24.1.: Os dois métodos do rosé. A **prensagem direta** (esquerda) extrai pouquíssima cor e dá rosés pálidos; a **sangria** (direita) macera mais e dá rosés mais intensos. Em ambos, a uva é tinta e a cor vem do **tempo de contato** com as cascas.

⚠ Erro comum

Salvo exceções (como o **champanhe rosé**), **misturar vinho tinto com branco para fazer rosé é proibido** na União Europeia. O rosé legítimo vem da maceração breve de uvas tintas, não de uma mistura de cores prontas.

24.4. Exemplos

Exemplo 24.1 (O pálido de Provence). Os rosés de Provence, pálidos quase como água-de-rosa, nascem de **prensagem direta** com contato mínimo. A palidez é deliberada e valorizada — sinal de delicadeza e frescor, não de “rosé fraco”. A cor clara é um **estilo**, escolhido no método.

Exemplo 24.2 (Dois vinhos de um tanque). Um produtor de tinto pode “sangrar” 10% do mosto poucas horas após o esmagamento. Ganha duas coisas: um **rosé** (do mosto retirado) e um **tinto mais concentrado** (porque sobrou proporcionalmente mais casca para o líquido restante). Um único tanque, dois vinhos — a lógica da **sangria**.

24.5. Exercícios

Exercício 24.1. De onde vem a cor de um rosé, e o que controla sua intensidade? Por que isso explica que rosé não seja, em geral, mistura de tinto e branco?

Solução

A cor vem da **película** das uvas tintas, e sua intensidade é controlada pelo **tempo de contato** do mosto com as cascas. Como basta uma maceração breve para tingir o mosto, o rosé é feito por extração curta — não por mistura de vinhos prontos (proibida, salvo o champanhe rosé).

Exercício 24.2. Para cada objetivo, indique o método mais provável (prensagem direta ou sangria) (Definição 24.1): (a) um rosé bem pálido e leve, pensado desde a colheita; (b) um rosé intenso obtido como subproduto de um tinto mais concentrado.

Solução

- (a) **Prensagem direta** — contato mínimo, rosé pálido; (b) **Sangria (saignée)** — parte do mosto é sangrada, dando rosé intenso e concentrando o tinto restante.

Exercício 24.3. Explique por que a **sangria** pode ser vantajosa para um produtor de **tinto**, mesmo que ele não tivesse o rosé como objetivo principal (Exemplo 24.2).

Solução

Ao sangrar parte do mosto cedo, sobra proporcionalmente mais **casca** para o líquido restante, **concentrando o tinto** (mais cor e estrutura). De quebra, o mosto retirado vira um rosé. O produtor obtém dois vinhos e melhora o tinto.

25. Técnicas especiais de vinificação

25.1. Motivação

Tinto, branco e rosé cobrem a maior parte do que se bebe, mas não esgotam a imaginação do enólogo. Algumas técnicas produzem estilos inconfundíveis: a **maceração carbônica**, que dá tintos leves e explosivamente frutados, e a vinificação em **ânfora ou talha**, que reabilita uma tradição milenar — e dá origem aos **vinhos laranja**.

Este capítulo fecha o Volume V com essas vinificações fora do roteiro padrão. São exceções instrutivas: ao quebrar a regra, revelam o porquê das regras.

25.2. Maceração carbônica

Definição 25.1 (Maceração carbônica). Na **maceração carbônica**, cachos de uva **inteiros** (não esmagados) são postos num tanque saturado de **CO**, sem oxigênio. Sem leveduras e sem ar, começa uma **fermentação intracelular** dentro de cada baga. O resultado são tintos de cor viva, taninos baixos e aromas frutados típicos (banana, frutas vermelhas, bala).

É o método do **Beaujolais** (uva Gamay) e a alma do *Beaujolais Nouveau* — vinho jovem, leve, para beber semanas após a colheita. A Figura 25.1 mostra o que acontece dentro do tanque.

25.3. Ânfora, talha e vinhos laranja

Muito antes do aço inox e do carvalho, fermentava-se em **barro**. Essa tradição sobrevive — e renasce — em recipientes como o **qvevri** georgiano (que vimos no Volume I), a **talha** portuguesa e a *tinaja* espanhola.

O barro permitiu o reaparecimento de um estilo radical: o **vinho laranja**.

Definição 25.2 (Vinho laranja (*orange wine*)). **Vinho laranja** é um **branco feito como tinto**: uvas brancas fermentadas **com as cascas**, em maceração longa (dias a meses), muitas vezes em ânfora. O contato com a película extrai cor (âmbar/laranja), taninos e textura — algo inédito para um branco.

25. Técnicas especiais de vinificação




Figura 25.1.: A maceração carbônica: num tanque cheio de **CO**, as bagas **inteiras** fermentam por dentro. As do fundo, esmagadas pelo próprio peso, soltam mosto. O método dá tintos frutados, macios e de pouca tanicidade.

i Laranja fecha o círculo

O vinho laranja une duas pontas deste manual: a ideia de que a **cor e o tanino vêm da maceração com as cascas** (Volume II) e a tradição **milénar do barro** (Volume I). Não é moda nova — é uma das formas mais antigas de fazer vinho, redescoberta.

25.4. Exemplos

Exemplo 25.1 (Por que o Beaujolais Nouveau é tão frutado). Os aromas de banana e bala do *Beaujolais Nouveau* não vêm da uva Gamay sozinha: nascem da **maceração carbônica**, com sua fermentação intracelular. Pouca extração de tanino e muito aroma frutado tornam o vinho leve e imediato — feito para beber jovem, não para guardar.

Exemplo 25.2 (Um branco cor de âmbar). Na Geórgia, brancos fermentados em **qvevri** com longa maceração das cascas saem **alaranjados**, tânicos e estruturados — mais perto de um tinto leve, na textura, do que de um branco comum. É o **vinho laranja** em sua forma original, feito como há milênios.

25.5. Exercícios

Exercício 25.1. Descreva o que acontece dentro do tanque na **maceração carbônica** (Definição 25.1) e por que o vinho resultante é leve e frutado.

 Solução

Cachos **inteiros** ficam num tanque saturado de **CO**, sem oxigênio; começa uma **fermentação intracelular** dentro das bagas. Como há pouca extração de tanino e muita formação de aromas frutados, o vinho sai **leve, macio e frutado**.

Exercício 25.2. Por que o **vinho laranja** pode ser descrito como “um branco feito como tinto” (Definição 25.2)? O que o contato com as cascas lhe acrescenta?

 Solução

Porque usa uvas **brancas** mas as fermenta **com as cascas**, como um tinto. O contato com a película acrescenta **cor** (tom âmbar/laranja), **taninos** e **textura** — atributos incomuns num branco convencional.

Exercício 25.3. Que duas ideias já vistas no manual o **vinho laranja** reúne, e por que se diz que ele “não é moda nova”?

 Solução

Reúne a ideia de que **cor e tanino vêm da maceração com as cascas** (Volume II) e a **tradição milenar de fermentar em barro** (qvevri, Volume I). Como essa forma de vinificar é antiquíssima, o vinho laranja é uma **redescoberta**, não uma invenção recente.

Parte VI.

**Volume VI — Espumantes,
Fortificados e Doces**

26. Espumantes: o método tradicional

26.1. Motivação

As bolhas de um grande espumante não são acrescentadas com uma bomba: elas **nascem dentro da garrafa**, presas sob pressão. O **método tradicional** — o da Champagne — é a forma mais nobre (e trabalhosa) de capturá-las, e dá ao vinho não só a efervescência fina, mas aromas inconfundíveis de pão e brioche.

Este capítulo abre o Volume VI explicando, passo a passo, como o método tradicional transforma um vinho tranquilo em espumante. Os outros métodos, mais rápidos, virão por contraste no capítulo seguinte.

26.2. De onde vêm as bolhas

A efervescência é **CO** dissolvido sob pressão — o mesmo gás da fermentação (Volume IV). O truque é provocar uma **segunda fermentação** num recipiente fechado, para que o gás não escape e fique retido no vinho.

Definição 26.1 (Método tradicional (champenoise)). No **método tradicional**, faz-se a segunda fermentação **dentro da própria garrafa**: adiciona-se ao vinho-base um **licor de tiragem** (açúcar e leveduras), engarrafa-se, e a fermentação que se segue aprisiona o **CO**. O vinho ainda repousa longos meses **sobre as borras**, ganhando complexidade.

A Figura 26.1 resume a sequência completa, da tiragem ao arrolhamento final.

26.3. Autólise e dosagem

Dois passos definem o caráter de um grande espumante tradicional:

Definição 26.2 (Autólise e dosagem). A **autólise** é a decomposição lenta das leveduras mortas durante o longo estágio sobre borras: ela acrescenta os aromas de **pão, brioche e amêndoa** e uma textura cremosa. A **dosagem** é a adição final de um **licor de expedição** (vinho + açúcar) após o dégorgement, que define o **nível de doçura** do espumante.




Figura 26.1.: As etapas do método tradicional. A **segunda fermentação na garrafa** (3) cria as bolhas; o longo **estágio sobre borras** (4) traz os aromas de brioche; e o **dégorgement** (6) seguido da **dosagem** (7) limpa e adoça o vinho na medida desejada.

A dosagem dá origem à escala de doçura, do mais seco ao mais doce: **brut nature** (sem adição de açúcar), **extra brut**, **brut** (o mais comum), **extra dry**, **sec**, **demi-sec** e **doux**.

Champagne espumante

Champagne é só o espumante de método tradicional feito na **região de Champagne**, na França. O **método** é o mesmo usado no Cava (Espanha), no Franciacorta (Itália), no Cap Classique (África do Sul) e em muitos espumantes brasileiros — mas só os de Champagne podem usar o nome.

26.4. Exemplos

Exemplo 26.1 (O cheiro de pão no espumante). Aquele aroma de **pão fresco e brioche** de um bom champanhe não vem da uva: vem da **autólise**, durante anos sobre as borras. Quanto mais longo o estágio, mais intensa a nota e mais cremosa a textura. É o tempo, literalmente, virando aroma.

Exemplo 26.2 (Um vinho, várias doçuras). Do mesmo lote pós-dégorgement, a **dosagem** decide o estilo: sem licor, nasce um **brut nature** tenso e seco; com um pouco mais de açúcar, um **brut** equilibrado; com bastante, um **demi-sec** para sobremesa. A última colher de açúcar molda o caráter final.

26.5. Exercícios

Exercício 26.1. Explique, com base na Definição 26.1, de onde vêm as bolhas no método tradicional e por que a segunda fermentação precisa ocorrer num recipiente **fechado**.

Solução

As bolhas são **CO** produzido por uma **segunda fermentação**, provocada pelo licor de tiragem dentro da **garrafa**. O recipiente fechado impede o gás de escapar, mantendo-o dissolvido sob pressão — é isso que gera a efervescência.

Exercício 26.2. O que é a **autólise** (Definição 26.2) e que contribuição ela dá ao espumante?

26. Espumantes: o método tradicional

Solução

É a decomposição lenta das **leveduras mortas** durante o estágio sobre borras. Acrescenta aromas de **pão, brioche e amêndoa** e uma **textura cremosa** ao espumante.

Exercício 26.3. Um espumante brasileiro foi feito pelo método tradicional. Ele pode se chamar “champagne”? Justifique com base na distinção entre método e região.

Solução

Não. “Champagne” é uma denominação **geográfica**: só o espumante de método tradicional produzido na **região de Champagne** pode usar o nome. O brasileiro usa o mesmo **método**, mas deve chamar-se espumante (de método tradicional), não champagne.

27. Charmat e outros métodos de espumante

27.1. Motivação

Nem todo espumante quer cheirar a brioche. Muitos — o **Prosecco**, os **moscatéis** — buscam justamente o oposto: fruta fresca, flores, leveza, aromas primários da uva. Para esses, fazer a segunda fermentação na garrafa, sobre borras por anos, seria contraproducente. A resposta é o método **Charmat**, e suas variantes.

Este capítulo apresenta os métodos alternativos ao tradicional: o **Charmat** (em tanque), o **ancestral** (de uma só fermentação) e o **transfer**. Cada um serve a um estilo diferente de borbulha.

27.2. O método Charmat

Definição 27.1 (Método Charmat (tanque / autoclave)). No **método Charmat**, a segunda fermentação ocorre num **grande tanque pressurizado** (autoclave), não na garrafa; depois o vinho é engarrafado **sob pressão**. É mais rápido e barato que o tradicional e, por não haver longo contato com borras, **preserva os aromas frutados e florais** da uva.

Por isso o Charmat é o método de eleição para **castas aromáticas**: a Glera (do Prosecco) e o Moscato dão espumantes que celebram a fruta e a flor. A Figura 27.1 contrasta onde acontece a segunda fermentação em cada método.

27.3. Ancestral e transfer

Dois outros métodos completam o quadro:

- **Método ancestral** (*pét-nat*) — o mais antigo e simples: engarrafa-se o vinho com a **fermentação ainda em curso**, sem segunda fermentação. O CO₂ da **própria** fermentação inicial fica preso. Dá espumantes rústicos, muitas vezes turvos, hoje em alta entre os vinhos naturais.

27. Charmat e outros métodos de espumante




Figura 27.1.: Onde nasce a bolha em cada método. No **Charmat** (esquerda), num grande **tanque**, com posterior engarrafamento sob pressão — rápido e frutado. No **tradicional** (direita), dentro de **cada garrafa** — lento e complexo.

- **Método transfer** — faz a segunda fermentação na garrafa (como o tradicional), mas, em vez do dégorgement individual, transfere o vinho a um tanque sob pressão, filtra e reengarrafa. Um meio-termo industrial.

⚠️ Prosecco não é “champanhe italiano”

O **Prosecco** é feito pelo método **Charmat**, em tanque — não pelo método tradicional. Seu charme é a **fruta fresca**, não o brioche da autólise. Compará-lo ao champanhe é comparar dois métodos e dois estilos distintos, não um “melhor” e um “pior”.

27.4. Exemplos

Exemplo 27.1 (Por que o Charmat combina com Glera e Moscato). Castas aromáticas perdem seus aromas delicados se ficarem anos sobre borras. O **Charmat**, rápido e sem autólise longa, **preserva** esse frutado e floral — por isso o Prosecco (Glera) e os moscatéis o adotam. O método é escolhido para **servir à uva**, não para sobrepor-se a ela.

Exemplo 27.2 (A volta do ancestral). O **pét-nat** (método ancestral) era quase esquecido e voltou com o movimento dos vinhos naturais: uma única fermentação, engarrafada antes do fim, sem dosagem nem filtragem. Resulta num espumante rústico e turvo, de borbulha irregular — charme que parte do público hoje aprecia justamente por ser “imperfeito”.

27.5. Exercícios

Exercício 27.1. Qual é a diferença central entre o método **Charmat** e o **tradicional**, segundo a Figura 27.1? Que tipo de aroma cada um favorece?

Solução

No **Charmat**, a segunda fermentação ocorre num **tanque** (e engarrafa-se sob pressão); no **tradicional**, ocorre **na garrafa**, com longo estágio sobre borras. O Charmat favorece aromas **frutados e florais**; o tradicional, notas de **brioche** (autólise).

Exercício 27.2. Um produtor quer um espumante de **Moscato**, bem aromático e frutado. Que método ele deve preferir, e por quê (Exemplo 27.1)?

Solução

O **Charmat**: por ser rápido e sem longo contato com borras, **preserva** os aromas delicados da casta aromática. O método tradicional, com sua autólise, mascararia esse frutado.

Exercício 27.3. O que distingue o **método ancestral** (pét-nat) do tradicional quanto ao número de fermentações?

Solução

O **ancestral** usa **uma só** fermentação: o vinho é engarrafado ainda fermentando, e o CO₂ dessa fermentação fica preso. O tradicional faz uma **segunda** fermentação na garrafa, provocada pelo licor de tiragem.

28. Vinhos fortificados

28.1. Motivação

Antes da refrigeração, vinho não viajava bem — a não ser que fosse “reforçado”. A solução, nascida da necessidade, foi adicionar **aguardente** ao vinho, elevando seu álcool a ponto de torná-lo estável e longo. Desse imprevisto surgiram alguns dos vinhos mais grandiosos do mundo: o **Porto**, o **Jerez** e o **Madeira**.

Este capítulo trata dos fortificados. A chave para entendê-los é simples e poderosa: o **momento em que se adiciona a aguardente** decide se o vinho será doce ou seco. A partir daí, ramificam-se estilos e técnicas — entre elas o engenhoso sistema de **solera**.

28.2. Fortificar: quando, e por quê importa

Definição 28.1 (Fortificação). **Fortificar** é adicionar **aguardente vínica** (destilado de vinho) ao vinho, elevando o teor alcoólico para algo entre **15% e 22%**. O álcool mais alto estabiliza o vinho e o torna muito mais longo.

O **momento** da fortificação é decisivo. Se a aguardente é adicionada **durante** a fermentação, o álcool **mata as leveduras** antes que consumam todo o açúcar — e o vinho fica **doce** (é o caso do Porto). Se é adicionada **depois** de a fermentação terminar, não sobra açúcar e o vinho fica **seco** (caso do Jerez fino).

- **Porto** (Douro, Portugal) — doce, fortificado durante a fermentação; estilos Ruby, Tawny, LBV e Vintage.
- **Jerez** (*Sherry*, Espanha) — em geral seco; estilos do fino e da manzanilla (sob o véu de leveduras chamado **flor**) ao oloroso (oxidativo) e ao doce PX.
- **Madeira** (Portugal) — aquecido de propósito (estufagem), oxidado e praticamente **indestrutível**: garrafas duram séculos.

28.3. O sistema de solera

Muitos fortificados (sobretudo o Jerez) não têm safra: são misturas contínuas de muitos anos, feitas pelo sistema de **solera**, na Figura 28.1.

Definição 28.2 (Solera). A **solera** é um sistema de **mistura fracionada** em barris empilhados por idade. Engarrafa-se sempre uma fração do barril **mais velho** (embaixo), que é completado com vinho do barril imediatamente **mais jovem**, e assim por diante. O resultado é um vinho de **estilo constante**, mistura de muitas safras.




Figura 28.1.: O sistema de solera. Engarrafa-se uma **fração** do barril mais velho (a *solera*, embaixo); o que se retira é reposto pelo barril mais jovem acima, numa **cascata** contínua. Cada garrafa é, assim, uma mistura de incontáveis safras — e o estilo se mantém constante ano após ano.

28.4. Exemplos

Exemplo 28.1 (Por que o Porto é doce). No Porto, a aguardente entra **no meio da fermentação**: o álcool sobe de repente, as leveduras morrem e **param de consumir o açúcar**. O açúcar que ainda não havia fermentado **permanece** no vinho, que fica doce e encorpado. É a fortificação **precoce** que cria a doçura — não uma adição de açúcar.

Exemplo 28.2 (Um Jerez não tem ano). Por causa da **solera**, um Jerez clássico não traz safra no rótulo: ele é a mistura perpétua de muitas. A cada engarrafamento retira-se só uma fração do barril mais velho, reposta pelo mais jovem. O sistema garante um **sabor constante** década após década — o oposto da lógica de safra do vinho tranquilo.

28.5. Exercícios

Exercício 28.1. Explique por que o **momento** da fortificação determina se o vinho será doce ou seco (Definição 28.1). Em que momento se fortifica o Porto?

 Solução

Se a aguardente entra **durante** a fermentação, mata as leveduras e deixa açúcar não fermentado: vinho **doce** (caso do **Porto**). Se entra **depois** do fim da fermentação, não há açúcar a preservar: vinho **seco** (caso do Jerez fino).

Exercício 28.2. Descreva, com base na Figura 28.1, como funciona o sistema de **solera** e por que um vinho assim feito não tem safra.

 Solução

Engarrafa-se sempre uma **fração** do barril mais velho (solera), repostada por vinho do barril mais jovem, numa cascata contínua. Como cada garrafa mistura vinho de **muitas safras**, não há um ano único a declarar — e o estilo se mantém constante.

Exercício 28.3. Por que o **Madeira** é considerado praticamente indestrutível, ao ponto de garrafas durarem séculos? Relacione com sua produção.

 Solução

Porque é **fortificado** (álcool alto) e, sobretudo, **aquecido e oxidado de propósito** (estufagem) na produção. Tendo já passado por calor e oxigênio, é quase imune a se deteriorar por eles depois — daí a longevidade extrema.

29. Vinhos doces naturais

29.1. Motivação

Um grande vinho doce **não** é vinho com açúcar adicionado, nem vinho fortificado: é vinho cujo **açúcar da própria uva** foi tão concentrado que a fermentação não dá conta de consumi-lo todo. O segredo, portanto, acontece **antes** da adega — no modo como se tira água da uva para concentrar o açúcar.

Este capítulo fecha o Volume VI com os doces naturais. Veremos as quatro grandes **vias de concentração** de açúcar e como todas levam ao mesmo ponto: uma uva doce demais para fermentar até o fim.

29.2. O princípio: concentrar o açúcar

A ideia comum a todos os doces naturais é **remover água** da uva, concentrando o açúcar que nela já existe. Quando esse mosto super-adocicado fermenta, as leveduras produzem álcool até morrer (ou ser detidas), e **sobra muito açúcar residual** — o vinho fica doce. A Figura 29.1 reúne os quatro caminhos.

Definição 29.1 (Vinho doce natural). **Vinho doce natural** é aquele cuja doçura vem de **açúcar da uva concentrado antes da fermentação** (e não de açúcar adicionado nem de fortificação). A fermentação para com **açúcar residual** alto porque o mosto era doce demais.

29.3. As quatro vias

- **Podridão nobre** — o *Botrytis* (Volume II) desidrata bagas maduras e sãs, concentrando açúcar e aromas. Dá Sauternes, Tokaji, Beerenauslese.
- **Colheita tardia** (*vendange tardive*) — deixa-se a uva na planta muito além do ponto normal, perdendo água e concentrando açúcar.
- **Ice wine** (*Eiswein*) — colhe-se a uva **congelada** na planta e prensa-se ainda gelada: a água sai como **cristais de gelo**, e o que escorre é um sumo concentradíssimo.

29. Vinhos doces naturais




Figura 29.1.: As quatro vias de concentração de açúcar. Todas **retiram água** da uva — por fungo, sobrematuração, congelamento ou secagem — e convergem para um mosto riquíssimo em açúcar, que origina o **vinho doce natural**.

- **Passito** (*appassimento*) — as uvas são **secas** após a colheita, ao sol ou em esteiras, murchando como passas (Vin Santo, Recioto, Pedro Ximénez).

⚠ Três doçuras diferentes

Não confunda as origens da doçura: **doce natural** (açúcar concentrado **na uva**, este capítulo), **fortificado doce** como o Porto (fermentação interrompida por **álcool**, capítulo anterior) e a simples **adição de açúcar** (proibida em vinhos finos). São mecanismos distintos, ainda que o resultado na taça seja “doce”.

29.4. Exemplos

Exemplo 29.1 (O vinho que depende do gelo). O **Eiswein** só existe se a natureza colaborar: é preciso uma onda de frio que **congele as uvas na planta**, sem apodrecê-las. Prensadas congeladas, liberam um sumo denso enquanto a água fica retida como gelo. Em invernos amenos, simplesmente não há ice wine — é um doce **refém do clima**.

Exemplo 29.2 (Uva virando passa). No **passito**, as uvas colhidas são postas a secar por semanas a meses, perdendo boa parte da água. O que era um cacho vira algo entre uva e passa, com açúcar altíssimo. O Vin Santo toscano e o Pedro Ximénez andaluz nascem assim — doçura por **secagem**, não por adição.

29.5. Exercícios

Exercício 29.1. Qual é o **princípio comum** às quatro vias da Figura 29.1? Por que ele faz a fermentação parar com açúcar residual alto?

 Solução

Todas **removem água** da uva, **concentrando o açúcar**. O mosto fica tão doce que as leveduras produzem álcool até morrer (ou serem detidas) **antes** de consumir todo o açúcar — sobra muito **açúcar residual**, e o vinho fica doce.

Exercício 29.2. Diferencie a origem da doçura em: (a) Sauternes; (b) Porto; (c) um hipotético vinho com açúcar de mesa adicionado.

 Solução

- (a) **Doce natural** — açúcar concentrado na uva pela **podridão nobre**; (b) **Fortificado** — fermentação interrompida pela adição de **álcool**, deixando açúcar; (c) **Adição de açúcar** — doçura artificial, proibida em vinhos finos.

Exercício 29.3. Por que o **ice wine** depende tão fortemente do clima (Exemplo 29.1)? O que precisa acontecer com a uva?

 Solução

Porque a uva precisa **congelar na própria planta** antes da colheita, sem apodrecer. Prensada congelada, a água sai como gelo e o açúcar se concentra. Sem uma onda de frio adequada, não há ice wine.

Parte VII.

**Volume VII — Estágio,
Envelhecimento e Engarrafamento**

30. Madeira e barricas

30.1. Motivação

A barrica de carvalho não é apenas um recipiente onde o vinho espera: é um **ingrediente**. Ela cede aromas (baunilha, tosta, especiarias), acrescenta taninos, deixa o vinho respirar um fio de oxigênio e o concentra pela evaporação. Bem usada, dá complexidade e textura; mal usada, mascara a fruta sob uma camada de “serraria”.

Este capítulo abre o Volume VII com o estágio em madeira: o que a barrica faz com o vinho, quais variáveis o enólogo controla e onde está o limite entre temperar e encobrir.

30.2. O que a barrica faz

Durante o estágio, três processos acontecem ao mesmo tempo, resumidos na Figura 30.1:

- **Cede compostos da madeira** — aromas de **baunilha**, coco e especiarias, e o caráter da **tosta** (notas torradas, de café e defumado), além de taninos.
- **Permite microoxigenação** — o oxigênio entra devagar pelos poros da madeira, **amaciando os taninos** e estabilizando a cor (Volume IV).
- **Concentra por evaporação** — parte da água e do álcool evapora pela madeira (a “parte dos anjos”), exigindo **atestar** a barrica regularmente.

Definição 30.1 (Barrica e tosta). A **barrica** é o tonel de carvalho usado no estágio do vinho. Ao montá-la, as aduelas são **tostadas** por fogo — a **tosta** —, e seu nível (leve, média ou forte) regula as notas torradas e de baunilha que o vinho vai absorver.

30.3. O que o enólogo controla

O efeito da barrica varia com algumas escolhas: o **tipo de carvalho** (o **francês** tende ao sutil e especiado; o **americano**, à baunilha e ao coco mais intensos), o **tamanho** (quanto menor a barrica, maior o contato proporcional com a madeira), a **idade** (uma barrica nova cede muito; uma usada já é quase neutra) e o **nível de tosta**.




Figura 30.1.: As trocas na barrica: o **oxigênio** entra devagar (amaciando o vinho), os **compostos da madeira** migram para o vinho (aroma e tanino) e parte do líquido **evapora** pela madeira. A barrica tempera e estrutura ao mesmo tempo.

Quem não quer caráter de madeira usa **aço inox** (neutro). Há ainda atalhos econômicos — **aduelas e chips** de carvalho dentro do tanque — que imitam parte do efeito sem a barrica inteira.

! Erro comum

Mais madeira **não** é sinal de mais qualidade. Excesso de carvalho novo encobre a fruta e deixa o vinho com gosto de “serraria” ou baunilha artificial. A boa barrica **tempera** o vinho; ela não deve ser o prato principal.

30.4. Exemplos

Exemplo 30.1 (Francês ou americano). Um mesmo tinto em **carvalho francês** ganha especiarias finas e tanino discreto; em **carvalho americano**, ganha baunilha e coco mais evidentes. Por isso a Rioja tradicional, amante do americano, tem aquele perfil baunilhado característico, enquanto muitos Bordeaux preferem a sutileza do francês.

Exemplo 30.2 (Nova, usada, neutra). Uma barrica **nova** marca fortemente o vinho; depois de dois ou três usos, cede cada vez menos e vira quase um recipiente **neutro**, que ainda permite microoxigenação sem “amadeirar”. Por isso os produtores dosam a proporção de barricas novas e usadas para calibrar a intensidade da madeira.

30.5. Exercícios

Exercício 30.1. Cite os **três** processos que ocorrem no estágio em barrica (Figura 30.1) e o efeito de cada um sobre o vinho.

Solução

- (1) **Cessão de compostos da madeira** — aromas (baunilha, tosta) e taninos; (2) **microoxigenação** — amacia os taninos e estabiliza a cor; (3) **evaporação** (a parte dos anjos) — concentra o vinho e exige atestar a barrica.

Exercício 30.2. Um enólogo quer **menos** marca de madeira, mantendo a microoxigenação. Que duas escolhas (entre carvalho, tamanho, idade, tosta) o ajudam, e por quê?

Solução

Por exemplo: usar **barricas usadas** (já quase neutras, cedem pouco aroma mas ainda deixam o vinho respirar) e **tosta leve**; também ajuda preferir barricas **maiores** (menos contato proporcional). Assim há microoxigenação sem grande marca de madeira.

Exercício 30.3. Por que se diz que “mais madeira não é mais qualidade”? O que acontece com um vinho excessivamente amadeirado?

Solução

Porque o excesso de carvalho **encobre a fruta** e o caráter do vinho, deixando notas de “serraria” ou baunilha artificial dominantes. A madeira deve **temperar**, não substituir o vinho — equilíbrio, não quantidade.

31. Envelhecimento em garrafa

31.1. Motivação

Há um mito tenaz de que “vinho velho é melhor”. A verdade é quase o contrário: a **imensa maioria** dos vinhos é feita para ser bebida **jovem**, nos primeiros anos, e só piora se for guardada. Uma minoria seleta, ao contrário, ganha com o tempo — e entender por que isso acontece, e quando, é o que separa abrir um vinho no auge de desperdiçá-lo.

Este capítulo trata do que acontece com o vinho **depois** da garrafa fechada: a lenta evolução química, a curva entre juventude e declínio, e o que dá a um vinho o tão falado **potencial de guarda**.

31.2. O que muda na garrafa

Fechada e quase sem oxigênio, a garrafa é palco de uma evolução **lenta**: os taninos se polimerizam e **amaciam**, a cor muda (o tinto vai do púrpura ao rubi e ao tijolo; o branco, do palha ao dourado e ao âmbar) e, sobretudo, os aromas se transformam.

Definição 31.1 (Primários, secundários e terciários). Os aromas **primários** vêm da uva (fruta, flores); os **secundários**, da fermentação (pão, manteiga, lácteos); e os **terciários** surgem com o tempo de guarda (couro, cogumelo, tabaco, frutas secas, mel). O conjunto de aromas terciários de um vinho evoluído chama-se **bouquet**.

31.3. A curva de evolução

A qualidade de um vinho ao longo do tempo desenha uma curva: sobe na **juventude**, estabiliza num **apogeu** e depois entra em **declínio**. A diferença entre um vinho comum e um de guarda está em **onde** e **quando** esse apogeu acontece, como mostra a Figura 31.1.

Definição 31.2 (Apogeu e potencial de guarda). O **apogeu** é o período de auge do vinho, em que ele está no melhor equilíbrio. O **potencial de guarda** é por quanto tempo o vinho pode evoluir até lá: depende de seus “conservantes” naturais — **acidez**, **taninos**, **açúcar**, **álcool** e **concentração**. Vinhos pobres nesses elementos têm apogeu **precoce** e curto.

31. Envelhecimento em garrafa




Figura 31.1.: A curva de evolução. O vinho **para beber jovem** (azul) atinge o apogeu cedo e declina rápido; o vinho **de guarda** (vermelho) sobe devagar, alcança o auge anos depois e mantém um longo platô. A maioria dos vinhos é do primeiro tipo.

31.4. Quem envelhece bem

Os elementos que conservam o vinho são justamente os que, na juventude, podem parecer “duros”: muita **acidez**, muito **tanino**, boa **concentração** (e, nos doces, **açúcar**). Um Barolo ou um Bordeaux estruturado tem do que viver por décadas; um branco leve e frutado, não — e tentar guardá-lo só o cansa.

⚠ Erro comum

Guardar um vinho **não** o melhora por padrão. Sem acidez e taninos para sustentá-lo, um vinho simples apenas **perde** sua fruta jovem e fica cansado. Saber **quando** beber é tão importante quanto saber **o que** beber.

31.5. Exemplos

Exemplo 31.1 (De fruta a bouquet). Um tinto jovem cheira a fruta fresca (primário). Com anos de garrafa, essa fruta cede lugar a **couro, tabaco, cogumelo e frutas secas** — o **bouquet** terciário. Não é que a fruta “suma” por acaso: ela se transforma. Apreciar vinho velho é gostar dessa troca da fruta pela complexidade.

Exemplo 31.2 (Por que o Barolo espera e o Vinho Verde não). O Barolo (Nebbiolo) tem **tanino e acidez altíssimos**: na juventude é quase austero, mas esses “conservantes” o sustentam por 20, 30 anos até o apogeu. Um Vinho Verde jovem, leve e de pouca

estrutura, está no auge **agora** — guardá-lo seria perder seu frescor. Cada vinho tem sua curva (Figura 31.1).

31.6. Exercícios

Exercício 31.1. Quais são as três fases da Figura 31.1, e o que distingue a curva de um vinho “para beber jovem” da de um vinho “de guarda”?

Solução

As fases são **juventude**, **apogeu** e **declínio**. O vinho para beber jovem atinge o apogeu **cedo** e declina rápido; o de guarda sobe devagar, chega ao apogeu **tarde** e mantém um **longo platô**.

Exercício 31.2. Quais elementos do vinho determinam seu **potencial de guarda** (Definição 31.2)? Por que um branco leve e frutado costuma ter apogeu precoce?

Solução

Acidez, taninos, açúcar, álcool e concentração — os “conservantes” naturais. Um branco leve e frutado é pobre nesses elementos, então não tem do que viver por muito tempo: seu apogeu é **precoce** e curto.

Exercício 31.3. Classifique cada aroma como **primário**, **secundário** ou **terciário** (Definição 31.1): (a) framboesa fresca; (b) pão/brioche; (c) couro e cogumelo.

Solução

(a) **Primário** (da uva); (b) **Secundário** (da fermentação/autólise); (c) **Terciário** (do envelhecimento) — parte do bouquet.

32. Engarrafamento e vedantes

32.1. Motivação

A última decisão da produção é também uma das mais subestimadas: **como fechar a garrafa**. O vedante não é mero detalhe — ele governa quanto oxigênio entra ao longo dos anos (e, portanto, como o vinho evolui) e carrega riscos próprios, como o temido “gosto de rolha”. Escolher o fecho é escolher o futuro do vinho.

Este capítulo trata do engarrafamento e, sobretudo, dos **tipos de vedante**: cortiça, rosca, vidro e sintéticos, cada um com suas virtudes e seus defeitos.

32.2. O que um vedante faz

Um vedante cumpre duas tarefas em tensão: **vedar** (impedir vazamento e excesso de ar) e, em muitos casos, permitir uma **troca mínima de oxigênio** que ajuda o vinho a evoluir devagar na garrafa (Volume VII, cap. anterior). A Figura 32.1 compara os principais.

Definição 32.1 (Vedante e o “gosto de rolha”). **Vedante** é o fecho da garrafa. A **cortiça natural** é o tradicional, mas pode trazer o defeito do **TCA** (tricloroanisol): o “gosto de rolha” — aroma de mofo e papelão úmido que abafa a fruta. Vedantes alternativos (rosca, vidro, sintéticos) surgiram em grande parte para **eliminar esse risco**.




Figura 32.1.: Os principais vedantes. Da **cortiça natural** (tradicional, micro-oxigenação, mas com risco de TCA) à **rosca** (consistente, sem TCA, pouca troca de oxigênio), cada fecho equilibra de forma diferente **evolução** e **risco**.

32.3. Cada vedante, um perfil

A **cortiça natural** é insuperável em prestígio e funciona bem para vinhos de guarda, pela micro-oxigenação. Seu calcanhar é o **TCA**, que afeta uma fração pequena mas real das garrafas. A **rolha técnica** (aglomerada, ou tratada como a DIAM) reduz esse risco e padroniza o desempenho.

A **rosca** (*screwcap*) veda de forma muito consistente, deixa entrar pouquíssimo oxigênio e **elimina o TCA** — ideal para brancos aromáticos que querem frescor. O **vidro** (Vinolok) e os fechos **sintéticos** completam o leque, cada um buscando o equilíbrio entre vedação e troca de ar.

Erro comum

Rosca não é sinal de vinho barato. Em países como Austrália e Nova Zelândia, a rosca domina inclusive vinhos finos, justamente por proteger o frescor e evitar o gosto de rolha. O estigma é cultural, não técnico.

32.4. Exemplos

Exemplo 32.1 (Rosca para o Sauvignon Blanc). Um Sauvignon Blanc neozelandês vive de aromas vibrantes e frescor — e teme tanto a oxidação quanto o TCA. A **rosca** é quase perfeita para ele: veda firme, deixa entrar pouco oxigênio e nunca dá gosto de rolha. Não à toa, virou padrão por lá, mesmo nos rótulos caros.

Exemplo 32.2 (Uma garrafa “bouchonné”). Abrir um vinho e sentir cheiro de **papelão úmido e porão mofado**, com a fruta apagada, é o sinal clássico do **TCA** — o vinho está “bouchonné”. Não é culpa do produtor nem do armazenamento: é um contaminante que pode vir da cortiça. Trocar a garrafa resolve; o vinho em si não tem conserto.

32.5. Exercícios

Exercício 32.1. Quais são as duas tarefas em tensão que um vedante cumpre (Definição 32.1), e por que isso faz a escolha do fecho importar para a **evolução** do vinho?

Solução

Vedar (impedir vazamento e excesso de ar) e, em muitos casos, permitir uma **troca mínima de oxigênio**. Como o oxigênio que entra molda a evolução na garrafa, o vedante influencia diretamente **como e por quanto tempo** o vinho evolui.

Exercício 32.2. Para um branco aromático que se quer **fresco e sem risco de gosto de rolha**, qual vedante é mais indicado e por quê (Exemplo 32.1)?

 Solução

A **rosca** (*screwcap*): veda de forma consistente, deixa entrar pouco oxigênio (preserva frescor) e **elimina o TCA**. É por isso o vedante preferido para muitos brancos aromáticos.

Exercício 32.3. Um vinho cheira a papelão úmido e mofo, com a fruta apagada. Qual defeito é esse, de onde costuma vir, e o que fazer (Exemplo 32.2)?

 Solução

É o **TCA** (“gosto de rolha”), que costuma vir da **cortiça** contaminada. O vinho não tem conserto; a solução prática é **trocar a garrafa**. O uso de vedantes alternativos previne o problema.

33. Defeitos do vinho

33.1. Motivação

Saber reconhecer um **defeito** é parte essencial de entender vinho — e, muitas vezes, de não culpar a si mesmo (ou ao restaurante) por algo que veio da garrafa. Vários defeitos têm causa, cheiro e prevenção bem conhecidos, que já encontramos ao longo do manual: agora os reunimos num mapa único.

Este capítulo fecha o Volume VII catalogando os principais defeitos do vinho, ligando cada um à sua **causa** e ao seu **cheiro** característico — e discutindo a fronteira, às vezes tênue, entre defeito e estilo.

33.2. Os principais defeitos

A Figura 33.1 associa cada defeito comum à sua causa e ao descritor que o denuncia no nariz.

Definição 33.1 (Redução). A **redução** é o oposto da oxidação: surge da **falta de oxigênio** e de compostos de enxofre formados pelas leveduras. Cheira a **ovo podre, fósforo queimado ou repolho**. Ao contrário de outros defeitos, costuma “**abrir**” com aeração: decantar ou agitar a taça pode dissipá-la.

33.3. Defeito ou estilo?

Nem tudo o que foge ao “limpo e frutado” é defeito. A fronteira depende da **intensidade** e da **intenção**:

- traços de **Brettanomyces** são tolerados (até apreciados) em alguns tintos clássicos; em excesso, são defeito;
- a **oxidação** é defeito num branco fresco, mas é **deliberada e desejada** num Jerez oloroso ou num Madeira;
- a **redução** leve pode ser confundida com defeito, mas muitas vezes se dissipa com aeração.

33. Defeitos do vinho




Figura 33.1.: Mapa dos principais defeitos: o **defeito** (esquerda), sua **causa** (sobre a seta) e o **cheiro** que o revela (direita). Reconhecer o descritor é o primeiro passo para identificar a causa.

💡 Quando arejar resolve

Se um vinho recém-aberto cheira a fósforo ou ovo, antes de condená-lo, **areje-o** (decante ou agite a taça). Se o cheiro some e a fruta aparece, era **redução** — e o vinho está bom. Se persiste, ou se é mofo (TCA), aí sim há um problema sem volta naquela garrafa.

33.4. Exemplos

Exemplo 33.1 (A redução que evapora). Um tinto jovem, recém-aberto, traz um leve cheiro de **fósforo**. Decantado por vinte minutos, o cheiro desaparece e surgem frutas e especiarias. Era **redução** — um excesso de compostos de enxofre num ambiente sem oxigênio —, e o contato com o ar a resolveu. Nem todo cheiro estranho é sentença.

Exemplo 33.2 (A mesma oxidação, defeito e virtude). Notas de **maça passada e nozes** num Sauvignon Blanc jovem indicam **oxidação** — um defeito, ali. As mesmíssimas notas num **Jerez oloroso** são a assinatura do estilo, buscada de propósito. O que muda não é a química, é a **intenção** e o contexto.

33.5. Exercícios

Exercício 33.1. Associe cada defeito à sua causa (Figura 33.1): (1) TCA, (2) redução, (3) acidez volátil, (4) oxidação. Causas: (a) excesso de oxigênio; (b) cortiça contaminada;

(c) bactérias acéticas; (d) falta de oxigênio / enxofre.

 Solução

1→b (TCA · cortiça); 2→d (redução · falta de O / enxofre); 3→c (acidez volátil · bactérias acéticas); 4→a (oxidação · excesso de O).

Exercício 33.2. Um vinho recém-aberto cheira a **ovo podre/fósforo**. Que defeito você suspeita, e qual atitude simples pode resolvê-lo (Definição 33.1)?

 Solução

Suspeita-se de **redução**. A atitude é **arejar** o vinho (decantar ou agitar a taça): se o cheiro se dissipa e a fruta aparece, era redução e o vinho está bom.

Exercício 33.3. Explique, com base no Exemplo 33.2, por que a **oxidação** pode ser um defeito num vinho e uma virtude em outro.

 Solução

Porque o que define o defeito não é só a química, mas a **intenção** do estilo. A oxidação é indesejada num branco fresco (que deveria ser frutado), mas é **buscada de propósito** num Jerez oloroso ou Madeira, onde faz parte da identidade do vinho.

Parte VIII.

**Volume VIII — Estilos e Tipos de
Vinho**

34. Estilos de vinho tinto

34.1. Motivação

Diante de uma carta de tintos, como escolher? Um bom atalho é situar cada vinho em dois eixos: **corpo** (quão “pesado” é na boca) e **tanino** (quão estruturado e adstringente). Esses dois números organizam quase todo o universo dos tintos, do Pinot Noir etéreo ao Cabernet musculoso — e orientam tanto a expectativa quanto a harmonização.

Este capítulo abre o Volume VIII propondo esse mapa dos tintos e povoando-o com as castas que já conhecemos do Volume III.

34.2. Os dois eixos: corpo e tanino

Definição 34.1 (Corpo). **Corpo** é a sensação de peso e densidade do vinho na boca — de leve (sensação “de água”) a encorpado (sensação “de leite integral”). Resulta sobretudo do **álcool** e do **extrato** (matéria dissolvida). É distinto do **tanino**, que é a adstringência vinda das cascas e sementes.

A Figura 34.1 dispõe alguns tintos típicos nesses eixos: corpo na horizontal, tanino na vertical.

34.3. Do leve ao encorpado

Os tintos **leves** (Pinot Noir, Gamay) são pálidos, frutados, de tanino discreto, ótimos levemente frescos e com pratos delicados. Os de **corpo médio** (Merlot, Sangiovese, Tempranillo) equilibram fruta e estrutura. Os **encorpados e tânicos** (Cabernet, Syrah, Nebbiolo) pedem comida gordurosa ou proteica e, muitas vezes, guarda.

Erro comum

Corpo não é qualidade. Um tinto leve como um grande Pinot Noir pode ser infinitamente mais profundo e caro que um tinto encorpado qualquer. “Encorpado” é um **estilo**, não um certificado de excelência — e nem combina com todos os pratos.

34. Estilos de vinho tinto



Figura 34.1.: Um mapa dos tintos por **corpo** e **tanino**. No canto leve e pouco tânico ficam Pinot Noir e Gamay; na zona encorpada e tânica, Cabernet, Syrah e o pálido mas firmíssimo Nebbiolo. Merlot e Malbec ocupam o meio.

34.4. Exemplos

Exemplo 34.1 (Dois extremos do mapa). Pinot Noir e Cabernet Sauvignon ocupam cantos opostos da Figura 34.1. O Pinot é leve, sedoso, de tanino baixo — brilha com aves e pratos delicados. O Cabernet é encorpado e tânico — pede um corte de carne suculento, cuja gordura “amacia” os taninos. O mapa antecipa a harmonização.

Exemplo 34.2 (O caso Nebbiolo). O Nebbiolo aparece num ponto curioso: **corpo médio**, mas **tanino altíssimo**. Isso explica por que um Barolo, apesar de não ser dos mais “pesados”, é tão estruturado e longo — e por que parece tão diferente de um Cabernet, embora ambos sejam tintos sérios. Os dois eixos capturam essa distinção.

34.5. Exercícios

Exercício 34.1. Usando a Figura 34.1, ordene do **mais leve** ao **mais encorpado**: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot.

💡 Solução

Pinot Noir (leve) → Merlot (médio a encorpado) → Cabernet Sauvignon (encorpado).

Exercício 34.2. Por que **corpo** e **tanino** são eixos **distintos**? Dê um exemplo de vinho de corpo médio mas tanino alto (Exemplo 34.2).

 Solução

Porque medem coisas diferentes: corpo é **peso/densidade** (álcool, extrato); tanino é **adstringência/estrutura** (cascas, sementes). O **Nebbiolo** é o exemplo: corpo médio, mas tanino altíssimo.

Exercício 34.3. Comente: “quanto mais encorpado o tinto, melhor”. Use o caso do Pinot Noir.

 Solução

A afirmação é falsa. **Corpo é estilo, não qualidade.** Um Pinot Noir leve pode ser um dos maiores (e mais caros) vinhos do mundo. Encorpado não significa melhor — significa apenas mais pesado na boca.

35. Estilos de vinho branco

35.1. Motivação

Se os tintos se organizam por corpo e tanino, os brancos pedem outros dois eixos: **acidez** e **intensidade aromática**. Com eles — e mais a presença ou ausência de **madeira** — quase todo branco encontra seu lugar, do Pinot Grigio neutro ao Riesling explosivo, passando pelo Chardonnay que muda de figura conforme a vinificação.

Este capítulo mapeia os estilos de branco, retomando as castas do Volume III e a discussão sobre madeira do Volume VII.

35.2. Os eixos: acidez e aroma

A Figura 35.1 posiciona os brancos por **intensidade aromática** (horizontal) e **acidez** (vertical). Um terceiro fator — o **carvalho** — desloca o vinho para mais corpo e menos frescor aparente, como mostra o caso do Chardonnay.

35.3. Três grandes famílias

- **Leves e neutros** (Pinot Grigio, muitos brancos de consumo diário) — discretos, refrescantes, para beber jovens e sem cerimônia.
- **Aromáticos e crocantes** (Sauvignon Blanc, Riesling, Chenin) — explosão de aroma e acidez vibrante; frescor é a palavra de ordem.
- **Encorpados, com madeira** (Chardonnay de barrica, Viognier) — mais peso, textura cremosa, notas tostadas; aproximam-se de um “tinto branco” em estrutura.

i A madeira muda o mapa

O mesmo Chardonnay ocupa dois pontos da Figura 35.1: em **inox**, fica tenso e ácido; em **barrica**, ganha corpo e perde frescor aparente (a malolática e a madeira o arredondam — Volumes IV e VII). A vinificação, não só a casta, define o estilo do branco.

35. Estilos de vinho branco



Figura 35.1.: Um mapa dos brancos por **aroma** e **acidez**. Riesling e Sauvignon Blanc reinam no alto (muito aromáticos e ácidos); o Viognier é aromático mas macio; o Pinot Grigio é neutro. O **Chardonnay** aparece **duas vezes**: tenso em inox, encorpado e menos ácido com madeira.

35.4. Exemplos

Exemplo 35.1 (Dois Chardonnays, dois mundos). Um Chablis (Borgonha fria, sem madeira) é magro, cítrico e mineral — alto na acidez, contido no aroma. Um Chardonnay californiano com barrica é encorpado, amanteigado e tostado — mais baixo na acidez aparente. Mesma casta, lados opostos do estilo, como mostra a Figura 35.1.

Exemplo 35.2 (Por que o Riesling fica no topo). O Riesling combina aroma intenso (lima, flores, mel) com **acidez altíssima** — daí seu lugar no canto superior direito do mapa. É essa acidez que o torna tão versátil e longo, equilibrando inclusive versões doces (Volume III).

35.5. Exercícios

Exercício 35.1. Pela Figura 35.1, qual branco é **mais aromático e mais ácido**, e qual é **mais neutro**?

 Solução

O mais aromático e ácido é o **Riesling** (canto superior direito); o mais neutro é o **Pinot Grigio** (à esquerda).

Exercício 35.2. Por que o Chardonnay aparece em **dois pontos** do mapa? O que move o vinho de uma posição à outra?

 Solução

Porque seu estilo depende da **vinificação**. Em **inox** fica tenso e ácido; com **barrica** (e malolática) ganha corpo e perde frescor aparente. A madeira e o manejo deslocam o vinho no mapa, mesmo sendo a mesma casta.

Exercício 35.3. A que família (leve/neutro, aromático/crocante, encorpado/com madeira) pertence: (a) Sauvignon Blanc; (b) Chardonnay de barrica; (c) Pinot Grigio?

 Solução

(a) **Aromático e crocante**; (b) **Encorpado, com madeira**; (c) **Leve e neutro**.

36. Estilos de rosé e espumante

36.1. Motivação

Rosés e espumantes têm uma gramática de estilo própria — e, no caso dos espumantes, uma das nomenclaturas mais **contraintuitivas** do mundo do vinho: um espumante “Extra Dry” (extra seco) é, na verdade, **mais doce** que um “Brut”. Decifrar essa escala é indispensável para escolher bem.

Este capítulo organiza os estilos de rosé (pela cor e pela doçura) e, sobretudo, a **escala de doçura dos espumantes**, herdada da dosagem que vimos no Volume VI.

36.2. Estilos de rosé

A maior parte do rosé fino moderno é **seca**, e seu estilo se descreve pela **cor** (do pálido provençal, mais delicado, ao rosa intenso de sangria, mais frutado) e pelo **corpo**. Há também rosés **adocicados** populares (o *blush* / White Zinfandel), de perfil mais simples e doce. Em quase todos, a graça é a combinação de **frescor** e fruta vermelha leve.

36.3. A escala de doçura dos espumantes

A **dosagem** (Volume VI) define quanto açúcar o espumante leva, e isso é rotulado numa escala padronizada — a da Figura 36.1. O detalhe traiçoeiro está no meio dela.

Definição 36.1 (Da brut nature ao doux). Os espumantes vão do mais seco ao mais doce: **brut nature** (sem açúcar adicionado), **extra brut**, **brut**, **extra dry**, **sec**, **demi-sec** e **doux**. O **brut** é de longe o mais comum. A armadilha: “**extra dry**” é **mais doce** que “**brut**”, apesar do nome.

36. Estilos de rosé e espumante




Figura 36.1.: A escala de doçura dos espumantes, do **brut nature** ao **doux**, com faixas aproximadas de açúcar (g/L). Note a pegadinha: **extra dry** cai à **direita** do **brut** — ou seja, é mais doce.

36.4. Exemplos

Exemplo 36.1 (Por que quase todo espumante é “brut”). O **brut** equilibra a altíssima acidez do espumante com um toque discreto de açúcar, agradando à maioria dos paladares e a quase qualquer ocasião. Por isso domina o mercado. As versões mais secas (extra brut, brut nature) exigem um vinho de base muito maduro para não ficarem agressivas.

Exemplo 36.2 (O doce certo para a sobremesa). Um espumante **brut** servido com bolo costuma parecer **azedo**: a doçura do prato “apaga” a do vinho. Para sobremesas, um **demi-sec** ou **doux** funciona melhor — um caso da regra de que, na harmonização, o vinho deve ser ao menos tão doce quanto o prato (Volume XII).

36.5. Exercícios

Exercício 36.1. Ordene do **mais seco** ao **mais doce** (Figura 36.1): demi-sec, brut, brut nature, extra dry.

💡 Solução

brut nature → brut → extra dry → demi-sec.

Exercício 36.2. Por que dizer que um espumante “Extra Dry” é seco pode enganar o consumidor (Definição 36.1)?

💡 Solução

Porque, apesar do nome, **extra dry é mais doce que brut**: situa-se à direita dele na escala (cerca de 12–17 g/L de açúcar). O nome sugere mais seco do que de fato é.

Exercício 36.3. Que nível de doçura você escolheria para acompanhar uma sobremesa, e por quê (Exemplo 36.2)?

 Solução

Um **demi-sec** ou **doux**. Como a sobremesa é doce, um espumante seco (brut) pareceria azedo ao lado dela; o vinho precisa ser ao menos tão doce quanto o prato.

37. Estilos de fortificados e doces

37.1. Motivação

Fortificados e doces habitam as **regiões extremas** do mapa do vinho: muito álcool, muito açúcar, ou ambos. Organizá-los em dois eixos — **álcool** e **açúcar residual** — esclarece de uma vez por que o Porto é tão diferente de um Sauternes, embora os dois sejam “doces”, e por que um Jerez fino é seco apesar de fortíssimo.

Este capítulo fecha a tipologia dos estilos reunindo, num único mapa, o que vimos no Volume VI (fortificados e doces) sob a ótica do consumidor.

37.2. O mapa álcool × açúcar

A Figura 37.1 posiciona os grandes estilos por **teor alcoólico** (horizontal) e **açúcar residual** (vertical). As três famílias se separam claramente.

Definição 37.1 (Fortificado (licoroso) × doce natural). Um **doce natural** tem álcool **normal** (12–14%) e açúcar alto (concentrado na uva). Um **fortificado** (ou **licoroso**) tem álcool **alto** (15–22%) por adição de aguardente, e pode ser **seco** (Jerez fino) ou **doce** (Porto). Os eixos do mapa separam essas três situações.

37.3. As famílias do mapa

- **Doces naturais** (Sauternes, ice wine, passito) — álcool moderado, açúcar alto, acidez que sustenta a doçura; sobremesa por excelência.
- **Fortificados secos** (Jerez fino e amontillado, Madeira Sercial) — álcool alto, açúcar baixo; aperitivos intensos e salinos.
- **Fortificados doces** (Porto, Pedro Ximénez, Moscatel, Madeira Malmsey) — álcool e açúcar altos; densos, longevos, para o fim da refeição.

37. Estilos de fortificados e doces




Figura 37.1.: O mapa álcool $\times$ açúcar. **Doces naturais** (Sauternes, ice wine) ficam no alto à **esquerda** (açúcar alto, álcool normal); **fortificados secos** (Jerez fino) à direita embaixo; e **fortificados doces** (Porto, Pedro Ximénez) no alto à **direita** (álcool e açúcar altos).

i Três origens da doçura (revisão)

O mapa não mostra **como** o açúcar chegou ali. Vale lembrar (Volume VI): no doce natural ele foi **concentrado na uva**; no fortificado doce, **sobrou** porque a aguardente interrompeu a fermentação; e adicioná-lo diretamente é proibido em vinhos finos.

37.4. Exemplos

Exemplo 37.1 (Porto e Sauternes: ambos doces, bem diferentes). Os dois são doces, mas ocupam pontos distintos da Figura 37.1. O **Sauternes** tem álcool normal (~13%) e açúcar altíssimo, da podridão nobre — fica à esquerda. O **Porto** soma açúcar e álcool alto (~20%), por fortificação — fica à direita. Daí o Porto ser mais “quente” e potente na boca.

Exemplo 37.2 (Forte, porém seco). O **Jerez fino** desafia a intuição: é **fortificado** (cerca de 15%), mas **seco**, porque a aguardente entrou **depois** da fermentação completa. No mapa, fica à direita (álcool alto) e embaixo (sem açúcar) — um aperitivo cortante, não uma sobremesa.

37.5. Exercícios

Exercício 37.1. Classifique cada vinho como **doce natural**, **fortificado seco** ou **fortificado doce** (Definição 37.1): (a) Porto; (b) Jerez fino; (c) ice wine.

 Solução

(a) **Fortificado doce**; (b) **Fortificado seco**; (c) **Doce natural**.

Exercício 37.2. Pela Figura 37.1, o que distingue o **Porto** do **Sauternes**, já que ambos são doces?

 Solução

O **álcool**: o Sauternes tem álcool **normal** (doce natural, açúcar concentrado na uva), enquanto o Porto tem álcool **alto** por **fortificação**. No mapa, ambos estão no alto (doces), mas o Porto fica bem à direita (mais álcool).

Exercício 37.3. Como um vinho pode ser **fortificado** e ainda assim **seco**, como o Jerez fino (Exemplo 37.2)?

 Solução

Quando a aguardente é adicionada **depois** de a fermentação ter consumido todo o açúcar. O álcool sobe (fortificado), mas não sobra açúcar (seco) — caso do Jerez fino.

38. Laranja, naturais e biodinâmicos

38.1. Motivação

O vinho laranja completa um quebra-cabeça elegante: as **quatro cores** do vinho nascem de apenas **duas escolhas** — a cor da uva e o contato (ou não) com as cascas. E ele abre a porta para um debate maior, o dos vinhos **naturais** e **biodinâmicos**: movimentos que questionam a vinificação industrial e reacendem discussões sobre intervenção, autenticidade e risco.

Este capítulo fecha o Volume VIII com esses estilos “de fronteira”, situando o laranja no mapa das cores e apresentando as filosofias de mínima intervenção.

38.2. As quatro cores, duas escolhas

A Figura 38.1 mostra como branco, laranja, tinto (e o rosé, caso intermediário) resultam de combinar **cor da uva** com **maceração**.

	sem maceração	com maceração
uva branca	Branco	Vinho laranja branco com cascas
uva tinta	Branco <i>blanc de noirs</i>	Tinto

Figura 38.1.: As quatro cores do vinho a partir de duas escolhas. O **vinho laranja** é o que faltava no quadro: **uva branca** fermentada **com** as cascas. (O **rosé** é um caso intermediário: uva tinta com maceração **breve**.)

O vinho laranja, portanto, não é “moda” nem mistura: é a casa vazia da tabela, ocupada por uma técnica antiga (Volume V).

38.3. Naturais e biodinâmicos

Em torno desses estilos floresceu um movimento de **mínima intervenção**:

Definição 38.1 (Natural, orgânico e biodinâmico). **Vinho orgânico** vem de uvas cultivadas sem agroquímicos sintéticos (certificável). **Biodinâmico** soma ao orgânico as práticas de Rudolf Steiner — preparados naturais e calendário lunar (certificação Demeter). **Vinho natural** é um conceito **sem definição legal**: busca uvas orgânicas, leveduras indígenas e pouquíssima ou nenhuma adição (inclusive de SO).

A promessa é autenticidade e expressão pura do terroir; o risco é a **instabilidade** — sem a rede de proteção do SO e da filtração, defeitos como acidez volátil e *Brett* (Volume IV) aparecem com mais frequência.

⚠ “Natural” não é selo garantido

Ao contrário de “orgânico” e “biodinâmico” (que têm **certificação**), “vinho natural” **não tem definição legal** padronizada. A qualidade varia enormemente: há naturais impecáveis e há outros francamente defeituosos. O rótulo, sozinho, não garante nada.

38.4. Exemplos

Exemplo 38.1 (O laranja na boca). Por ter macerado com as cascas, o vinho laranja traz **taninos** e textura incomuns num branco — quase a estrutura de um tinto leve, com cor de âmbar. Servido levemente fresco, harmoniza com pratos difíceis para vinhos comuns (curry, comida fermentada). É a prova de que a Figura 38.1 tem consequências sensoriais reais.

Exemplo 38.2 (Ciência à parte, vinhedos levam a sério). Embora as práticas biodinâmicas careçam de comprovação científica, vários **produtores de altíssimo nível** as adotam — em parte pela disciplina que impõem ao vinhedo (atenção, baixos rendimentos, saúde do solo). O resultado nem sempre se explica pela teoria, mas a dedicação costuma transparecer na taça.

38.5. Exercícios

Exercício 38.1. Pela Figura 38.1, que duas escolhas geram as quatro cores do vinho? Que combinação produz o **vinho laranja**?

 Solução

As escolhas são a **cor da uva** (branca ou tinta) e o **contato com as cascas** (sem ou com maceração). O **vinho laranja** vem de **uva branca** fermentada **com as cascas**.

Exercício 38.2. Diferencie **vinho orgânico** de **vinho natural** (Definição 38.1) quanto à existência de definição legal e certificação.

 Solução

O **orgânico** tem **certificação** e regras definidas (cultivo sem agroquímicos sintéticos). O **natural não** tem definição legal padronizada: é uma filosofia de mínima intervenção, sem selo oficial garantido.

Exercício 38.3. Qual é o principal **risco técnico** dos vinhos de mínima intervenção, e a que ele se deve (Volume IV)?

 Solução

A **instabilidade**: sem (ou com pouco) SO₂ e sem filtração, faltam as proteções contra oxidação e micro-organismos. Por isso defeitos como **acidez volátil** e **Brettanomyces** aparecem com mais frequência.

Parte IX.

**Volume IX — Regiões do Velho
Mundo**

39. França: Bordeaux

39.1. Motivação

Nenhuma região definiu tanto a ideia de “grande vinho tinto” quanto **Bordeaux**. É a terra do **corte** (Cabernet com Merlot), dos vinhos de guarda e da classificação de 1855. E sua geografia conta a história: um estuário e dois rios dividem a região em **duas margens**, cada uma com um solo e uma casta dominante.

Este capítulo abre o Volume IX — as regiões do Velho Mundo — por Bordeaux, mostrando como a divisão entre **margem esquerda** e **margem direita** organiza todo o entendimento de seus vinhos.

39.2. Duas margens, dois estilos

O estuário da **Gironde** se divide nos rios **Garonne** e **Dordogne**, formando um “Y” de água. Esse traçado, na Figura 39.1, separa as duas margens.

Definição 39.1 (Margem esquerda × margem direita). A **margem esquerda** (Médoc e Graves), de solo de **cascalho**, é dominada pela **Cabernet Sauvignon**: vinhos tânicos, estruturados, de longa guarda. A **margem direita** (Saint-Émilion e Pomerol), de **argila e calcário**, é dominada pela **Merlot**: vinhos mais macios, frutados e acessíveis cedo.

39.3. Por que cada casta em cada margem

A escolha não é arbitrária — é **terroir** (Volume II). O **cascalho** da margem esquerda drena bem e acumula calor, ajudando a tardia **Cabernet Sauvignon** a amadurecer; sua estrutura tânica pede guarda. A **argila** fria da margem direita favorece a **Merlot**, mais precoce, dando vinhos redondos e acessíveis. Em ambas, o vinho final é quase sempre um **corte** (Volume III), completado por Cabernet Franc e Petit Verdot.

Bordeaux faz também grandes **brancos secos** (Graves/Pessac, de Sauvignon Blanc e Sémillon) e o lendário doce de **Sauternes** (Volume VI). E foi aqui que nasceu, em **1855**, a famosa classificação dos *crus* em cinco níveis — referência de prestígio até hoje.



Figura 39.1.: Bordeaux estilizada. A **margem esquerda** (Médoc, Graves) cultiva **Cabernet Sauvignon** em solo de cascalho; a **margem direita** (Saint-Émilion, Pomerol), **Merlot** em argila e calcário; entre os rios, o **Entre-Deux-Mers** dos brancos.

i O que é um “cru”

Cru designa um vinhedo ou propriedade de qualidade reconhecida. Em Bordeaux, os *Grands Crus Classés* de 1855 hierarquizam châteaux da margem esquerda; o termo reaparece na Borgonha (próximo capítulo) com outro sentido. Guarde a palavra: ela volta sempre.

39.4. Exemplos

Exemplo 39.1 (Pauillac: o coração do Cabernet). A comuna de **Pauillac**, no Médoc, abriga três dos cinco *premiers crus* de 1855 (Lafite, Latour, Mouton). Seus vinhos, dominados por **Cabernet Sauvignon** sobre cascalho profundo, são o arquétipo do tinto de guarda: tânicos na juventude, sublimes após décadas — a curva de evolução do Volume VII em estado puro.

Exemplo 39.2 (Pomerol: Merlot sem hierarquia). Curiosamente, **Pomerol** — lar de alguns dos tintos mais caros do mundo, como o Petrus — **não** entrou na classificação de 1855 e não tem hierarquia oficial. Seus Merlots de argila são opulentos e sedosos, acessíveis mais cedo que os Cabernets da margem esquerda. Prova de que prestígio e classificação nem sempre coincidem.

39.5. Exercícios

Exercício 39.1. Pela Definição 39.1, associe cada margem à sua casta dominante e ao seu solo: (a) margem esquerda; (b) margem direita.

Solução

- (a) **Margem esquerda** — **Cabernet Sauvignon** em **cascalho** (vinhos tânicos, de guarda); (b) **margem direita** — **Merlot** em **argila/calcário** (vinhos macios, acessíveis cedo).

Exercício 39.2. Por que o solo de **cascalho** da margem esquerda favorece a **Cabernet Sauvignon**? Relacione com o terroir (Volume II).

Solução

O cascalho **drena bem** e **acumula/irradia calor**, ajudando a Cabernet Sauvignon — casta **tardia** — a amadurecer plenamente. Sem esse calor extra, ela não chegaria ao ponto na região.

Exercício 39.3. Por que o vinho de Bordeaux é quase sempre um **corte**, e quais castas o compõem (Volume III)?

Solução

Porque as castas se **complementam**: Cabernet Sauvignon (estrutura, guarda) e Merlot (maciez, fruta), com apoio de Cabernet Franc e Petit Verdot. O corte equilibra o vinho melhor do que cada casta isolada.

40. França: Borgonha e Champagne

40.1. Motivação

Se Bordeaux é a terra dos cortes e dos grandes châteaux, a **Borgonha** é seu oposto filosófico: poucas castas, vinhos de **uma só** uva, e uma obsessão quase mística com a **parcela** de vinhedo. Aqui o que se classifica não é o produtor, e sim o **terroir** — o pedaço de chão. Mais ao norte, no limite do amadurecimento, fica **Champagne**, pátria do espumante.

Este capítulo trata dessas duas regiões irmãs no clima frio do norte francês, começando pela hierarquia de terroir que organiza toda a Borgonha.

40.2. A pirâmide da Borgonha

A Borgonha usa quase só duas castas: **Pinot Noir** (tintos) e **Chardonnay** (brancos). O que distingue um vinho de outro é, sobretudo, **de qual parcela** ele vem. Essas parcelas — os **climats** (Volume I) — são hierarquizadas em quatro níveis, na Figura 40.1.

Definição 40.1 (Os quatro níveis). Da base ao topo: **Régional** (ex.: “Bourgogne”, de toda a região), **Village** (de uma comuna, ex.: Gevrey-Chambertin), **Premier Cru** (uma parcela superior dentro da comuna) e **Grand Cru** (as parcelas de elite, raríssimas). Quanto mais alto, **menor a área** e maior o prestígio.

40.3. Sub-regiões e Champagne

A Borgonha se estende de **Chablis** (norte, Chardonnay mineral e tenso) pela **Côte de Nuits** (os grandes Pinot Noir tintos) e **Côte de Beaune** (grandes Chardonnay brancos), até o **Mâconnais**. O **Beaujolais**, ao sul, é à parte: faz tintos leves de **Gamay**, muitos por maceração carbônica (Volume V).

Mais ao norte ainda, **Champagne** vive no limite do frio — o que dá uvas ácidas, ideais para espumante. Pelo **método tradicional** (Volume VI), combina **Chardonnay**, **Pinot Noir** e **Pinot Meunier**. Um espumante só de Chardonnay é **blanc de blancs**; só de

40. França: Borgonha e Champagne




Figura 40.1.: A hierarquia da Borgonha em pirâmide. A base, **Régional**, é a maior em volume; o topo, **Grand Cru**, é minúsculo e altíssimo em prestígio. A classificação é do **terroir** (a parcela), não do produtor.

uvas tintas, **blanc de noirs**. A maioria é **sem safra** (*non vintage*), misturando anos para manter um estilo de casa constante.

i O nome no rótulo é o lugar

Numa garrafa de Borgonha, o nome em destaque costuma ser o da **parcela ou comuna** (o **terroir**), não o do produtor — o inverso de Bordeaux, onde reina o **château**. Duas filosofias opostas de pensar o vinho fino.

40.4. Exemplos

Exemplo 40.1 (A elite minúscula). Os **Grands Crus** são cerca de **1%** da produção da Borgonha — uma fração ínfima no topo da Figura 40.1. Nomes como Montrachet ou Romanée-Conti vêm de parcelas de poucos hectares, o que explica preços estratosféricos: é **terroir** de elite em quantidade quase simbólica.

Exemplo 40.2 (Por que o champanhe não tem safra). A maioria dos champanhes é **non vintage**: mistura vinhos de várias colheitas. Num clima tão frio e variável, isso garante um **estilo de casa constante** ano após ano — a mesma lógica da solera do Jerez (Volume VI), aplicada ao espumante. Só em anos excepcionais se declara uma safra (*vintage*).

40.5. Exercícios

Exercício 40.1. Ordene do **maior volume / menor prestígio** ao **menor volume / maior prestígio** (Definição 40.1): Premier Cru, Régional, Grand Cru, Village.

 Solução

Régional (*Bourgogne*) → Village → Premier Cru → Grand Cru.

Exercício 40.2. Qual é a diferença de **filosofia** entre Borgonha e Bordeaux quanto ao que se classifica e ao que aparece no rótulo?

 Solução

Na **Borgonha** classifica-se o **terroir** (a parcela/climat), e o rótulo destaca o **lugar**, usando uma só casta. Em **Bordeaux** valoriza-se o **château** (produtor) e o **corte** de castas. Lugar versus produtor.

Exercício 40.3. O que significam **blanc de blancs** e **blanc de noirs** num champanhe?

 Solução

Blanc de blancs é um espumante feito só de uvas **brancas** (Chardonnay); **blanc de noirs**, só de uvas **tintas** (Pinot Noir e/ou Meunier), vinificadas sem extrair cor (Volume V).

41. França: Rhône, Loire e Alsácia

41.1. Motivação

Fora de Bordeaux e da Borgonha, a França guarda alguns de seus vinhos mais diversos. O **Rhône** dá tintos potentes de Syrah e Grenache; o **Loire**, o rio mais longo do país, é um desfile de brancos vibrantes; e a **Alsácia**, encostada à Alemanha, faz brancos aromáticos com um hábito raro na França — rotular pela **casta**.

Este capítulo percorre essas três regiões, com atenção especial ao vale do Rhône e à sua nítida divisão entre norte e sul.

41.2. O vale do Rhône: norte e sul

O Rhône flui de norte a sul e, nesse trajeto, muda de personalidade, como mostra a Figura 41.1.

- **Rhône Norte** — clima mais fresco, encostas íngremes; **monocasta**: tintos de **Syrah** (Côte-Rôtie, Hermitage) e brancos de **Viognier** (Condrieu).
- **Rhône Sul** — mais quente e amplo; reino dos **cortes** à base de **Grenache**, com Syrah e Mourvèdre — o trio **GSM**. Seu ícone é **Châteauneuf-du-Pape**.

Definição 41.1 (GSM). **GSM** é o corte clássico do Rhône Sul e de regiões de clima quente: **Grenache** (fruta e álcool), **Syrah** (cor e especiaria) e **Mourvèdre** (estrutura e taninos). As três se complementam, como o Cabernet–Merlot de Bordeaux, mas num registro mais solar.

41.3. Loire e Alsácia

O **Loire** acompanha o rio homônimo e é, sobretudo, terra de **brancos**: **Muscadet** (seco e salino, *sur lie*), **Sancerre** e **Pouilly-Fumé** (Sauvignon Blanc mineral), **Vouvray** (Chenin Blanc, do seco ao doce) e o tinto de **Cabernet Franc** (Chinon). O fio comum é a **acidez** e o frescor de clima fresco.

41. França: Rhône, Loire e Alsácia




Figura 41.1.: O vale do Rhône, de norte a sul. No **norte**, monocastas de **Syrah** e **Viognier** em encostas íngremes; no **sul**, os cortes **GSM** encorpados, coroados por Châteauneuf-du-Pape.

A **Alsácia**, na fronteira alemã, faz brancos **aromáticos** e em geral secos: **Riesling**, **Gewürztraminer**, **Pinot Gris** e **Muscat**. Sua marca é cultural: ao contrário do resto da França, rotula o vinho pelo **nome da casta**, como faz o Novo Mundo.

i A exceção que rotula por casta

Quase toda a França nomeia o vinho pela **região** (Bordeaux, Chablis, Châteauneuf). A **Alsácia** é a grande exceção: escreve a **casta** no rótulo (Riesling d’Alsace). Por isso seus vinhos são tão “fáceis de ler” para quem vem do Novo Mundo.

41.4. Exemplos

Exemplo 41.1 (As pedras de Châteauneuf). Châteauneuf-du-Pape é famosa por seus **galets** — grandes seixos rolados que cobrem o solo. De dia, eles absorvem o calor do sol; à noite, irradiam-no para as uvas, ajudando a maturação. É **terroir** (Volume II) em sua forma mais literal: o chão como radiador.

Exemplo 41.2 (Um Chenin para cada humor). Em **Vouvray** (Loire), a Chenin Blanc faz de tudo: espumante, branco seco, *demi-sec* e doce botritizado — conforme a safra e a vontade do produtor. É a versatilidade da casta (Volume III) levada ao extremo numa única denominação.

41.5. Exercícios

Exercício 41.1. Pela Figura 41.1, qual a diferença entre **Rhône Norte** e **Rhône Sul** quanto às castas e ao estilo de elaboração (monocasta × corte)?

Solução

O **Norte** é **monocasta**: Syrah (tintos) e Viognier (brancos). O **Sul** é terra de **cortes GSM** (Grenache–Syrah–Mourvèdre), mais encorpados e solares, como em Châteauneuf-du-Pape.

Exercício 41.2. O que é o corte **GSM** (Definição 41.1) e que papel cada casta cumpre?

Solução

É o corte **Grenache–Syrah–Mourvèdre**: a Grenache traz fruta e álcool, a Syrah cor e especiaria, e a Mourvèdre estrutura e taninos. Juntas, dão um tinto equilibrado e encorpado.

Exercício 41.3. Por que a **Alsácia** é uma exceção na França quanto à rotulagem, e a quem isso a aproxima?

Solução

Porque rotula o vinho pelo **nome da casta** (Riesling, Gewürztraminer), em vez de pela região, como faz o resto da França. Isso a aproxima do **Novo Mundo**, que também rotula por casta.

42. Itália

42.1. Motivação

Nenhum país tem tantas **castas autóctones** quanto a Itália — são centenas — nem faz vinho em tantos lugares: dos Alpes à Sicília, praticamente toda região tem o seu. Essa diversidade é ao mesmo tempo a riqueza e o desafio do vinho italiano: para navegá-lo, convém ancorar-se em quatro grandes polos.

Este capítulo percorre a Itália do norte ao sul — Piemonte, Vêneto, Toscana e o Sul —, situando cada um na Figura 42.1.

42.2. Quatro polos, da bota inteira




Figura 42.1.: A Itália em quatro polos: **Piemonte** (Nebbiolo) e **Vêneto** (Prosecco, Amarone) no norte; **Toscana** (Sangiovese) no centro; e o **Sul** com a Sicília. Cada um com castas e estilos próprios.

- **Piemonte** (noroeste) — o **Nebbiolo** dá Barolo e Barbaresco, tânicos e longevos (Volume III); Barbera e Dolcetto, tintos do dia a dia; e o doce e leve **Moscato d’Asti**.

42. Itália

- **Vêneto** (nordeste) — o **Prosecco** (Glera, método Charmat), o **Amarone** (passito de Corvina, seco e potente — Volume VI) e o branco **Soave**.
- **Toscana** (centro) — reino do **Sangiovese**: Chianti, **Brunello di Montalcino** e **Vino Nobile**; além dos rebeldes **Super Toscanos**.
- **Sul e Ilhas** — Puglia (Primitivo), Campânia (Aglianico) e **Sicília** (Nero d'Avola e os vinhos vulcânicos do **Etna**).

42.3. Os Super Toscanos

Definição 42.1 (Super Toscano). **Super Toscano** é o nome dado, a partir dos anos 1970, a vinhos toscanos de altíssima qualidade que **rompiam** as regras da DOC local — usando castas internacionais (Cabernet, Merlot) ou cortes proibidos. Tecnicamente rebaixados a “vinho de mesa”, tornaram-se tão prestigiados que forçaram a criação de uma nova categoria (IGT). Um caso clássico de **qualidade contra a burocracia**.

i Quando a regra atrapalha

Os Super Toscanos mostram um limite das classificações europeias (Volume IX, cap. final): regras pensadas para proteger a tradição podem, às vezes, **barrar a inovação**. O mercado, no fim, reconheceu a qualidade apesar do rótulo modesto.

42.4. Exemplos

Exemplo 42.1 (Amarone: passito que ficou seco). O **Amarone** parte de uvas **secas** ao modo passito (Volume VI), mas, em vez de parar doce, fermenta **até quase secar** — resultando num tinto encorpado, alcoólico (15–16%) e potente, com fruta passificada. É a técnica do doce redirecionada para um **seco** monumental.

Exemplo 42.2 (Vinhos sobre um vulcão). Nas encostas do **Etna**, na Sicília, vinhas antigas de Nerello Mascalese crescem em solo **vulcânico**, em altitude. O resultado são tintos surpreendentemente frescos e minerais para o sul quente — terroir (Volume II) ditando o estilo, contra a expectativa do clima.

42.5. Exercícios

Exercício 42.1. Associe cada polo italiano (Figura 42.1) à sua casta/vinho: (1) Piemonte, (2) Toscana, (3) Vêneto. Opções: (a) Sangiovese/Chianti; (b) Nebbiolo/Barolo; (c) Glera/Prosecco.

 Solução

1→b (Piemonte · Nebbiolo/Barolo); 2→a (Toscana · Sangiovese/Chianti); 3→c (Vêneto · Glera/Prosecco).

Exercício 42.2. O que foi um **Super Toscano** (Definição 42.1) e que problema das classificações ele revelou?

 Solução

Foram vinhos toscanos de alta qualidade que **romperam** as regras da DOC (usando castas internacionais), sendo por isso rebaixados a “vinho de mesa”. Revelaram que classificações rígidas podem **barrar a inovação** — tanto que forçaram a criação da categoria IGT.

Exercício 42.3. Como o **Amarone** (Exemplo 42.1) usa a técnica do passito para chegar a um vinho **seco**, e não doce?

 Solução

Parte de uvas **secas** (passito), com açúcar concentrado, mas deixa a fermentação seguir **até quase esgotar** o açúcar. Em vez de um doce, obtém-se um tinto **seco** muito encorpado e alcoólico.

43. Espanha e Portugal

43.1. Motivação

A Península Ibérica é uma potência do vinho: a **Espanha** tem a **maior área de vinhedo do mundo**, e **Portugal** guarda um tesouro de castas autóctones que não existem em mais lugar nenhum. Juntas, dão desde brancos atlânticos cortantes até tintos solares e os grandes fortificados (Jerez, Porto, Madeira) que já conhecemos.

Este capítulo percorre as principais regiões dos dois países, situadas na Figura 43.1, e apresenta um jeito ibérico de classificar — pelo **tempo de envelhecimento**.

43.2. O mapa ibérico




Figura 43.1.: A Península Ibérica estilizada: **Portugal** numa faixa a oeste (Vinho Verde, Douro, Alentejo) e a **Espanha** à direita (Rías Baixas, Rioja/Ribera del Duero, Priorat, Jerez).

43.3. Espanha

A casta-rainha é a **Tempranillo**, alma de **Rioja** (clássica, com carvalho americano e baunilha — Volume VII) e de **Ribera del Duero** (mais potente). No noroeste atlântico, **Rías Baixas** faz brancos cortantes de **Albariño**; no nordeste, o **Priorat** dá tintos

43. Espanha e Portugal

concentrados de Garnacha em solo de xisto (*llicorella*). Ao sul, **Jerez** (Volume VI) e, no Penedès, o espumante **Cava** (método tradicional).

A Espanha classifica muitos tintos pelo **tempo de envelhecimento**:

Definição 43.1 (Crianza, Reserva, Gran Reserva). São categorias espanholas por **tempo de guarda** antes da venda: **Crianza** (envelhecimento curto, parte em barrica), **Reserva** (mais longo) e **Gran Reserva** (o mais longo, só em grandes safras). Quanto mais alta a categoria, mais tempo de barrica e garrafa o vinho recebeu.

43.4. Portugal

Portugal brilha pelas **autóctones** (Volume III). No **Douro** nasce o **Porto** e também grandes tintos **secos**, à base de **Touriga Nacional**. O **Vinho Verde** (noroeste) é um branco leve, fresco e levemente perlado (Alvarinho, Loureiro), muitas vezes em **latada** pelo clima úmido (Volume II). O **Alentejo** (sul) faz tintos encorpados e maduros, e o **Dão**, tintos elegantes. Ao largo, a ilha da **Madeira** com seu fortificado quase eterno.

i Classificar pelo tempo, não pela parcela

A Espanha tem um jeito próprio: em vez de hierarquizar **parcelas** como a Borgonha, ela rotula muitos vinhos pelo **tempo de envelhecimento** (Crianza → Gran Reserva). São duas lógicas distintas de informar a qualidade ao consumidor.

43.5. Exemplos

Exemplo 43.1 (O que diz um “Gran Reserva”). Um Rioja **Gran Reserva** passou anos em barrica e garrafa antes de ser vendido — às vezes uma década. Chega ao consumidor já **evoluído**, com bouquet terciário (Volume VII): couro, tabaco, fruta seca. É um vinho que a própria vinícola “guardou” por você.

Exemplo 43.2 (Leve por escolha). O **Vinho Verde** é colhido cedo e vinificado para ser baixo em álcool, alto em acidez e levemente **perlado**. Não é um vinho “imaturo”: é um **estilo** deliberado, pensado para o clima quente e a comida do litoral. Frescor como projeto, não como acaso.

43.6. Exercícios

Exercício 43.1. Qual casta domina **Rioja** e **Ribera del Duero**, e como esses dois tintos costumam diferir em estilo?

 Solução

A **Tempranillo**. A **Rioja** clássica é mais marcada por carvalho (baunilha, elegância); a **Ribera del Duero** tende a tintos mais **potentes** e concentrados.

Exercício 43.2. Ordene da **menor** à **maior** exigência de envelhecimento (Definição 43.1): Reserva, Crianza, Gran Reserva.

 Solução

Crianza → Reserva → Gran Reserva.

Exercício 43.3. Que dois tipos de vinho muito diferentes nascem no **Douro**, e que casta os sustenta (Volume III)?

 Solução

O **Vinho do Porto** (fortificado doce) e grandes **tintos secos** de mesa, ambos sustentados sobretudo pela **Touriga Nacional**.

44. Alemanha, Áustria e Europa Central

44.1. Motivação

No norte frio da Europa, o vinho vive no limite do amadurecimento — e é justamente isso que dá à **Alemanha** seus Rieslings de acidez vibrante e pureza cristalina. A região também criou uma escala de classificação singular, que não mede a região nem a parcela, e sim **quão madura** a uva foi colhida: a **Prädikat**.

Este capítulo trata da Alemanha, da Áustria e de uma ponta da Europa Central, girando em torno do Riesling e dessa escala de maturação.

44.2. Alemanha: o império do Riesling

O grande branco alemão é o **Riesling** (Volume III): aromático, de **acidez altíssima**, capaz do **seco** (*Trocken*) ao doce, e extremamente longo. As regiões seguem os rios:

- **Mosel** — encostas **íngremes de xisto** sobre o rio; Rieslings leves, delicados, de baixo álcool e enorme finesse.
- **Rheingau e Pfalz** — Rieslings mais encorpados e potentes.
- Ao sul, **Baden** faz Pinot Noir (ali chamado **Spätburgunder**).

44.3. A escala Prädikat

A classificação alemã de topo, **Prädikatswein**, ordena os vinhos pela **maturação da uva na colheita** (medida pelo açúcar do mosto). A Figura 44.1 mostra os níveis, do menos ao mais maduro.

Definição 44.1 (Prädikat). A **Prädikat** classifica pela **maturação na colheita**, não pela doçura final: **Kabinett** (uvas normais), **Spätlese** (colheita tardia), **Auslese** (selecionada), **Beerenauslese/BA** (bago a bago, com botrytis), **Eiswein** (uvas congeladas) e **Trockenbeerenauslese/TBA** (passas botritizadas). Os níveis mais altos costumam ser doces, mas um Kabinett pode ser **seco**.

44. Alemanha, Áustria e Europa Central



Figura 44.1.: A escala **Prädikat**, da uva menos madura (**Kabinett**) à mais concentrada (**Trockenbeerenauslese**). Ela mede a **maturação na colheita**; os níveis altos tendem ao doce, mas não obrigatoriamente.

44.4. Áustria e Europa Central

A **Áustria** tem como assinatura o branco **Grüner Veltliner** — seco, cítrico, com um toque apimentado —, além de Rieslings secos de terraços (Wachau) e do tinto **Blaufränkisch**. Mais a leste, a **Hungria** guarda o lendário **Tokaji** (Volume VI), doce botritizado de Furmint. É uma Europa Central de brancos nervosos e doces nobres.

⚠ Erro comum

Prädikat não é sinônimo de doce. A escala mede a **maturação da uva**, não a doçura do vinho pronto. Existe **Kabinett Trocken** (seco) e até Auslese seco. Para saber a doçura, é preciso ler também “Trocken” (seco) ou “Feinherb” (meio-seco) no rótulo.

44.5. Exemplos

Exemplo 44.1 (Por que o Mosel é tão leve). No **Mosel**, as vinhas se agarram a encostas de **xisto** quase verticais, voltadas ao sol, à beira do rio (Volume II). O xisto retém calor e ajuda a uva a amadurecer num clima friíssimo; o resultado são Rieslings de **baixo álcool**, acidez cristalina e leveza incomparável.

Exemplo 44.2 (Um Prädikat seco). Um **Kabinett Trocken** desfaz a confusão comum: é um vinho do nível Prädikat mais básico (uva de maturação normal) vinificado **seco**. Prova de que a palavra Prädikat fala da **uva na colheita**, e que a doçura final é outra informação.

44.6. Exercícios

Exercício 44.1. Ordene do **menos** ao **mais maduro** na colheita (Figura 44.1): Auslese, Kabinett, Trockenbeerenauslese, Spätlese.

 Solução

Kabinett → Spätlese → Auslese → Trockenbeerenauslese.

Exercício 44.2. Por que dizer “Spätlese é um vinho doce” pode estar errado (Definição 44.1)?

 Solução

Porque a Prädikat indica a **maturação da uva**, não a doçura final. Um Spätlese pode ser vinificado **seco** (Trocken). A doçura depende de quanto açúcar fermentou, não só do nível Prädikat.

Exercício 44.3. Qual é a casta-assinatura da **Áustria** e como se descreve seu estilo?

 Solução

O **Grüner Veltliner**: um branco **seco**, cítrico e com um toque **apimentado**, de boa acidez.

45. As classificações europeias

45.1. Motivação

Um rótulo europeu raramente diz a casta; diz a **origem** — Bordeaux, Chianti, Rioja. Por trás desses nomes há um sistema de **classificação por região** que, para o iniciante, parece um labirinto de siglas: AOC, DOCG, DO, DOC... Decifrá-lo é a chave para ler qualquer garrafa do Velho Mundo.

Este capítulo fecha o Volume IX organizando esse labirinto. A boa notícia: por baixo das siglas nacionais, a União Europeia padronizou tudo em **poucos níveis**, resumidos na Figura 45.1.

45.2. A pirâmide europeia

Definição 45.1 (DOP, IGP e vinho sem indicação). A UE classifica o vinho em três faixas: **DOP** (Denominação de Origem Protegida), a mais **estrita** — define região, castas e métodos; **IGP** (Indicação Geográfica Protegida), mais **flexível**; e **vinho sem indicação geográfica**, o mais livre. Cada país tem seus nomes próprios para essas faixas.




Figura 45.1.: A pirâmide das classificações europeias. Na base, o **vinho sem indicação** (máxima liberdade); no meio, a **IGP**; no topo, a **DOP**, com as regras mais estritas de origem, castas e métodos.

45.3. As siglas, país por país

No **topo** (DOP), cada país tem seu nome: **AOC/AOP** (França), **DOC** e **DOCG** (Itália), **DO** e **DOCa** (Espanha), **DOC** (Portugal). No meio (IGP): **IGP/Vin de Pays** (França), **IGT** (Itália), **Vino de la Tierra** (Espanha), **Vinho Regional** (Portugal). E na base, os vinhos sem indicação geográfica (*Vin de France*, *Vino...*).

A lógica do sistema é **proteger a origem e a tipicidade**: uma DOP garante que aquele vinho seguiu as regras tradicionais do lugar. Mas — atenção — **mais regras não significam sempre mais qualidade**.

 **Topo da pirâmide** — melhor vinho

A pirâmide mede **conformidade com as regras**, não qualidade absoluta. Os **Super Toscanos** (Volume IX, cap. 4) eram **IGT** (nível intermediário) e, ainda assim, estavam entre os melhores e mais caros da Itália. Um produtor pode escolher um nível mais baixo para ter **liberdade** criativa.

45.4. Exemplos

Exemplo 45.1 (O “G” de garantida). Na Itália, **DOCG** acrescenta um “G” (*Garantita*) à DOC: significa controles mais rigorosos e, em tese, o topo da pirâmide local — Barolo, Brunello, Chianti Classico são DOCG. É a tentativa de sinalizar, dentro da DOP, um patamar ainda mais exigente.

Exemplo 45.2 (Liberdade no meio da pirâmide). Quando um produtor toscano quis usar Cabernet (proibido na DOC do Chianti), aceitou o rótulo **IGT** — nível intermediário — em troca de **liberdade** para fazer o vinho que queria. O mercado premiou a qualidade, não a sigla. A escolha do nível é, às vezes, estratégica.

45.5. Exercícios

Exercício 45.1. Ordene da **maior liberdade / menos regras** à **maior restrição / mais regras** (Definição 45.1): DOP, vinho sem indicação, IGP.

 **Solução**

Vinho sem indicação → IGP → DOP.

Exercício 45.2. A que faixa da pirâmide (DOP ou IGP) pertencem: (a) AOC francesa; (b) IGT italiana; (c) DOCa espanhola?

 Solução

(a) **DOP** (AOC); (b) **IGP** (IGT); (c) **DOP** (DOCa).

Exercício 45.3. Por que estar no **topo** da pirâmide não garante que um vinho seja melhor que um de nível inferior (Exemplo 45.2)?

 Solução

Porque a pirâmide mede **conformidade com as regras de origem**, não qualidade absoluta. Um produtor pode escolher um nível **mais baixo** (como IGT) para ter liberdade de criar um grande vinho fora das regras tradicionais — como os Super Toscanos.

Parte X.

**Volume X — Regiões do Novo
Mundo**

46. Estados Unidos

46.1. Motivação

Os Estados Unidos são o quarto maior produtor de vinho do mundo, e quase tudo gira em torno de um estado: a **Califórnia**, responsável por cerca de **85%** do vinho americano. Foi lá que o Novo Mundo provou, em 1976, que podia bater os clássicos franceses — e foi lá que se firmou um estilo: encorpado, frutado, tecnicamente impecável. O segredo, paradoxalmente, é o **frio**: o oceano Pacífico.

Este capítulo abre o Volume X (Novo Mundo) pelos EUA — Califórnia, Oregon e Washington —, mostrando como a geografia tempera o calor e define o estilo.

46.2. Califórnia: o frio que vem do mar

Boa parte da Califórnia seria **quente demais** para grande vinho, não fosse a **corrente fria do Pacífico** e a **névoa** que ela traz para os vales costeiros, sobretudo à noite. Essa brisa fresca preserva a **acidez** e equilibra a maturação, como mostra a Figura 46.1.




Figura 46.1.: A costa da Califórnia. A **névoa fria** do Pacífico entra pelos vales e resfria os vinhedos à noite, salvando a acidez num clima que, de outro modo, seria quente demais. **Napa** brilha com Cabernet; **Sonoma** e a **Costa Central**, com Pinot e Chardonnay.

46.3. Napa, Oregon e Washington

Napa Valley é o nome mais prestigiado: **Cabernet Sauvignon** encorpado, maduro e caro, muitas vezes em estilo opulento e amadeirado (Volume VII). **Sonoma** e a **Costa Central**, mais frescas, fazem Pinot Noir e Chardonnay.

Ao norte, dois estados frios contrastam com a Califórnia: **Oregon** (vale do **Willamette**) é frio e úmido, ideal para um **Pinot Noir** elegante de inspiração borgonhesa; **Washington**, a leste das montanhas Cascade (Columbia Valley), é **seco e continental**, com bons Cabernet, Syrah e Riesling.

O Julgamento de Paris (1976)

Numa degustação às cegas em Paris, em 1976, vinhos da **Califórnia** superaram ícones franceses — um choque que pôs o **Novo Mundo** definitivamente no mapa do vinho fino. Foi a prova pública de que grande vinho não é privilégio do Velho Mundo.

46.4. Exemplos

Exemplo 46.1 (Calor de dia, frio de noite). Em muitos vales californianos, o dia é quente e ensolarado, mas a **névoa noturna** do Pacífico derruba a temperatura. Essa **amplitude térmica** (Volume II) faz a uva amadurecer açúcar e cor de dia e **preservar acidez** de noite — a chave do equilíbrio em clima quente, como em Mendoza pela altitude.

Exemplo 46.2 (Oregon, a Borgonha americana). O **Willamette Valley**, no Oregon, é frio e chuvoso como a Borgonha — e, como ela, aposta no **Pinot Noir** delicado. Produtores buscam ali a elegância e a tensão que o calor da Califórnia raramente permite. Mesma casta, outra filosofia de clima.

46.5. Exercícios

Exercício 46.1. Por que a **névoa fria do Pacífico** (Figura 46.1) é decisiva para a qualidade do vinho californiano?

Solução

Porque resfria os vales, sobretudo à noite, **preservando a acidez** num clima que seria quente demais. Sem ela, as uvas amadureceriam rápido demais e dariam vinhos pesados e sem frescor.

Exercício 46.2. Associe cada região ao seu perfil: (1) Napa; (2) Willamette (Oregon); (3) Washington. Opções: (a) Pinot Noir frio e elegante; (b) Cabernet encorpado; (c) seco e continental, a leste das montanhas.

 Solução

1→b (Napa · Cabernet encorpado); 2→a (Oregon · Pinot Noir elegante); 3→c (Washington · seco e continental).

Exercício 46.3. Por que o **Julgamento de Paris** (1976) foi importante para o Novo Mundo?

 Solução

Porque, numa degustação às cegas, vinhos californianos **superaram** clássicos franceses, provando publicamente que o Novo Mundo podia fazer vinho de altíssimo nível — o que ampliou seu prestígio e mercado.

47. Argentina e Chile

47.1. Motivação

Os dois gigantes sul-americanos vivem à sombra da mesma cordilheira — os **Andes** —, mas resolvem o mesmo problema (o calor) de maneiras opostas. A **Argentina** sobe em **altitude**; o **Chile**, espremido entre a montanha e o mar, aproveita o **oceano** frio e o isolamento natural. Entender essa diferença geográfica é entender por que seus vinhos são como são.

Este capítulo trata da Argentina e do Chile lado a lado, com a altitude andina como fio condutor (Figura 47.1).

47.2. A altitude andina

Definição 47.1 (Amplitude térmica). **Amplitude térmica** é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Uma grande amplitude — comum em **altitude** e em desertos — faz a uva amadurecer açúcar e cor sob o sol e **preservar acidez e aromas** no frio noturno. É um dos segredos do equilíbrio em climas quentes.




Figura 47.1.: Um corte dos Andes. O **Chile**, a oeste, usa o **Pacífico** frio; a **Argentina**, a leste, usa a **altitude** de Mendoza. Ambos buscam a **amplitude térmica** que preserva acidez e cor sob o sol intenso.

47.3. Argentina e Chile, lado a lado

A **Argentina** concentra-se em **Mendoza**, um deserto de altitude irrigado pelo **degelo dos Andes** (Volume II). A casta-símbolo é a **Malbec** (Volume III), encorpada e de cor profunda; o branco aromático **Torrontés** é a contraparte. A altitude e o sol intenso, com noites frias, definem o estilo.

O **Chile** é uma longa faixa entre os Andes e o Pacífico, com vales de norte a sul: **Maipo** (Cabernet de prestígio), **Casablanca** (frio e costeiro, ótimo para Sauvignon Blanc e Pinot Noir), **Colchagua** e **Aconcagua**. Sua assinatura é a **Carmenère** (Volume III). Cercado por deserto, montanha, oceano e gelo, o Chile é tão isolado que abriga vinhas **pé-franco**, sobreviventes da filoxera (Volume II).

i Dois caminhos para temperar o calor

Argentina e Chile mostram que há mais de uma saída para o clima quente: a **altitude** (que resfria pelo ar rarefeito) e a **proximidade do oceano** frio (que resfria pela brisa). Ambas geram a **amplitude térmica** que o vinho fino pede — a mesma lógica da névoa californiana.

47.4. Exemplos

Exemplo 47.1 (Malbec nas alturas). Em Mendoza, subir a montanha é “resfriar” o vinhedo: cada centena de metros derruba a temperatura média. Nos terroirs altos do **Valle de Uco** (acima de 1.000 m), a Malbec ganha cor intensa, taninos firmes e **frescor** — uma combinação que a mesma casta, em planície quente, não alcançaria.

Exemplo 47.2 (O refúgio pré-filoxera). O isolamento geográfico do Chile — murado por deserto, Andes, oceano e geleiras — manteve a **filoxera** longe por muito tempo. Por isso ali sobrevivem vinhas **pé-franco** (sem enxerto), raríssimas no mundo (Volume II). A geografia que dificulta a vida também preservou um tesouro vivo.

47.5. Exercícios

Exercício 47.1. Argentina e Chile temperam o calor por meios diferentes. Qual recurso cada país usa principalmente, e o que ambos buscam (Definição 47.1)?

 Solução

A **Argentina** usa a **altitude** (Mendoza); o **Chile**, a proximidade do **oceano** Pacífico frio. Ambos buscam **amplitude térmica** — dias quentes e noites frias — para amadurecer a uva preservando acidez e cor.

Exercício 47.2. Qual é a casta-símbolo de cada país: Argentina e Chile (Volume III)?

 Solução

Argentina: **Malbec**. Chile: **Carmenère**. Ambas castas de origem francesa que encontraram nova identidade no Novo Mundo.

Exercício 47.3. Por que o Chile abriga vinhas **pé-franco**, raras no resto do mundo (Exemplo 47.2)?

 Solução

Por seu **isolamento geográfico** (deserto, Andes, oceano e geleiras), que manteve a **filoxera** afastada. Sem a praga, não foi preciso enxertar sobre porta-enxertos, e sobrevivem vinhas de pé-franco.

48. Brasil

48.1. Motivação

O Brasil é um produtor **jovem**, mas em franca ascensão — e guarda uma das histórias mais curiosas do mundo do vinho: dentro do mesmo país convivem uma viticultura **temperada e úmida**, no sul, e uma viticultura **tropical** no semiárido nordestino, onde a videira nem chega a dormir e produz **mais de uma safra por ano**. Poucos lugares ilustram tão bem como o clima molda tudo.

Este capítulo apresenta as regiões vitícolas brasileiras, da Serra Gaúcha ao Vale do São Francisco (Figura 48.1), e o que cada uma faz de melhor.

48.2. Duas viticulturas num país só




Figura 48.1.: O Brasil vitícola estilizado. No **sul**, a **Serra Gaúcha** (espumantes), a Campanha e o Planalto Catarinense de altitude; no **nordeste**, o **Vale do São Francisco**, de viticultura tropical com duas safras por ano.

48.3. Sul: o reino do espumante

A **Serra Gaúcha** (Rio Grande do Sul) é o coração do vinho brasileiro, herança da imigração **italiana**. Seu clima **úmido** favorece a condução em **latada** (Volume II) e, sobretudo, fez do Brasil um país de **espumantes** de qualidade reconhecida internacionalmente —

pelos métodos tradicional e Charmat (Volume VI). É o melhor cartão de visitas do vinho nacional.

Mais ao sul e a oeste, a **Campanha** e a **Serra do Sudeste**, mais secas, dão bons tintos finos; e o **Planalto Catarinense**, em grande **altitude** (1.000–1.400 m), aposta em vinhos frescos de clima frio.

48.4. Nordeste: a videira que não dorme

Definição 48.1 (Viticultura tropical). Na **viticultura tropical** (Vale do São Francisco, semiárido), não há inverno frio: a videira **não entra em dormência** (Volume II). Com **irrigação** e poda, o produtor induz o ciclo quando quer, colhendo **duas a duas safras e meia por ano** — algo impossível no clima temperado.

i O Brasil que mais surpreende

A viticultura tropical do São Francisco contraria tudo o que se aprende sobre o ciclo anual da videira (Volume II): sem dormência, a planta produz quase o ano todo. É um caso extremo de como o **clima** redefine as regras — e um laboratório para o futuro do vinho em zonas quentes.

48.5. Exemplos

Exemplo 48.1 (Por que o espumante é o destaque). O clima fresco e úmido da **Serra Gaúcha** dá uvas de **alta acidez** — exatamente o que um bom espumante pede (Volume VI). Em vez de lutar contra o clima para fazer tintos potentes, o Brasil **abraçou** sua vocação e se destacou justamente nos espumantes. Jogar a favor do terroir, não contra.

Exemplo 48.2 (Duas colheitas, um ano). No **Vale do São Francisco**, um mesmo vinhedo pode ser podado e colhido em calendários escalonados, rendendo **mais de uma safra por ano**. A “safra” deixa de ser um marco anual e vira uma decisão de manejo — uma quebra radical da lógica do Velho Mundo.

48.6. Exercícios

Exercício 48.1. Por que a **Serra Gaúcha** se destacou nos **espumantes**, e como isso ilustra “jogar a favor do terroir” (Exemplo 48.1)?

 Solução

Porque seu clima fresco e úmido dá uvas de **alta acidez**, ideais para espumante. Em vez de forçar estilos que o clima não favorece, o Brasil explorou sua **vocação** natural — daí o destaque internacional nos espumantes.

Exercício 48.2. O que torna a **viticultura tropical** do São Francisco tão diferente (Definição 48.1)? Relacione com o ciclo da videira (Volume II).

 Solução

Não há inverno frio, então a videira **não entra em dormência**. Com irrigação e poda, induz-se o ciclo à vontade, colhendo **duas ou mais safras por ano** — algo impossível no clima temperado, onde a planta dorme no inverno.

Exercício 48.3. Que recurso o **Planalto Catarinense** usa para fazer vinhos frescos, e a que outro caso já visto isso se assemelha?

 Solução

A **altitude** (1.000–1.400 m), que resfria o vinhedo. Assemelha-se a **Mendoza** (Argentina) e às vinhas de altitude que usam a elevação para ganhar frescor e amplitude térmica.

49. Austrália e Nova Zelândia

49.1. Motivação

Nos antípodas, dois países redesenharam o mapa do vinho moderno. A **Austrália** levou o **Shiraz** potente e a viticultura de escala a todo o mundo; a **Nova Zelândia**, bem mais fria, criou um estilo de **Sauvignon Blanc** tão marcante que virou referência global. Juntos, mostram como o Novo Mundo pode tanto produzir em volume quanto definir tendências.

Este capítulo trata da Austrália e da Nova Zelândia (Figura 49.1), das vinhas velhas de Barossa aos brancos pungentes de Marlborough.

49.2. O mapa austral




Figura 49.1.: A Austrália (Barossa, Margaret River, Tasmânia) e, a leste, as duas ilhas da Nova Zelândia (Marlborough, Central Otago). Países quentes e frios, respectivamente, com vocações opostas.

49.3. Austrália: Shiraz, escala e vinhas velhas

A casta-bandeira é o **Shiraz** (a Syrah do Rhône — Volume III), encorpado e frutado, com a **Barossa Valley** como reduto clássico. Lá sobrevivem **vinhas velhas** pré-filoxera (o isolamento, de novo, protegeu — Volume II), que dão vinhos de rara concentração.

Definição 49.1 (Vinha velha (*old vine*)). **Vinha velha** designa videiras de idade avançada (décadas, às vezes mais de um século). Produzem **pouco**, mas com **uvas concentradas** e raízes profundas, o que costuma render vinhos mais intensos. Barossa e o Chile guardam alguns dos pés mais antigos do mundo.

A Austrália também faz grandes Cabernet (**Coonawarra**, de solo *terra rossa*; **Margaret River**), Chardonnay, o Semillon do **Hunter Valley** e espumantes frescos na **Tasmânia**. E foi pioneira da **rosca** mesmo em vinhos finos (Volume VII).

49.4. Nova Zelândia: o Sauvignon que virou estilo

A Nova Zelândia é **fria e marítima**. Em **Marlborough**, o **Sauvignon Blanc** ganhou um perfil tão característico — explosivo, com maracujá, capim e acidez cortante — que se tornou um **estilo reconhecido no mundo todo**. No sul frio de **Central Otago**, faz-se um **Pinot Noir** elegante e perfumado.

i Quando um país define um estilo

O “Sauvignon Blanc da Nova Zelândia” é hoje uma categoria mental própria, como o “Champagne” ou o “Porto”. É raro um país **novo** criar um estilo tão reconhecível em tão pouco tempo — prova de que terroir e identidade podem nascer rápido.

49.5. Exemplos

Exemplo 49.1 (Velhos pés de Barossa). Em **Barossa**, há Shiraz plantado no século XIX, sobrevivente da filoxera graças ao isolamento. Essas **vinhas velhas** rendem pouquíssimo, mas dão uvas concentradíssimas — base de tintos densos e profundos, muito valorizados. Idade, aqui, é patrimônio.

Exemplo 49.2 (O nariz de Marlborough). Um Sauvignon Blanc de **Marlborough** é quase impossível de confundir: maracujá, groselha, pimentão e capim saltam da taça, com acidez vibrante. Esse perfil **pungente** nasce do clima frio e ensolarado da região — terroir (Volume II) imprimindo uma assinatura nacional.

49.6. Exercícios

Exercício 49.1. Qual é a casta-bandeira da Austrália e seu reduto clássico, e o que são as **vinhas velhas** que ali se preservam (Definição 49.1)?

 Solução

A casta é o **Shiraz**, com a **Barossa Valley** como reduto. As **vinhas velhas** são videiras muito antigas (pré-filoxera), que produzem pouco mas com uvas concentradas, dando vinhos intensos.

Exercício 49.2. Por que o **Sauvignon Blanc de Marlborough** é citado como um caso de país que “definiu um estilo” ((callout?))?

 Solução

Porque seu perfil — pungente, com maracujá, capim e acidez cortante — ficou tão característico que virou uma **categoria reconhecida mundialmente**, associada à Nova Zelândia, como “Champagne” se associa à sua região.

Exercício 49.3. A Austrália é quente, mas tem regiões frias. Cite uma e o que ela produz melhor (Figura 49.1).

 Solução

A **Tasmânia** (fria e marítima), que se destaca em **espumantes** frescos (e bons Pinot/Chardonnay). É um contraponto frio ao calor de Barossa.

50. África do Sul e novas fronteiras

50.1. Motivação

A **África do Sul** é uma ponte curiosa entre dois mundos: faz vinho desde **1655** (Volume I), com séculos de tradição, mas pertence, pelo estilo e pela energia, ao **Novo Mundo**. Em torno da Cidade do Cabo concentra-se um dos cenários mais bonitos da viticultura mundial, refrescado por **dois oceanos**.

Este capítulo trata da África do Sul (Figura 50.1) e, ao fim, lança o olhar para as **novas fronteiras** do vinho — lugares onde a videira chega agora, alguns impulsionados pela mudança do clima.

50.2. O Cabo e seus vinhos




Figura 50.1.: A região do Cabo. **Stellenbosch** lidera os tintos; **Constantia** guarda história; **Swartland** renova com vinhas velhas; e **Walker Bay**, costeira e fria, faz Pinot. A **brisa oceânica** tempera o calor.

A casta mais plantada é a **Chenin Blanc** (ali chamada *Steen*) — a África do Sul tem o **maior plantio do mundo** dessa casta versátil (Volume III). E o país tem uma casta **própria**: a **Pinotage**, cruzamento criado localmente.

Definição 50.1 (Pinotage). A **Pinotage** é a casta-assinatura da África do Sul: um **cruzamento** (Volume III) de **Pinot Noir** com **Cinsault**, criado no país em 1925. Dá tintos

50. África do Sul e novas fronteiras

encorpados e rústicos, de aromas peculiares — amados e odiados, mas inconfundivelmente sul-africanos.

As regiões vão de **Stellenbosch** e **Paarl** (tintos sérios, cortes bordaleses) a **Constantia** (lar do histórico doce *Vin de Constance*), ao **Swartland** (vinhas velhas, movimento de baixa intervenção) e ao litoral frio de **Walker Bay** (Pinot Noir e Chardonnay).

50.3. As novas fronteiras

O mapa do vinho não está fechado. Novas regiões surgem — algumas ajudadas pelo **aquecimento global**, que torna cultiváveis lugares antes frios demais:

- **Inglaterra** — espumantes de método tradicional em solos de **giz** idênticos aos de Champagne, hoje viáveis com o clima mais quente.
- **China** (Ningxia), **Índia** e outros — mercados e produções em rápida expansão.
- **Canadá** e norte da Europa — ice wine e brancos de clima frio.

⚠ O clima muda o mapa

A mesma **mudança climática** que abre fronteiras frias (Inglaterra) **ameaça** regiões clássicas quentes, que podem ficar quentes demais. O mapa do vinho, estável por séculos, está em movimento — tema que retomaremos no último volume.

50.4. Exemplos

Exemplo 50.1 (Uma casta nascida em laboratório). A **Pinotage** não veio da Europa: foi **criada** na África do Sul, cruzando Pinot Noir e Cinsault (Volume III). É um raro caso de casta-assinatura **inventada** num país do Novo Mundo — e, com ela, a África do Sul ganhou uma identidade que nenhum outro lugar tem.

Exemplo 50.2 (Champagne... inglês?). O sul da **Inglaterra** tem o mesmo solo de **giz** de Champagne e, com o **aquecimento**, temperaturas que enfim permitem amadurecer uvas de espumante. Seus espumantes de método tradicional já ganham prêmios — um vinho que, há 50 anos, seria impensável. A fronteira se moveu.

50.5. Exercícios

Exercício 50.1. O que é a **Pinotage** (Definição 50.1) e por que ela é especial para a identidade da África do Sul?

 Solução

É a casta-assinatura sul-africana, um **cruzamento** de **Pinot Noir** com **Cinsault** criado no país. É especial por ter sido **inventada localmente** — algo raro —, dando à África do Sul uma identidade própria.

Exercício 50.2. Como o clima quente do **Cabo** é temperado (Figura 50.1), e a que outros casos do Novo Mundo isso se assemelha?

 Solução

Pela **brisa oceânica** fria que vem do Atlântico (e do entorno marítimo). Assemelha-se à **névoa do Pacífico** na Califórnia e ao papel do oceano no **Chile** — o mar resfriando o vinhedo.

Exercício 50.3. Por que a **mudança climática** é, ao mesmo tempo, oportunidade e ameaça para o mapa do vinho ((**callout?**))?

 Solução

Oportunidade porque torna cultiváveis regiões antes frias demais (ex.: espumante na Inglaterra); **ameaça** porque pode tornar **quentes demais** regiões clássicas já quentes, desequilibrando seus vinhos. O mapa do vinho está em movimento.

51. Classificações do Novo Mundo

51.1. Motivação

Ler um rótulo do Novo Mundo costuma ser **mais fácil** do que decifrar um europeu — e por um motivo simples: ele diz a **casta**. Onde a França escreve “Chablis” (esperando que você saiba que é Chardonnay), a Califórnia escreve “Chardonnay”. Mas o Novo Mundo também tem seus sistemas de **origem** — AVA, GI, IP — só que com filosofia diferente.

Este capítulo fecha o Volume X mostrando como o Novo Mundo classifica e rotula seus vinhos, com a anatomia de um rótulo típico (Figura 51.1).

51.2. Rotular pela casta

Definição 51.1 (Vinho varietal). **Vinho varietal** é o que se rotula pelo **nome da casta** (Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay), prática típica do Novo Mundo. Em geral, a lei exige um **percentual mínimo** dessa casta no vinho — em torno de **75% a 85%**, conforme o país.



Figura 51.1.: A anatomia de um rótulo do Novo Mundo. O destaque para a **casta** (varietal) é a marca registrada: o que o Velho Mundo deixa implícito na região, o Novo Mundo escreve com todas as letras.

51.3. Os sistemas de origem

O Novo Mundo também delimita **origens**, mas em geral **sem ditar** castas ou métodos (ao contrário da DOP europeia — Volume IX). Cada país tem o seu:

- **AVA** (*American Viticultural Area*) — EUA: delimita a **região** (ex.: Napa Valley), sem impor casta.
- **GI** (*Geographical Indication*) — Austrália.
- **WO** (*Wine of Origin*) — África do Sul.
- **DO** — Chile e Argentina.
- **IP / DO** — Brasil, onde o **Vale dos Vinhedos** (Serra Gaúcha) foi a primeira Indicação de Procedência e a primeira Denominação de Origem do país.

A filosofia, em geral, é dizer **de onde** vem (a origem) e **de que** é feito (a casta), deixando o **como** mais livre — o oposto da lógica europeia, que prescreve castas e métodos.

i Duas filosofias de rótulo

Velho Mundo: o rótulo diz o **lugar** e as regras fazem o resto (a região implica casta e método). **Novo Mundo:** o rótulo diz a **casta** e a **origem**, com menos regras sobre como produzir. Saber disso é saber ler qualquer garrafa do mundo.

51.4. Exemplos

Exemplo 51.1 (“Napa Valley” diz a região, não a casta). Uma **AVA** como Napa Valley garante **de onde** vem a uva, mas **não** obriga uma casta específica — você pode achar Cabernet, Chardonnay ou Zinfandel de Napa. É o inverso de uma AOC como Chablis, que **impõe** Chardonnay. Origem sem prescrição de casta.

Exemplo 51.2 (O Brasil entra no mapa das origens). O **Vale dos Vinhedos**, na Serra Gaúcha (Volume X, cap. 3), foi pioneiro no Brasil ao obter primeiro uma **Indicação de Procedência** e depois uma **Denominação de Origem**. Foi o passo do país rumo a um sistema de origem próprio, sinalizando maturidade da viticultura nacional.

51.5. Exercícios

Exercício 51.1. O que caracteriza um **vinho varietal** (Definição 51.1), e por que isso torna o rótulo do Novo Mundo mais fácil de ler que o europeu?

 Solução

É rotulado pelo **nome da casta** (com um percentual mínimo dela no vinho). Isso facilita porque o consumidor lê **diretamente** qual uva está bebendo, sem precisar saber qual casta cada região europeia esconde sob seu nome.

Exercício 51.2. Qual a diferença de filosofia entre uma **AVA** (ex.: Napa) e uma **AOC** (ex.: Chablis) quanto a impor a casta (Exemplo 51.1)?

 Solução

A **AVA** delimita só a **região**, sem impor casta nem método. A **AOC** delimita a região e **prescreve** a casta (Chardonnay, em Chablis) e as práticas. Origem “solta” versus origem com regras.

Exercício 51.3. Resuma, em uma frase, o que o rótulo do **Velho Mundo** e o do **Novo Mundo** priorizam ((callout?)).

 Solução

O **Velho Mundo** prioriza o **lugar** (a região, com regras que implicam casta e método); o **Novo Mundo** prioriza a **casta** e a **origem**, com menos regras sobre o modo de produzir.

Parte XI.

**Volume XI — Degustação e Análise
Sensorial**

52. Os sentidos e a fisiologia da degustação

52.1. Motivação

Degustar não é “ter um paladar especial” — é **usar os sentidos com método**. E o primeiro passo é entender uma verdade contraintuitiva: o que chamamos de **sabor** do vinho é, na maior parte, **olfato**, não gosto. A língua sente apenas um punhado de gostos básicos; o resto — toda a riqueza de frutas, flores, especiarias — chega pelo **nariz**, inclusive **por dentro** da boca.

Este capítulo abre o Volume XI pela fisiologia da degustação. Saber como os sentidos funcionam é o que transforma “beber” em “degustar”.

52.2. Gosto, olfato e tato

Definição 52.1 (Os gostos básicos). A **língua** detecta apenas cinco **gostos básicos**: doce, salgado, ácido, amargo e umami. No vinho importam sobretudo a **doçura**, a **acidez** e o **amargor**; o salgado e o umami são raros. Tudo o mais que “sentimos” não é gosto — é **olfato**.

O olfato chega por dois caminhos, na Figura 52.1:

Definição 52.2 (Olfato direto e retronasal). O **olfato direto** (ortonasal) acontece ao **cheirar**: o ar entra pelas narinas até a região olfativa. O **olfato retronasal** acontece **dentro da boca**: ao mastigar, engolir ou expirar, os aromas sobem da boca para o nariz por trás. O “sabor” pleno do vinho é a soma de **gosto + olfato retronasal + tato**.

Há ainda o **tato** na boca (a quimioestesia): a **adstringência** do tanino, a **ardência** do álcool, a temperatura e a efervescência. São sensações físicas, não gostos nem aromas.

i Por que o nariz entupido “tira o gosto”

Com o nariz congestionado, o caminho **retronasal** se fecha — e a comida ou o vinho parecem “sem gosto”. Na verdade, você ainda sente os gostos básicos (doce, ácido...); o que sumiu foi o **olfato**, que respondia pela maior parte do sabor.

52. Os sentidos e a fisiologia da degustação




Figura 52.1.: Os dois caminhos do olfato. O **direto** (azul) entra pelas narinas ao cheirar; o **retronasal** (vermelho) sobe da boca por trás, ao degustar. Ambos chegam à mesma **região olfativa** — por isso o “sabor” é, no fundo, cheiro.

52.3. Exemplos

Exemplo 52.1 (O teste do nariz tapado). Tape o nariz e prove um vinho: sentirá doçura, acidez e a adstringência do tanino, mas quase **nenhum aroma de fruta**. Solte o nariz e expire: os aromas “explodem” pela via **retronasal**. É a prova caseira de que sabor gosto.

Exemplo 52.2 (O “final” é retronasal). Aquela sensação de aromas que **permanecem** depois de engolir — o **final** ou retrogosto — é puro olfato **retronasal**. Um vinho de “final longo” continua liberando aromas pela boca após a deglutição; é uma das marcas de qualidade.

52.4. Exercícios

Exercício 52.1. Classifique cada percepção como **gosto** (língua), **aroma** (olfato) ou **tato** (boca): (a) acidez; (b) cheiro de framboesa; (c) adstringência do tanino.

Solução

- (a) **Gosto** (ácido, na língua); (b) **Aroma** (olfato); (c) **Tato** (a adstringência é uma sensação física, quimioestesia).

Exercício 52.2. Por que, ao tapar o nariz, “perdemos o sabor” do vinho, mas ainda sentimos a doçura e a acidez (Definição 52.2)?

 Solução

Porque tapar o nariz bloqueia o olfato **retronasal**, responsável pela maior parte do “sabor” (os aromas). Os **gostos básicos** (doce, ácido) continuam sendo detectados pela **língua**, que não depende do nariz.

Exercício 52.3. O que é o **final** (retrogosto) de um vinho, e por que ele é uma percepção olfativa (Exemplo 52.2)?

 Solução

É a persistência dos **aromas** após engolir, percebida pela via **retronasal**. Como são aromas (não gostos), trata-se de olfato; um “final longo” é sinal de qualidade.

53. Análise visual

53.1. Motivação

A degustação começa pelos **olhos**. Antes de cheirar ou provar, a cor do vinho já conta uma história: sua **idade**, seu estado de conservação e pistas sobre a casta e o estilo. Aprender a ler a cor é antecipar boa parte do que virá no nariz e na boca.

Este capítulo trata da **análise visual**: o que a cor, a intensidade, a limpidez e as famosas “lágrimas” revelam — e o que **não** revelam.

53.2. O que a cor revela

A cor do vinho **evolui com o tempo**, e em direções opostas para tintos e brancos, como mostra a Figura 53.1.

- **Tintos** começam **púrpura/violáceos** (jovens) e, ao envelhecer, passam a rubi, depois **tijolo/granada** e, no declínio, ao acastanhado. A borda (*menisco*) clareia com a idade.
- **Brancos** fazem o caminho inverso da palidez à riqueza: de **pálido esverdeado** (jovem) a palha, **dourado** e **âmbar** (idade, oxidação, madeira ou doçura).




Figura 53.1.: A evolução da cor. O **tinto** desbota do púrpura ao tijolo e ao marrom; o **branco** ganha cor, do pálido esverdeado ao âmbar. Pela cor e pela borda, estima-se a **idade** do vinho.

53.3. Intensidade, limpidez e lágrimas

A **intensidade** (profundidade) da cor dá pistas da casta e do clima: um tinto **opaco** sugere casta tânica de clima quente (Syrah, Malbec); um **translúcido**, uma casta leve (Pinot Noir). A **limpidez** importa: turbidez pode indicar defeito — ou apenas um vinho **não filtrado** (comum em naturais).

E as **lágrimas** (ou “pernas”) que escorrem na parede da taça?

Definição 53.1 (Lágrimas (pernas)). As **lágrimas** são os filetes que escorrem na taça após girá-la. Elas indicam o teor de **álcool e glicerol** (viscosidade) do vinho — e **nada mais**. Não medem qualidade nem doçura: um vinho ruim e alcoólico também faz lágrimas generosas.

 Erro comum

“Quanto mais lágrimas, melhor o vinho” é um mito clássico. As lágrimas refletem **álcool e glicerol**, não qualidade. Um vinho leve e excelente pode ter poucas lágrimas; um vinho alcoólico e medíocre, muitas.

53.4. Exemplos

Exemplo 53.1 (A borda entrega a idade). Incline a taça de um tinto sobre um fundo branco e observe a **borda**. Se for púrpura vibrante, o vinho é **jovem**; se a borda for alaranjada/atijolada, ele já tem **anos de garrafa** (Volume VII). A borda envelhece antes do centro — é o relógio visual do vinho.

Exemplo 53.2 (Um branco dourado demais). Um branco jovem que deveria ser pálido, mas se apresenta **âmbar/dourado escuro**, pode estar **oxidado** (Volume VII) — a menos que seja um vinho de guarda, doce ou muito amadeirado. A cor, aqui, é o primeiro alerta antes mesmo do cheiro.

53.5. Exercícios

Exercício 53.1. Pela Figura 53.1, um tinto de borda **atijolada** e um de borda **púrpura**: qual é o mais **jovem** e qual o mais **evoluído**?

 Solução

O de borda **púrpura** é o mais **jovem**; o de borda **atijolada/alaranjada** é o mais **evoluído** (mais tempo de garrafa).

Exercício 53.2. Um amigo afirma que o vinho “tem muitas pernas, então é de ótima qualidade”. Corrija-o com base na Definição 53.1.

 Solução

As **lágrimas** indicam apenas o teor de **álcool e glicerol** (viscosidade), não qualidade. Um vinho alcoólico e medíocre pode ter muitas pernas, e um vinho leve e ótimo, poucas. Pernas ≠ qualidade.

Exercício 53.3. Um tinto **opaco** e profundo e um tinto **translúcido** e claro: o que a intensidade da cor sugere sobre a casta de cada um?

 Solução

O **opaco** sugere uma casta **tânica e de clima quente** (ex.: Syrah, Malbec); o **translúcido**, uma casta **leve** de cor naturalmente baixa (ex.: Pinot Noir, Nebbiolo).

54. Análise olfativa

54.1. Motivação

É no **nariz** que o vinho mais se revela. Mas, diante de um aroma complexo, o iniciante costuma travar: “sinto algo, mas não sei nomear”. A saída não é ter um nariz mágico — é ter **método**: organizar os aromas em **famílias** e ir do geral ao específico. Essa é a função da **roda de aromas**.

Este capítulo trata da análise olfativa: como cheirar, como agrupar os aromas e como ligá-los à sua origem (uva, fermentação ou guarda).

54.2. A roda de aromas

Definição 54.1 (Roda de aromas). A **roda de aromas** é uma ferramenta que organiza os cheiros do vinho em **famílias** (frutas, flores, especiarias...), do centro (geral) para a borda (específico). Ela dá **vocabulário**: em vez de “sinto algo”, chega-se a “frutas pretas → cassis”. A Figura 54.1 mostra as grandes famílias.



Figura 54.1.: A roda de aromas, com sete grandes famílias. Começa-se identificando a **família** (é frutado? floral? terroso?) e depois afina-se para o aroma específico. É um mapa para nomear o que o nariz sente.

54.3. Como cheirar e de onde vêm os aromas

A técnica é simples: cheire o vinho **parado** (captam-se os aromas mais voláteis e delicados), depois **gire a taça** e cheire de novo — a agitação libera mais moléculas aromáticas. Compare as duas impressões.

Cada aroma tem uma **origem** (Volume VII): **primários** vêm da uva (frutas, flores); **secundários**, da fermentação (pão, manteiga, lácteos; banana, na maceração carbônica); **terciários**, da guarda (couro, cogumelo, tabaco — o **bouquet**). Saber a origem ajuda a “ler” a história do vinho pelo nariz.

Por que girar a taça

Girar o vinho aumenta a **superfície de contato** com o ar e a **evaporação** dos compostos voláteis — então mais aroma chega ao nariz. Por isso um vinho “fechado” muitas vezes “abre” depois de agitado (ou decantado, como na redução — Volume VII).

54.4. Exemplos

Exemplo 54.1 (Do geral ao específico). Diante de um tinto, não tente adivinhar “cassis” de cara. Pergunte primeiro: **frutado**? Sim. **Vermelhas ou pretas**? Pretas. Aí sim afine: cassis, amora, ameixa. A Figura 54.1 guia esse funil — do amplo ao preciso —, que é como os profissionais realmente trabalham.

Exemplo 54.2 (Lendo a história no nariz). Num só vinho, o nariz pode contar três capítulos: **fruta** fresca (primário, a uva), um toque de **pão tostado** (secundário/autólise ou madeira) e notas de **couro** (terciário, a guarda). Identificar a origem de cada aroma é reconstruir a trajetória do vinho — do vinhedo à taça.

54.5. Exercícios

Exercício 54.1. Associe cada aroma à sua **família** na Figura 54.1: (a) violeta; (b) cassis; (c) pimentão verde; (d) couro.

Solução

(a) **Flores**; (b) **Frutas** (pretas); (c) **Vegetal/herbáceo**; (d) **Terroso/animal**.

Exercício 54.2. Classifique cada aroma como **primário**, **secundário** ou **terciário**: (a) framboesa; (b) manteiga; (c) cogumelo/folha seca.

 Solução

(a) **Primário** (uva); (b) **Secundário** (fermentação/malolática); (c) **Terciário** (guarda) — parte do bouquet.

Exercício 54.3. Por que **girar a taça** faz o vinho liberar mais aroma ((callout?))?

 Solução

Porque aumenta a **superfície de contato** com o ar e acelera a **evaporação** dos compostos voláteis, levando mais moléculas aromáticas ao nariz. O vinho “abre”.

55. Análise gustativa

55.1. Motivação

A boca confirma e completa o que olhos e nariz anteciparam. Mas degustar na boca não é só “sentir o sabor” — é avaliar **componentes** (doçura, acidez, tanino, álcool, corpo) e, acima de tudo, como eles se **equilibram**. Um grande vinho raramente tem o maior tanino ou a maior acidez; tem a melhor **harmonia** entre todos.

Este capítulo trata da análise gustativa: os componentes estruturais do vinho e a ideia central de **equilíbrio**, representada na Figura 55.1.

55.2. Os componentes e o equilíbrio

Na boca, avaliamos alguns eixos, a maioria já conhecida:

- **Doçura** — do açúcar residual (gosto, na ponta da língua).
- **Acidez** — o frescor que faz **salivar** (gosto).
- **Tanino** — a **adstringência** que “seca” as gengivas (tato; tintos).
- **Álcool** — o **calor/ardência** na garganta (tato).
- **Corpo** — o peso geral na boca.

Definição 55.1 (Equilíbrio). **Equilíbrio** é a harmonia entre os componentes do vinho, de modo que **nenhum domine** os demais. Eles se contrabalançam: a **acidez** corta a **doçura**; o **tanino** é amaciado pela **fruta** e pela gordura da comida; o **álcool** pede acidez para não parecer “quente”. O vinho equilibrado tem uma “estrela” regular (Figura 55.1).

55.3. Distinguir acidez de tanino

Iniciantes confundem **acidez** e **tanino**, mas as sensações são opostas: a **acidez** faz a boca **salivar** (água na boca); o **tanino** faz o contrário, **secando** as gengivas e a língua (adstringência), como um chá muito forte. Treinar essa distinção é um divisor de águas na degustação.

55. Análise gustativa




Figura 55.1.: A “estrela” de um vinho seco e equilibrado: acidez, tanino, álcool e corpo em níveis próximos, com pouca doçura. **Equilíbrio** não é ter tudo no máximo — é nenhum eixo atropelar os outros.

⚠ Erro comum

Um vinho **muito alcoólico** que arde na garganta não é “forte no bom sentido” — é, muitas vezes, **desequilibrado**. Sem acidez e fruta para sustentar o álcool, ele parece “quente” e cansativo. Potência sem equilíbrio é defeito de harmonia.

55.4. Exemplos

Exemplo 55.1 (Por que o doce precisa de ácido). Um vinho doce sem acidez é **enjoativo**; com acidez alta, fica fresco e equilibrado. Por isso o Riesling (Volume III) faz doces tão bons: sua acidez **contrabalança** o açúcar. Na estrela (Figura 55.1), doçura e acidez crescem juntas, mantendo a figura regular.

Exemplo 55.2 (O tanino e o bife). Um tinto jovem e tânico, sozinho, parece **áspero**; com um bife suculento, a **gordura e a proteína** amaciam o tanino e o vinho floresce. É o equilíbrio acontecendo **na harmonização** (Volume XII): a comida completa o que falta ao vinho.

55.5. Exercícios

Exercício 55.1. Como distinguir, na boca, a **acidez** do **tanino**? Descreva a sensação de cada um.

 Solução

A **acidez** faz a boca **salivar** (água na boca); o **tanino** faz o oposto, **secar** as gengivas e a língua (adstringência). Salivação versus secura.

Exercício 55.2. Segundo a Definição 55.1, por que um vinho com o **maior** tanino ou a **maior** acidez não é necessariamente o melhor?

 Solução

Porque qualidade gustativa é **equilíbrio**, não excesso. Um componente dominante **atropela** os demais e desarmoniza o vinho. O ideal é que nenhum eixo se sobressaia demais — uma “estrela” regular.

Exercício 55.3. Por que um vinho muito alcoólico pode parecer “quente” e cansativo ((callout?))?

 Solução

Porque o álcool dá uma sensação de **calor/ardência**; sem **acidez** e **fruta** suficientes para contrabalançá-lo, ele domina e desequilibra o vinho, que fica “quente” e cansativo.

56. Reconhecer defeitos na taça

56.1. Motivação

Já estudamos os defeitos do ponto de vista da **produção** (Volume VII). Agora os olhamos do lado de quem **degusta**: você sente um cheiro estranho na taça — e então? É defeito ou estilo? Tem conserto? Devolve a garrafa? Saber **reconhecer** e **reagir** a um defeito é uma habilidade prática que evita constrangimentos e desperdício.

Este capítulo é um guia de bolso: do **descriptor** que você sente ao **defeito** provável e à **ação** correta, resumido na Figura 56.1.

56.2. Do cheiro à decisão

Definição 56.1 (Descriptor). **Descriptor** é a palavra que nomeia um aroma ou sensação (“mofo”, “vinagre”, “ovo podre”). No caso dos defeitos, o descriptor é a porta de entrada: a partir dele, identifica-se o problema e decide-se o que fazer.




Figura 56.1.: Do **descriptor** (esquerda) ao **defeito** provável e à **ação** (direita). Alguns não têm conserto (TCA: trocar a garrafa); outros podem ser apenas **estilo** (oxidação, num Jerez) ou **dissipar-se** com ar (redução).

56.3. Defeito, ou estilo?

A pergunta-chave é sempre: **é defeito ou é intenção** (Volume VII)? Três casos guiam a decisão:

- **TCA** (mofo/papelão) — sempre defeito, e **sem conserto**: a única saída é trocar a garrafa.
- **Redução** (ovo/fósforo) — muitas vezes some com **aeração**; antes de condenar, areje.
- **Oxidação, acidez volátil, Brett** — em **traços** podem ser tolerados (ou, no caso da oxidação, fazer parte de um estilo como o Jerez); em **excesso**, são defeito.

💡 No restaurante, pode devolver

Se um vinho está claramente **bouchonné** (TCA) ou oxidado por má conservação, é legítimo **recusá-lo** — não é frescura, é um defeito objetivo. Um serviço sério troca a garrafa sem discussão. A prova inicial do anfitrião serve exatamente para isso.

56.4. Exemplos

Exemplo 56.1 (Antes de reclamar, areje). Pediu um tinto jovem e ele cheira a **fósforo**? Pode ser **redução**, não defeito permanente. Peça para **decantar** (ou agite a taça) e espere alguns minutos: se a fruta aparece, era redução e o vinho está ótimo. Reclamar cedo demais pode ser injusto com um bom vinho.

Exemplo 56.2 (O clássico “tem gosto de rolha”). Um vinho **bouchonné** (TCA) tem a fruta apagada sob mofo e papelão úmido. Não adianta arejar nem esperar: o defeito **não some**. A ação é uma só — **trocar a garrafa**. Por ser relativamente comum, vale aprender a reconhecê-lo de imediato.

56.5. Exercícios

Exercício 56.1. Pela Figura 56.1, qual a ação correta para: (a) um vinho com cheiro de **mofo/papelão**; (b) um vinho jovem com cheiro de **ovo podre**?

💡 Solução

- (a) **TCA** → **trocar a garrafa** (não tem conserto); (b) **redução** → **arejar / decantar** (costuma dissipar-se).

Exercício 56.2. Notas de **maçã passada** e **nozes** aparecem num vinho. Quando isso é **defeito** e quando é **estilo** (Volume VII)?

 Solução

É **oxidação: defeito** num vinho que deveria ser fresco (um branco jovem), mas **estilo** desejado num **Jerez oloroso** ou **Madeira**. Depende da intenção e do tipo de vinho.

Exercício 56.3. Em que situação é **legítimo recusar** um vinho no restaurante ((callout?)), e para que serve a prova do anfitrião?

 Solução

Quando o vinho tem um **defeito objetivo** — por exemplo, está **bouchonné** (TCA) ou oxidado por má conservação. A **prova do anfitrião** existe justamente para detectar isso antes de servir aos demais.

57. Avaliação e degustação às cegas

57.1. Motivação

Reunidos os sentidos, falta juntar tudo num **juízo** — e fazê-lo com honestidade. Duas ferramentas ajudam: a **ficha de degustação**, que dá método e completude, e a **degustação às cegas**, que remove da equação o rótulo, o preço e a reputação — tudo o que enviesava nossa percepção sem percebermos.

Este capítulo fecha o Volume XI integrando a análise sensorial numa avaliação estruturada (Figura 57.1) e apresentando a prova às cegas, o “padrão-ouro” da objetividade.

57.2. A ficha de degustação

Uma boa avaliação segue sempre a mesma ordem — **visão** → **olfato** → **boca** → **conclusão** —, registrando cada etapa. A estrutura **força a completude**: evita que se pule da cor direto para “gostei”, deixando escapar metade do vinho.




Figura 57.1.: A ficha de degustação, em quatro etapas encadeadas. A ordem fixa — **visual, olfativo, gustativo, conclusão** — garante que nada seja esquecido e torna a avaliação **comparável** entre vinhos.

Na **conclusão**, avalia-se a **qualidade** por critérios objetivos — **equilíbrio, intensidade, complexidade** e **final** (persistência) — e a **evolução** (beber agora ou guardar; Volume VII), além da **tipicidade**.

Definição 57.1 (Tipicidade). **Tipicidade** é o quanto um vinho corresponde ao **esperado** para sua casta e origem. Um Sauvignon Blanc “típico” tem o aroma herbáceo característico; um que não o tenha pode ser bom, mas é **atípico**. Tipicidade não é qualidade — é fidelidade ao estilo.

57.3. A degustação às cegas

Definição 57.2 (Degustação às cegas). Na **degustação às cegas**, o provador **não vê o rótulo** (às vezes nem a cor). O objetivo é julgar o vinho **sem o viés** de marca, preço ou reputação — e, para estudantes, **deduzir** casta, origem e idade só pelas evidências sensoriais.

A prova às cegas é reveladora: muita gente, ao saber o preço ou a fama, “sente” uma qualidade que não está na taça. Tirar o rótulo expõe o vinho — e o provador. Foi às cegas que a Califórnia venceu a França em 1976 (Volume X).

Deduzir às cegas

Sem o rótulo, junte as pistas: a **cor** sugere idade e casta (Volume XI, cap. 2); o **aroma** aponta casta e clima (herbáceo → Sauvignon; couro → vinho com guarda); a **estrutura** (acidez, tanino, álcool) indica origem fria ou quente. É um trabalho de **detetive sensorial**.

57.4. Exemplos

Exemplo 57.1 (O preço que “melhora” o vinho). Estudos mostram que, ao saber que um vinho é **caro**, as pessoas tendem a **gostar mais** dele — mesmo sendo o mesmo líquido de um rótulo barato. A degustação **às cegas** anula esse viés: sobra só o que está na taça. É por isso que ela é o teste mais honesto.

Exemplo 57.2 (Um exercício de dedução). Vinho branco, cor pálida (jovem), aroma intenso de **maracujá e capim**, acidez cortante: as pistas convergem para um **Sauvignon Blanc** de clima frio — talvez Nova Zelândia (Volume X). Não é adivinhação: é leitura **metódica** das evidências, exatamente o que a ficha treina.

57.5. Exercícios

Exercício 57.1. Qual é a **ordem** das quatro etapas da ficha de degustação (Figura 57.1), e por que seguir essa ordem importa?

 Solução

Visual → **olfativo** → **gustativo** → **conclusão**. A ordem fixa garante **completezude** (nada é esquecido) e torna as avaliações **comparáveis** entre vinhos diferentes.

Exercício 57.2. Um Sauvignon Blanc sem nenhum aroma herbáceo pode ser **bom**, mas será **atípico**. Explique a diferença entre **qualidade** e **tipicidade** (Definição 57.1).

 Solução

Qualidade é o quão bem-feito e equilibrado é o vinho; **tipicidade** é o quanto ele corresponde ao **esperado** para sua casta/origem. Um vinho pode ser de boa qualidade e, ainda assim, **atípico** do seu estilo.

Exercício 57.3. Por que a **degustação às cegas** (Definição 57.2) é considerada o teste mais **honesto** de qualidade (Exemplo 57.1)?

 Solução

Porque remove o **viés** do rótulo, do preço e da reputação, que comprovadamente influenciam o julgamento. Sem essas informações, resta avaliar apenas o que está **na taça** — o vinho em si.

Parte XII.

**Volume XII — Serviço,
Harmonização e Guarda**

58. Taças, temperatura e serviço

58.1. Motivação

Um grande vinho pode ser **sabotado** na última milha: na taça errada ou na temperatura errada. Servir não é detalhe — é o que liga a garrafa ao prazer. Duas escolhas simples, a **taça** e a **temperatura**, mudam radicalmente o que se sente no nariz e na boca.

Este capítulo abre o Volume XII pelo serviço: a anatomia da taça, a temperatura ideal de cada estilo (Figura 58.1) e a ordem de servir.

58.2. A taça e a temperatura




Figura 58.1.: À esquerda, a anatomia da taça (segure pela **haste**!); à direita, a escala de temperatura de serviço. Espumantes e brancos leves vão **bem frios**; tintos encorpados, à temperatura “de adega” (16–18 °C) — **não** quentes.

A **taça** importa pela forma: um **bojo** amplo concentra os aromas que sobem; a **boca** afilada os direciona ao nariz. Segura-se sempre pela **haste**, para não aquecer o vinho com a mão nem embaçar o bojo. Enche-se só cerca de **um terço** da taça — o resto é espaço para **girar e cheirar** (Volume XI).

A **temperatura** modula tudo: o frio **realça a acidez e o frescor** (e disfarça defeitos — por isso vinho simples se serve gelado); o calor **realça o álcool e os aromas**. Cada estilo tem sua faixa, na Figura 58.1.

Definição 58.1 (Temperatura de serviço). **Temperatura de serviço** é a faixa ideal para servir cada estilo: mais **fria** para espumantes e brancos (preserva frescor), mais **amena** para tintos (libera aromas sem ressaltar o álcool). Servir frio **demais** anestesia os aromas; quente **demais**, resalta o álcool.

58.3. A ordem de servir

Numa sequência de vinhos, vale uma regra simples: do mais **leve** ao mais **encorpado**, do **branco** ao **tinto**, do **seco** ao **doce** e do **jovem** ao **velho**. Assim cada vinho não é “atropelado” pelo anterior.

Erro comum

“Tinto se serve à temperatura ambiente” é um mito perigoso em país quente. A “ambiente” da regra é a de uma **adega europeia** (~16–18 °C), não os 25–30 °C de um verão tropical. Tinto **quente** parece alcoólico e mole — vale até resfriá-lo um pouco antes de servir.

58.4. Exemplos

Exemplo 58.1 (Gelado demais esconde o vinho). Um bom branco servido **quase congelado** perde quase todo o aroma — o frio “anestesia” os voláteis (Volume XI). É ótimo para disfarçar um vinho simples, mas **desperdiça** um vinho bom. Deixe-o subir alguns graus na taça e os aromas aparecem.

Exemplo 58.2 (Por que pegar pela haste). Segurar a taça pelo **bojo** aquece o vinho com o calor da mão e deixa marcas de dedo no vidro, atrapalhando a leitura da cor (Volume XI). Pegar pela **haste** (ou pela base) mantém a temperatura e a taça limpa. Um gesto pequeno, de grande efeito.

58.5. Exercícios

Exercício 58.1. Pela Figura 58.1, ordene do **mais frio** ao **menos frio** no serviço: tinto encorpado, espumante, branco encorpado.

Solução

Espumante (6–8 °C) → branco encorpado (10–12 °C) → tinto encorpado (16–18 °C).

Exercício 58.2. Por que se deve segurar a taça pela **haste**, e não pelo bojo (Exemplo 58.2)?

 Solução

Para **não aquecer** o vinho com o calor da mão e para **não deixar marcas** no bojo, que atrapalhariam a análise visual. Segura-se pela haste (ou pela base).

Exercício 58.3. Por que servir um tinto “à temperatura ambiente” pode ser um erro num país quente ((callout?))?

 Solução

Porque “ambiente”, na regra clássica, significa ~16–18 °C (adeja europeia), não os 25–30 °C de um clima quente. Servido **quente demais**, o tinto realça o **álcool** e parece mole e desequilibrado; convém até resfriá-lo um pouco.

59. Abertura, decantação e aeração

59.1. Motivação

Poucas práticas são tão mal compreendidas quanto **decantar**. Decanta-se sempre? Nunca? Só vinho caro? A confusão vem de um fato simples: a decantação serve a **dois propósitos opostos** — separar o **sedimento** de vinhos velhos e **arejar** vinhos jovens. Saber **quando** (e quando **não**) decantar evita estragar um bom vinho.

Este capítulo trata da abertura da garrafa, da aeração e da decantação, com um guia de decisão na Figura 59.1.

59.2. Aerar e decantar: dois objetivos

O contato com o **ar** “abre” o vinho: libera aromas, amacia taninos por uma microoxigenação rápida (Volume VII) e dissipa a **redução** (Volume XI). A **aeração** é isso — dar ar ao vinho. A **decantação** (passar o vinho para um decanter) pode ter dois objetivos bem diferentes:

Definição 59.1 (Decantação: separar × arejar). **Decantar para separar:** em tintos **velhos** com **borra**, transfere-se o vinho **devagar**, contra a luz, parando quando o sedimento chega ao gargalo — para deixar a borra na garrafa. **Decantar para arejar:** em tintos **jovens, tânicos ou fechados**, transfere-se com **vigor**, oxigenando o vinho para abri-lo.

59.3. Abertura

Para a maioria dos vinhos, basta um bom **saca-rolhas** (o “canivete de garçom” é o mais versátil); rolhas velhas e frágeis pedem o saca-rolhas de **lâminas**. Já o **espumante** se abre com cuidado: segura-se a **rolha**, gira-se a **garrafa** (não a rolha) e deixa-se o gás sair com um leve suspiro — **sem estouro**, que é perda de vinho e risco de acidente.

59. Abertura, decantação e aeração




Figura 59.1.: Quando decantar. **Tinto velho com borra:** decantar **devagar** (separar o sedimento). **Tinto jovem e fechado:** decantar para **arejar**. **Os demais** (brancos, espumantes, tintos prontos): em geral, **servir direto**.

⚠ Cuidado com o vinho velho e frágil

Um tinto **muito velho** pode estar no limite (Volume VII): decante-o **apenas** para tirar a borra, com delicadeza, e **beba logo**. Excesso de ar pode fazê-lo **desmoronar** em minutos. Aerar vigorosamente um vinho frágil não o abre — o **mata**.

59.4. Exemplos

Exemplo 59.1 (Um Barolo jovem agradece o ar). Um Nebbiolo jovem (Volume III), tânico e fechado, pode passar **horas** num decanter e melhorar muito: o ar amacia os taninos e libera os aromas. É o caso clássico de decantar para **arejar** — quanto mais jovem e estruturado, mais ar costuma ajudar.

Exemplo 59.2 (Uma Borgonha velha pede delicadeza). Um Pinot Noir velho e delicado é o oposto: decantá-lo com vigor pode dissipar seu **bouquet** frágil em minutos. Aqui, decanta-se **só** se houver borra, com suavidade, e serve-se **logo**. Para vinhos no auge da maturidade, menos ar é mais.

59.5. Exercícios

Exercício 59.1. Pela Figura 59.1, o que fazer com: (a) um tinto jovem, tânico e fechado; (b) um tinto velho com sedimento; (c) um espumante?

 Solução

- (a) **Decantar para arejar** (oxigenar e abrir); (b) **Decantar devagar** para separar a borra (e beber logo); (c) **Servir direto** — espumante não se decanta (perderia o gás).

Exercício 59.2. Explique os **dois objetivos** opostos da decantação (Definição 59.1) e como a técnica difere em cada caso.

 Solução

Separar a borra (tinto velho): transferir **devagar**, parando ao ver o sedimento no gargalo. **Arejar** (tinto jovem/fechado): transferir com **vigor**, para oxigenar e abrir o vinho. Mesma ação, técnicas e finalidades opostas.

Exercício 59.3. Por que **não** se deve arejar vigorosamente um tinto muito velho e frágil ((callout?))?

 Solução

Porque o excesso de ar pode fazê-lo **desmoronar** rapidamente (oxidar e perder o bouquet). Vinhos no limite da maturidade devem ser decantados só para tirar a borra, com delicadeza, e bebidos logo.

60. Conservação e adega

60.1. Motivação

Guardar vinho é **proteger seu potencial** de evolução (Volume VII). Mal conservado, até um grande vinho envelhece depressa ou morre antes da hora. A boa notícia: não é preciso uma adega de cinema — basta entender **o que** realmente importa, e o que mais conta talvez surpreenda.

Este capítulo trata da conservação: as condições ideais de guarda (Figura 60.1) e por que a **estabilidade** vale mais que a perfeição.

60.2. As condições ideais

A Figura 60.1 resume o que um vinho de guarda pede. Cinco fatores se destacam.

Definição 60.1 (Condições de guarda). A guarda ideal combina: **temperatura** fresca (12–14 °C) e, sobretudo, **estável**; **umidade** em torno de 70% (mantém a rolha vedante); **escuridão** (a luz degrada o vinho); garrafas **deitadas** (com rolha de cortiça, para mantê-la úmida); e ausência de **vibração** e de odores fortes.




Figura 60.1.: As condições ideais de guarda: garrafas **deitadas**, **frescas** (12–14 °C) e **estáveis**, com ~70% de **umidade**, no **escuro** e sem **vibração**. A estabilidade da temperatura é o fator mais decisivo.

60.3. Por que a estabilidade vale mais

Entre uma adega a 13 °C constante e outra que oscila entre 10 °C e 22 °C ao longo do ano, a **estável** é melhor — ainda que a média seja parecida. As **variações** fazem o vinho e a rolha dilatarem e contraírem, “bombeando” ar e cansando a vedação. Calor constante envelhece rápido; calor **instável** estraga.

A **umidade** cuida da rolha: seca demais, ela resseca e deixa entrar ar; úmida demais, mofa o rótulo. A **luz** (UV) degrada compostos do vinho — daí as garrafas escuras e as adegas no escuro. E a posição **deitada** mantém a cortiça em contato com o líquido, úmida e vedante (vinhos de **rosca** podem ficar em pé — Volume VII).

⚠ A geladeira comum não é adega

A geladeira doméstica é **fria demais**, **seca** (resseca a rolha) e **vibra** — ok por alguns dias, péssima para **guarda longa**. Para conservar vinho por anos sem adega climatizada, prefira um lugar **fresco, escuro e estável** (um armário interno, longe do fogão e da janela) a um eletrodoméstico.

60.4. Exemplos

Exemplo 60.1 (O inimigo invisível: a oscilação). Um vinho guardado perto de uma janela ensolarada sofre **ciclos** diários de calor e frio. Mesmo que a média pareça aceitável, essas oscilações **cansam a rolha** e oxidam o vinho prematuramente. Estabilidade, aqui, vence até uma temperatura um pouco mais alta porém constante.

Exemplo 60.2 (De pé ou deitada?). Uma garrafa com **rolha de cortiça** deve ficar **deitada**, para a rolha não ressecar. Já uma com **rosca** (Volume VII) pode ficar **em pé** sem problema, pois não depende de cortiça úmida. O vedante decide a posição de guarda.

60.5. Exercícios

Exercício 60.1. Cite, com base na Definição 60.1, **três** condições ideais de guarda de um vinho, e o que cada uma protege.

💡 Solução

Por exemplo: **temperatura fresca e estável** (evita envelhecimento e cansaço da rolha), **umidade ~70%** (mantém a rolha vedante) e **escuridão** (a luz degrada o

vinho). Também contam a posição deitada e a ausência de vibração.

Exercício 60.2. Por que uma adega de temperatura **estável** é melhor que uma de média parecida mas **oscilante** (Exemplo 60.1)?

 Solução

Porque as **oscilações** fazem vinho e rolha dilatarem e contraírem, “bombeando” ar para dentro e cansando a vedação — o que oxida o vinho. A estabilidade preserva melhor do que uma média semelhante com grandes variações.

Exercício 60.3. Uma garrafa de **rosca** precisa ser guardada **deitada**? E uma de **cortiça** (Exemplo 60.2)?

 Solução

A de **rosca** pode ficar **em pé** (não depende de cortiça úmida). A de **cortiça** deve ficar **deitada**, para manter a rolha em contato com o vinho e evitar que resseque.

61. Princípios da harmonização

61.1. Motivação

Harmonizar é fazer com que **vinho e comida se realcem** — e não que um anule o outro. Por trás das duplas famosas há princípios simples, baseados em como os **gostos** e o **tato** (Volume XI) interagem na boca. Quem entende esses princípios não precisa decorar listas: deduz a harmonização sozinho.

Este capítulo apresenta as duas estratégias da harmonização e as “regras de ouro” das interações entre prato e vinho (Figura 61.1).

61.2. Complementar ou contrastar

Definição 61.1 (As duas estratégias). **Complementar** é casar por **semelhança**: peso com peso, intensidade com intensidade (prato delicado com vinho leve; prato potente com vinho encorpado). **Contrastar** é casar por **oposição**: a **acidez** do vinho corta a **gordura** do prato; a **doçura** do vinho equilibra a **picância**. As duas funcionam — o segredo é não deixar um lado **dominar** o outro.

A primeira regra é de **peso**: um prato delicado é esmagado por um tinto potente, e um prato robusto “apaga” um vinho leve. Depois vêm as interações de gosto, na Figura 61.1.

61.3. As regras de ouro

- **Acidez** é a melhor amiga da comida: corta a **gordura**, limpa o paladar e combina com pratos **ácidos** (que, de outro modo, fariam o vinho parecer mole).
- **Tanino** ama **proteína e gordura** (um bife amacia o tanino), mas **briga** com o **sal** e a **pimenta** (que o tornam metálico e amargo).
- **Doçura**: o vinho deve ser **igual ou mais doce** que a sobremesa, senão parece azedo (Volume VIII).
- **Picância**: o **álcool intensifica** a ardência da pimenta; por isso pratos apimentados pedem vinhos **leves, frutados e levemente doces**.
- **Sal** suaviza o amargor e o tanino — e realça o vinho.

61. Princípios da harmonização



Figura 61.1.: As interações-chave entre prato e vinho. A **acidez** corta a gordura e realça o salgado; o **tanino** encontra a proteína; a **doçura** do vinho precisa superar a do prato; e pratos **picantes** pedem álcool baixo.

💡 “O que cresce junto, combina”

Uma heurística poderosa: pratos e vinhos de uma **mesma região** costumam casar, porque evoluíram juntos. Massa ao molho de tomate com Chianti (acidez com acidez), ostras com Muscadet, queijo de cabra do Loire com Sancerre. A tradição local já fez o teste por séculos.

61.4. Exemplos

Exemplo 61.1 (Doce e salgado: Sauternes com Roquefort). Uma das harmonizações mais célebres **contrasta**: o doce do **Sauternes** (Volume VI) com o salgado e intenso do queijo azul **Roquefort**. O sal do queijo realça o vinho, e a doçura equilibra a potência do queijo. Opostos que se completam.

Exemplo 61.2 (Bife e tinto tânico). Um tinto jovem e **tânico** parece áspero sozinho, mas com um **bife** suculento floresce: a **proteína e a gordura** da carne ligam-se aos taninos e os amaciam (Volume XI). É o contraste clássico — e a razão de carne vermelha pedir tinto estruturado.

61.5. Exercícios

Exercício 61.1. Diferencie **complementar** e **contrastar** (Definição 61.1) e dê um exemplo de cada.

💡 Solução

Complementar = casar por **semelhança** (prato potente com vinho encorpado).

Contrastar = casar por **oposição** (acidez do vinho cortando a gordura do prato; doce do vinho equilibrando a picância). Ex.: Sauternes + Roquefort (contraste); cordeiro robusto + Syrah (complemento).

Exercício 61.2. Por que pratos muito **picantes** pedem vinhos de **baixo álcool** (Figura 61.1)?

💡 Solução

Porque o **álcool intensifica** a sensação de ardência da pimenta. Vinhos leves, frutados e **levemente doces**, de baixo álcool, acalmam a picância em vez de inflamá-la.

Exercício 61.3. Por que servir um vinho **seco** com uma sobremesa doce costuma dar errado, e o que fazer (Volume VIII)?

💡 Solução

Porque, ao lado de um prato mais doce, o vinho seco parece **azedo** e magro. A regra de ouro é o vinho ser **igual ou mais doce** que a sobremesa — daí usar um demi-sec, um doce natural ou um fortificado doce.

62. Harmonizações clássicas

62.1. Motivação

Os princípios do capítulo anterior explicam **por que** certas duplas funcionam. Agora vamos às **harmonizações consagradas** — atalhos testados por gerações, que dispensam cálculo. Conhecê-las dá repertório imediato; entender a lógica por trás delas (Volume XII, cap. 4) permite improvisar quando faltar a dupla pronta.

Este capítulo apresenta os casamentos clássicos entre prato e estilo de vinho, organizados na Figura 62.1, e explica cada um pelos princípios já vistos.

62.2. Do mais leve ao mais robusto

Uma boa harmonização costuma seguir o **peso**: pratos leves com vinhos leves, pratos robustos com vinhos encorpados. A Figura 62.1 mostra essa progressão — quase uma diagonal, do espumante às sobremesas fortificadas.




Figura 62.1.: A “diagonal” das harmonizações clássicas: à medida que o **prato** fica mais robusto (de baixo... das ostras à carne), o **vinho** acompanha em peso. Os pontos marcam as duplas consagradas.

62.3. As duplas e seus porquês

- **Ostras e frutos do mar + espumante / branco leve** (Chablis, Muscadet, Champagne) — a **acidez** e o frescor cortam o iodo; “o que cresce junto combina” (Volume XII, cap. 4).
- **Peixe e aves + branco encorpado** (Chardonnay) — equilíbrio de **peso**.
- **Massa ao tomate + Sangiovese/Chianti** — a **acidez** do tomate encontra a acidez do vinho (Volume IX).
- **Carne vermelha e churrasco + tinto tânico** (Malbec, Cabernet, Syrah) — a **proteína e a gordura** amaciam o **tanino**.
- **Queijo azul + doce** (Sauternes, Porto) — o **contraste** doce × salgado.
- **Sobremesa de chocolate + Porto** — doce com doce, peso com peso.

💡 Comida apimentada pede Riesling

Para a cozinha asiática picante, um **Riesling off-dry** (levemente doce) ou um espumante funciona muito melhor que um tinto tânico: a **leve doçura** acalma a pimenta, e o **baixo álcool** não a inflama (Volume XII, cap. 4). Tanino + pimenta é combinação a evitar.

62.4. Exemplos

Exemplo 62.1 (Pizza e Chianti). A clássica **pizza de tomate com Chianti** é quase um teorema: o molho **ácido** do tomate “derrubaria” um tinto de baixa acidez, fazendo-o parecer mole; mas o **Sangiovese**, de acidez alta (Volume IX), iguala o prato e sai equilibrado. Acidez com acidez.

Exemplo 62.2 (Sushi e espumante). Sushi pede frescor, acidez e leveza — e teme o tanino. Um **espumante** ou um branco **seco e ácido** (Riesling, Champagne) realça o peixe e limpa o paladar entre bocados, enquanto um tinto encorpado dominaria a delicadeza do prato. Leveza com leveza.

62.5. Exercícios

Exercício 62.1. Pela Figura 62.1, que estilo de vinho harmoniza classicamente com: (a) ostras; (b) carne vermelha; (c) queijo azul?

 Solução

- (a) **Espumante / branco leve**; (b) **Tinto encorpado** (tânico); (c) **Vinho doce/fortificado** (Sauternes, Porto).

Exercício 62.2. Por que a **acidez** do Chianti o torna ideal para massa ao molho de tomate (Exemplo 62.1)?

 Solução

Porque o molho de **tomate é ácido**; um vinho de baixa acidez pareceria **mole** ao lado dele. A acidez alta do **Sangiovese** iguala a do prato, mantendo o vinho fresco e equilibrado — acidez com acidez.

Exercício 62.3. Por que um **Riesling off-dry** combina melhor com comida apimentada do que um tinto tânico ((callout?))?

 Solução

Porque sua **leve doçura** acalma a ardência da pimenta e seu **baixo álcool** não a intensifica. Já o tinto **tânico** piora: tanino com pimenta fica amargo e metálico.

63. Sommellerie e a carta de vinhos

63.1. Motivação

No restaurante, o vinho ganha um profissional dedicado: o **sommelier**. E ganha um instrumento: a **carta de vinhos**. Saber o que faz um sommelier — e como **ler** e usar uma carta sem intimidação — transforma a experiência de pedir vinho fora de casa, de um momento de ansiedade num de prazer.

Este capítulo fecha o Volume XII com o serviço profissional e a anatomia de uma carta de vinhos (Figura 63.1), além de dicas práticas para o consumidor.

63.2. O sommelier e o serviço

Definição 63.1 (Sommelier). O **sommelier** é o profissional responsável pelo vinho num restaurante: monta e gere a **carta** e a adega, **conserva** os vinhos (Volume XII), **recomenda harmonizações** (caps. 4–5) e executa o **serviço** à mesa (apresentar, abrir, decantar e servir). É um consultor, não um vendedor.

O serviço à mesa segue um ritual com função prática: **apresenta-se** a garrafa (rótulo voltado ao cliente, para conferir), **abre-se**, oferece-se uma **prova** ao anfitrião (para detectar defeitos — Volume XI), e então se **serve** aos demais, deixando o anfitrião por último. Enche-se a taça só até cerca de um terço.

63.3. A carta de vinhos

Definição 63.2 (Carta de vinhos). A **carta de vinhos** é a lista organizada dos vinhos disponíveis. Costuma ser dividida em **seções** (espumantes, brancos, tintos, doces; ou por região), e cada entrada traz **produtor, região, safra e preço** (por taça e/ou garrafa). É um mapa — e, como todo mapa, fica fácil depois que se aprende a legenda.




Figura 63.1.: A estrutura de uma carta: **seções** por tipo (ou região) e, em cada **entrada**, produtor, região, safra e preço por taça e garrafa. Conhecer essa anatomia é o que torna a carta amigável.

63.4. Dicas para o consumidor

A carta não é um exame. Algumas práticas ajudam: **peça ajuda** ao sommelier — é a função dele —, e indique sua **faixa de preço** de forma discreta (basta **apontar** um valor na carta). Conte o que vão comer e deixe-o sugerir. Vinhos por **taça** são ótimos para experimentar. E há a opção do *corkage* (a “taxa de rolha”) em casas que permitem **trazer o próprio** vinho.

💡 Como dizer o preço sem constrangimento

Não é preciso anunciar em voz alta quanto quer gastar. **Aponte** na carta um vinho na faixa desejada e diga “algo por aqui”. O bom sommelier entende na hora e recomenda dentro do orçamento, sem expor ninguém.

63.5. Exemplos

Exemplo 63.1 (A vantagem da taça). Pedir vinho **por taça** permite **experimentar** mais de um estilo numa refeição — um branco para a entrada, um tinto para o prato — sem comprometer-se com uma garrafa inteira. É a forma mais econômica de **explorar** e de harmonizar prato a prato (Volume XII).

Exemplo 63.2 (O sommelier é seu aliado). Diga ao sommelier o **prato** escolhido e a **faixa de preço**, e deixe-o trabalhar: ele conhece a carta e a adega como ninguém. Longe de “julgar” o cliente, um bom profissional adora a chance de **acertar** uma recomendação. Pedir ajuda é sinal de esperteza, não de ignorância.

63.6. Exercícios

Exercício 63.1. Cite três atribuições do **sommelier** (Definição 63.1) num restaurante.

 Solução

Entre outras: montar e **gerir a carta/adega**, **conservar** os vinhos, **recomendar harmonizações** e executar o **serviço** à mesa (apresentar, abrir, decantar, servir). Bastam três.

Exercício 63.2. Para que serve a **prova** oferecida ao anfitrião antes de servir os demais (Volume XI)?

 Solução

Para **verificar se o vinho tem defeito** (por exemplo, TCA/“gosto de rolha” ou oxidação) antes de servi-lo a todos. Não é para “aprovar o gosto”, e sim para checar a **sanidade** da garrafa.

Exercício 63.3. Como indicar discretamente ao sommelier a **faixa de preço** desejada ((callout?))?

 Solução

Apontando na carta um vinho no valor pretendido e dizendo algo como “nesta faixa”. O sommelier entende imediatamente e recomenda dentro do orçamento, sem expor o cliente.

Parte XIII.

**Volume XIII — Vinho, Cultura e
Mercado**

64. Economia e investimento

64.1. Motivação

O vinho não é só biologia, química e prazer — é também um **negócio global**, que vai da garrafa de supermercado ao ativo financeiro leiloadado por milhares de dólares. Entender a **cadeia de valor** explica por que o mesmo vinho custa tão diferente da origem ao restaurante, e o mercado de vinhos finos revela uma face inesperada: a do **investimento**.

Este capítulo abre o Volume XIII — o vinho como cultura e mercado — pela economia: como o preço se forma (Figura 64.1) e como vinhos raros viram investimento.

64.2. A cadeia de valor

Da uva ao consumidor, o vinho passa por vários elos, cada um agregando uma **margem**. É por isso que o preço sobe tanto pelo caminho.

Definição 64.1 (Cadeia de valor). A **cadeia de valor** do vinho liga **produtor** → **importador/distribuidor** → **varejo/restaurante** → **consumidor**. Cada elo soma custos e **margem** (e, em países como o Brasil, pesados **impostos**). O restaurante costuma ter a maior margem (2 a 4 vezes o preço de varejo), o que explica o preço do vinho à mesa.

64.3. O preço e o investimento

O preço de um vinho mistura **custo** (terroir, baixo rendimento, barrica, mão de obra), **escassez** e **reputação/marca** — e, no topo, **especulação**. Os grandes ícones (Bordeaux, Borgonha, alguns *cult wines*) têm um **mercado secundário**:

Definição 64.2 (Mercado secundário e *en primeur*). O **mercado secundário** é a revenda de vinhos finos como ativos, em **leilões** (Sotheby's, Christie's) e plataformas (Liv-ex), buscando **valorização** com a guarda. O *en primeur* é a compra de Bordeaux ainda em barrica, antes de engarrafado — apostar no vinho “futuro”. Os riscos: **procedência**, liquidez, fraude e bolhas.




Figura 64.1.: A cadeia de valor do vinho. O preço **sobe a cada elo** (margens e impostos), o que explica por que a mesma garrafa custa muito mais no restaurante. Vinhos finos podem ainda entrar no **mercado secundário** de leilões e investimento.

⚠ Por que o vinho do restaurante “custa caro”

A diferença entre o preço de uma loja e o de um restaurante **não** é só ganância: inclui serviço, taças, conservação (Volume XII), risco de estoque e a margem que sustenta o negócio. Ainda assim, vale comparar: um *markup* de 2x é comum; muito acima disso, é caro.

64.4. Exemplos

Exemplo 64.1 (Comprar o vinho antes da garrafa). No sistema *en primeur*, compradores adquirem Bordeaux ainda **em barrica**, um ou dois anos antes do engarrafamento, com base em provas de amostras jovens. Se o vinho e a safra valorizarem, lucra-se; se não, perde-se. É um **mercado futuro**, com todos os riscos de uma aposta.

Exemplo 64.2 (Procedência é tudo). No mercado de vinhos raros, saber **onde a garrafa esteve** (a procedência) vale quase tanto quanto o vinho: uma garrafa antiga mal conservada (Volume XII) pode estar morta, e fraudes existem. Por isso leilões sérios documentam a **história** de cada lote. Sem procedência, o preço despenca.

64.5. Exercícios

Exercício 64.1. Pela Definição 64.1, por que o mesmo vinho custa bem mais no **restaurante** do que na **loja**?

 Solução

Porque a cada **elo** da cadeia (produtor → distribuidor → varejo/restaurante) somam-se **marginem** e impostos, e o **restaurante** costuma ter a maior margem (2 a 4×), além de incluir serviço e conservação. O preço sobe a cada etapa.

Exercício 64.2. Cite **três** fatores que formam o preço de um vinho fino, além do custo de produção.

 Solução

Entre outros: **escassez** (pouca produção), **reputação/marca**, **especulação** e a posição no **mercado secundário**. Esses fatores podem elevar o preço muito além do custo de produzir.

Exercício 64.3. Por que a **procedência** é tão importante no mercado de vinhos raros (Exemplo 64.2)?

 Solução

Porque a má conservação pode ter **arruinado** a garrafa (Volume XII) e porque há **fraudes** no mercado. Saber a história da garrafa garante que o vinho é autêntico e foi bem guardado — sem isso, o valor cai.

65. Vinho e saúde

65.1. Motivação

Poucos temas do vinho são tão cercados de **mitos** quanto a saúde — do antigo “uma taça por dia faz bem ao coração” ao pânico oposto. Um manual sério precisa tratar o assunto com **honestidade**: o que é uma dose, o que a ciência atual de fato diz, e o que significa beber com responsabilidade. Sem alarmismo e, sobretudo, **sem promoção**.

Este capítulo trata do vinho e da saúde de forma factual. O componente central é o **álcool** — e medi-lo começa pela ideia de **dose padrão** (Figura 65.1).

65.2. A dose padrão

Definição 65.1 (Dose padrão). Uma **dose padrão** contém cerca de **14 g de álcool puro**. Ela equivale, aproximadamente, a uma **taça de vinho** (150 ml a ~12%), a uma **lata de cerveja** (350 ml a ~5%) ou a uma **dose de destilado** (45 ml a ~40%). A conta:

$$\text{g de álcool} = \text{ml} \times \frac{\% \text{vol}}{100} \times 0,8.$$




Figura 65.1.: Uma **dose padrão**: as três bebidas têm volumes e teores bem diferentes, mas **quase a mesma quantidade de álcool**. É o álcool — não o volume do copo — que conta para a saúde.

65.3. O que a ciência diz hoje

Estudos antigos sugeriam um benefício cardiovascular do consumo “moderado” de vinho (a famosa curva em “J”). A pesquisa mais recente, porém, **revisou** essa ideia: boa parte daquele efeito vinha de **vieses** metodológicos, e organizações de saúde hoje afirmam que **não há nível de consumo livre de risco**. O álcool é fator de risco para diversos cânceres e doenças, e o **resveratrol** do vinho existe em quantidade pequena demais para qualquer efeito relevante.

 Não existe dose “saudável” — e nunca dirija

A mensagem honesta deste manual: o vinho é um prazer **cultural e sensorial**, não um remédio. Se você bebe, beba com **moderação**; há quem **não deva** beber (gestantes, certas condições de saúde, quem vai dirigir). **Álcool e direção não se misturam**. Estudar vinho não é o mesmo que consumi-lo em quantidade.

65.4. Exemplos

Exemplo 65.1 (Quanto álcool há numa taça). Uma taça de 150 ml de um tinto a 14% contém $150 \times 0,14 \times 0,8 \approx 17$ g de álcool — **mais** de uma dose padrão. Vinhos mais alcoólicos (Volume IV) entregam mais álcool no mesmo volume; saber disso ajuda a beber com consciência.

Exemplo 65.2 (O copo engana, o álcool não). Uma pequena dose de destilado parece “menos” que uma cerveja grande, mas ambas podem ter o **mesmo álcool** (Figura 65.1). Julgar pelo tamanho do copo engana; o que importa é a **quantidade de álcool**, dada pela conta da Definição 65.1.

65.5. Exercícios

Exercício 65.1. Calcule a quantidade de álcool (em gramas) numa taça de **150 ml** de vinho a **13%**, usando a fórmula da Definição 65.1.

 Solução

$150 \times \frac{13}{100} \times 0,8 = 150 \times 0,13 \times 0,8 = 15,6$ g de álcool — pouco mais de uma dose padrão.

Exercício 65.2. Comente a afirmação: “vinho tinto faz bem ao coração por causa do resveratrol”.

 Solução

É um **mito** simplificado. Os supostos benefícios de estudos antigos são hoje **contestados** (vieses), órgãos de saúde indicam que **não há consumo sem risco**, e o **resveratrol** está em quantidade ínfima no vinho. O vinho não deve ser tratado como remédio.

Exercício 65.3. Por que comparar bebidas pelo **tamanho do copo** pode enganar quanto ao álcool ingerido (Exemplo 65.2)?

 Solução

Porque bebidas têm **teores alcoólicos** muito diferentes: um copo pequeno de destilado (40%) pode ter tanto álcool quanto uma cerveja grande (5%). O que conta é a **quantidade de álcool** (volume $\times$ teor), não o tamanho do recipiente.

66. Sustentabilidade e clima

66.1. Motivação

O vinho é uma das atividades agrícolas mais **sensíveis ao clima** — e, por isso, uma das primeiras a sentir a mudança climática. O aquecimento já adianta colheitas, eleva o álcool e **desloca** o mapa do vinho (Volume X). Ao mesmo tempo, a viticultura busca tornar-se mais **sustentável**, do vinhedo à garrafa.

Este capítulo trata desses dois temas entrelaçados: como o clima redesenha as regiões (Figura 66.1) e o que significa fazer vinho de forma sustentável.

66.2. O clima redesenha o mapa

A viticultura de qualidade concentra-se historicamente em duas **faixas** de clima temperado (cerca de 30° a 50° de latitude, em cada hemisfério). Com o aquecimento, essas faixas tendem a **migrar para os polos** e a **subir em altitude**, como na Figura 66.1.

Definição 66.1 (Faixa vitícola). A **faixa vitícola** é a banda de latitudes de clima temperado onde a uva de vinho amadurece bem (~30°–50°). Com o aquecimento, ela se **desloca**: abrem-se regiões antes frias (rumo aos polos e a maiores altitudes) e ameaçam-se regiões clássicas que podem ficar **quentes demais**.

66.3. Adaptar e sustentar

Diante do calor, os produtores **adaptam-se**: colhem mais cedo (ou à noite — Volume II), buscam **altitudes** e exposições mais frescas, sombreiam a copa, testam **castas mais resistentes** ao calor e à seca, e gerem melhor a **água**.

E o setor caminha para a **sustentabilidade**:

- **No vinhedo**: menos agroquímicos (orgânico e biodinâmico — Volume VIII), cobertura vegetal, manejo da água em regiões secas.




Figura 66.1.: O deslocamento das zonas vitícolas. O aquecimento empurra a **faixa do vinho** em direção aos **polos** (e a **altitudes** maiores): abrem-se fronteiras frias e ameaçam-se regiões quentes — as duas faces de uma mesma mudança.

- **Na adega e na embalagem:** redução da **pegada de carbono** — a **garrafa de vidro pesada** e o transporte são grandes vilões; surgem garrafas mais leves, **bag-in-box**, lata e transporte a granel.

i O paradoxo do clima no vinho

A mesma mudança climática **abre** regiões antes frias (espumante na Inglaterra, Volume X) e **ameaça** clássicas quentes, que podem perder o frescor e o estilo. O mapa do vinho, estável por séculos, entrou em **movimento** — e adaptar-se virou parte do ofício.

66.4. Exemplos

Exemplo 66.1 (Vindimas cada vez mais cedo). Em muitas regiões europeias, a **data de colheita** adiantou-se semanas ao longo das últimas décadas — um registro direto do aquecimento (Volume II). Uvas que amadurecem antes acumulam mais açúcar e perdem acidez, empurrando os vinhos a **mais álcool** e menos frescor, e forçando mudanças de manejo.

Exemplo 66.2 (O peso escondido da garrafa). Boa parte da **pegada de carbono** de um vinho não está no vinho, mas na **garrafa de vidro pesada** e no transporte. Por isso cresce o uso de garrafas **mais leves**, bag-in-box e lata: mudanças “invisíveis” na taça, mas grandes no impacto ambiental.

66.5. Exercícios

Exercício 66.1. Pela Definição 66.1, em que duas direções a faixa vitícola tende a se **deslocar** com o aquecimento, e qual é o efeito sobre regiões frias e quentes?

Solução

Tende a migrar **em direção aos polos** e a **altitudes maiores**. Isso **abre** regiões antes frias demais e **ameaça** regiões clássicas quentes, que podem ficar quentes demais e perder frescor e estilo.

Exercício 66.2. Cite **duas** formas de o produtor **adaptar-se** ao aquecimento no vinhedo.

Solução

Entre outras: **colher mais cedo** (ou à noite), buscar **altitudes/exposições** mais frescas, **sombrear a copa** e plantar **castas mais resistentes** ao calor e à seca. Bastam duas.

Exercício 66.3. Por que reduzir o peso da **garrafa de vidro** ajuda a sustentabilidade do vinho (Exemplo 66.2)?

Solução

Porque a garrafa pesada e o **transporte** respondem por grande parte da **pegada de carbono** do vinho. Garrafas mais leves (ou embalagens como bag-in-box e lata) reduzem energia de produção e emissões no transporte.

67. Certificações e carreiras

67.1. Motivação

Para quem o vinho deixa de ser só prazer e vira **vocação**, há caminhos estruturados — trilhas de estudo reconhecidas no mundo todo e profissões que vão muito além do sommelier. Conhecer esse mapa ajuda tanto o amador que quer **aprofundar-se** quanto quem pensa em **trabalhar** com vinho.

Este capítulo, penúltimo do manual, apresenta as principais certificações (Figura 67.1) e as carreiras do mundo do vinho.

67.2. As trilhas de certificação

Definição 67.1 (WSET, sommelier e Master of Wine). Há três grandes trilhas. O **WSET** (níveis 1 a 4/Diploma) foca o **conhecimento** do vinho e é o padrão global de estudo. A trilha do **sommelier** (Court of Master Sommeliers: Introductory → Certified → Advanced → **Master Sommelier**) foca o **serviço** e a degustação às cegas. E o **Master of Wine (MW)** é o ápice **acadêmico**, raríssimo no mundo.




Figura 67.1.: As trilhas de certificação. O **WSET** estrutura o conhecimento; a trilha do **sommelier** foca o serviço; e o **Master of Wine** é o ápice acadêmico. Cada escada tem seus níveis; o topo é alcançado por pouquíssimos.

67.3. As carreiras do vinho

O vinho emprega muito além do sommelier de restaurante:

- **Enólogo** (*winemaker*) — faz o vinho na adega; formação técnica em **enologia/agronomia**.
- **Viticultor** — cuida do vinhedo (Volume II).
- **Sommelier** — serviço e curadoria em restaurantes e hotéis (Volume XII).
- **Comprador / importador** — seleciona e traz vinhos ao mercado.
- **Educador, crítico, escritor** — ensina, avalia e comunica o vinho.

i Um clube minúsculo

Há apenas algumas **centenas** de **Masters of Wine** e de **Master Sommeliers** no mundo inteiro — dois dos títulos mais difíceis de qualquer área. Não são pré-requisito para amar ou trabalhar com vinho; são o **Everest** de quem faz disso a vida.

67.4. Exemplos

Exemplo 67.1 (Por onde começa o amador). Quem quer estudar a sério costuma começar pelo **WSET Nível 2 ou 3**: dá uma base sólida e estruturada de castas, regiões e degustação (Volume XI), reconhecida no mundo todo. Não é preciso querer ser profissional — muitos fazem só pelo prazer de entender melhor o que bebem.

Exemplo 67.2 (O exame mais difícil do vinho). O **Master of Wine** combina provas teóricas, **degustação às cegas** (Volume XI) de dezenas de vinhos e uma **tese** de pesquisa original. Leva anos e tem taxa de aprovação baixíssima — por isso há tão poucos MW. É a prova de que, no vinho, sempre há mais a aprender.

67.5. Exercícios

Exercício 67.1. Associe cada trilha ao seu foco (Definição 67.1): (1) WSET; (2) Court of Master Sommeliers; (3) Master of Wine. Focos: (a) serviço e às cegas; (b) conhecimento estruturado; (c) ápice acadêmico/pesquisa.

💡 Solução

1→b (WSET · conhecimento); 2→a (sommelier · serviço e às cegas); 3→c (Master of Wine · ápice acadêmico).

Exercício 67.2. Diferencie as funções do **enólogo** e do **viticultor** (Volume II).

 Solução

O **viticultor** cuida do **vinhedo** (a videira, o terroir, a colheita); o **enólogo** faz o **vinho** na adega (fermentação, estágio, engarrafamento). Um trabalha a uva no campo; o outro, o vinho na vinícola.

Exercício 67.3. Para um amador que quer estudar vinho de forma estruturada, por onde costuma ser melhor começar (Exemplo 67.1)?

 Solução

Pelo **WSET Nível 2 ou 3**, que dá uma base sólida e reconhecida de castas, regiões e degustação — útil mesmo para quem não pretende ser profissional, só entender melhor o que bebe.

68. Tendências e futuro

68.1. Motivação

Chegamos ao fim da jornada — da **videira no vinhedo** à **taça na mesa** — e o lugar certo para terminar é olhando **para frente**. O vinho é milenar (Volume I), mas vive hoje uma de suas maiores transformações: novos estilos, novos públicos, novas regiões e uma tensão criativa entre **tradição e inovação**.

Este capítulo final reúne as tendências que moldam o futuro do vinho (Figura 68.1) e fecha o manual reconectando as pontas do caminho percorrido.

68.2. As tendências que vêm




Figura 68.1.: Tendências que moldam o futuro do vinho. Algumas olham para frente (sem álcool, tecnologia, sustentabilidade); outras, paradoxalmente, **para trás** (naturais, ânfora) — o vinho reinventando-se ao reencontrar suas origens.

- **Naturais e baixa intervenção** (Volume VIII) — a busca por autenticidade e mínimo manuseio, em diálogo com as técnicas mais antigas (ânfora, Volume V).
- **Sem ou baixo álcool** — vinhos **desalcoholizados** ganham público que quer o ritual sem o álcool (Volume XIII, cap. 2); a tecnologia de remoção avança rápido.
- **Novas regiões e o clima** (Volumes X e XIII, cap. 3) — fronteiras frias se abrem enquanto clássicas se adaptam.
- **Embalagens sustentáveis** — lata, *bag-in-box* e garrafas leves reduzem a pegada de carbono.
- **Tecnologia e artesanato** — sensores, drones e dados de precisão no vinhedo convivem com o **retorno** à talha e à fermentação espontânea.

Definição 68.1 (Vinho desalcoolizado). **Vinho desalcoolizado** é o vinho do qual se removeu o álcool (por técnicas como osmose reversa ou destilação a vácuo), conservando aromas e parte do caráter. Atende a quem busca a **experiência** do vinho sem o efeito do álcool — uma categoria em rápido crescimento.

68.3. Tradição e inovação: o fio condutor

O mais notável do futuro do vinho é que ele anda **nos dois sentidos**. A mesma indústria que adota inteligência de dados redescobre o **qvevri** georgiano (Volume I). A ciência que controla cada grau de fermentação (Volume IV) convive com o **pé-franco** e a fermentação espontânea. O vinho avança, em parte, **voltando às origens**.

i O vinho sempre foi assim

Esta tensão não é nova: o vinho sempre equilibrou **tradição** e **invenção** — de Roma sistematizando vinhedos (Volume I) à filoxera forçando a enxertia (Volume II), do método tradicional ao Charmat (Volume VI). Olhar ao mesmo tempo para trás e para frente é, talvez, a mais antiga tradição do vinho.

68.4. Encerramento: da videira à taça

Percorremos o caminho inteiro. Vimos **o que é o vinho** e de onde veio; a **videira** e o terroir; as **castas**; a **vinificação** de tintos, brancos, rosés, espumantes, fortificados e doces; o **estágio**, a guarda e os defeitos; os **estilos** e as **regiões** do Velho e do Novo Mundo; a **degustação**; o **serviço** e a **harmonização**; e, por fim, o vinho como **cultura e mercado**.

Se há uma lição única, é a que abriu o manual: o vinho é **suco de uva fermentado** — e, ao mesmo tempo, biologia, química, geografia, história, arte e prazer condensados numa taça. Que este livro aberto sirva de mapa, e que cada garrafa, daqui em diante, seja lida com um pouco mais de curiosidade — sempre com **moderação**, e sempre com prazer.

68.5. Exemplos

Exemplo 68.1 (Por que cresce o vinho sem álcool). Mais consciência sobre o álcool (Volume XIII, cap. 2), motoristas, gestantes, religiões e quem simplesmente quer beber menos: há muitas razões para querer a **experiência** do vinho sem o efeito. A melhora técnica dos **desalcoolizados** tornou a categoria viável — e uma das que mais crescem.

Exemplo 68.2 (A ânfora do futuro). Que um dos métodos mais **antigos** — fermentar em barro (Volume V) — esteja entre as tendências mais **atuais** resume o vinho: o futuro, aqui, muitas vezes mora no passado. Inovar, no vinho, é também **lembrar**.

68.6. Exercícios

Exercício 68.1. Cite **duas** tendências da Figura 68.1 que olham para o **futuro** e **uma** que, paradoxalmente, olha para o **passado**.

Solução

Futuro: vinhos **sem/baixo álcool**, **embalagens sustentáveis**, **tecnologia** de precisão (bastam duas). **Passado:** os vinhos **naturais** / **ânfora**, que retomam técnicas antigas.

Exercício 68.2. O que é um **vinho desalcoolizado** (Definição 68.1) e que público ele atende?

Solução

É o vinho do qual se **removeu o álcool** (por osmose reversa ou destilação a vácuo), preservando aromas e caráter. Atende a quem quer a **experiência** do vinho **sem o efeito do álcool** (motoristas, gestantes, quem busca beber menos).

Exercício 68.3. Explique, com um exemplo do manual, por que se diz que o futuro do vinho anda “nos dois sentidos” ((**callout?**)).

Solução

Porque o vinho **inova** e **resgata** ao mesmo tempo. Exemplo: o retorno à **ânfora/qvevri** (Volumes I e V) — uma técnica milenar — figura entre as tendências mais atuais, ao lado da tecnologia de precisão. Avançar, no vinho, é também voltar às origens.

69. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

Acidez total — quantidade de ácidos do mosto ou vinho (tartárico, málico, cítrico etc.); distinta do pH, dá frescor e estrutura.

Acidez volátil — ácidos voláteis (sobretudo o acético) produzidos por bactérias acéticas; em excesso, dão cheiro de vinagre e esmalte. Defeito.

Açúcar residual — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

Adega (condições de guarda) — local de conservação do vinho: ideal fresco (12–14 °C) e estável, úmido (~70%), escuro, sem vibração, com garrafas deitadas.

Adstringência — sensação tátil de secura nas gengivas e na língua causada pelos taninos; distinta da acidez, que faz salivar.

Aeração — exposição do vinho ao ar para abri-lo (liberar aromas, amaciar taninos, dissipar a redução). É o objetivo de decantar vinhos jovens.

Aguardente vínica — destilado de vinho usado na fortificação para elevar o teor alcoólico do vinho.

Ampelografia — estudo e identificação das castas, pela forma da folha e do cacho (clássica) ou por análise de DNA (molecular).

Amplitude térmica — diferença de temperatura entre o dia e a noite; quando grande (altitude, deserto), ajuda a uva a amadurecer preservando acidez e cor.

Ânfora — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

Antocianina — pigmento das cascas das uvas tintas, responsável pela cor do vinho; extraído por maceração. É um composto fenólico.

AOC (*Appellation d'Origine Contrôlée*) — denominação de origem francesa, no topo (DOP) da pirâmide europeia; define região, castas e métodos.

Apogeu — período de auge de um vinho, em que está no melhor equilíbrio; ver **potencial de guarda**.

Aromas terciários (*bouquet*) — aromas que surgem com a guarda (couro, cogumelo, tabaco, frutas secas, mel), por oposição aos primários (uva) e secundários (fermentação).

Autóctone (casta) — variedade nativa de uma região, a ela historicamente ligada e pouco cultivada fora dali; oposta às castas internacionais.

Autólise — decomposição lenta das leveduras mortas durante o estágio sobre borras; dá aos espumantes notas de pão e brioche e textura cremosa.

AVA (*American Viticultural Area*) — indicação geográfica dos EUA; delimita a região, sem impor casta ou método (diferente da DOP europeia).

Bactéria láctica — micro-organismo (sobretudo *Oenococcus oeni*) que realiza a fermentação maloláctica, convertendo ácido málico em láctico.

Baga — o fruto da videira (o “bago”), formado por película, polpa e grainhas; é onde se concentram água, açúcares, ácidos, cor e taninos.

Barrica — tonel de carvalho usado no estágio do vinho; cede aromas (baunilha, tosta) e taninos e permite microoxigenação. Ver **tosta**.

Bâtonnage — ato de mexer as borras finas durante o estágio sobre borras, intensificando textura e cremosidade do vinho.

Biodinâmico — agricultura orgânica somada às práticas de Rudolf Steiner (preparados naturais, calendário lunar); certificação Demeter.

Blanc de blancs / blanc de noirs — espumante feito só de uvas brancas (*blancs*) ou só de uvas tintas vinificadas sem cor (*noirs*).

Borras (*lies*) — leveduras mortas e sedimentos que assentam após a fermentação; o estágio do vinho sobre elas (*sur lie*) acrescenta textura.

Botrytis (*Botrytis cinerea*) — fungo de duas faces: arruína a uva (podridão cinzenta) ou, em clima preciso, a concentra (podridão nobre). Ver **podridão nobre**.

Brettanomyces (“Brett”) — levedura contaminante que, em adega pouco higienizada, produz aromas de estábulo, suor e curral; defeito em excesso.

Brix (°Brix) — escala que mede o açúcar dissolvido no mosto; serve para prever o teor alcoólico do futuro vinho.

Brotação — fase do ciclo em que as gemas abrem na primavera e surgem os primeiros pâmpanos; momento de risco diante das geadas tardias.

Brut — nível de doçura do espumante (até ~12 g/L de açúcar), o mais comum; na escala, *extra dry* é mais doce que *brut*, apesar do nome. Ver **dosagem**.

Calda bordalesa — mistura de sulfato de cobre e cal usada desde o século XIX para tratar o míldio e outros fungos da videira.

Carta de vinhos — lista organizada dos vinhos de um restaurante, em seções (tipo ou região), com produtor, região, safra e preço (por taça e garrafa).

Casta — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

Casta aromática — casta cujos aromas intensos vêm da própria uva (Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato), por oposição às castas neutras.

Cepa — a videira individual, da raiz ao ramo; por extensão, sinônimo de casta.

Chapéu — camada de cascas que flutua sobre o mosto na fermentação tinta; precisa ser molhada (remontagem) ou afundada (pigeage) para extrair cor e taninos.

Chaptalização — adição de açúcar ao mosto antes da fermentação para elevar o álcool final; permitida em regiões frias, proibida em outras.

Charmat (autoclave) — método de espumante com a segunda fermentação num tanque pressurizado, depois engarrafado sob pressão; rápido, preserva o frutado (ex.: Prosecco).

Clarificação — conjunto de operações que tornam o vinho límpido (trasfega, colagem, filtração), removendo partículas em suspensão.

Climat — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

Clone — linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis; há dezenas de clones de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Colagem (*fining*) — clarificação por um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que liga partículas em suspensão e as precipita; pode suavizar taninos.

Colheita tardia (*vendange tardive*) — colheita muito além do ponto normal, deixando a uva perder água e concentrar açúcar; uma das vias do vinho doce natural.

Composto fenólico — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

Condução (sistema de) — arranjo físico dado à videira (espaldeira, taça, latada) que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

Corpo — sensação de peso e densidade do vinho na boca, de leve a encorpado; vem sobretudo do álcool e do extrato. Distinto do tanino.

Corte (*assemblage, blend*) — mistura de duas ou mais castas ou lotes num mesmo vinho, buscando que se complementem (ex.: Cabernet com Merlot em Bordeaux).

Crianza, Reserva, Gran Reserva — categorias espanholas que classificam o vinho pelo tempo de envelhecimento (em barrica e garrafa) antes da venda, da menor à maior.

Cru — vinhedo ou propriedade de qualidade reconhecida; em Bordeaux refere-se a châteaux classificados, na Borgonha a parcelas (premier/grand cru).

Cultivar — sinônimo de casta/variedade de videira.

Débourbage — decantação do mosto branco recém-prensado, a frio, para que as partículas grossas assentem antes da fermentação, dando um vinho mais limpo.

Decantação — passar o vinho para um decanter, seja para separar a borra de tintos velhos (devagar), seja para arejar tintos jovens e fechados (com vigor).

Dégorgement — expulsão da borra acumulada no gargalo da garrafa de espumante (método tradicional), após o remuage e antes da dosagem.

Degustação às cegas — prova em que o provador não vê o rótulo (às vezes nem a cor), para julgar o vinho sem o viés de marca, preço ou reputação.

Descritor — palavra que nomeia um aroma ou sensação do vinho (ex.: “cassis”, “mofo”, “vinagre”); ponto de partida para identificar virtudes e defeitos.

Diacetil — composto produzido na fermentação malolática, responsável pela nota amanteigada de certos vinhos (sobretudo Chardonnay).

DOP (Denominação de Origem Protegida) — faixa europeia mais estrita (AOC, DOC/DOCG, DO/DOCa); regula região, castas e métodos. Acima da **IGP**.

Dormência — repouso invernal da videira, sem folhas; período em que se faz a poda que definirá a safra seguinte.

Dosagem — adição final de licor de expedição (vinho + açúcar) a um espumante após o dégorgement, que define seu nível de doçura (de brut nature a doux).

Dose padrão — quantidade de referência de álcool puro (~14 g), equivalente a uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou uma dose de destilado.

Engaço — a estrutura ramificada do cacho que sustenta as bagas; rica em taninos verdes, costuma ser removida no desengace.

En primeur — compra de Bordeaux ainda em barrica, antes do engarrafamento; um “mercado futuro” do vinho, com seus riscos.

Enxertia — união de um porta-enxerto (raiz resistente à filoxera) com um garfo de *Vitis vinifera* (a casta); base de quase toda videira moderna.

Equilíbrio — harmonia entre os componentes do vinho (doçura, acidez, tanino, álcool, corpo), de modo que nenhum domine os demais; medida central de qualidade gustativa.

Espaldeira (VSP) — sistema de condução em que os ramos são amarrados a arames e sobem na vertical, formando uma parede de folhas; favorece exposição e mecanização.

Estabilização tartárica — resfriamento do vinho para precipitar cristais de tartarato (os “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois na garrafa.

Etanol — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

Exposição solar — orientação de uma encosta em relação ao sol; em climas frios, determina se a uva amadurece. Componente do relevo no terroir.

Faixa vitícola — banda de latitudes temperadas (~30°–50°) onde a uva de vinho amadurece bem; o aquecimento a desloca rumo aos polos e a maiores altitudes.

Fermentação alcoólica — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

Filoxera — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinifera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

Flor — véu de leveduras que se forma sobre o vinho em alguns Jerez (fino, manzanilla), protegendo-o do ar e dando aromas próprios (envelhecimento biológico).

Floração — fase em que as flores se abrem nos cachos embrionários; chuva e frio podem comprometer a polinização e a futura safra.

Fortificação — adição de aguardente vínica ao vinho, elevando o álcool a 15–22%; o momento da adição define se o fortificado será doce (Porto) ou seco (Jerez fino).

Glicerol — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

Grainha — a semente da uva, rica em taninos amargos e óleos; evita-se esmagá-la para não extrair adstringência excessiva.

Grand Cru — no topo da hierarquia da Borgonha (e em outras regiões), a parcela de elite, raríssima e de maior prestígio. Ver **Premier Cru**.

GSM — corte clássico do Rhône Sul: Grenache (fruta e álcool), Syrah (cor e especiaria) e Mourvèdre (estrutura e taninos).

Harmonização — arte de casar vinho e comida para que se realcem, por **complementar** (semelhança de peso/intensidade) ou **contrastar** (acidez × gordura, doce × picante).

Homonímia — uso do mesmo nome para castas geneticamente diferentes (ou para grupos vagos de castas). Oposto de **sinonímia**.

Ice wine (*Eiswein*) — vinho doce de uvas colhidas e prensadas **congeladas** na planta: a água sai como gelo e o açúcar se concentra; depende de frio intenso.

IGP (Indicação Geográfica Protegida) — faixa europeia intermediária, mais flexível que a DOP (IGT, Vin de Pays, Vino de la Tierra, Vinho Regional).

Lágrimas (pernas) — filetes que escorrem na taça após girá-la; indicam o teor de álcool e glicerol (viscosidade), não a qualidade do vinho.

Levedura — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

Levedura indígena (nativa) — levedura naturalmente presente na uva e na adega; fermentação menos previsível, porém potencialmente mais complexa.

Levedura selecionada — cepa cultivada e inoculada pelo enólogo, que dá fermentação previsível e de perfil escolhido.

Licoroso — sinônimo de vinho fortificado (álcool elevado por adição de aguardente); pode ser seco (Jerez fino) ou doce (Porto).

Maceração — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

Maceração carbônica — fermentação de cachos inteiros em atmosfera de CO₂, com fermentação intracelular dentro das bagas; dá tintos leves e frutados (ex.: Beaujolais).

Macroclima — clima geral de uma região vitícola inteira. Ver **mesoclima** e **microclima**.

Malolática — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

Master of Wine (MW) — título acadêmico de topo do mundo do vinho (Institute of Masters of Wine), com provas, degustação às cegas e tese; raríssimo.

Maturação fenólica — amadurecimento de taninos, cor e aromas na película e nas grainhas, distinta da maturação de açúcar e acidez; o ponto ideal de colheita busca conciliar as duas.

Mercado secundário — revenda de vinhos finos como ativos, em leilões e plataformas, buscando valorização; depende fortemente da procedência.

Mesoclima — clima de um sítio específico (uma encosta, um vale), moldado por relevo e água próxima. Ver **macroclima** e **microclima**.

Método ancestral (*pét-nat*) — método de espumante com uma só fermentação: o vinho é engarrafado ainda fermentando e o CO₂ fica preso; dá espumantes rústicos e turvos.

Método tradicional (champenoise) — método de espumante com segunda fermentação dentro da garrafa e estágio sobre borras; usado em Champagne, Cava, Franciacorta e muitos espumantes brasileiros.

Microclima — ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta. Ver **macroclima** e **mesoclima**.

Microxigenação — exposição controlada do vinho a doses mínimas de oxigênio (no estágio), que amacia taninos e estabiliza a cor. Oposto da **oxidação**.

Míldio (*downy mildew*) — doença fúngica favorecida pela umidade, com manchas oleosas nas folhas; tratada classicamente com calda bordalesa.

Mosto — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

Novo Mundo — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

Oídio (*powdery mildew*) — doença fúngica em pó branco acinzentado sobre folhas e bagas, favorecida pelo calor e pela sombra; tratada com enxofre.

Olfato retronasal — percepção dos aromas que sobem da boca para o nariz por trás, ao degustar; responde pela maior parte do “sabor” do vinho e pelo final.

Orgânico (vinho) — vinho de uvas cultivadas sem agroquímicos sintéticos, sob certificação. Base do vinho biodinâmico.

Oxidação — dano causado pelo excesso de oxigênio: perda de aroma frutado, escurecimento e risco de acetificação. Oposto da **microoxigenação**.

Parte dos anjos — fração do vinho que evapora pela madeira durante o estágio em barrica; exige atestar regularmente o recipiente.

Passito (*appassimento*) — método de vinho doce em que as uvas são secas após a colheita (ao sol ou em esteiras), murchando e concentrando açúcar (Vin Santo, Pedro Ximénez).

Película — a casca da baga, onde se concentram cor, taninos e muitos aromas; o contato com ela define tinto, branco ou rosé.

pH — medida de acidez do mosto/vinho; quanto menor, mais ácido. Um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade. Distinto da **acidez total**.

Pinotage — casta-assinatura da África do Sul, cruzamento de Pinot Noir com Cinsault criado em 1925; dá tintos encorpados e rústicos.

Pintor (*véraison*) — início da maturação: a baga muda de cor, amolece e passa a acumular açúcar e perder acidez.

Poda — corte dos ramos na dormência que define o número de gemas e, com isso, a carga de uva e o rendimento da safra; pode ser longa (Guyot) ou curta (cordão esporonado).

Podridão nobre — ação benéfica do *Botrytis* sobre uva madura e sã, sob névoa de manhã e sol à tarde, que concentra açúcar e aromas; base de vinhos doces como Sauternes e Tokaji.

Polpa — a parte carnosa e quase sempre incolor da baga; fonte de água, açúcares e ácidos do mosto.

Porta-enxerto — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

Potencial de guarda — por quanto tempo um vinho pode evoluir até o apogeu; depende de acidez, taninos, açúcar, álcool e concentração. A maioria dos vinhos tem apogeu precoce.

Prädikat — classificação alemã que ordena os vinhos pela maturação da uva na colheita (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein, Trockenbeerenauslese); mede a uva, não a doçura final.

Premier Cru — na Borgonha, parcela superior dentro de uma comuna, abaixo do **Grand Cru** e acima do nível Village.

Quimioestesia — sensações táteis/químicas na boca (adstringência do tanino, ardência do álcool, temperatura, efervescência); nem gosto, nem aroma.

Qvevri — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

Redução — defeito oposto à oxidação, vindo da falta de oxigênio e de compostos de enxofre; cheira a ovo podre, fósforo ou repolho. Costuma “abrir” (dissipar-se) com aeração.

Remontagem — bombear o mosto em fermentação do fundo do tanque por cima do chapéu de cascas, para extrair cor e taninos; alternativa à pigeage (afundar o chapéu).

Rendimento — quantidade de uva ou vinho colhida por área (t/ha ou hl/ha); rendimentos moderados costumam favorecer a concentração e a qualidade.

Roda de aromas — ferramenta que organiza os aromas do vinho em famílias, do geral (frutado) ao específico (cassis), ajudando a nomear o que o nariz sente.

Rosé — vinho de uva tinta com contato breve com as cascas, suficiente para tingi-lo de rosa; feito por prensagem direta (pálido) ou sangria (mais intenso).

Safra (*vintage*, *millésime*) — o ano de colheita das uvas; como o clima varia a cada ano, define o caráter e a qualidade daquela produção.

Sangria (*saignée*) — método de rosé em que parte do mosto é “sangrada” após uma curta maceração; dá rosés mais intensos e, de quebra, concentra o tinto restante.

Sarmento — o ramo do ano da videira; verde e flexível chama-se pâmpano, e lignifica-se no outono. Nele se formam folhas, gavinhas e cachos.

Screwcap (rosca) — vedante de rosca metálica; veda de forma consistente, deixa entrar pouco oxigênio e elimina o risco de TCA.

Seleção massal — propagação a partir de muitas plantas selecionadas de um vinhedo antigo, preservando diversidade genética; oposta à seleção clonal, que usa poucos clones certificados e uniformes.

Sinonímia — uso de nomes diferentes para a mesma casta (ex.: Syrah/Shiraz, Garnacha/Grenache). Oposto de **homonímia**.

SO (dióxido de enxofre, sulfitos) — principal aditivo da enologia, com papel antioxidante e antisséptico; presente em quase todo vinho (“contém sulfitos”).

Solera — sistema de mistura fracionada de fortificados (sobretudo Jerez) em barris empilhados por idade; engarrafa-se do mais velho e repõe-se com o mais jovem, dando estilo constante sem safra.

Sommelier — profissional responsável pelo vinho num restaurante: monta a carta, conserva os vinhos, recomenda harmonizações e executa o serviço à mesa.

Super Toscano — vinho toscano de alta qualidade que rompeu as regras da DOC (usando castas internacionais ou cortes proibidos); levou à criação da categoria IGT.

Tanino — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

TCA (tricloroanisol) — contaminante que causa o “gosto de rolha” (*bouchonné*): aroma de mofo e papelão úmido que abafa a fruta; pode vir da cortiça.

Temperatura de serviço — faixa ideal para servir cada estilo: fria para espumantes e brancos (preserva frescor), amena para tintos (libera aromas sem ressaltar o álcool).

Terroir — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

Tipicidade — quanto um vinho corresponde ao esperado para sua casta e origem; fidelidade ao estilo, distinta da qualidade.

Tiragem — no método tradicional, a adição ao vinho-base do licor de tiragem (açúcar e leveduras) e o engarrafamento que deflagram a segunda fermentação.

Tosta — queima das aduelas no fabrico da barrica; seu nível (leve, média, forte) regula as notas torradas e de baunilha que o vinho absorve.

Trasfega — transferência do vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra depositada no fundo; clarifica e areia o vinho de forma controlada.

Trocken — “seco”, em alemão; indica que o vinho fermentou até sobrar pouco açúcar, independentemente do nível **Prädikat**.

Varietal (vinho) — vinho rotulado pelo nome da casta (Malbec, Chardonnay), típico do Novo Mundo; a lei exige um percentual mínimo dessa casta.

Vedante — fecho da garrafa (cortiça natural, rolha técnica, rosca, vidro ou sintético); regula a entrada de oxigênio e o risco de defeitos como o TCA.

Velho Mundo — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

Vindima — colheita das uvas.

Vindima mecânica — colheita feita por colhedora, que sacode a planta e recolhe as bagas; rápida e econômica, exige vinhedo plano em espaldeira e não seleciona a uva. Pode ser noturna para preservar acidez e aromas.

Vindima verde (*green harvest*) — corte de parte dos cachos ainda verdes para reduzir o rendimento e concentrar os cachos restantes.

Vingamento (*fruit set*) — fase em que as flores fecundadas se transformam em bagas; determina quantas bagas cada cacho terá.

Vinha velha (*old vine*) — videiras de idade avançada que produzem pouco, mas com uvas concentradas; rendem vinhos mais intensos. Comuns em Barossa e no Chile.

Vinho desalcoolizado — vinho do qual se removeu o álcool (osmose reversa, destilação a vácuo), preservando aromas e caráter; categoria em rápido crescimento.

Vinho-gota — vinho que escorre sozinho das cascas após a maceração, mais fino e elegante; distinto do **vinho de prensa**, mais tânico, extraído ao prensar as cascas.

Vinho laranja (*orange wine*) — branco fermentado com as cascas, em maceração longa (muitas vezes em ânfora); ganha cor âmbar, taninos e textura.

Vinho natural — vinho de mínima intervenção (uvas orgânicas, leveduras indígenas, pouca ou nenhuma adição, inclusive de SO₂); sem definição legal padronizada.

Viticultura tropical — em clima sem inverno frio (ex.: Vale do São Francisco), a videira não entra em dormência; com irrigação e poda, colhem-se duas ou mais safras por ano.

Vitis vinifera — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.

WSET (*Wine & Spirit Education Trust*) — programa global de estudo do vinho em quatro níveis (1 ao Diploma); padrão de referência para conhecimento.

YAN (nitrogênio assimilável) — compostos nitrogenados do mosto que nutrem as leveduras; sua falta causa fermentação lenta, travada ou cheiros de enxofre.

A. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

Acidez total — quantidade de ácidos do mosto ou vinho (tartárico, málico, cítrico etc.); distinta do pH, dá frescor e estrutura.

Acidez volátil — ácidos voláteis (sobretudo o acético) produzidos por bactérias acéticas; em excesso, dão cheiro de vinagre e esmalte. Defeito.

Açúcar residual — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

Adega (condições de guarda) — local de conservação do vinho: ideal fresco (12–14 °C) e estável, úmido (~70%), escuro, sem vibração, com garrafas deitadas.

Adstringência — sensação tátil de secura nas gengivas e na língua causada pelos taninos; distinta da acidez, que faz salivar.

Aeração — exposição do vinho ao ar para abri-lo (liberar aromas, amaciar taninos, dissipar a redução). É o objetivo de decantar vinhos jovens.

Aguardente vínica — destilado de vinho usado na fortificação para elevar o teor alcoólico do vinho.

Ampelografia — estudo e identificação das castas, pela forma da folha e do cacho (clássica) ou por análise de DNA (molecular).

Amplitude térmica — diferença de temperatura entre o dia e a noite; quando grande (altitude, deserto), ajuda a uva a amadurecer preservando acidez e cor.

Ânfora — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

Antocianina — pigmento das cascas das uvas tintas, responsável pela cor do vinho; extraído por maceração. É um composto fenólico.

AOC (*Appellation d'Origine Contrôlée*) — denominação de origem francesa, no topo (DOP) da pirâmide europeia; define região, castas e métodos.

Apogeu — período de auge de um vinho, em que está no melhor equilíbrio; ver **potencial de guarda**.

Aromas terciários (*bouquet*) — aromas que surgem com a guarda (couro, cogumelo, tabaco, frutas secas, mel), por oposição aos primários (uva) e secundários (fermentação).

Autóctone (casta) — variedade nativa de uma região, a ela historicamente ligada e pouco cultivada fora dali; oposta às castas internacionais.

Autólise — decomposição lenta das leveduras mortas durante o estágio sobre borras; dá aos espumantes notas de pão e brioche e textura cremosa.

AVA (*American Viticultural Area*) — indicação geográfica dos EUA; delimita a região, sem impor casta ou método (diferente da DOP europeia).

Bactéria láctica — micro-organismo (sobretudo *Oenococcus oeni*) que realiza a fermentação maloláctica, convertendo ácido málico em láctico.

Baga — o fruto da videira (o “bago”), formado por película, polpa e grainhas; é onde se concentram água, açúcares, ácidos, cor e taninos.

Barrica — tonel de carvalho usado no estágio do vinho; cede aromas (baunilha, tosta) e taninos e permite microoxigenação. Ver **tosta**.

Bâtonnage — ato de mexer as borras finas durante o estágio sobre borras, intensificando textura e cremosidade do vinho.

Biodinâmico — agricultura orgânica somada às práticas de Rudolf Steiner (preparados naturais, calendário lunar); certificação Demeter.

Blanc de blancs / blanc de noirs — espumante feito só de uvas brancas (*blancs*) ou só de uvas tintas vinificadas sem cor (*noirs*).

Borras (*lies*) — leveduras mortas e sedimentos que assentam após a fermentação; o estágio do vinho sobre elas (*sur lie*) acrescenta textura.

Botrytis (*Botrytis cinerea*) — fungo de duas faces: arruína a uva (podridão cinzenta) ou, em clima preciso, a concentra (podridão nobre). Ver **podridão nobre**.

Brettanomyces (“Brett”) — levedura contaminante que, em adega pouco higienizada, produz aromas de estábulo, suor e curral; defeito em excesso.

Brix (°Brix) — escala que mede o açúcar dissolvido no mosto; serve para prever o teor alcoólico do futuro vinho.

Brotação — fase do ciclo em que as gemas abrem na primavera e surgem os primeiros pâmpanos; momento de risco diante das geadas tardias.

Brut — nível de doçura do espumante (até ~12 g/L de açúcar), o mais comum; na escala, *extra dry* é mais doce que *brut*, apesar do nome. Ver **dosagem**.

Calda bordalesa — mistura de sulfato de cobre e cal usada desde o século XIX para tratar o míldio e outros fungos da videira.

Carta de vinhos — lista organizada dos vinhos de um restaurante, em seções (tipo ou região), com produtor, região, safra e preço (por taça e garrafa).

Casta — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

Casta aromática — casta cujos aromas intensos vêm da própria uva (Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato), por oposição às castas neutras.

Cepa — a videira individual, da raiz ao ramo; por extensão, sinônimo de casta.

Chapéu — camada de cascas que flutua sobre o mosto na fermentação tinta; precisa ser molhada (remontagem) ou afundada (pigeage) para extrair cor e taninos.

Chaptalização — adição de açúcar ao mosto antes da fermentação para elevar o álcool final; permitida em regiões frias, proibida em outras.

Charmat (autoclave) — método de espumante com a segunda fermentação num tanque pressurizado, depois engarrafado sob pressão; rápido, preserva o frutado (ex.: Prosecco).

Clarificação — conjunto de operações que tornam o vinho límpido (trasfega, colagem, filtração), removendo partículas em suspensão.

Climat — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

Clone — linhagem dentro de uma casta, originada de uma única planta-mãe e com características próprias estáveis; há dezenas de clones de castas como Pinot Noir e Chardonnay.

Colagem (*fining*) — clarificação por um agente (bentonita, clara de ovo, proteínas) que liga partículas em suspensão e as precipita; pode suavizar taninos.

Colheita tardia (*vendange tardive*) — colheita muito além do ponto normal, deixando a uva perder água e concentrar açúcar; uma das vias do vinho doce natural.

Composto fenólico — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

Condução (sistema de) — arranjo físico dado à videira (espaldeira, taça, latada) que define como folhas e cachos se distribuem no espaço.

Corpo — sensação de peso e densidade do vinho na boca, de leve a encorpado; vem sobretudo do álcool e do extrato. Distinto do tanino.

Corte (*assemblage, blend*) — mistura de duas ou mais castas ou lotes num mesmo vinho, buscando que se complementem (ex.: Cabernet com Merlot em Bordeaux).

Crianza, Reserva, Gran Reserva — categorias espanholas que classificam o vinho pelo tempo de envelhecimento (em barrica e garrafa) antes da venda, da menor à maior.

Cru — vinhedo ou propriedade de qualidade reconhecida; em Bordeaux refere-se a châteaux classificados, na Borgonha a parcelas (premier/grand cru).

Cultivar — sinônimo de casta/variedade de videira.

Débourbage — decantação do mosto branco recém-prensado, a frio, para que as partículas grossas assentem antes da fermentação, dando um vinho mais limpo.

Decantação — passar o vinho para um decanter, seja para separar a borra de tintos velhos (devagar), seja para arejar tintos jovens e fechados (com vigor).

Dégorgement — expulsão da borra acumulada no gargalo da garrafa de espumante (método tradicional), após o remuage e antes da dosagem.

Degustação às cegas — prova em que o provador não vê o rótulo (às vezes nem a cor), para julgar o vinho sem o viés de marca, preço ou reputação.

Descritor — palavra que nomeia um aroma ou sensação do vinho (ex.: “cassis”, “mofo”, “vinagre”); ponto de partida para identificar virtudes e defeitos.

Diacetil — composto produzido na fermentação malolática, responsável pela nota amanteigada de certos vinhos (sobretudo Chardonnay).

DOP (Denominação de Origem Protegida) — faixa europeia mais estrita (AOC, DOC/DOCG, DO/DOCa); regula região, castas e métodos. Acima da **IGP**.

Dormência — repouso invernal da videira, sem folhas; período em que se faz a poda que definirá a safra seguinte.

Dosagem — adição final de licor de expedição (vinho + açúcar) a um espumante após o dégorgement, que define seu nível de doçura (de brut nature a doux).

Dose padrão — quantidade de referência de álcool puro (~14 g), equivalente a uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou uma dose de destilado.

Engaço — a estrutura ramificada do cacho que sustenta as bagas; rica em taninos verdes, costuma ser removida no desengace.

En primeur — compra de Bordeaux ainda em barrica, antes do engarrafamento; um “mercado futuro” do vinho, com seus riscos.

Enxertia — união de um porta-enxerto (raiz resistente à filoxera) com um garfo de *Vitis vinifera* (a casta); base de quase toda videira moderna.

Equilíbrio — harmonia entre os componentes do vinho (doçura, acidez, tanino, álcool, corpo), de modo que nenhum domine os demais; medida central de qualidade gustativa.

Espaldeira (VSP) — sistema de condução em que os ramos são amarrados a arames e sobem na vertical, formando uma parede de folhas; favorece exposição e mecanização.

Estabilização tartárica — resfriamento do vinho para precipitar cristais de tartarato (os “diamantes do vinho”) antes do engarrafamento, evitando que se formem depois na garrafa.

Etanol — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

Exposição solar — orientação de uma encosta em relação ao sol; em climas frios, determina se a uva amadurece. Componente do relevo no terroir.

Faixa vitícola — banda de latitudes temperadas (~30°–50°) onde a uva de vinho amadurece bem; o aquecimento a desloca rumo aos polos e a maiores altitudes.

Fermentação alcoólica — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

Filoxera — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinifera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

Flor — véu de leveduras que se forma sobre o vinho em alguns Jerez (fino, manzanilla), protegendo-o do ar e dando aromas próprios (envelhecimento biológico).

Floração — fase em que as flores se abrem nos cachos embrionários; chuva e frio podem comprometer a polinização e a futura safra.

Fortificação — adição de aguardente vínica ao vinho, elevando o álcool a 15–22%; o momento da adição define se o fortificado será doce (Porto) ou seco (Jerez fino).

Glicerol — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

Grainha — a semente da uva, rica em taninos amargos e óleos; evita-se esmagá-la para não extrair adstringência excessiva.

Grand Cru — no topo da hierarquia da Borgonha (e em outras regiões), a parcela de elite, raríssima e de maior prestígio. Ver **Premier Cru**.

GSM — corte clássico do Rhône Sul: Grenache (fruta e álcool), Syrah (cor e especiaria) e Mourvèdre (estrutura e taninos).

Harmonização — arte de casar vinho e comida para que se realcem, por **complementar** (semelhança de peso/intensidade) ou **contrastar** (acidez × gordura, doce × picante).

Homonímia — uso do mesmo nome para castas geneticamente diferentes (ou para grupos vagos de castas). Oposto de **sinonímia**.

Ice wine (*Eiswein*) — vinho doce de uvas colhidas e prensadas **congeladas** na planta: a água sai como gelo e o açúcar se concentra; depende de frio intenso.

IGP (Indicação Geográfica Protegida) — faixa europeia intermediária, mais flexível que a DOP (IGT, Vin de Pays, Vino de la Tierra, Vinho Regional).

Lágrimas (pernas) — filetes que escorrem na taça após girá-la; indicam o teor de álcool e glicerol (viscosidade), não a qualidade do vinho.

Levedura — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

Levedura indígena (nativa) — levedura naturalmente presente na uva e na adega; fermentação menos previsível, porém potencialmente mais complexa.

Levedura selecionada — cepa cultivada e inoculada pelo enólogo, que dá fermentação previsível e de perfil escolhido.

Licoroso — sinônimo de vinho fortificado (álcool elevado por adição de aguardente); pode ser seco (Jerez fino) ou doce (Porto).

Maceração — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

Maceração carbônica — fermentação de cachos inteiros em atmosfera de CO₂, com fermentação intracelular dentro das bagas; dá tintos leves e frutados (ex.: Beaujolais).

Macroclima — clima geral de uma região vitícola inteira. Ver **mesoclima** e **microclima**.

Malolática — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

Master of Wine (MW) — título acadêmico de topo do mundo do vinho (Institute of Masters of Wine), com provas, degustação às cegas e tese; raríssimo.

Maturação fenólica — amadurecimento de taninos, cor e aromas na película e nas grainhas, distinta da maturação de açúcar e acidez; o ponto ideal de colheita busca conciliar as duas.

Mercado secundário — revenda de vinhos finos como ativos, em leilões e plataformas, buscando valorização; depende fortemente da procedência.

Mesoclima — clima de um sítio específico (uma encosta, um vale), moldado por relevo e água próxima. Ver **macroclima** e **microclima**.

Método ancestral (*pét-nat*) — método de espumante com uma só fermentação: o vinho é engarrafado ainda fermentando e o CO₂ fica preso; dá espumantes rústicos e turvos.

Método tradicional (champenoise) — método de espumante com segunda fermentação dentro da garrafa e estágio sobre borras; usado em Champagne, Cava, Franciacorta e muitos espumantes brasileiros.

Microclima — ambiente imediato em torno das folhas e cachos, alterável pelo próprio manejo da planta. Ver **macroclima** e **mesoclima**.

Microoxigenação — exposição controlada do vinho a doses mínimas de oxigênio (no estágio), que amacia taninos e estabiliza a cor. Oposto da **oxidação**.

Míldio (*downy mildew*) — doença fúngica favorecida pela umidade, com manchas oleosas nas folhas; tratada classicamente com calda bordalesa.

Mosto — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

Novo Mundo — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

Oídio (*powdery mildew*) — doença fúngica em pó branco acinzentado sobre folhas e bagas, favorecida pelo calor e pela sombra; tratada com enxofre.

Olfato retronasal — percepção dos aromas que sobem da boca para o nariz por trás, ao degustar; responde pela maior parte do “sabor” do vinho e pelo final.

Orgânico (vinho) — vinho de uvas cultivadas sem agroquímicos sintéticos, sob certificação. Base do vinho biodinâmico.

Oxidação — dano causado pelo excesso de oxigênio: perda de aroma frutado, escurecimento e risco de acetificação. Oposto da **microoxigenação**.

Parte dos anjos — fração do vinho que evapora pela madeira durante o estágio em barrica; exige atestar regularmente o recipiente.

Passito (*appassimento*) — método de vinho doce em que as uvas são secas após a colheita (ao sol ou em esteiras), murchando e concentrando açúcar (Vin Santo, Pedro Ximénez).

Película — a casca da baga, onde se concentram cor, taninos e muitos aromas; o contato com ela define tinto, branco ou rosé.

pH — medida de acidez do mosto/vinho; quanto menor, mais ácido. Um pH baixo protege contra micro-organismos, realça a cor e favorece a longevidade. Distinto da **acidez total**.

Pinotage — casta-assinatura da África do Sul, cruzamento de Pinot Noir com Cinsault criado em 1925; dá tintos encorpados e rústicos.

Pintor (*véraison*) — início da maturação: a baga muda de cor, amolece e passa a acumular açúcar e perder acidez.

Poda — corte dos ramos na dormência que define o número de gemas e, com isso, a carga de uva e o rendimento da safra; pode ser longa (Guyot) ou curta (cordão esporonado).

Podridão nobre — ação benéfica do *Botrytis* sobre uva madura e sã, sob névoa de manhã e sol à tarde, que concentra açúcar e aromas; base de vinhos doces como Sauternes e Tokaji.

Polpa — a parte carnosa e quase sempre incolor da baga; fonte de água, açúcares e ácidos do mosto.

Porta-enxerto — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

Potencial de guarda — por quanto tempo um vinho pode evoluir até o apogeu; depende de acidez, taninos, açúcar, álcool e concentração. A maioria dos vinhos tem apogeu precoce.

Prädikat — classificação alemã que ordena os vinhos pela maturação da uva na colheita (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein, Trockenbeerenauslese); mede a uva, não a doçura final.

Premier Cru — na Borgonha, parcela superior dentro de uma comuna, abaixo do **Grand Cru** e acima do nível Village.

Quimioestesia — sensações táteis/químicas na boca (adstringência do tanino, ardência do álcool, temperatura, efervescência); nem gosto, nem aroma.

Qvevri — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

Redução — defeito oposto à oxidação, vindo da falta de oxigênio e de compostos de enxofre; cheira a ovo podre, fósforo ou repolho. Costuma “abrir” (dissipar-se) com aeração.

Remontagem — bombear o mosto em fermentação do fundo do tanque por cima do chapéu de cascas, para extrair cor e taninos; alternativa à pigeage (afundar o chapéu).

Rendimento — quantidade de uva ou vinho colhida por área (t/ha ou hl/ha); rendimentos moderados costumam favorecer a concentração e a qualidade.

Roda de aromas — ferramenta que organiza os aromas do vinho em famílias, do geral (frutado) ao específico (cassis), ajudando a nomear o que o nariz sente.

Rosé — vinho de uva tinta com contato breve com as cascas, suficiente para tingi-lo de rosa; feito por prensagem direta (pálido) ou sangria (mais intenso).

Safrá (*vintage*, *millésime*) — o ano de colheita das uvas; como o clima varia a cada ano, define o caráter e a qualidade daquela produção.

Sangria (*saignée*) — método de rosé em que parte do mosto é “sangrada” após uma curta maceração; dá rosés mais intensos e, de quebra, concentra o tinto restante.

Sarmento — o ramo do ano da videira; verde e flexível chama-se pâmpano, e lignifica-se no outono. Nele se formam folhas, gavinhas e cachos.

Screwcap (rosca) — vedante de rosca metálica; veda de forma consistente, deixa entrar pouco oxigênio e elimina o risco de TCA.

Seleção massal — propagação a partir de muitas plantas selecionadas de um vinhedo antigo, preservando diversidade genética; oposta à seleção clonal, que usa poucos clones certificados e uniformes.

Sinonímia — uso de nomes diferentes para a mesma casta (ex.: Syrah/Shiraz, Garnacha/Grenache). Oposto de **homonímia**.

SO (dióxido de enxofre, sulfitos) — principal aditivo da enologia, com papel antioxidante e antisséptico; presente em quase todo vinho (“contém sulfitos”).

Solera — sistema de mistura fracionada de fortificados (sobretudo Jerez) em barris empilhados por idade; engarrafa-se do mais velho e repõe-se com o mais jovem, dando estilo constante sem safra.

Sommelier — profissional responsável pelo vinho num restaurante: monta a carta, conserva os vinhos, recomenda harmonizações e executa o serviço à mesa.

Super Toscano — vinho toscano de alta qualidade que rompeu as regras da DOC (usando castas internacionais ou cortes proibidos); levou à criação da categoria IGT.

Tanino — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

TCA (tricloroanisol) — contaminante que causa o “gosto de rolha” (*bouchonné*): aroma de mofo e papelão úmido que abafa a fruta; pode vir da cortiça.

Temperatura de serviço — faixa ideal para servir cada estilo: fria para espumantes e brancos (preserva frescor), amena para tintos (libera aromas sem ressaltar o álcool).

Terroir — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

Tipicidade — quanto um vinho corresponde ao esperado para sua casta e origem; fidelidade ao estilo, distinta da qualidade.

Tiragem — no método tradicional, a adição ao vinho-base do licor de tiragem (açúcar e leveduras) e o engarrafamento que deflagram a segunda fermentação.

Tosta — queima das aduelas no fabrico da barrica; seu nível (leve, média, forte) regula as notas torradas e de baunilha que o vinho absorve.

Trasfega — transferência do vinho de um recipiente a outro, deixando para trás a borra depositada no fundo; clarifica e areia o vinho de forma controlada.

Trocken — “seco”, em alemão; indica que o vinho fermentou até sobrar pouco açúcar, independentemente do nível **Prädikat**.

Varietal (vinho) — vinho rotulado pelo nome da casta (Malbec, Chardonnay), típico do Novo Mundo; a lei exige um percentual mínimo dessa casta.

Vedante — fecho da garrafa (cortiça natural, rolha técnica, rosca, vidro ou sintético); regula a entrada de oxigênio e o risco de defeitos como o TCA.

Velho Mundo — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

Vindima — colheita das uvas.

Vindima mecânica — colheita feita por colhedora, que sacode a planta e recolhe as bagas; rápida e econômica, exige vinhedo plano em espaldeira e não seleciona a uva. Pode ser noturna para preservar acidez e aromas.

Vindima verde (*green harvest*) — corte de parte dos cachos ainda verdes para reduzir o rendimento e concentrar os cachos restantes.

Vingamento (*fruit set*) — fase em que as flores fecundadas se transformam em bagas; determina quantas bagas cada cacho terá.

Vinha velha (*old vine*) — videiras de idade avançada que produzem pouco, mas com uvas concentradas; rendem vinhos mais intensos. Comuns em Barossa e no Chile.

Vinho desalcoolizado — vinho do qual se removeu o álcool (osmose reversa, destilação a vácuo), preservando aromas e caráter; categoria em rápido crescimento.

Vinho-gota — vinho que escorre sozinho das cascas após a maceração, mais fino e elegante; distinto do **vinho de prensa**, mais tânico, extraído ao prensar as cascas.

Vinho laranja (*orange wine*) — branco fermentado com as cascas, em maceração longa (muitas vezes em ânfora); ganha cor âmbar, taninos e textura.

Vinho natural — vinho de mínima intervenção (uvas orgânicas, leveduras indígenas, pouca ou nenhuma adição, inclusive de SO₂); sem definição legal padronizada.

Viticultura tropical — em clima sem inverno frio (ex.: Vale do São Francisco), a videira não entra em dormência; com irrigação e poda, colhem-se duas ou mais safras por ano.

Vitis vinifera — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.

WSET (*Wine & Spirit Education Trust*) — programa global de estudo do vinho em quatro níveis (1 ao Diploma); padrão de referência para conhecimento.

YAN (nitrogênio assimilável) — compostos nitrogenados do mosto que nutrem as leveduras; sua falta causa fermentação lenta, travada ou cheiros de enxofre.