

Backlog — MenteEquilibrada

Aluno: Vitor Serpa da Silva · Sprints 1, 2 e 3 · Requisitos funcionais, não funcionais e critérios de aceitação

Requisitos não funcionais

Valem para todo o produto. Cada user story indica quais RNF ela precisa atender.

Código	Requisito não funcional
RNF-01	O aplicativo deve ter tempo de carregamento inicial inferior a 3 segundos em dispositivos com 2 GB de RAM.
RNF-02	O aplicativo deve ocupar menos de 30 MB de armazenamento interno, excluindo os dados do usuário.
RNF-03	O código deve ser modularizado nas camadas de apresentação, domínio e dados (clean architecture).
RNF-04	A interface deve seguir as diretrizes de acessibilidade do Android: área de toque mínima de 44 pontos e contraste de pelo menos 4.5:1.
RNF-05	O aplicativo deve funcionar sem internet por até 14 dias, armazenando tudo localmente e sincronizando quando houver rede.
RNF-06	O consumo de bateria deve ser inferior a 3% por hora em uso moderado, com GPS e microfone desligados fora de uso ativo.
RNF-07	As operações de banco de dados devem ter taxa de falhas inferior a 1%, com tratamento de exceções em todas as consultas SQL.
RNF-08	O código deve ser versionado no GitHub com commits semânticos e um arquivo CONTRIBUTING.md.
RNF-09	O aplicativo deve ser compatível com Android 7.0 (API 24) ou superior.
RNF-10	A documentação técnica deve incluir diagramas de arquitetura e fluxo de dados, descrição de cada módulo e guia de configuração do ambiente com Node.js e React Native.

Sprint 1

Objetivo: Funcionalidades principais do aplicativo.

US-01 — Check-in diário e resumo do dia

Como usuário, quero registrar humor (escala de 5 níveis), ansiedade (0-10) e energia (1-5) em um check-in único, ser lembrado pela manhã e ver um resumo ao final do dia.

Requisitos funcionais

- **RF-01** — O sistema deve permitir registrar o humor em uma escala de cinco níveis, de muito triste a muito feliz, armazenando data e horário.
- **RF-02** — O sistema deve permitir classificar a ansiedade de 0 a 10, com um campo opcional de observações.
- **RF-03** — O sistema deve permitir registrar o nível de energia de 1 a 5 ao longo do dia, para análise de padrões circadianos.
- **RF-04** — O sistema deve permitir definir lembretes diários de registro de humor em horários específicos (ao acordar, ao meio-dia e ao dormir).
- **RF-05** — O sistema deve exibir, ao final do registro, um resumo do dia com o humor médio, as atividades feitas e uma frase de incentivo.

Requisitos não funcionais

- RNF-01, RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Dado que o usuário abre o check-in, quando informa humor, ansiedade e energia e confirma, então os três valores são salvos em um único registro com data e hora.
- **CA-02** — O campo de observações da ansiedade é opcional e o registro é salvo mesmo vazio.
- **CA-03** — Valores fora das escalas (humor 1-5, ansiedade 0-10, energia 1-5) não podem ser selecionados.
- **CA-04** — Um lembrete configurado dispara a notificação no horário definido e, ao tocá-la, abre a tela de check-in.
- **CA-05** — Após salvar, o resumo do dia é exibido com o humor médio recalculado e uma frase de incentivo.

US-02 — Diário emocional com multimídia

Como usuário, quero escrever livremente sobre meus sentimentos com salvamento automático, registrar gratidão e sonhos, anexar fotos e áudios e usar um modo de escrita em tela cheia.

Requisitos funcionais

- **RF-06** — O sistema deve oferecer um diário de escrita livre com salvamento automático a cada 30 segundos durante a digitação.
- **RF-07** — O sistema deve oferecer um diário de gratidão para o usuário escrever três coisas boas que aconteceram no dia.
- **RF-08** — O sistema deve oferecer um diário de sonhos, com classificação da emoção associada.
- **RF-09** — O sistema deve permitir associar fotos da câmera ou da galeria aos registros diários (react-native-image-picker).
- **RF-10** — O sistema deve permitir gravar um áudio de até 30 segundos e anexá-lo ao registro diário (react-native-audio-recorder-player).
- **RF-11** — O sistema deve oferecer um modo de escrita livre em tela cheia, sem interrupções e com fundo calmo.

Requisitos não funcionais

- RNF-06, RNF-07

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Com o diário aberto, o texto é salvo automaticamente a cada 30 segundos, sem ação do usuário.
- **CA-02** — Se o app for fechado durante a escrita, o texto salvo por último é recuperado ao reabrir.
- **CA-03** — O diário de gratidão só é salvo com os três campos preenchidos.
- **CA-04** — A gravação de áudio é interrompida automaticamente ao atingir 30 segundos e o microfone é liberado.
- **CA-05** — Fotos e áudios anexados aparecem no registro do dia e podem ser removidos pelo usuário.

US-03 — Saúde física e correlação com humor

Como usuário, quero registrar sintomas físicos, qualidade do sono, atividades diárias, peso e exercícios, e ver correlações automáticas entre esses dados e meu humor.

Requisitos funcionais

- **RF-12** — O sistema deve permitir cadastrar sintomas físicos (dor de cabeça, cansaço, tensão muscular) em uma lista de seleção múltipla.
- **RF-13** — O sistema deve permitir registrar o sono com horas dormidas, número de despertares e avaliação subjetiva da qualidade.
- **RF-14** — O sistema deve permitir registrar atividades do dia (exercício, meditação, leitura, interações sociais) associadas ao humor.
- **RF-15** — O sistema deve permitir informar peso corporal e nível de atividade física diária em campos numéricos.
- **RF-16** — O sistema deve sugerir correlações entre atividades e humor, como “nos dias em que você medita, seu humor tende a ser melhor”.

Requisitos não funcionais

- RNF-07

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O usuário consegue selecionar mais de um sintoma no mesmo registro.
- **CA-02** — Campos numéricos de sono, peso e atividade aceitam apenas valores válidos e positivos.
- **CA-03** — Com pelo menos 7 dias de registros, o app exibe ao menos uma mensagem de correlação entre atividade e humor.
- **CA-04** — Sem dados suficientes, o app informa que ainda não há correlações disponíveis.

US-04 — Lembretes, medicamentos e autocuidado

Como usuário, quero definir horários de lembrete para humor, medicamentos, hidratação e alongamento, com confirmação de uso e um período noturno sem notificações.

Requisitos funcionais

- **RF-17** — O sistema deve permitir registrar medicamentos ou suplementos com horário e dosagem, para correlacionar com o estado emocional.
- **RF-18** — O sistema deve enviar lembretes de medicação com notificação persistente até que o consumo seja confirmado.
- **RF-19** — O sistema deve permitir configurar alarmes de hidratação, pausas ativas e alongamento.
- **RF-20** — O sistema deve permitir definir um horário de silêncio noturno, durante o qual nenhuma notificação é enviada.

Requisitos não funcionais

- RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — A notificação de medicação permanece na barra de status até o usuário tocar em “tomei”, e a confirmação é gravada com horário.
- **CA-02** — Cada tipo de lembrete pode ser ativado, editado e desativado separadamente.
- **CA-03** — Nenhuma notificação é exibida dentro do horário de silêncio; lembretes desse período são adiados para o fim do silêncio.

US-05 — Visualização do histórico emocional

Como usuário, quero ver gráficos de linha e de radar, médias semanal e mensal e um calendário mensal colorido por humor.

Requisitos funcionais

- **RF-21** — O sistema deve exibir um gráfico de linha com a variação do humor nos últimos 30 dias (react-native-chart-kit).
- **RF-22** — O sistema deve exibir um gráfico de radar comparando humor, sono, ansiedade, estresse e atividade física.
- **RF-23** — O sistema deve calcular e exibir as médias de humor semanal e mensal, comparando com os períodos anteriores.
- **RF-24** — O sistema deve exibir um calendário mensal com cada dia colorido de acordo com o humor registrado (react-native-calendars).

Requisitos não funcionais

- RNF-01, RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O gráfico de linha mostra exatamente os últimos 30 dias, e dias sem registro aparecem como lacuna.
- **CA-02** — As médias exibidas conferem com a média aritmética dos registros do período.
- **CA-03** — Tocar em um dia do calendário abre os registros daquele dia.
- **CA-04** — As cores do calendário possuem legenda e contraste mínimo de 4.5:1.

US-06 — Respiração, meditação e grounding

Como usuário, quero acessar exercícios de respiração animados (incluindo a técnica 4-7-8), meditações guiadas com histórico e técnicas de grounding, com atalho de acesso rápido de qualquer tela.

Requisitos funcionais

- **RF-25** — O sistema deve oferecer exercícios de respiração com animações que indicam inspirar, segurar e expirar (react-native-lottie).
- **RF-26** — O sistema deve exibir um cronômetro para a técnica 4-7-8 (inspirar 4 s, segurar 7 s, expirar 8 s).
- **RF-27** — O sistema deve oferecer meditação guiada por áudio pré-carregado (react-native-sound).
- **RF-28** — O sistema deve armazenar o histórico de sessões de meditação e respiração.
- **RF-29** — O sistema deve oferecer técnicas de grounding com base nos cinco sentidos, com instruções interativas.
- **RF-30** — O sistema deve oferecer um botão “respirar agora”, acessível de qualquer tela, que inicia uma mini-sessão de 60 segundos.

Requisitos não funcionais

- RNF-04, RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Na técnica 4-7-8, cada fase dura exatamente 4, 7 e 8 segundos, com a instrução visual correspondente.
- **CA-02** — Cada sessão concluída é gravada no histórico com data, tipo e duração.
- **CA-03** — O botão “respirar agora” aparece em todas as telas principais e inicia a sessão de 60 segundos com um toque.
- **CA-04** — O grounding avança etapa por etapa pelos cinco sentidos até a conclusão.

US-07 — Modo de emergência e registro de crises

Como usuário, quero ativar um modo de emergência com contatos de apoio e plano de ação, e registrar rapidamente picos de ansiedade com intensidade, gatilhos e localização opcional.

Requisitos funcionais

- **RF-31** — O sistema deve oferecer um modo de emergência, ativado com um único toque na tela principal, que exibe contatos de apoio e frases de conforto.
- **RF-32** — O sistema deve permitir cadastrar um plano de ação para crises e exibi-lo quando o modo de emergência for ativado.
- **RF-33** — O sistema deve oferecer um botão de registro rápido de pico de ansiedade, que salva data, hora e intensidade.
- **RF-34** — O sistema deve perguntar sobre possíveis gatilhos de cada pico (situações, locais ou pensamentos) e armazená-los.
- **RF-35** — O sistema deve registrar a localização do pico (react-native-geolocation-service) somente com autorização explícita do usuário.

Requisitos não funcionais

- RNF-04, RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O modo de emergência abre com um único toque a partir da tela inicial, mesmo sem internet.
- **CA-02** — Tocar em um contato de apoio inicia a ligação ou a mensagem para aquele contato.
- **CA-03** — O registro rápido de crise é salvo em no máximo dois toques.
- **CA-04** — Se o usuário negar a permissão de localização, o registro é salvo normalmente sem esse dado.

US-08 — Privacidade, modo offline e exportação

Como usuário, quero proteger o app com um PIN, usá-lo totalmente offline e exportar todos os meus dados em um arquivo JSON.

Requisitos funcionais

- **RF-36** — O sistema deve permitir configurar um PIN de segurança para proteger o diário e os dados pessoais, armazenado com react-native-encrypted-storage.
- **RF-37** — O sistema deve oferecer um modo offline completo, em que os dados ficam apenas no aparelho, sem tentativa de sincronização.
- **RF-38** — O sistema deve permitir exportar todos os dados em um único arquivo JSON (react-native-fs), para backup ou migração.

Requisitos não funcionais

- RNF-05, RNF-07

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Com o PIN ativo, o diário e os dados pessoais só abrem após a digitação do PIN correto.
- **CA-02** — O PIN nunca é gravado em texto puro no aparelho.
- **CA-03** — Com o modo offline completo ativo, nenhuma requisição de rede é feita pelo app.
- **CA-04** — O JSON exportado contém todos os tipos de registro e pode ser aberto em outro dispositivo.

US-09 — Reestruturação de pensamentos e afirmações

Como usuário, quero registrar pensamentos automáticos negativos e receber sugestões alternativas, além de afirmações positivas e mensagens motivacionais configuráveis.

Requisitos funcionais

- **RF-39** — O sistema deve permitir registrar pensamentos negativos automáticos e sugerir pensamentos alternativos mais realistas (reestruturação cognitiva).
- **RF-40** — O sistema deve exibir frases de afirmação positiva aleatórias em um card na tela inicial, com opção de salvar favoritas.
- **RF-41** — O sistema deve permitir que o usuário cadastre e edite suas próprias afirmações e mensagens motivacionais.

Requisitos não funcionais

- RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Ao registrar um pensamento negativo, o app apresenta pelo menos uma sugestão de pensamento alternativo.
- **CA-02** — Cada abertura da tela inicial pode mostrar uma afirmação diferente.
- **CA-03** — Frases marcadas como favoritas aparecem na lista pessoal e podem ser removidas.

US-10 — Relatório em PDF e compartilhamento

Como usuário, quero gerar um relatório semanal em PDF e compartilhá-lo por e-mail ou mensagem.

Requisitos funcionais

- **RF-42** — O sistema deve gerar um relatório semanal em PDF com resumo de humor, sono, ansiedade e atividades (react-native-html-to-pdf).
- **RF-43** — O sistema deve permitir compartilhar o relatório por e-mail ou aplicativos de mensagem (react-native-share).

Requisitos não funcionais

- RNF-09

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O PDF gerado contém os dados dos últimos 7 dias, com o período indicado no cabeçalho.
- **CA-02** — O botão compartilhar abre o seletor nativo do Android com o PDF anexado.
- **CA-03** — Em uma semana sem registros, o app avisa que não há dados em vez de gerar um PDF vazio.

US-11 — Metas, sugestões e autoavaliações

Como usuário, quero definir metas de bem-estar, receber e avaliar sugestões de atividades conforme meu humor, e responder a testes de estresse, bem-estar geral (WHO-5) e resiliência.

Requisitos funcionais

- **RF-44** — O sistema deve permitir criar metas de bem-estar (ex.: “meditar 10 minutos por dia”) e acompanhar o progresso diário.
- **RF-45** — O sistema deve sugerir atividades com base no humor atual (ex.: “você está ansioso, que tal uma meditação de 5 minutos?”).
- **RF-46** — O sistema deve permitir avaliar a utilidade de cada exercício ou técnica sugerida com um sistema de estrelas.
- **RF-47** — O sistema deve oferecer um teste rápido de estresse com cinco questões e salvar a pontuação no histórico.
- **RF-48** — O sistema deve oferecer o teste de bem-estar WHO-5, com cinco perguntas, e acompanhar a pontuação ao longo do tempo.
- **RF-49** — O sistema deve oferecer um teste de resiliência baseado na escala de Connor-Davidson adaptada, com 10 questões e pontuação interpretativa.

Requisitos não funcionais

- RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O progresso de cada meta é atualizado no mesmo dia em que a atividade é registrada.
- **CA-02** — A sugestão exibida muda de acordo com o humor informado no último check-in.
- **CA-03** — Cada teste só calcula a pontuação após todas as perguntas serem respondidas.
- **CA-04** — As pontuações dos testes ficam no histórico com data e podem ser comparadas.

US-12 — Personalização, perfis de vida e descanso digital

Como usuário, quero escolher paletas de cores e modo escuro automático, organizar registros por perfis (trabalho, família, lazer) e ativar períodos de descanso digital.

Requisitos funcionais

- **RF-50** — O sistema deve permitir escolher entre paletas de cores predefinidas, como tons pastel ou tons neutros.
- **RF-51** — O sistema deve ter modo escuro com ativação automática no período noturno, usando as preferências de sistema do React Native.
- **RF-52** — O sistema deve permitir criar perfis de contexto de vida (trabalho, família, lazer) e associar registros de humor a cada perfil.
- **RF-53** — O sistema deve permitir definir um período de descanso digital, em que o app bloqueia as demais funções e exibe apenas a tela de respiração.

Requisitos não funcionais

- RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — A paleta escolhida é aplicada imediatamente em todas as telas e mantida após reiniciar o app.
- **CA-02** — O modo escuro liga e desliga sozinho no horário noturno definido.
- **CA-03** — Durante o descanso digital, somente a tela de respiração fica acessível.

US-13 — Comunidade e integrações externas

Como usuário, quero participar de grupos de apoio anônimos, convidar alguém de confiança para acompanhar meu progresso e sincronizar meus dados com Spotify e Google Fit.

Requisitos funcionais

- **RF-54** — O sistema deve permitir a criação de grupos de suporte virtuais com mensagens anônimas em tempo real (WebSockets no Node.js e react-native-websocket).
- **RF-55** — O sistema deve permitir convidar um amigo ou familiar como “apoio” por link, que passa a receber um resumo semanal anônimo.
- **RF-56** — O sistema deve permitir conectar a conta do Spotify ao aplicativo.
- **RF-57** — O sistema deve permitir sincronizar as horas de sono com um dispositivo vestível pela API do Google Fit.

Requisitos não funcionais

- RNF-05

Critérios de aceitação

- **CA-01** — As mensagens do grupo chegam aos demais membros em tempo real, sem mostrar nome ou dados do autor.
- **CA-02** — O link de convite pode ser enviado por aplicativos de mensagem e o convite pode ser revogado.
- **CA-03** — Após autorizar o Google Fit, as horas de sono importadas aparecem nos registros de sono.

Sprint 2

Objetivo: Aprofundar os registros e as análises, garantir a sincronização dos dados e completar as ferramentas de cuidado imediato.

US-14 — Sincronização com o servidor e restauração de sessão

Como usuário, quero que meus dados salvos localmente sejam sincronizados automaticamente com o servidor quando houver internet, mesmo após até 14 dias offline, e que o app reabra exatamente na tela e na posição em que parei.

Requisitos funcionais

- **RF-58** — O sistema deve sincronizar automaticamente os dados do SQLite com o servidor Node.js sempre que houver conexão (exceto no modo offline completo).
- **RF-59** — O sistema deve salvar o estado de cada tela ao fechar o aplicativo e restaurar a posição exata quando o usuário retornar.

Requisitos não funcionais

- RNF-05, RNF-07

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Registros feitos sem internet são enviados ao servidor quando a conexão volta, sem duplicar dados.
- **CA-02** — Registros de até 14 dias offline são sincronizados corretamente.
- **CA-03** — Ao reabrir o app, o usuário volta à mesma tela e posição de rolagem em que estava.

US-15 — Transcrição de áudio e notas de conquistas

Como usuário, quero que os áudios de até 30 segundos do meu diário sejam transcritos automaticamente para texto e poder gravar notas de voz curtas sobre as pequenas vitórias do meu dia.

Requisitos funcionais

- **RF-60** — O sistema deve transcrever automaticamente os áudios gravados para texto (react-native-voice).
- **RF-61** — O sistema deve permitir gravar notas de voz curtas como lembretes de conquistas diárias.

Requisitos não funcionais

- RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Após a gravação, o texto transcrito aparece junto ao áudio e pode ser editado.
- **CA-02** — Se a transcrição falhar, o áudio continua salvo e o usuário é avisado.
- **CA-03** — As notas de conquistas ficam listadas por data e podem ser reproduzidas.

US-16 — Linha do tempo do dia e nuvem de palavras

Como usuário, quero ver uma linha do tempo interativa com todos os eventos registrados no dia, como humor, atividades e sintomas, e uma nuvem com as palavras que mais escrevo no diário, para identificar padrões.

Requisitos funcionais

- **RF-62** — O sistema deve exibir uma linha do tempo interativa com todos os eventos do dia (humor, atividades e sintomas) em ordem cronológica.
- **RF-63** — O sistema deve gerar uma nuvem de palavras com os termos mais frequentes do diário emocional (react-native-word-cloud).

Requisitos não funcionais

- RNF-01

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Os eventos aparecem ordenados por horário e tocar em um deles abre o registro completo.
- **CA-02** — A nuvem de palavras ignora palavras comuns (artigos, preposições) e o tamanho de cada palavra é proporcional à frequência.

US-17 — Análises comparativas de sono e perfis

Como usuário, quero ver um gráfico de dispersão entre minhas horas de sono e o humor do dia seguinte e acompanhar a evolução do humor separadamente em cada perfil de vida, comparando quais áreas estão mais equilibradas.

Requisitos funcionais

- **RF-64** — O sistema deve exibir um gráfico de dispersão relacionando as horas de sono com o humor do dia seguinte.
- **RF-65** — O sistema deve permitir visualizar a evolução do humor separadamente para cada perfil de vida.

Requisitos não funcionais

- RNF-01, RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Cada ponto do gráfico corresponde a um par (horas de sono da noite, humor do dia seguinte).
- **CA-02** — O usuário pode alternar entre perfis e comparar as curvas de humor de cada um.

US-18 — Sessões de respiração e meditação personalizadas

Como usuário, quero escolher a duração dos exercícios de respiração (1, 3 ou 5 minutos) e ter essa preferência salva, ver um contador regressivo com sinal sonoro suave ao final da meditação, saber quantas sessões completei na semana e salvar minhas técnicas favoritas em uma lista de atalhos.

Requisitos funcionais

- **RF-66** — O sistema deve permitir escolher a duração dos exercícios de respiração entre 1, 3 ou 5 minutos e salvar a preferência.
- **RF-67** — O sistema deve exibir um contador regressivo durante a meditação, com um sinal sonoro suave ao final.
- **RF-68** — O sistema deve mostrar quantas sessões de meditação e respiração o usuário completou na semana.
- **RF-69** — O sistema deve permitir salvar técnicas de relaxamento favoritas em uma lista de atalhos.

Requisitos não funcionais

- RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — A duração escolhida é usada como padrão nas próximas sessões.
- **CA-02** — O sinal sonoro toca apenas quando o contador chega a zero.
- **CA-03** — O total semanal de sessões é reiniciado toda segunda-feira.

US-19 — Check-in ao desbloquear e objetivo de humor semanal

Como usuário, quero que o app pergunte como estou me sentindo ao desbloquear o telefone pela primeira vez pela manhã e poder definir um humor mínimo para a semana, acompanhando se esse objetivo está sendo alcançado.

Requisitos funcionais

- **RF-70** — O sistema deve, se o usuário ativar a opção, perguntar como ele está ao desbloquear o telefone pela primeira vez pela manhã.
- **RF-71** — O sistema deve permitir definir um objetivo de humor mínimo para a semana e monitorar se ele está sendo alcançado.

Requisitos não funcionais

- RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — A pergunta aparece apenas no primeiro desbloqueio da manhã, uma vez por dia.
- **CA-02** — O app mostra durante a semana se a média de humor está acima ou abaixo do objetivo definido.

US-20 — Controle de localização e distração em crises

Como usuário, quero desativar o rastreamento de localização a qualquer momento nas configurações e ter um jogo de associação de palavras por categoria para me distrair em momentos de ansiedade.

Requisitos funcionais

- **RF-72** — O sistema deve permitir desativar o rastreamento de localização a qualquer momento nas configurações.
- **RF-73** — O sistema deve oferecer um jogo de associação de palavras por categoria para distração em momentos de ansiedade.

Requisitos não funcionais

- RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Com a localização desativada, nenhum registro novo salva coordenadas e o GPS não é acionado.
- **CA-02** — O jogo pode ser aberto a partir do modo de emergência e funciona sem internet.

US-21 — Confiabilidade dos dados

Como usuário, quero que meus registros nunca se percam nem corrompam, com tratamento de erros em todas as operações do banco de dados e taxa de falhas inferior a 1%.

Requisitos funcionais

- **RF-74** — O sistema deve gravar os registros em transações, desfazendo alterações parciais e avisando o usuário quando uma operação falhar.

Requisitos não funcionais

- RNF-03, RNF-07

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Todas as consultas SQL possuem tratamento de exceção e registram o erro.
- **CA-02** — Uma falha durante a gravação não deixa registros incompletos no banco.
- **CA-03** — Em testes de carga, menos de 1% das operações de banco falham.

Sprint 3

Objetivo: Aumentar o engajamento com resumos, incentivos e conteúdos, e preparar o aplicativo para entrega com desempenho, acessibilidade e documentação.

US-22 — Resumo semanal de progresso e carta mensal

Como usuário, quero receber um alerta semanal destacando minhas melhorias em relação à semana anterior e um resumo mensal em formato de carta com os altos e baixos do mês, podendo salvá-lo como imagem.

Requisitos funcionais

- **RF-75** — O sistema deve exibir um alerta semanal com resumo de progresso, destacando melhorias em relação à semana anterior.
- **RF-76** — O sistema deve gerar um resumo mensal em formato de carta, com os altos e baixos do mês, e opção de salvar como imagem.

Requisitos não funcionais

- RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O alerta semanal compara os indicadores da semana atual com os da semana anterior.
- **CA-02** — A carta mensal pode ser salva como imagem na galeria do aparelho.

US-23 — Mensagens de incentivo e afirmações ao longo do dia

Como usuário, quero receber notificações com mensagens motivacionais em horários aleatórios e afirmações positivas a cada hora, sempre respeitando o meu horário de silêncio noturno.

Requisitos funcionais

- **RF-77** — O sistema deve enviar notificações de incentivo com mensagens motivacionais em horários aleatórios.
- **RF-78** — O sistema deve permitir configurar afirmações para serem exibidas a cada hora como lembretes positivos.

Requisitos não funcionais

- RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — As notificações aleatórias e horárias podem ser ligadas e desligadas separadamente.
- **CA-02** — Nenhuma notificação de incentivo é enviada durante o horário de silêncio noturno.

US-24 — Incentivo anônimo entre membros do grupo

Como usuário, quero enviar uma mensagem de incentivo anônima para outro membro do meu grupo de apoio e ver as mensagens que recebo como cards motivacionais no meu painel.

Requisitos funcionais

- **RF-79** — O sistema deve permitir enviar uma mensagem de incentivo anônima para outro usuário do grupo, exibida como card motivacional no painel do destinatário.

Requisitos não funcionais

- RNF-05

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O destinatário vê o card sem nenhuma informação que identifique o remetente.
- **CA-02** — Mensagens enviadas sem internet são entregues quando a conexão volta.

US-25 — Playlists relaxantes e conteúdos de saúde mental

Como usuário, quero montar uma lista de músicas ou playlists relaxantes que toquem com um único toque e receber sugestões de podcasts e leituras sobre saúde mental de acordo com as minhas preferências.

Requisitos funcionais

- **RF-80** — O sistema deve permitir criar uma lista de músicas ou playlists relaxantes e iniciar a reprodução com um toque (react-native-track-player).
- **RF-81** — O sistema deve sugerir leituras ou podcasts sobre saúde mental com base nas preferências do usuário, usando a API do Spotify.

Requisitos não funcionais

- RNF-06

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Tocar em uma playlist inicia a reprodução, que continua com o app em segundo plano.
- **CA-02** — As sugestões de podcasts mudam quando o usuário altera suas preferências.

US-26 — Recomendações refinadas e tempo de uso

Como usuário, quero que as avaliações com estrelas que dou a cada exercício ou técnica refinem as recomendações futuras, e quero acompanhar quanto tempo passo no app em cada sessão para evitar uso excessivo.

Requisitos funcionais

- **RF-82** — O sistema deve usar as avaliações com estrelas para priorizar as técnicas mais bem avaliadas nas recomendações futuras.
- **RF-83** — O sistema deve registrar a duração de cada sessão de uso do aplicativo e exibi-la ao usuário.

Requisitos não funcionais

- RNF-03

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Técnicas com avaliação mais alta aparecem primeiro nas sugestões.
- **CA-02** — A tela de uso mostra a duração de cada sessão e o total do dia.

US-27 — Desempenho, bateria e compatibilidade

Como usuário, quero que o app abra em menos de 3 segundos em aparelhos com 2 GB de RAM, ocupe menos de 30 MB, consuma menos de 3% de bateria por hora (com GPS e microfone desligados quando não estiverem em uso) e funcione a partir do Android 7.0.

Requisitos não funcionais

- RNF-01, RNF-02, RNF-06, RNF-09

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O carregamento inicial medido em um aparelho de 2 GB de RAM é inferior a 3 segundos.
- **CA-02** — O tamanho do app instalado, sem dados do usuário, é inferior a 30 MB.
- **CA-03** — Em uma hora de uso moderado, o consumo de bateria é inferior a 3%.
- **CA-04** — O app instala e executa todas as funções em um aparelho ou emulador com Android 7.0 (API 24).

US-28 — Acessibilidade da interface

Como usuário, quero uma interface acessível, com áreas de toque de no mínimo 44 pontos e contraste de cores de pelo menos 4.5:1 em todas as telas e paletas.

Requisitos não funcionais

- RNF-04

Critérios de aceitação

- **CA-01** — Todos os botões e controles têm área de toque de no mínimo 44 pontos.
- **CA-02** — Todas as combinações de texto e fundo, em todas as paletas e no modo escuro, têm contraste de pelo menos 4.5:1.
- **CA-03** — Os elementos interativos possuem rótulos lidos corretamente pelo leitor de tela TalkBack.

US-29 — Documentação e padrões do projeto

Como desenvolvedor, quero o código organizado em clean architecture (apresentação, domínio e dados), versionado no GitHub com commits semânticos e CONTRIBUTING.md, e uma documentação com diagramas de arquitetura e fluxo de dados, descrição de cada módulo e guia de configuração do ambiente com Node.js e React Native.

Requisitos não funcionais

- RNF-03, RNF-08, RNF-10

Critérios de aceitação

- **CA-01** — O código está separado nas camadas de apresentação, domínio e dados.
- **CA-02** — O repositório tem CONTRIBUTING.md e o histórico usa commits semânticos.
- **CA-03** — A documentação contém diagramas de arquitetura e de fluxo de dados, a descrição de cada módulo e o guia de configuração do ambiente.
- **CA-04** — Um novo integrante consegue rodar o projeto seguindo apenas o guia.