

hoje estou



DIA
MÊS
ANO

EQUIPE: FILHOS DA FLOR
NOME: VITOR TAVARES

1) SQL 89

```
SELECT estado.nome  
FROM estado, cidade, fornecedor  
WHERE estado.id = cidade.estado_id  
AND cidade.id = fornecedor.cidade_id;  
WHERE cidade.nome = "NAVIRAÍ";
```

SQL 92

```
SELECT estado.nome  
FROM estado  
JOIN cidade ON estado.id = cidade.id  
JOIN fornecedor ON cidade.id = fornecedor.cidade_id  
WHERE cidade.nome = "NAVIRAÍ";
```

2) SQL 89

```
SELECT p.nome, p.preco - ante, p.preco - venda  
FROM produto AS p, marca  
WHERE marca.id = p.marca_id  
AND marca.nome = "SANTA FE";
```

anotações

DIA
MÊS
ANO



2) SQL92

```
SELECT p.nome, p.preco-unit, p.preco-venda  
FROM produto AS p  
JOIN marca ON marca.id = produto.marca-id  
WHERE marca.nome = "SANTA FÉ";
```


3) SQL89

```
SELECT produto.nome  
FROM produto, venda  
WHERE produto.id = venda.produto-id  
AND (preco-unit - (Desconto / quantidade)) < preco-c
```

Não existe solução pois apesar de termos o preço de venda da peça, não possuímos o preço de custo da mesma, portanto, não se pode realizar este cálculo.

anotações

hoje estou



DIA
MÊS
ANO

4) SQL 89


```
SELECT DISTINCT cliente.nome, cliente.id  
FROM cliente, venda, venda, produto  
WHERE cliente.id = venda.cliente_id  
AND venda.id = venda.venda_id  
AND produto.id = venda.produto_id  
AND produto.nome = "FARINHA DE TRIGO PAU"  
AND DATE(venda.data_cadastro) < "2021-03-25"
```

SQL 82

```
SELECT DISTINCT cliente.nome, cliente.id  
FROM cliente JOIN venda ON cliente.id = venda.cliente_id  
JOIN venda ON venda.id = venda.venda_id  
JOIN produto ON produto.id = venda.produto_id  
WHERE produto.nome = "FARINHA DE TRIGO PAU"  
AND DATE(venda.data_cadastro) < "2021-03-25";
```

anotações

DIA
 MÊS
 ANO




9) SQL 99

```
SELECT cliente.cpf - compra
FROM estado, cidade, cliente, venda, estado, produto, compra,
compra, fornecedor
WHERE estado.id = cidade.estado_id
AND cidade.id = cliente.cidade_id
AND cliente.id = venda.cliente_id
AND venda.id = estado.venda_id
AND produto.id = estado.produto_id
AND produto.id = compra.produto_id
AND compra.id = compra.compra_id
AND fornecedor.id = compra.fornecedor_id
AND cidade.id = fornecedor.cidade_id
AND (cliente.cidade_id = cidade.id AND cidade.nome = 'SÃO PAULO')
AND (fornecedor.cidade_id = cidade.id AND estado.id = cidade.estado_id
AND estado.sigla = 'SC');
```

anotações

hoje estou



DIA
MÊS
ANO

5) SQL 92

```
SELECT cliente, cpf-emp  
FROM estado JOIN cidade ON estado_id = cidade_estado_id  
JOIN cliente ON cidade_id = cliente_cidade_id  
JOIN venda ON cliente_id = venda_cliente_id  
JOIN invenda ON venda_id = invenda_venda_id  
JOIN produto ON produto_id = invenda_produto_id  
JOIN compra ON produto_id = compra_produto_id  
JOIN fornecedor ON compra_id = fornecedor_compra_id  
WHERE (cliente_cidade_id = cidade_id AND  
cidade.nome = 'SAO PAULO')  
AND (fornecedor_cidade_id = cidade_id AND estado_id =  
cidade_estado_id AND estado_sigla = 'SC');
```

anotações