

Prova de Algoritmos

Aluno: Vitor Roca Pontes

01) Escreva um programa que o usuário possa colocar nome dele e 3 produtos que ele desejar anotar. Assim no final deverá mostrar o nome do usuário e seus respectivos produtos.

Resposta:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    char n1 [40], a [40], b [40], c [40];
    cout << "Coloque o seu primeiro nome: ";
    cin >> n1;
    cout << "Primeiro produto: ";
    cin >> a;
    cout << "Segundo produto: ";
    cin >> b;
    cout << "Terceiro produto: ";
    cin >> c;

    cout << "" << endl;
    cout << "Seja bem vindo para seu armazem " << n1 << endl;
    cout << "Voce tem os seguintes produtos:" << endl;
    cout << "A. " << a << endl;
    cout << "B. " << b << endl;
    cout << "C. " << c << endl;
    return 0;
}
```

02) Faça um programa que faça a média aritmética de um aluno, sabendo que ele tem 4 matérias (português, matemática, filosofia e geografia.). No final do programa, demonstrar a sua média aritmética e falar se o aluno ficou acima da média ou se ficou abaixo da média. Sabendo que para ficar acima da média, o aluno deverá ter média igual ou acima de 6, enquanto para ficar abaixo da média, o aluno deverá ter média abaixo de 6.

Resposta:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
```

```

float m, n1, n2, n3, n4;
cout << "Coloque a nota de portugues: ";
cin >> n1;
cout << "Coloque a nota de matematica: ";
cin >> n2;
cout << "Coloque a nota de filosofia: ";
cin >> n3;
cout << "Coloque a nota de geografia: ";
cin >> n4;

m = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;

if (m >= 6){
    cout << "" << endl;
    cout << "Media: " << m << endl;
    cout << "Aluno ficou acima da media.";
}else{
    if (m < 6) {
        cout << "" << endl;
        cout << "Media: " << m << endl;
        cout << "Aluno reprovou.";
    }
}

return 0;
}

```

03) Desenvolva um questionário com modelo de prova teste, em que o usuário deverá colocar o nome dele e responder entre 3 questões. Se for respondido às 3 questões corretamente, mostrar uma tela parabenizando o usuário, mas se o usuário errar pelo menos uma questão, repetir todo o questionário novamente.

Resposta:

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int l;
    char l1, n [40];
    cout << "Coloque o seu nome: " ;
    cin >> n;

    l = 0;

    while (l < 3){
        l = 0;
        cout << "4 + 4 = 8" << endl;
        cout << "" << endl;
        cout << "Essa conta e verdadeiro ou falso?" << endl;
    }
}

```

```
cout << "a) V" << endl;
cout << "b) F" << endl;
cout << "";
cin >> lr;
```

```
switch (lr){
```

```
case 'a':
```

```
    l = l + 1;
    break;
```

```
case 'b':
```

```
    l = l - 1;
    break;
}
```

```
cout << "" << endl;
cout << "2 + 2 = 3" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "Essa conta e verdadeiro ou falso?" << endl;
cout << "a) V" << endl;
cout << "b) F" << endl;
cout << "";
cin >> lr;
```

```
switch (lr){
```

```
case 'a':
```

```
    l = l - 1;
    break;
```

```
case 'b':
```

```
    l = l + 1;
    break;
}
```

```
cout << "" << endl;
cout << "1 + 1 = 2" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "Essa conta e verdadeiro ou falso?" << endl;
cout << "a) V" << endl;
cout << "b) F" << endl;
cout << "";
cin >> lr;
```

```
switch (lr){
```

```
case 'a':
```

```
    l = l + 1;  
    break;
```

```
case 'b':
```

```
    l = l - 1;  
    break;
```

```
}  
cout << "Tente de novo, voce consegue!" << endl;  
cout << "" << endl;
```

```
}  
cout << "Parabens " << n << " voce conseguiu acertar todas.";  
return 0;  
}
```