

Especificação de Produto — Pyrra

"Seu dia, sua sequência." — Documento produzido pela equipe fundadora: CEO, CTO, Product Designer, UX Designer, Dev Full Stack Sênior e Growth

Este documento substitui os conceitos anteriores ("Ritmo", depois "Chama") pelo nome final do produto, Pyrra — um "Duolingo da vida real", combinando foco diário gamificado, treino, tarefas, finanças e nutrição manuais num único app mobile-first.

1. Mercado

Problema resolvido: as pessoas usam apps separados e desconectados pra cada parte da vida que querem melhorar — um pra hábito, outro pra treino, uma planilha pra finanças, um app de tarefas — e nenhum deles junta os pontos. O resultado é abandono rápido de todos, porque nenhum sozinho mostra o quadro completo nem entrega a sensação de progresso constante que mecânicas como a do Duolingo entregam pra aprendizado de idiomas.

Público-alvo primário: pessoas de 18-35 anos que já tentaram (e abandonaram) apps de hábito, treino ou finanças isoladamente, e quer algo que junte tudo com baixa fricção — perfil "otimizador de vida", comum em estudantes e profissionais no início de carreira.

Concorrentes diretos: Habitica, Streaks, Way of Life (hábito isolado); Notion (organização geral, mas exige configuração manual pesada); apps de finanças pessoais (Mobills, Organizze) e de treino (Strava, Hevy) tratam cada parte separadamente.

Diferenciais do Pyrra:

- Uma única mecânica de gamificação (o foguinho) amarrando o dia inteiro, não um app fragmentado por módulo.
- Insights de IA que cruzam módulos (V2) — nenhum concorrente direto faz isso, já que cada um vive isolado na própria categoria.
- Pesos automáticos por foco (a pessoa quase não precisa configurar nada) — menor fricção de setup que qualquer tracker manual do mercado.

Oportunidade real: existe demanda comprovada em cada categoria isolada (hábito, treino, finanças, tarefas), mas nenhum player relevante resolve a fragmentação — a combinação inteligente dessas quatro frentes, com uma mecânica central simples (o foguinho), é o espaço em aberto.

2. MVP — Funcionalidades Essenciais

2.1 Onboarding

- Formulário curto no primeiro acesso: **tom de comunicação** (Direto e objetivo / Acolhedor e gentil / Desafiador e provocador) e **horário preferido** para a notificação de fechamento do dia.
- Por que existe: calibra o "personagem" do app desde o primeiro uso — sem isso, as notificações e mensagens seriam genéricas e perderiam efeito rápido.

2.2 Focos Diários + Foguinho (núcleo do produto)

- CRUD de focos diários (ex: beber água, treinar, tomar remédio).
- Peso automático por correspondência de categoria/palavra-chave (tabela interna de termos comuns → peso sugerido); quando não reconhece nada, cai num peso neutro padrão. Pessoa só ajusta manualmente em último caso.
- Categorias internas: Hidratação (5), Medicação (5), Exercício (20), Sono (15), Estudo (20), Leitura (10 — separada de Estudo, já que ler por lazer é um foco diferente de estudar), Mental (10), Outro (10, fallback).
- A correspondência usa radicais de palavra com StartsWith (ex: "estud" casa com "estudar", "estudo", "estudando") em vez de busca por substring solta, evitando falsos positivos como "ler" batendo dentro de "resolver".
- Meta mínima do dia = **70% do total de pontos possíveis**, editável.
- Foguinho **único**, acende quando a meta é batida.
- Marcos de sequência: 3, 10, 20, 30, 45, 60, 100, 150, 200, depois de 100 em 100, e a partir de 1000, de 200 em 200 — cada marco mostra a média da pontuação diária do período, com celebração proporcional a essa média.
- **Freeze de foguinho**: 1 ganho por semana automaticamente (no primeiro mês), acumulável até um teto de 5, usado automaticamente quando a meta não é batida num dia (evita zerar a sequência).
- Por que existe: é a alma do produto — sem essa mecânica, o Pyrra vira só mais um tracker sem diferencial.

2.3 Treino

- Dois templates fixos: **Academia** (exercício, carga em kg, séries x repetições) e **Corrida** (distância, tempo, pace).

- Histórico simples por exercício/modalidade (gráfico de evolução ao longo do tempo).
- Por que existe: entrega a sensação de progresso físico real, complementando o foguinho comportamental com dado concreto de performance.
- Fora do MVP: detecção automática de recordes pessoais, templates de outras modalidades, campos customizáveis — entram na V2.

2.4 Planejamento Livre do Dia

- Campo de texto livre, sem estrutura, totalmente separado do resto (não gera pontos, não vira tarefa automaticamente).
- Por que existe: dá um espaço de "descarrego mental" de baixo custo de implementação, que muitos usuários vão valorizar mesmo sem gamificação.

2.5 Tarefas Prioritárias

- Faixas simples de prioridade (Baixa/Média/Alta/Urgente).
- O que não é concluído some da tela do dia, mas fica arquivado numa aba "da semana" — visível só se a pessoa quiser consultar.
- Não contam pontos pro foguinho (fica isolado, como decidido).
- Por que existe: cobre a necessidade de organização do dia sem competir com a simplicidade do foguinho.

2.6 Finanças Manuais

- Saldo com "olho" de privacidade (mostrar/ocultar, como em apps bancários).
- Lançamentos de entrada/saída com seta visual (↑ verde / ↓ vermelho), categorias fixas + opção de criar categoria própria.
- Gráfico da semana atual (mensal/anual entram na V2).
- Isolado do foguinho — não interfere na pontuação.
- Por que existe: resolve a dor de controle financeiro básico sem a complexidade/risco de integração bancária real.

2.7 Nutrição

- Estruturado por dia → por refeição (Café da manhã, Almoço, Lanche, Jantar) → itens com nome + quantidade (texto livre, ex: "2 ovos", "1 prato de arroz").

- Sem cálculo de calorias/macros — é registro puro, não conta pontos.
- Aba "da semana" pra ver o padrão de refeições dos últimos dias.
- Isolado do foguinho — mesmo padrão de Treino e Finanças (dado bruto pra consulta, sem gamificação direta).
- Por que existe: fecha o "quadro completo" da vida da pessoa junto com treino e finanças, sem a complexidade técnica de cálculo automático (isso fica como possibilidade futura, com cache de alimentos — ver Funcionalidades com IA).

2.8 Notificação de Fechamento do Dia

- Push noturno no horário definido no onboarding, com tom de mensagem adaptado à preferência da pessoa, convidando a fechar os focos pendentes.
- Por que existe: cria o ritual diário que sustenta o hábito de abrir o app — sem isso, a retenção despenca.

O que ficou fora do MVP (e por quê):

- IA como fallback de peso dos focos — cobrir com categorias fixas já resolve a maioria dos casos sem custo de API recorrente.
- Insights cruzados de IA — precisam de dado histórico acumulado pra fazer sentido; lançar cedo geraria insights vazios ou repetitivos.
- Detecção automática de recordes, mais modalidades de treino, campos customizáveis.
- Freeze "comprável" com pontos — o modelo automático já resolve a psicologia principal no lançamento.
- Gráficos mensais/anuais de finanças, categorias 100% customizáveis.
- Metas de médio prazo com contagem regressiva.
- Cálculo automático de calorias/macros na Nutrição (via IA com cache de alimentos) — considerado, mas descartado por ora a favor de um registro mais simples.
- Compartilhamento de progresso, rede de amigos e ranking — exigem infraestrutura social e moderação, risco alto de nunca lançar se entrarem cedo.
- Open Finance (link bancário real) — complexidade regulatória e técnica incompatível com um MVP solo.

3. Roadmap

MVP (Semanas 1-14): tudo listado na seção 2. Lançamento fechado para beta com 20-30 usuários.

Versão 2 (Mês 4-6):

- IA como fallback de peso dos focos diários.
- Insights cruzados entre módulos (o grande diferencial — ex: "nas semanas em que você bate o foguinho todos os dias, seu gasto com lazer cai 20%").
- Detecção automática de recordes pessoais no treino + mais modalidades + campos customizáveis.
- Freeze comprável com pontos, além do automático.
- Gráficos mensais/anuais de finanças + categorias totalmente customizáveis.
- Metas de médio prazo com contagem regressiva (ex: "10kg a mais no supino até dia X").

Versão 3 (Mês 7+):

- Compartilhamento de progresso (card exportável estilo "story").
- Sistema social simples: adicionar amigos, ranking de foguinhos.
- Exploração de Open Finance, se a demanda validar o investimento nessa complexidade.
- Possível cálculo automático de calorias/macros na Nutrição via IA, com cache de alimentos já calculados (evita chamada de API repetida pro mesmo item) — só entra se a demanda dos usuários justificar o esforço.

4. Monetização

Plano Gratuito:

- Até 5 focos diários ativos.
- Foguinho, marcos e freeze automático.
- 1 template de treino (à escolha: Academia OU Corrida).
- Tarefas prioritárias e planejamento livre completos.
- Finanças manuais com gráfico semanal.

Plano Premium (mensal/anual):

- Focos diários ilimitados.
- Os dois templates de treino (Academia + Corrida), histórico completo.
- Insights de IA cruzados entre módulos (quando disponíveis, V2).
- Gráficos financeiros mensais/anuais e categorias customizáveis.
- Metas de médio prazo (V2).

Preço sugerido: R\$ 19,90/mês ou R\$ 149,90/ano — alinhado ao padrão de apps de produtividade/saúde no Brasil.

Estratégias de retenção:

- Trial completo de 7-14 dias no cadastro.
- Notificação noturna mantém o ritual diário mesmo no plano gratuito (gera hábito de abertura do app).
- Freeze e marcos de sequência criam custo psicológico de abandono ("não quero perder meu foguinho de 60 dias").
- Programa de indicação (a definir modelo, ex: 1 mês grátis por indicação convertida).

5. Arquitetura

Stack principal recomendada:

- **Frontend:** Next.js 14+ (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS, com PWA instalável (mobile-first).
- **Backend:** API Routes do Next.js no início (monólito simples).
- **Banco de dados:** PostgreSQL via Supabase.
- **ORM:** Prisma.
- **Autenticação:** Clerk (ou Auth.js/NextAuth, se preferir manter tudo sem custo por usuário).
- **Pagamentos:** Stripe.
- **IA (a partir da V2):** API da Anthropic (Claude), para fallback de peso e insights cruzados.
- **Notificações push:** OneSignal ou Web Push nativo via PWA.

- **Hospedagem:** Vercel.

Alternativa em C#/.NET (reaproveitando sua experiência do EventReservation):

- **Backend:** ASP.NET Core 9 Web API — Controllers, DTOs, EF Core Code-First, Identity para auth, mesmos padrões que você já domina.
- **Frontend:** React (Vite) + TypeScript + Tailwind.
- **Banco:** Azure SQL Serverless ou PostgreSQL.
- **Hospedagem:** Azure App Service + Vercel.

Recomendação da equipe: dado o volume de módulos interligados (foguinho calculando pontuação de múltiplas fontes, histórico de treino, lançamentos financeiros), um ORM com bom suporte a queries relacionais complexas ajuda bastante — tanto Prisma quanto EF Core resolvem isso bem. A escolha final deve pesar mais a sua familiaridade atual: se quiser aprender uma stack nova de mercado (Next.js/Prisma), use este projeto pra isso; se quiser priorizar velocidade de lançamento reaproveitando o que já domina, vá de ASP.NET Core + React.

6. Banco de Dados — Entidades Principais

User

- id (uuid, PK)
- email (unique)
- passwordHash
- name
- timezone
- communicationTone (enum: DIRETO, ACOLHEDOR, DESAFIADOR)
- eveningNotificationTime (time)
- plan (enum: FREE, PREMIUM)
- createdAt, updatedAt

DailyFocus

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)

- name
- category (enum: HIDRATAÇÃO, EXERCÍCIO, SAÚDE, SONO, ESTUDO, OUTRO)
- weight (int, sugerido automaticamente, editável)
- active (bool)
- createdAt

FocusLog

- id (uuid, PK)
- dailyFocusId (FK -> DailyFocus)
- date
- completed (bool)
- completedAt

DailyScore

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- date
- pointsEarned (int)
- pointsPossible (int)
- percentage (float)
- goalMet (bool)

Streak

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User, unique)
- currentCount (int)
- bestCount (int)
- lastGoalMetDate (date)

FreezeBank

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User, unique)
- freezesAvailable (int, máx. 5)
- lastGrantedWeekStart (date)

WorkoutLog

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- type (enum: ACADEMIA, CORRIDA)
- date
- exerciseName (nullable, para Academia)
- loadKg (nullable)
- sets (nullable)
- reps (nullable)
- distanceKm (nullable, para Corrida)
- durationMinutes (nullable)
- paceMinPerKm (nullable)
- notes

DailyPlanNote

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- date
- content (text libre)

PriorityTask

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- title
- priority (enum: BAIXA, MEDIA, ALTA, URGENTE)
- date
- completed (bool)
- weekArchive (date, semana em que foi arquivada se não concluída)

FinanceCategory

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User, nullable se categoria padrão do sistema)
- name
- isDefault (bool)

FinanceEntry

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- categoryId (FK -> FinanceCategory)
- amount (decimal)
- type (enum: ENTRADA, SAIDA)
- date
- description

NutritionEntry

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- date
- mealType (enum: CAFE_DA_MANHA, ALMOCO, LANCHE, JANTAR)

- itemName
- quantity (texto livre, ex: "2 unidades", "1 prato")
- createdAt

Notification

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- type (enum: CHECKIN_NOTURNO, MARCO_FOGUINHO, FREEZE_USADO)
- scheduledFor (timestamp)
- sentAt (nullable)

Subscription

- id (uuid, PK)
- userId (FK -> User)
- stripeCustomerId
- stripeSubscriptionId
- status (enum: ACTIVE, CANCELED, PAST_DUE, TRIALING)
- currentPeriodEnd

Relacionamentos-chave: User 1—N DailyFocus; DailyFocus 1—N FocusLog; User 1—N DailyScore (uma por dia); User 1—1 Streak; User 1—1 FreezeBank; User 1—N WorkoutLog; User 1—N PriorityTask; User 1—N FinanceEntry; FinanceCategory 1—N FinanceEntry; User 1—N NutritionEntry.

7. Segurança

- **Autenticação:** hash de senha via provedor gerenciado (Clerk) ou bcrypt/Argon2 se solução própria.
- **Autorização:** todo endpoint valida userId da sessão contra o dono do recurso — mesmo padrão de ownership check já usado no EventReservation.

- **Rate limiting** em endpoints de auth e criação de registros (evitar abuso de criação em massa de focos/lançamentos).
 - **Validação de entrada** em toda rota com Zod (ou FluentValidation, se optar por ASP.NET Core).
 - **Proteção CSRF** via cookies HttpOnly + SameSite.
 - **Criptografia** em trânsito (HTTPS obrigatório) e em repouso (gerenciada pelo provedor de banco).
 - **Backup automático** diário do banco, com retenção mínima de 7-30 dias.
 - **Privacidade (LGPD/GDPR):** consentimento explícito no cadastro, endpoint de exportação de dados, endpoint de exclusão de conta. Dados financeiros manuais são tratados com o mesmo cuidado que dados de saúde/hábito — nenhum dado sai do seu banco, mas o volume sensível (finanças + rotina + treino) reforça a importância de criptografia e minimização de coleta.
-

8. UX/UI

Fluxo principal:

1. Onboarding (tom de comunicação + horário de notificação).
2. Tela **Hoje**: focos diários com checkbox, foguinho no topo, atalho pra planejamento livre e tarefas prioritárias.
3. Tela **Treino**: registrar sessão do dia (Academia/Corrida) + histórico/gráfico de evolução.
4. Tela **Tarefas**: lista do dia por prioridade + aba "da semana" (arquivadas).
5. Tela **Finanças**: saldo (com olho de privacidade), lançamentos recentes com setas, gráfico semanal, botão de novo lançamento.
6. Tela **Perfil**: plano, freezes disponíveis, configurações de notificação, exportar dados.

Wireframe em texto — Tela "Hoje":

[Header: foguinho 🔥 32 dias | ícone de freeze disponível: 2]

[Focos de hoje — 3/5 concluídos, 68% (faltam 2% pra meta)]

[x] Beber água

☒ Tomar remédio

☐ Treinar

☒ Dormir cedo (ontem)

☐ Meditar

[Planejamento livre do dia] → campo de texto

[Tarefas prioritárias — 2 pendentes] → lista compacta com cor por prioridade

[Nav inferior: Hoje | Treino | Tarefas | Finanças | Perfil]

Componentes principais: card de foco com checkbox, barra/anel de progresso da meta do dia, indicador de foguinho com contador de dias, card de lançamento financeiro com seta colorida, gráfico de evolução (linha) no treino.

Princípios de design: mobile-first, tom visual "conquista adulta" (não infantilizado), feedback imediato ao concluir foco (microanimação), celebração proporcional nos marcos do foguinho.

9. Funcionalidades com IA

V2 — Fallback de peso: quando um foco novo não corresponde a nenhuma categoria/palavra-chave conhecida, a IA classifica e sugere um peso plausível, evitando que a tabela interna precise cobrir manualmente cada variação possível de texto.

V2 — Insights cruzados entre módulos (diferencial principal): a IA analisa o histórico combinado de focos, treino, tarefas e finanças pra gerar observações que nenhum módulo isolado conseguiria, como relações entre consistência do foguinho e padrões de gasto, ou entre dias de treino e produtividade nas tarefas prioritárias.

V2 — Onboarding adaptativo: sugestão inicial de focos com base nas respostas do formulário de tom/rotina.

V3 — Metas de médio prazo com plano sugerido pela IA: ao criar uma meta (ex: "10kg a mais no supino"), a IA sugere ajustes nos focos/treinos diários que ajudam a alcançá-la.

10. Crescimento

- **Conteúdo autêntico:** você mesmo como caso de uso real (estudante construindo e usando o próprio app) é uma narrativa forte pra redes sociais (Reels/TikTok mostrando o foguinho, a evolução no treino, etc.).
 - **SEO de blog:** artigos sobre ciência de hábitos, streaks e produtividade, capturando buscas como "como manter consistência nos treinos" ou "app pra controlar hábitos e finanças juntos".
 - **Comunidades:** grupos de produtividade, fitness e estudantes (Reddit, Discord, Telegram) — credibilidade antes de promoção direta.
 - **Product Hunt / Indie Hackers** no lançamento público.
 - **Programa de indicação** assim que a base de usuários justificar o investimento de tempo em implementá-lo.
 - **Compartilhamento orgânico (V3):** o card exportável de progresso vira canal de aquisição gratuito quando implementado.
-

11. Métricas a Acompanhar Desde o Início

- **Retenção D1/D7/D30** — a mais importante nas primeiras semanas, antes mesmo de pensar em monetização.
 - **Taxa de manutenção do foguinho** (% de usuários que mantêm sequência ativa após 7/30 dias) — métrica própria e crítica pro Pyrra, já que é o coração do produto.
 - **Engajamento por módulo:** quais dos 4 módulos (focos, treino, tarefas, finanças) são mais usados — vai guiar prioridades de V2/V3 com dado real, não suposição.
 - **MRR, CAC, LTV, churn mensal** — mesmas métricas financeiras padrão de qualquer SaaS.
 - **Conversão Free → Premium** e uso de freeze (indicador indireto de quão perto os usuários chegam de quebrar a sequência).
-

12. Plano de Desenvolvimento — Semana a Semana

Semana 1 — Fundação

- Setup do projeto (Next.js/TS/Tailwind ou ASP.NET Core/React, conforme sua escolha final de stack).

- Configurar banco + ORM.
- Schema inicial: User, DailyFocus, FocusLog.

Semana 2 — Autenticação e Onboarding

- Login/cadastro.
- Tela de onboarding (tom de comunicação + horário de notificação).

Semana 3 — Focos Diários (CRUD)

- API de criar/listar/editar/desativar foco.
- Tabela interna de categorias/palavras-chave → peso sugerido.
- Tela de gerenciar focos.

Semana 4 — Check-in e Cálculo de Pontuação

- API de check-in diário.
- Cálculo de DailyScore (pontos ganhos vs. possíveis, percentual, meta batida).
- Tela "Hoje" com checkboxes.

Semana 5 — Foguinho e Marcos

- Lógica de Streak (incrementa/zera conforme goalMet).
- Lógica de marcos (3, 10, 20... com cálculo de média do período).
- Exibição visual do foguinho + celebração nos marcos.

Semana 6 — Freeze de Foguinho

- Lógica de concessão semanal automática (máx. 5 acumulados).
- Aplicação automática do freeze quando a meta não é batida.
- Indicador visual de freezes disponíveis.

Semana 7 — Treino

- CRUD de WorkoutLog (Academia e Corrida).
- Tela de registro + histórico simples (lista/gráfico por exercício).

Semana 8 — Planejamento Livre + Tarefas Prioritárias

- CRUD de DailyPlanNote (texto livre).
- CRUD de PriorityTask com faixas de prioridade e arquivamento semanal automático.

Semana 9 — Finanças (parte 1)

- CRUD de FinanceEntry e FinanceCategory (fixas + customizada).
- Cálculo de saldo, exibição com "olho" de privacidade e setas de entrada/saída.

Semana 10 — Finanças (parte 2) + Gráficos

- Gráfico semanal de finanças.
- Revisão geral de UX das quatro telas principais.

Semana 11 — Notificações

- Configurar push (OneSignal ou Web Push).
- Notificação noturna no horário definido, com texto adaptado ao tom escolhido no onboarding.

Semana 12 — Polimento e PWA

- Responsividade mobile completa, instalação como PWA.
- Revisão de todas as telas, microanimações de conclusão de foco.

Semana 13 — Testes e Beta Fechado

- Testes manuais end-to-end de todos os módulos.
- Convite a 20-30 beta testers.

Semana 14 — Monetização e Lançamento

- Integração Stripe, limites do plano gratuito.
- Lançamento público (Product Hunt, redes sociais, comunidades).

A partir daqui, o ciclo passa a ser: medir métricas reais (especialmente retenção e uso do foguinho) → priorizar V2 (insights de IA cruzados é o item de maior potencial de diferenciação) com base em dado real de uso.

Documento vivo — revisar a cada 2-3 semanas de desenvolvimento conforme aprendizado real com os beta testers.