VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Mapa de Dados

Documento de Modelagem — Mapa de Dados

Data: 16/10/2026

1. Sumário

1. Sumário **2**
2. Identificação **3**
3. Objetivo **3**
4. Definições e Siglas **3**
5. Entidades e Relações **4**
5.1 Usuários e Autenticação 4
5.2 Loja 4
5.3 Produto 5
5.4 Catálogo e Busca 5
5.5 Carrinho 5
5.6 Pedido 5
5.7 Pagamento 5
5.8 Entrega (pós-MVP) 6
5.9 Devolução (pós-MVP) 6
5.10 Notificações 6
5.11 Avaliações (pós-MVP) 6
5.12 Cupons (pós-MVP) 7
5.13 Financeiro e Comissões 7
5.14 Privacidade e Consentimentos 7
5.15 Administração e Auditoria 7
6. Histórico de Revisões **7**

2. Identificação

Projeto	Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitryne
Equipe	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Bruno Abrahim · Igor Costa
Data de Criação	28/03/2026
Última Revisão	16/10/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta o mapa de dados da plataforma Vitryne, descrevendo em linguagem natural as principais entidades do domínio e suas relações — usuários, lojas, produtos, catálogo, carrinho, pedidos, pagamentos, entregas, devoluções, notificações, avaliações, cupons, financeiro, privacidade e administração — servindo de base para a modelagem conceitual (DER) e o projeto do banco de dados.

Nesta revisão, as entidades e relações foram confrontadas com os 66 casos de uso da plataforma (UC01 a UC66), com o Documento de Visão e com o Diagrama Entidade-Relacionamento. Foram incluídos os dados exigidos pelos casos de uso atuais, removidos os itens sem respaldo no escopo vigente e indicados os grupos cuja implementação está prevista para o pós-MVP.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.
Código de confirmação	Código de uso único gerado por pedido que valida a coleta na loja (informado pelo lojista ao entregador) e a entrega ao consumidor (informado pelo consumidor ao entregador).
DDD	Domain-Driven Design — metodologia de modelagem de software orientada ao domínio de negócio.
DER	Diagrama de Entidade e Relacionamento — modelo visual do banco de dados.
JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Log de auditoria	Registro imutável das ações administrativas, com data, responsável e motivo, utilizado para rastreabilidade.
Logística reversa	Fluxo de retorno de um produto do consumidor à loja, como nas devoluções. Previsto no pós-MVP.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.
MVP	Mínimo Produto Viável — conjunto mínimo de funcionalidades para validar a proposta de valor.
Pós-MVP	Conjunto de funcionalidades modeladas e previstas cuja implementação ocorre após a validação do MVP, conforme o Documento de Visão.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
Repasse	Transferência ao lojista ou ao entregador dos valores de vendas ou corridas, descontada a comissão da plataforma.
RF	Requisito Funcional — comportamento esperado do sistema.
RN	Regra de Negócio — restrição ou política do domínio que governa o sistema.
RNF	Requisito Não Funcional — qualidade ou restrição de operação do sistema.
SKU	Stock Keeping Unit — identificador de variação individual de produto em estoque.
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso.
UC	Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Entidades e Relações

As entidades a seguir foram revisadas frente aos casos de uso UC01 a UC66 e ao Diagrama Entidade-Relacionamento. Cada grupo indica os casos de uso relacionados; os grupos e itens cuja implementação ocorre após a validação do MVP estão marcados como pós-MVP.

(entidades e relações em linguagem natural)

5.1 Usuários e Autenticação

Casos de uso relacionados: UC02 a UC11, UC13 a UC17, UC24 e UC61.

- "Um usuário tem um e-mail único"
- "Um usuário tem uma senha criptografada"
- "Um usuário tem um perfil de acesso (consumidor/lojista/entregador/administrador)"
- "Um usuário é especializado em consumidor, lojista ou entregador conforme o perfil de acesso"
- "Um usuário pode ter uma conta Google vinculada"
- "Um código de verificação em dois fatores pertence a um usuário e tem um prazo de validade"
- "Um token de recuperação de senha pertence a um usuário"
- "Um usuário tem um status de conta (em análise/ativo/suspenso/excluído)"
- "Um consumidor tem um CPF único"
- "Um consumidor tem vários endereços de entrega, sendo um marcado como padrão"
- "Um consumidor tem vários cartões salvos, tokenizados pelo gateway de pagamento"
- "Um consumidor tem uma região de busca (localização de referência e raio)"
- "Um consumidor tem uma lista de produtos favoritos"

5.2 Loja

Casos de uso relacionados: UC04, UC23, UC35 a UC37, UC48 e UC60.

- "Uma loja pertence a um lojista"
- "Uma loja tem um CNPJ único"
- "Uma loja tem um endereço"
- "Uma loja tem um perfil público (nome, descrição, logo e banner)"
- "Uma loja tem um raio de entrega"
- "Uma loja tem horários de funcionamento por dia da semana"
- "Uma loja tem um status de cadastro (pendente de aprovação/aprovada/reprovada)"
- "Uma loja tem um status operacional (aberta/fechada/pausada/suspensa/inativa)"
- "Uma loja tem dados bancários para repasse"

- "Uma loja tem um catálogo"

5.3 Produto

Casos de uso relacionados: UC38 a UC41 e UC66.

- "Um produto pertence a uma loja"
- "Um produto tem várias fotos"
- "Um produto tem uma categoria"
- "Um produto tem várias variações de tamanho"
- "Cada variação de tamanho tem uma quantidade em estoque"
- "Um produto tem um limiar de aviso de estoque baixo"
- "Um produto pode ter uma promoção com preço promocional, data de início e data de término"
- "Um produto tem um status (ativo/inativo/excluído)"
- "A disponibilidade de um produto é recalculada a partir do estoque das variações"

5.4 Catálogo e Busca

Casos de uso relacionados: UC16 e UC19 a UC23.

- "Um catálogo pertence a uma loja"
- "Um catálogo tem vários produtos"
- "Uma categoria tem vários produtos"
- "Um filtro pertence a uma categoria"
- "A busca considera a região de busca do consumidor e o raio de entrega das lojas"

5.5 Carrinho

Casos de uso relacionados: UC25 a UC27.

- "Um carrinho pertence a um consumidor"
- "Um carrinho tem vários itens"
- "Um carrinho pode ter itens de várias lojas, agrupados por loja"
- "Um item de carrinho pertence a um produto"
- "Um item de carrinho tem uma quantidade"
- "Um item de carrinho tem uma variação de tamanho escolhida"

5.6 Pedido

Casos de uso relacionados: UC28, UC30 a UC32, UC43 a UC46 e UC58.

- "Um pedido pertence a um consumidor"
- "Um pedido pertence a uma loja"
- "Um pedido tem um número de protocolo"
- "Um pedido tem um status (pendente/confirmado/pronto para coleta/em entrega/entregue/cancelado)"
- "Cada mudança de status de um pedido é registrada com data e hora"
- "Um pedido tem um endereço de entrega"
- "Um pedido tem um código de coleta e um código de entrega, ambos de uso único"
- "Um pedido cancelado ou recusado tem um motivo"
- "Um pedido tem vários itens"
- "Um item de pedido pertence a um produto"
- "Um item de pedido tem uma variação de tamanho e uma quantidade"
- "Um item de pedido tem um preço registrado no momento da compra"

5.7 Pagamento

Casos de uso relacionados: UC15, UC28, UC29 e UC59.

- "Um pagamento pertence a um pedido"
- "Um pagamento tem um status (pendente/aprovado/recusado/estornado)"
- "Um pagamento tem uma forma de pagamento (PIX/cartão)"
- "Um pagamento tem um identificador da transação no gateway"
- "Um pagamento tem uma data de aprovação"
- "Uma cobrança PIX tem um prazo de expiração"
- "Um estorno pertence a um pagamento"
- "Um estorno tem um status (solicitado/processado)"

5.8 Entrega (pós-MVP)

Casos de uso relacionados: UC05, UC34 e UC50 a UC57.

- "Uma entrega pertence a um pedido"
- "Uma entrega é realizada por um entregador"
- "Uma entrega tem um status (aguardando coleta/em rota/entregue)"
- "Uma entrega tem um endereço de coleta"
- "Uma entrega tem um endereço de destino"
- "Uma entrega tem uma distância estimada e um valor da corrida"
- "Uma entrega tem data e hora de retirada e de entrega"
- "Uma oferta de entrega é enviada aos entregadores disponíveis e pode ser aceita ou recusada"
- "Uma validação de código de confirmação registra o número de tentativas e o resultado"
- "Um problema de entrega pertence a uma entrega e tem um tipo e uma descrição"
- "Um entregador tem um CPF único e uma CNH"
- "Um entregador tem um veículo (tipo, marca, modelo e placa)"
- "Um entregador tem documentos de verificação (CNH, CRLV, comprovante de residência e selfie)"
- "Um entregador tem um status de disponibilidade (online/offline)"
- "Um entregador tem dados bancários para repasse"

5.9 Devolução (pós-MVP)

Casos de uso relacionados: nenhum; grupo previsto no pós-MVP, ainda sem caso de uso próprio.

- "Uma devolução pertence a um pedido"
- "Uma devolução tem um motivo"
- "Uma devolução tem um status (solicitada/coletada/recebida pela loja/reembolso liberado)"
- "Uma devolução tem um prazo limite"
- "Uma devolução tem uma entrega associada"
- "Uma devolução gera um estorno"

5.10 Notificações

Casos de uso relacionados: UC12, UC18 e UC42.

- "Uma notificação pertence a um usuário"
- "Uma notificação tem um tipo (novo pedido/status do pedido/status da entrega/pagamento)"
- "Uma notificação tem um status (lida/não lida)"
- "Um usuário tem preferências de canais de notificação"

5.11 Avaliações (pós-MVP)

Casos de uso relacionados: UC33.

- "Uma avaliação pertence a um pedido"
- "Uma avaliação pertence a um consumidor"
- "Uma avaliação pode ser de um produto ou de uma loja"

- "Uma avaliação tem uma nota"
- "Uma avaliação tem um comentário"
- "Uma avaliação só pode ser feita para pedido entregue há no máximo 7 dias"

5.12 Cupons (pós-MVP)

Casos de uso relacionados: UC27 e UC49.

- "Um cupom pertence a uma loja"
- "Um cupom tem um código"
- "Um cupom tem um tipo e um valor de desconto"
- "Um cupom tem um valor mínimo de pedido, um limite de uso e um período de vigência"
- "Um cupom pode ser aplicado a um pedido"

5.13 Financeiro e Comissões

Casos de uso relacionados: UC47, UC48, UC55, UC56 e UC63. O repasse automatizado (split) está previsto no pós-MVP.

- "Uma taxa de comissão tem um percentual e uma data de vigência"
- "Uma taxa de comissão se aplica a um lojista ou a uma faixa de plano"
- "O histórico das taxas de comissão é preservado a cada nova vigência"
- "Um repasse pertence a um lojista e consolida os pedidos concluídos de um período, descontada a comissão"
- "Os ganhos de um entregador consolidam os valores das corridas realizadas"

5.14 Privacidade e Consentimentos

Casos de uso relacionados: UC02, UC17 e UC65.

- "Um usuário tem registros de aceite dos Termos de Uso, da Política de Privacidade e de cookies, com a data do aceite"
- "Um usuário pode atualizar seus consentimentos"
- "Uma solicitação de cópia dos dados pessoais pertence a um usuário e tem um formato de exportação"
- "Uma solicitação de exclusão de conta pertence a um usuário"

5.15 Administração e Auditoria

Casos de uso relacionados: UC60 a UC63.

- "Uma decisão de aprovação ou reprovação de cadastro pertence a uma loja"
- "Uma ação administrativa sobre uma conta tem um motivo e é registrada em log de auditoria"
- "Uma intervenção em pedido em disputa tem uma decisão (cancelamento com reembolso/cancelamento sem reembolso/manutenção do pedido) e é registrada em log de auditoria"

6. Histórico de Revisões

Registro das versões do documento, com a data, os responsáveis e o resumo das alterações.

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
1.0	28/03/2026	Bruno Abrahim	Criação do documento.
1.1	29/05/2026	Bruno Abrahim	Revisão do documento.
1.2	14/10/2026	Igor Costa	Revisão frente aos casos de uso UC01 a UC66, ao Documento de Visão e ao DER (ETI-211): padronização do nome Vitryne, atualização das entidades existentes, novos grupos de cupons, financeiro, privacidade e administração,

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
			indicação de escopo pós-MVP, referência aos casos de uso e histórico de revisões.

Tabela 2 — Histórico de revisões do documento.