VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Diagramas de Sequência

Modelagem — Diagramas de Sequência UML

Data: 27/10/2026

1. Sumário

1. Sumário....2
2. Identificação....4
3. Objetivo....4
4. Definições e Siglas....4
5. Convenções Adotadas....5
5.1. Participantes e arquitetura em camadas....5
5.2. Serviços auxiliares....5
5.3. Notação UML....6
6. Diagramas de Sequência por Caso de Uso....6
6.1. Onboarding, cadastro e autenticação....7
UC01 — Exibir apresentação do aplicativo....7
UC02 — Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies....8
UC03 — Cadastrar consumidor....9
UC04 — Cadastrar lojista....10
UC05 — Cadastrar entregador....11
UC06 — Cadastrar-se com conta Google....12
UC07 — Fazer login....13
UC08 — Fazer login com conta Google....14
UC09 — Verificar código de autenticação em dois fatores....15
UC10 — Recuperar senha....16
UC11 — Encerrar sessão....17
6.2. Conta, preferências e privacidade....18
UC12 — Gerenciar permissões e preferências do aplicativo....18
UC13 — Editar dados pessoais....19
UC14 — Gerenciar endereços de entrega....20
UC15 — Gerenciar cartões salvos....21
UC16 — Definir região de busca....22
UC17 — Solicitar exclusão de conta....23
UC64 — Exibir tutorial guiado da interface....24
UC65 — Gerenciar consentimentos e dados pessoais....25
6.3. Consumidor — descoberta e catálogo....26
UC19 — Visualizar vitrine inicial....26
UC20 — Navegar por categorias....27
UC21 — Buscar e filtrar produtos....28
UC22 — Visualizar detalhe do produto....29
UC23 — Visualizar perfil da loja....30
UC24 — Gerenciar favoritos....31
6.4. Consumidor — carrinho, checkout e pagamento....32
UC25 — Adicionar produto ao carrinho....32
UC26 — Gerenciar carrinho....33
UC27 — Aplicar cupom de desconto....34
UC28 — Realizar checkout....35
UC29 — Pagar com PIX....36
6.5. Consumidor — pós-compra....37
UC18 — Receber e consultar notificações de pedido....37
UC30 — Acompanhar status do pedido....38
UC31 — Consultar histórico e detalhe de pedidos....39
UC32 — Cancelar pedido....40
UC33 — Avaliar produto e loja....41
UC34 — Relatar problema na entrega....42
6.6. Lojista — loja e catálogo....43
UC35 — Configurar loja no primeiro acesso....43
UC36 — Editar perfil público da loja....44
UC37 — Configurar disponibilidade da loja....45
UC38 — Manter produto....46

UC39 — Configurar promoção de produto....47
UC40 — Ativar, desativar ou excluir produto....48
UC41 — Atualizar estoque por tamanho....49
UC66 — Configurar limiar de aviso de estoque....50
6.7. Lojista — pedidos e financeiro....51
UC42 — Receber alerta de novo pedido....51
UC43 — Acompanhar quadro de pedidos e histórico....52
UC44 — Confirmar pedido....53
UC45 — Recusar pedido....54
UC46 — Marcar pedido como pronto para coleta....55
UC47 — Visualizar dashboard financeiro e repasses....56
UC48 — Atualizar dados bancários....57
UC49 — Gerenciar cupons da loja....58
6.8. Entregador....59
UC50 — Alternar disponibilidade online/offline....59
UC51 — Receber e responder oferta de entrega....60
UC52 — Confirmar coleta na loja....61
UC53 — Confirmar entrega ao consumidor....62
UC54 — Registrar problema na entrega....63
UC55 — Consultar histórico e ganhos....64
UC56 — Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse....65
6.9. Serviços de sistema....66
UC57 — Validar código de confirmação....66
UC58 — Atualizar status do pedido....67
UC59 — Processar pagamento e estorno....68
6.10. Administração (Back-Office)....69
UC60 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista....69
UC61 — Gerenciar contas de usuários....70
UC62 — Intervir em cancelamentos....71
UC63 — Configurar taxas de comissão....72
7. Rastreabilidade com a Versão Anterior....73
8. Considerações Finais....74

2. Identificação

Projeto	Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitryne
Equipe	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa
Data de Criação	12/05/2026
Última Revisão	27/10/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta os Diagramas de Sequência (UML) da plataforma Vitryne, com um diagrama para cada um dos 66 casos de uso (UC01–UC66) especificados no documento Diagrama de Casos de Uso (revisão de 22/08/2026). Cada diagrama mostra a colaboração entre os atores, as interfaces (site do consumidor, portal do parceiro, aplicativo mobile e back-office), as camadas da API (Controller → Service → Repository), o banco PostgreSQL e os serviços auxiliares, como o gateway de pagamento, a fila de mensagens, as notificações e o provedor Google.

Nesta revisão, o documento deixa de seguir os 27 casos de uso do semestre anterior e passa a seguir a numeração e os fluxos atuais. Também incorpora as decisões arquiteturais registradas nas ADRs do repositório docs: monólito Spring Boot em camadas (ADR-004 e ADR-005), tratamento de erro centralizado (ADR-009), autenticação stateless com JWT (ADR-011), web em Next.js (ADR-014) e aplicativo em Expo (ADR-022). O público é a equipe de desenvolvimento e a banca avaliadora.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
2FA	Two-Factor Authentication — verificação de identidade por um segundo fator, complementar à senha.
ADR	Architecture Decision Record — registro versionado de decisão arquitetural, mantido em docs/adr.
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.
Back-Office	Área administrativa restrita da plataforma, usada pelo Administrador.
Código de confirmação	Código de uso único por pedido que valida a coleta na loja (código de coleta) e a entrega ao consumidor (código de entrega).
DTO	Data Transfer Object — objeto que transporta dados entre a API e os clientes.

«extend»	Relacionamento UML em que um caso de uso opcional estende o comportamento de outro sob determinada condição.
FCM	Firebase Cloud Messaging — serviço de envio de notificações push.
Fila de mensagens	Mecanismo assíncrono que distribui eventos de negócio (ex.: mudança de status do pedido) aos consumidores interessados.
«include»	Relacionamento UML em que um caso de uso incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro.
JPA	Jakarta Persistence API — especificação de mapeamento objeto-relacional usada pelo Spring Data JPA.
JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.
OAuth	Protocolo de autorização que permite autenticação por provedor externo, como o Google.
PIX	Meio de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil.
Portal do Parceiro	Aplicação web do lojista, disponível em parceiro.vitrynes.com.br.
REST	Estilo arquitetural de APIs baseado em recursos e verbos HTTP.
UC	Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.
UML	Unified Modeling Language — linguagem unificada de modelagem.
Webhook	Chamada HTTP enviada por um sistema externo (ex.: gateway de pagamento) para notificar um evento.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Convenções Adotadas

Para manter a consistência entre os 66 diagramas, foram adotadas as convenções abaixo.

5.1. Participantes e arquitetura em camadas

- Ator — pessoa ou sistema que inicia o fluxo: Consumidor, Lojista, Entregador, Administrador ou Sistema (processos automáticos).
- View — tela do cliente que o ator usa: site do consumidor e portal do parceiro em Next.js (ADR-014), aplicativo em Expo/React Native (ADR-022) ou back-office web.
- Controller — camada REST da API (@RestController), que recebe a requisição autenticada por JWT (ADR-011) e devolve DTOs (ADR-007).
- Service — regras de negócio (@Service). Regras ligadas ao próprio estado ficam na entidade, como Product para preço e promoção e Order para transições de status (ADR-005).
- Repository — acesso a dados com Spring Data JPA.
- PostgreSQL — banco relacional, com schema versionado por Flyway (ADR-006).

5.2. Serviços auxiliares

- PaymentGateway — provedor externo de pagamento: cartão tokenizado, PIX, estorno e webhook (UC15, UC29, UC59).

- Fila de mensagens — publica os eventos de negócio, como novo pedido e mudança de status, consumidos pelo NotificationService (UC18, UC42, UC58).
- NotificationService, Push (FCM) e EmailService — envio de notificações push, in-app, do navegador e por e-mail.
- Google OAuth — provedor de identidade para cadastro e login com Google (UC06, UC08).
- API de CEP e Serviço de Geocodificação — preenchimento de endereço e conversão de CEP ou coordenadas em ponto de referência (UC03, UC14, UC16, UC36).
- DispatchService e ConfirmationCodeService — distribuição de ofertas de entrega e validação dos códigos de coleta e de entrega (UC51, UC52, UC53, UC57).
- Agendador — processos automáticos por tempo: expiração de pedidos em 30 minutos, vigência de promoções, horários da loja e prazos LGPD.
- Armazenamento de arquivos — imagens de produtos e documentos de entregadores.

5.3. Notação UML

- Relacionamentos «include» e «extend» aparecem como Note over no ponto em que ocorrem.
- Fluxos alternativos e exceções usam blocos alt/else, passos opcionais usam opt e repetições usam loop.
- Setas cheias são chamadas e setas tracejadas são retornos. Os códigos HTTP seguem o tratamento centralizado de erros (ADR-009).
- Componentes e endpoints são nomeados em inglês, como no código (ADR-010). Os endpoints já implementados (/cart, /product, /stock) aparecem como estão no repositório backend. Os demais indicam o contrato previsto.

6. Diagramas de Sequência por Caso de Uso

Esta seção apresenta um diagrama de sequência por caso de uso, 66 no total, agrupados por jornada. Cada subseção traz os atores, a plataforma, o tipo de aplicação, os relacionamentos UML e um resumo do fluxo do diagrama. O detalhamento passo a passo dos fluxos principal e alternativo está no documento Diagrama de Casos de Uso.

6.1. Onboarding, cadastro e autenticação

UC01 — Exibir apresentação do aplicativo

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Consumidor
Descrição	No primeiro acesso, o aplicativo exibe a splash e as quatro telas de onboarding. O estado de conclusão é guardado no próprio dispositivo, sem chamada à API e sem coleta de dado pessoal.




Figura 1 — Diagrama de sequência do UC01 (Exibir apresentação do aplicativo).

UC02 — Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» por UC03, UC04, UC05 e UC06
Descrição	Antes de qualquer coleta de dado pessoal, o usuário aceita a versão vigente dos Termos e da Política de Privacidade (e, na web, escolhe os cookies). O aceite é registrado no servidor com data, hora e versão.




Figura 2 — Diagrama de sequência do UC02 (Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies).

UC03 — Cadastrar consumidor

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» UC02 · «include» UC09
Descrição	O consumidor preenche nome, CPF, RG, e-mail, senha e CEP. O endereço é completado pela consulta do CEP, a unicidade de e-mail e CPF é verificada e a conta é criada após a verificação em dois fatores.




Figura 3 — Diagrama de sequência do UC03 (Cadastrar consumidor).

UC04 — Cadastrar lojista

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«include» UC02 · «extend» por UC60
Descrição	O lojista envia dados pessoais, CNPJ, dados da loja e dados bancários pelo portal do parceiro. A conta é criada com a loja em PENDENTE_APROVACAO, invisível ao público até a análise do administrador.




Figura 4 — Diagrama de sequência do UC04 (Cadastrar lojista).

UC05 — Cadastrar entregador

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» UC02
Descrição	O entregador informa dados pessoais e do veículo e envia CNH, CRLV, comprovante de residência e selfie. A conta é criada com o cadastro em análise.




Figura 5 — Diagrama de sequência do UC05 (Cadastrar entregador).

UC06 — Cadastrar-se com conta Google

Ator(es)	Consumidor, Lojista
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» UC02
Descrição	O usuário autoriza o compartilhamento de nome, e-mail e foto no Google. A API valida o token do provedor, completa os campos obrigatórios do perfil e cria a conta vinculada ao Google.




Figura 6 — Diagrama de sequência do UC06 (Cadastrar-se com conta Google).

UC07 — Fazer login

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» UC09 · «extend» por UC10
Descrição	O usuário informa e-mail e senha. A API valida as credenciais, aplica o bloqueio após cinco falhas consecutivas e, depois da verificação em dois fatores, emite o JWT com o perfil do usuário.




Figura 7 — Diagrama de sequência do UC07 (Fazer login).

UC08 — Fazer login com conta Google

Ator(es)	Consumidor, Lojista
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor
Descrição	O usuário se autentica com a conta Google já vinculada. A API valida o token do provedor, localiza a conta e emite o JWT de sessão.




Figura 8 — Diagrama de sequência do UC08 (Fazer login com conta Google).

UC09 — Verificar código de autenticação em dois fatores

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» por UC03, UC07 e UC10
Descrição	Durante cadastro, login ou recuperação de senha, a API gera um código de seis dígitos vinculado à operação, envia pelo canal configurado e valida o código informado, com limite de três tentativas.




Figura 9 — Diagrama de sequência do UC09 (Verificar código de autenticação em dois fatores).

UC10 — Recuperar senha

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Relacionamento	«extend» UC07 · «include» UC09
Descrição	O usuário informa o e-mail e recebe um link temporário de redefinição. Ao definir a nova senha, o token é invalidado, as demais sessões são encerradas e a alteração é notificada por e-mail.




Figura 10 — Diagrama de sequência do UC10 (Recuperar senha).

UC11 — Encerrar sessão

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Descrição	O usuário confirma a saída e o token de sessão do dispositivo é invalidado. O carrinho vinculado à conta é preservado para o próximo acesso.




Figura 11 — Diagrama de sequência do UC11 (Encerrar sessão).

6.2. Conta, preferências e privacidade

UC12 — Gerenciar permissões e preferências do aplicativo

Ator(es)	Consumidor, Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Descrição	As permissões nativas são pedidas no primeiro uso de cada recurso. Na tela de configurações, o usuário consulta o status das permissões e ajusta as preferências de notificação e aparência.




Figura 12 — Diagrama de sequência do UC12 (Gerenciar permissões e preferências do aplicativo).

UC13 — Editar dados pessoais

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Descrição	O usuário edita nome, telefone, foto, e-mail ou senha. A API valida conforme as regras do perfil, persiste a alteração e registra a operação em log de auditoria. A troca de e-mail depende de confirmação.




Figura 13 — Diagrama de sequência do UC13 (Editar dados pessoais).

UC14 — Gerenciar endereços de entrega

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«extend» UC28
Descrição	O consumidor cadastra, edita, exclui e define o endereço padrão, pelo perfil ou direto no checkout. O CEP preenche o endereço, e a exclusão é bloqueada quando há pedido em andamento.




Figura 14 — Diagrama de sequência do UC14 (Gerenciar endereços de entrega).

UC15 — Gerenciar cartões salvos

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«extend» UC28
Descrição	Os dados do cartão vão direto para o gateway por canal criptografado. A plataforma guarda apenas o token, a bandeira e os quatro últimos dígitos. A remoção revoga o token no gateway.




Figura 15 — Diagrama de sequência do UC15 (Gerenciar cartões salvos).

UC16 — Definir região de busca

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» por UC19 e UC21
Descrição	A plataforma define o ponto de referência pela localização do dispositivo ou, como alternativa, pelo CEP do endereço padrão ou digitado. O catálogo é filtrado pelo raio padrão de 10 km, ajustável de 1 km a 50 km.




Figura 16 — Diagrama de sequência do UC16 (Definir região de busca).

UC17 — Solicitar exclusão de conta

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Descrição	O titular confirma a exclusão em duas etapas. A conta é suspensa na hora e a exclusão é concluída em até 15 dias úteis, com anonimização dos registros financeiros. Pedidos em andamento ou repasses pendentes bloqueiam a solicitação.




Figura 17 — Diagrama de sequência do UC17 (Solicitar exclusão de conta).

UC64 — Exibir tutorial guiado da interface

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Descrição	Na primeira visita a uma área com tutorial, a interface fica escurecida e destaca os elementos em sequência. O tutorial concluído ou dispensado é registrado por perfil e área e pode ser revisto nas configurações.




Figura 18 — Diagrama de sequência do UC64 (Exibir tutorial guiado da interface).

UC65 — Gerenciar consentimentos e dados pessoais

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Descrição	O titular vê os consentimentos dados, revoga os opcionais e pede uma cópia dos seus dados, disponível em até 15 dias. Consentimentos essenciais não podem ser revogados. O caminho, nesse caso, é a exclusão de conta.



Figura 19 — Diagrama de sequência do UC65 (Gerenciar consentimentos e dados pessoais).

6.3. Consumidor — descoberta e catálogo

UC19 — Visualizar vitrine inicial

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» UC16
Descrição	Na abertura da plataforma, a vitrine mostra banner de destaques, categorias e lojas próximas dentro do raio configurado, com distância, avaliação, tempo estimado e status de cada loja.




Figura 20 — Diagrama de sequência do UC19 (Visualizar vitrine inicial).

UC20 — Navegar por categorias

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	O consumidor vê as categorias com o número de produtos ativos na região e, ao escolher uma, recebe os produtos ativos de lojas dentro do raio.




Figura 21 — Diagrama de sequência do UC20 (Navegar por categorias).

UC21 — Buscar e filtrar produtos

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» UC16
Descrição	A busca oferece autocomplete por produto, loja e categoria e retorna, de forma paginada, os produtos ativos dentro do raio, com filtros combinados e ordenação. Produtos de lojas suspensas ou inativas ficam fora dos resultados.




Figura 22 — Diagrama de sequência do UC21 (Buscar e filtrar produtos).

UC22 — Visualizar detalhe do produto

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«extend» por UC24
Descrição	O detalhe reúne galeria, descrição, tamanhos (esgotados desabilitados), preço com promoção, dados da loja e avaliações. Ao escolher um tamanho, o estoque é exibido com aviso de últimas unidades conforme o limiar do lojista.




Figura 23 — Diagrama de sequência do UC22 (Visualizar detalhe do produto).

UC23 — Visualizar perfil da loja

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	O perfil mostra identidade, distância, avaliação, tempo estimado e o status ABERTA/FECHADA em tempo real, com o catálogo paginado. Loja fechada ou em pausa continua visível, mas sem permitir compra.




Figura 24 — Diagrama de sequência do UC23 (Visualizar perfil da loja).

UC24 — Gerenciar favoritos

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«extend» UC22
Descrição	O consumidor marca produtos como favoritos e consulta a lista, sincronizada entre web e app. Itens que ficaram indisponíveis continuam na lista com o status, sem a ação de compra.




Figura 25 — Diagrama de sequência do UC24 (Gerenciar favoritos).

6.4. Consumidor — carrinho, checkout e pagamento

UC25 — Adicionar produto ao carrinho

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	O item escolhido (produto, tamanho e quantidade) é validado contra o status da loja e o estoque da variação e registrado no carrinho, agrupado pela loja de origem.




Figura 26 — Diagrama de sequência do UC25 (Adicionar produto ao carrinho).

UC26 — Gerenciar carrinho

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	Ao abrir o carrinho, a disponibilidade dos itens é revalidada. O consumidor ajusta quantidades e remove itens, com recálculo de subtotais, frete estimado por loja e total geral.




Figura 27 — Diagrama de sequência do UC26 (Gerenciar carrinho).

UC27 — Aplicar cupom de desconto

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«extend» UC28
Descrição	O consumidor escolhe um cupom da carteira ou digita o código. A API valida vigência, valor mínimo e aplicabilidade à loja ou categoria antes de aplicar o desconto ao total.




Figura 28 — Diagrama de sequência do UC27 (Aplicar cupom de desconto).

UC28 — Realizar checkout

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» UC59 · «extend» por UC14, UC15 e UC27
Descrição	O consumidor confirma endereço e forma de pagamento e revisa o pedido. O endereço é validado contra o raio de cada loja e, com o pagamento aprovado, o pedido é criado como PENDENTE, com estoque reservado e código de entrega gerado.




Figura 29 — Diagrama de sequência do UC28 (Realizar checkout).

UC29 — Pagar com PIX

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» UC59
Descrição	A plataforma gera a cobrança PIX no gateway e exibe QR Code, copia-e-cola e contador de expiração. A confirmação chega por webhook. Sem pagamento até a expiração, a cobrança é cancelada e a reserva de estoque liberada.




Figura 30 — Diagrama de sequência do UC29 (Pagar com PIX).

6.5. Consumidor — pós-compra

UC18 — Receber e consultar notificações de pedido

Ator(es)	Sistema, Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» por UC58
Descrição	Cada mudança de status publicada na fila de mensagens gera uma notificação push, com agrupamento de eventos próximos e e-mail nos eventos críticos. O consumidor consulta o histórico na central de notificações, mantido por 90 dias.




Figura 31 — Diagrama de sequência do UC18 (Receber e consultar notificações de pedido).

UC30 — Acompanhar status do pedido

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	A timeline do pedido mostra cada transição com horário, a etapa atual e a previsão de entrega. A partir de EM ENTREGA, também mostra o entregador, a rota e o código de entrega. As atualizações chegam em tempo real.




Figura 32 — Diagrama de sequência do UC30 (Acompanhar status do pedido).

UC31 — Consultar histórico e detalhe de pedidos

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	O consumidor lista os pedidos por data, abre o detalhe completo (itens, endereço, pagamento, frete, descontos e total) e baixa ou compartilha o comprovante.




Figura 33 — Diagrama de sequência do UC31 (Consultar histórico e detalhe de pedidos).

UC32 — Cancelar pedido

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«extend» por UC62
Descrição	O consumidor cancela o pedido enquanto o status ainda permite. O pedido vai para CANCELADO, o estoque é liberado e o estorno é acionado. A partir de PRONTO PARA COLETA, o pedido é encaminhado à intervenção administrativa.




Figura 34 — Diagrama de sequência do UC32 (Cancelar pedido).

UC33 — Avaliar produto e loja

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	Após a entrega, o consumidor avalia produto e loja (1 a 5 estrelas e comentário opcional) em até 7 dias. A avaliação é única por pedido e atualiza as médias exibidas.



Figura 35 — Diagrama de sequência do UC33 (Avaliar produto e loja).

UC34 — Relatar problema na entrega

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Descrição	O consumidor escolhe o tipo de problema e descreve a ocorrência. O chamado é vinculado ao pedido e enviado ao suporte. Quando precisa de mediação, o pedido é sinalizado no painel administrativo.




Figura 36 — Diagrama de sequência do UC34 (Relatar problema na entrega).

6.6. Lojista — loja e catálogo

UC35 — Configurar loja no primeiro acesso

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	No primeiro login, um assistente de seis etapas conduz a configuração da loja: dados, identidade visual, categorias e raio, horários, dados bancários e primeiro produto. Cada etapa é salva ao ser concluída, e o assistente pode ser retomado depois.




Figura 37 — Diagrama de sequência do UC35 (Configurar loja no primeiro acesso).

UC36 — Editar perfil público da loja

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	O lojista atualiza nome, descrição, imagens, categorias, endereço, raio e redes sociais, com pré-visualização do que o consumidor vê. A troca de endereço recalcula coordenadas e alcance de entrega.




Figura 38 — Diagrama de sequência do UC36 (Editar perfil público da loja).

UC37 — Configurar disponibilidade da loja

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	O lojista define horários por dia e pode mudar o status manualmente para ABERTA, FECHADA ou PAUSA TEMPORÁRIA. Um processo agendado abre e fecha a loja conforme os horários. A pausa suspende só a entrada de novos pedidos.




Figura 39 — Diagrama de sequência do UC37 (Configurar disponibilidade da loja).

UC38 — Manter produto

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«extend» por UC39
Descrição	O lojista cadastra ou edita produtos com nome, descrição, categoria, preço, fotos ordenáveis e estoque por tamanho. A API valida obrigatórios, faixa de preço e o tipo real das imagens antes de persistir e publicar no catálogo.




Figura 40 — Diagrama de sequência do UC38 (Manter produto).

UC39 — Configurar promoção de produto

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«extend» UC38
Descrição	O lojista define preço promocional, vigência ou quantidade e a política de uso. A regra fica na entidade Product: preço menor que o de venda e dentro do desconto máximo. A promoção entra e sai de vigência automaticamente.




Figura 41 — Diagrama de sequência do UC39 (Configurar promoção de produto).

UC40 — Ativar, desativar ou excluir produto

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	O lojista alterna a visibilidade de um ou vários produtos. A exclusão permanente só é permitida para produtos sem pedidos. Ao desativar, o item é marcado como indisponível nos carrinhos em que estiver.




Figura 42 — Diagrama de sequência do UC40 (Ativar, desativar ou excluir produto).

UC41 — Atualizar estoque por tamanho

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«extend» por UC66
Descrição	O lojista edita a quantidade de cada tamanho. A API aceita apenas inteiros não negativos e não deixa reduzir abaixo do que já está reservado em pedidos. Em seguida, recalcula a disponibilidade e sinaliza estoque crítico.




Figura 43 — Diagrama de sequência do UC41 (Atualizar estoque por tamanho).

UC66 — Configurar limiar de aviso de estoque

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«extend» UC41
Descrição	Na seção de tamanhos e estoque, o lojista define a partir de quantas peças o consumidor vê o aviso de últimas unidades, só para o produto atual ou para todos os produtos da loja. Em seguida, o catálogo público é recalculado.




Figura 44 — Diagrama de sequência do UC66 (Configurar limiar de aviso de estoque).

6.7. Lojista — pedidos e financeiro

UC42 — Receber alerta de novo pedido

Ator(es)	Sistema, Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	Com o pagamento aprovado, o evento de novo pedido vai para a fila e gera alerta sonoro e visual no painel, notificação do navegador e e-mail. O alerta é escalado quando o prazo de confirmação está perto de vencer.




Figura 45 — Diagrama de sequência do UC42 (Receber alerta de novo pedido).

UC43 — Acompanhar quadro de pedidos e histórico

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	O quadro Kanban mostra os pedidos por status em tempo real, e novos pedidos entram sem recarregar a página. O histórico aceita filtros de período, status, valor e protocolo.




Figura 46 — Diagrama de sequência do UC43 (Acompanhar quadro de pedidos e histórico).

UC44 — Confirmar pedido

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«include» UC58
Descrição	O lojista confere os itens e confirma o pedido dentro do prazo de 30 minutos. A disponibilidade é revalidada e o status muda para CONFIRMADO pelo fluxo de atualização de status.




Figura 47 — Diagrama de sequência do UC44 (Confirmar pedido).

UC45 — Recusar pedido

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«include» UC58
Descrição	O lojista recusa o pedido escolhendo um motivo obrigatório. O pedido é cancelado, a reserva de estoque é liberada, o estorno integral é acionado e o consumidor recebe o motivo.




Figura 48 — Diagrama de sequência do UC45 (Recusar pedido).

UC46 — Marcar pedido como pronto para coleta

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«include» UC58
Descrição	Com o pedido embalado, o lojista o move para PRONTO PARA COLETA. O sistema gera o código de coleta, mostra no card e oferece a entrega aos entregadores da região.




Figura 49 — Diagrama de sequência do UC46 (Marcar pedido como pronto para coleta).

UC47 — Visualizar dashboard financeiro e repasses

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	O painel consolida os pedidos do período em vendas brutas, comissão e valor líquido, com gráfico, ticket médio e repasses (crédito em D+2 após a entrega). O relatório pode ser exportado.




Figura 50 — Diagrama de sequência do UC47 (Visualizar dashboard financeiro e repasses).

UC48 — Atualizar dados bancários

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	Para trocar a conta de recebimento, o lojista precisa confirmar a senha atual. A titularidade deve bater com o CPF ou CNPJ da loja. Os dados são gravados criptografados, com registro em auditoria e aviso por e-mail.




Figura 51 — Diagrama de sequência do UC48 (Atualizar dados bancários).

UC49 — Gerenciar cupons da loja

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Descrição	O lojista cria cupons com código único, tipo e valor do desconto, valor mínimo, limite de uso e vigência. Ao encerrar um cupom, novas aplicações param e os descontos já concedidos são mantidos.




Figura 52 — Diagrama de sequência do UC49 (Gerenciar cupons da loja).

6.8. Entregador

UC50 — Alternar disponibilidade online/offline

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Descrição	O entregador fica ONLINE se tiver a localização permitida e o cadastro aprovado, e passa a entrar na distribuição de entregas da região. Ao ficar OFFLINE com entrega em curso, o status só é aplicado ao fim da entrega.




Figura 53 — Diagrama de sequência do UC50 (Alternar disponibilidade online/offline).

UC51 — Receber e responder oferta de entrega

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Descrição	Cada entrega disponível é oferecida por push a um entregador ONLINE da região, com 60 segundos para responder. Se ele recusa ou não responde, a oferta passa ao próximo. Depois de cinco tentativas sem aceite, o lojista é avisado.




Figura 54 — Diagrama de sequência do UC51 (Receber e responder oferta de entrega).

UC52 — Confirmar coleta na loja

Ator(es)	Entregador, Lojista
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador · Web-Portal-Lojista
Relacionamento	«include» UC57
Descrição	Na loja, o lojista confere os itens e passa ao entregador o código de coleta exibido no portal. O entregador digita o código, que é validado pelo UC57. O pedido vai para EM ENTREGA e o consumidor é avisado.




Figura 55 — Diagrama de sequência do UC52 (Confirmar coleta na loja).

UC53 — Confirmar entrega ao consumidor

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» UC57
Descrição	No endereço, o consumidor informa o código de entrega do app e o entregador o digita. Validado o código pelo UC57, o pedido vai para ENTREGUE, o valor entra nos ganhos do entregador e a avaliação é liberada.




Figura 56 — Diagrama de sequência do UC53 (Confirmar entrega ao consumidor).

UC54 — Registrar problema na entrega

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Descrição	O entregador informa o tipo de impedimento (consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado ou imprevisto pessoal). A ocorrência é ligada à entrega e enviada ao suporte. Lojista e consumidor são notificados.




Figura 57 — Diagrama de sequência do UC54 (Registrar problema na entrega).

UC55 — Consultar histórico e ganhos

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Descrição	A área de ganhos totaliza as entregas por dia, semana e mês e mostra ganho médio por entrega, ganho médio por hora e gorjetas, além do histórico. Repasses ainda não processados aparecem como previstos.




Figura 58 — Diagrama de sequência do UC55 (Consultar histórico e ganhos).

UC56 — Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Descrição	O entregador atualiza foto, nome, telefone, veículo, documentos e conta de recebimento. Mudanças simples são gravadas na hora. Mudanças sensíveis, como placa ou veículo, vão para análise, e a chave PIX precisa ser do próprio CPF.




Figura 59 — Diagrama de sequência do UC56 (Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse).

6.9. Serviços de sistema

UC57 — Validar código de confirmação

Ator(es)	Sistema
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» por UC52 e UC53
Descrição	Compara o código digitado pelo entregador com o esperado para a etapa (coleta ou entrega), sem diferenciar maiúsculas nem espaços. O código é de uso único. Após cinco erros consecutivos, as tentativas ficam bloqueadas por 5 minutos e o suporte é avisado.




Figura 60 — Diagrama de sequência do UC57 (Validar código de confirmação).

UC58 — Atualizar status do pedido

Ator(es)	Sistema
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Relacionamento	«include» por UC44, UC45 e UC46 · «include» UC18
Descrição	Transições pedidas por atores ou por processos automáticos são validadas pela máquina de estados do pedido, gravadas com data, hora e origem e publicadas na fila para notificação e atualização das telas.




Figura 61 — Diagrama de sequência do UC58 (Atualizar status do pedido).

UC59 — Processar pagamento e estorno

Ator(es)	Sistema
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Relacionamento	«include» por UC28 e UC29
Descrição	Envia a cobrança ao gateway por canal criptografado, sem guardar dados sensíveis do cartão, e registra o identificador da transação. Também faz os estornos integrais de recusas, cancelamentos e expirações, com reprocessamento em caso de falha.




Figura 62 — Diagrama de sequência do UC59 (Processar pagamento e estorno).

6.10. Administração (Back-Office)

UC60 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

Ator(es)	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Relacionamento	«extend» UC04
Descrição	O administrador analisa a fila de lojas em PENDENTE_APROVACAO e aprova (loja ATIVA e visível), reprova com motivo ou pede complemento de documentação. O lojista é avisado do resultado.




Figura 63 — Diagrama de sequência do UC60 (Aprovar ou reprovar cadastro do lojista).

UC61 — Gerenciar contas de usuários

Ator(es)	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Descrição	O administrador busca a conta e ativa, suspende ou exclui, sempre informando o motivo. Contas com pedidos em andamento não podem ser excluídas. Exclusões pela LGPD terminam em até 15 dias úteis, com anonimização.




Figura 64 — Diagrama de sequência do UC61 (Gerenciar contas de usuários).

UC62 — Intervir em cancelamentos

Ator(es)	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Relacionamento	«extend» UC32
Descrição	Pedidos sinalizados para mediação aparecem no painel. Com base no histórico e nas ocorrências, o administrador cancela com ou sem reembolso ou mantém o pedido. A decisão é aplicada, auditada e comunicada às partes.




Figura 65 — Diagrama de sequência do UC62 (Intervir em cancelamentos).

UC63 — Configurar taxas de comissão

Ator(es)	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Descrição	O administrador cria uma nova vigência de comissão por lojista ou faixa de plano, com simulação do impacto nos repasses futuros. Datas retroativas e percentuais fora da faixa são recusados, e o histórico é mantido.




Figura 66 — Diagrama de sequência do UC63 (Configurar taxas de comissão).

7. Rastreabilidade com a Versão Anterior

A versão de 15/06/2026 tinha 27 diagramas, um para cada caso de uso daquela época. A tabela abaixo mostra onde cada um ficou na numeração atual.

VERSÃO ANTERIOR (15/06/2026)	VERSÃO ATUAL
UC01 — Cadastrar-se na plataforma	UC03, UC04, UC05 e UC06 (cadastro por perfil e com Google)
UC02 — Fazer login	UC07, UC08 e UC09
UC03 — Recuperar senha	UC10
UC04 — Buscar e filtrar produtos	UC21 (com UC16, UC19 e UC20)
UC05 — Visualizar detalhe do produto	UC22 (com UC23 e UC24)
UC06 — Gerenciar carrinho	UC25 e UC26
UC07 — Realizar checkout	UC28, UC27 e UC29
UC08 — Acompanhar pedido	UC30 e UC31
UC09 — Relatar problema na entrega	UC34 (consumidor) e UC54 (entregador)
UC10 — Gerenciar perfil	UC13, UC14, UC15, UC56 e UC65
UC11 — Visualizar dashboard financeiro	UC47
UC12 — Gerenciar dados bancários	UC48
UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)	UC43
UC14 — Confirmar coleta na loja	UC52
UC15 — Atualizar status do pedido	UC44, UC45, UC46 e UC58
UC16 — Receber alerta de pedido	UC42
UC17 — Configurar taxas de comissão	UC63
UC18 — Alternar disponibilidade online/offline	UC50
UC19 — Aceitar ou recusar entrega	UC51
UC20 — Confirmar entrega ao consumidor	UC53
UC21 — Validar geofencing	Removido. A confirmação de coleta e entrega passou a usar código de confirmação (UC57)
UC22 — Receber notificações push	UC18
UC23 — Gateway de pagamento	UC59
UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista	UC60
UC25 — Gerenciar contas de usuários	UC61
UC26 — Intervir em cancelamentos	UC62
UC27 — Consultar histórico de ganhos	UC55

Tabela 2 — Correspondência entre os casos de uso da versão anterior e os atuais.

Casos de uso novos, sem diagrama na versão anterior: UC01, UC02, UC11, UC12, UC17, UC32, UC33, UC35 a UC41, UC49, UC57, UC64 e UC66.

8. Considerações Finais

Os 66 diagramas de sequência mostram como atores e componentes colaboram em cada caso de uso da plataforma Vitryne, seguindo as decisões arquiteturais vigentes: monólito Spring Boot em camadas (Controller → Service → Repository), persistência em PostgreSQL, autenticação stateless com JWT, eventos de pedido distribuídos por fila de mensagens, pagamentos por gateway externo e confirmação de coleta e entrega por código de uso único. A validação por geofencing, presente na versão anterior, foi removida.

Os endpoints que ainda não existem no repositório backend representam o contrato previsto e devem ser revisados conforme a implementação avançar. Sempre que um caso de uso ou uma ADR mudar, este documento deve ser atualizado.