VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Mapa de Modelagem de Fluxos

Documento de Modelagem — Fluxos · DOC-006

Data: 01/11/2026

1. Sumário

1. Sumário....2
2. Identificação....3
3. Objetivo....3
4. Definições e Siglas....3
5. Sumário de Fluxos....4
6. Fluxos — MVP....6
F01. Primeiro acesso e consentimento....6
F02. Cadastro de Consumidor....6
F03. Cadastro de Lojista....6
F05. Login e autenticação....7
F06. Recuperação de senha....7
F07. Encerrar sessão....7
F08. Dados pessoais, endereços e cartões....7
F09. Permissões e preferências do aplicativo....8
F10. Privacidade e exclusão de conta (LGPD)....8
F11. Região de busca e vitrine inicial....8
F12. Busca e filtros de produtos....9
F13. Detalhe do produto e perfil da loja....9
F15. Carrinho de compras....9
F16. Checkout e pagamento....9
F18. Configuração e perfil da loja....10
F19. Cadastro e edição de produto....10
F20. Promoção de produto....11
F21. Ativar, desativar ou excluir produto....11
F22. Recebimento, confirmação e recusa de pedido....11
F23. Quadro de pedidos e histórico de vendas....11
F24. Pedido pronto para coleta....12
F25. Acompanhamento do pedido e notificações....12
F26. Histórico de pedidos e cancelamento....12
7. Fluxos — Pós-MVP....13
F04. Cadastro de Entregador....13
F14. Favoritos....13
F17. Cupom de desconto....13
F27. Disponibilidade e oferta de corrida....13
F28. Coleta e entrega....14
F29. Ocorrências na entrega....14
F30. Ganhos e perfil do entregador....14
F31. Avaliação de produto e loja....15
F32. Financeiro e cupons da loja....15
F33. Administração da plataforma....15
8. Fluxo Principal Completo (Happy Path)....16
9. Rastreabilidade com os Casos de Uso....16
10. Correspondência com a Versão Anterior....19
11. Legenda....20
12. Histórico de Revisões....20

2. Identificação

Projeto	Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitryne
Equipe	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Hugo Zuin · Henrique Pacheco · Igor Costa
Data de Criação	28/03/2026
Última Revisão	01/11/2026
Versão	2.0.0
Código do Artefato	DOC-006

3. Objetivo

Este documento mapeia os fluxos de interação da plataforma Vitryne, descrevendo o passo a passo de cada processo, do primeiro acesso à entrega, para os perfis Consumidor, Lojista, Entregador e Administrador. Cada fluxo indica o ator principal, os casos de uso que o realizam, o escopo (MVP ou pós-MVP) e as exceções tratadas.

Nesta revisão, os fluxos foram reescritos a partir dos 66 casos de uso do Diagrama de Casos de Uso (DOC-007) e das regras do documento de Requisitos e Regras de Negócio (DOC-004 v2.0.0). O escopo segue o Documento de Visão (DOC-011, seção 5.6). O documento também traz o fluxo principal completo, a rastreabilidade com os casos de uso e a correspondência com a versão anterior.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
2FA	Two-Factor Authentication — verificação de identidade por um código enviado ao usuário, além da senha.
Código de confirmação	Código de uso único por pedido: o código de coleta valida a retirada na loja e o código de entrega valida a entrega ao consumidor.
Exceção	Situação de erro ou caminho alternativo ao fluxo principal.
Fluxo	Sequência de passos de um ator e do sistema para atingir um objetivo, realizada por um ou mais casos de uso.
Gateway de pagamento	Provedor externo que processa PIX, cartão e estornos.

JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.
MVP	Mínimo Produto Viável — conjunto mínimo de funcionalidades para validar a proposta de valor (DOC-011, seção 5.6.1).
PIX	Meio de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil.
Portal do Parceiro	Aplicação web do lojista, disponível em parceiro.vitrynes.com.
Pós-MVP	Funcionalidade modelada e prevista para depois da validação do MVP (DOC-011, seção 5.6.2).
RN	Regra de Negócio, conforme o DOC-004.
Sub-pedido	Parte do pedido referente a uma única loja, gerada quando o carrinho tem produtos de mais de uma loja.
UC	Use Case — Caso de Uso, conforme o DOC-007.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Sumário de Fluxos

Visão geral dos 33 fluxos, com o ator principal, os casos de uso que os realizam e o escopo.

#	FLUXO	ATOR PRINCIPAL	CASOS DE USO	ESCOPO
F01	Primeiro acesso e consentimento	Todos	UC01, UC02, UC64	MVP
F02	Cadastro de Consumidor	Consumidor	UC03, UC06, UC09	MVP
F03	Cadastro de Lojista	Lojista	UC04, UC06	MVP
F04	Cadastro de Entregador	Entregador	UC05	Pós-MVP
F05	Login e autenticação	Todos	UC07, UC08, UC09	MVP
F06	Recuperação de senha	Todos	UC10, UC09	MVP
F07	Encerrar sessão	Todos	UC11	MVP
F08	Dados pessoais, endereços e cartões	Consumidor, Lojista, Entregador	UC13, UC14, UC15	MVP
F09	Permissões e preferências do aplicativo	Consumidor, Entregador	UC12, UC64	MVP
F10	Privacidade e exclusão de conta (LGPD)	Consumidor, Lojista, Entregador	UC65, UC17	MVP
F11	Região de busca e vitrine inicial	Consumidor	UC16, UC19, UC20	MVP
F12	Busca e filtros de produtos	Consumidor	UC21	MVP
F13	Detalhe do produto e perfil da loja	Consumidor	UC22, UC23	MVP
F14	Favoritos	Consumidor	UC24	Pós-MVP
F15	Carrinho de compras	Consumidor	UC25, UC26	MVP

F16	Checkout e pagamento	Consumidor	UC28, UC29, UC59, UC14, UC15	MVP
F17	Cupom de desconto	Consumidor	UC27	Pós-MVP
F18	Configuração e perfil da loja	Lojista	UC35, UC36, UC37, UC48	MVP
F19	Cadastro e edição de produto	Lojista	UC38, UC41, UC66	MVP
F20	Promoção de produto	Lojista	UC39	MVP
F21	Ativar, desativar ou excluir produto	Lojista	UC40	MVP
F22	Recebimento, confirmação e recusa de pedido	Lojista	UC42, UC44, UC45, UC58	MVP
F23	Quadro de pedidos e histórico de vendas	Lojista	UC43	MVP
F24	Pedido pronto para coleta	Lojista	UC46, UC58	MVP
F25	Acompanhamento do pedido e notificações	Consumidor	UC30, UC18, UC58	MVP
F26	Histórico de pedidos e cancelamento	Consumidor	UC31, UC32	MVP
F27	Disponibilidade e oferta de corrida	Entregador	UC50, UC51	Pós-MVP
F28	Coleta e entrega	Entregador	UC52, UC53, UC57, UC58	Pós-MVP
F29	Ocorrências na entrega	Consumidor, Entregador	UC34, UC54, UC62	Pós-MVP
F30	Ganhos e perfil do entregador	Entregador	UC55, UC56	Pós-MVP
F31	Avaliação de produto e loja	Consumidor	UC33	Pós-MVP
F32	Financeiro e cupons da loja	Lojista	UC47, UC49	Pós-MVP
F33	Administração da plataforma	Administrador	UC60, UC61, UC62, UC63	Pós-MVP

Tabela 2 — Sumário de fluxos.

6. Fluxos — MVP

Fluxos que compõem o MVP, conforme o escopo da seção 5.6.1 do Documento de Visão.

F01. Primeiro acesso e consentimento

Ator principal	Todos
Casos de uso	UC01, UC02, UC64
Escopo	MVP

Abrir o aplicativo pela primeira vez → Ver a splash e as quatro telas de apresentação (só no app do consumidor) → Selecionar "Começar" ou "Pular" → Ler os Termos de Uso e a Política de Privacidade → Na web, escolher entre aceitar, recusar ou personalizar os cookies → Confirmar o aceite → Sistema registrar o consentimento com data, hora e versão dos Termos → Liberar a navegação e o cadastro → Na primeira visita a cada área, exibir o tutorial guiado da interface.

Exceções:

- Recusa do consentimento no app: telas internas continuam bloqueadas e nenhum dado pessoal é coletado.
- Recusa só dos cookies não essenciais na web: navegação liberada, sem cookies de análise e marketing.
- Nova versão dos Termos: novo aceite pedido no próximo acesso, preservando o registro anterior.
- Usuário pula o tutorial: tutorial registrado como dispensado, podendo ser revisto nas configurações.

F02. Cadastro de Consumidor

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC03, UC06, UC09
Escopo	MVP

Selecionar "Criar conta" no site ou no app → Preencher nome completo, CPF, RG, e-mail, senha e CEP → Sistema validar os campos em tempo real (e-mail, dígitos do CPF, política de senha, CEP) → Sistema preencher logradouro, bairro, cidade e estado pelo CEP → Completar número e complemento e aceitar os Termos → Sistema verificar a unicidade de e-mail e CPF → Informar o código de verificação em dois fatores → Sistema criar a conta e autenticar o consumidor. Alternativa: selecionar "Criar conta com Google", autorizar nome, e-mail e foto e completar apenas os campos obrigatórios que faltarem.

Exceções:

- E-mail ou CPF já cadastrado: criação bloqueada.
- Senha fora da política ou confirmação divergente: campo sinalizado, restante do formulário preservado.
- CEP inexistente: endereço preenchido manualmente.
- E-mail do Google já vinculado a conta com senha: oferta de vincular o Google após login por senha.
- Código 2FA incorreto três vezes: código invalidado e operação reiniciada.

F03. Cadastro de Lojista

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC04, UC06
Escopo	MVP

Acessar parceiro.vitrynes.com e selecionar "Criar conta" → Preencher dados pessoais, CNPJ, dados da loja e dados bancários → Sistema validar os dígitos de CPF e CNPJ → Aceitar os Termos e confirmar → Sistema verificar a unicidade de e-mail, CPF e CNPJ e a situação do CNPJ → Sistema criar a conta com a loja em PENDENTE_APROVACAO e enviá-la à fila de aprovação → Liberar o portal para configurar a loja, que continua invisível ao público (segue em F18 e F33).

Exceções:

- CNPJ já vinculado a outra loja: criação bloqueada e orientação de contato com o suporte.

- Dados bancários com titularidade diferente do CPF ou CNPJ: dados recusados.
- CNPJ inapto ou baixado na Receita Federal: cadastro rejeitado.

F05. Login e autenticação

Ator principal	Todos
Casos de uso	UC07, UC08, UC09
Escopo	MVP

Acessar a tela de login do site, do portal do parceiro ou do app → Informar e-mail e senha → Sistema validar as credenciais → Informar o código de verificação em dois fatores → Sistema emitir o token JWT e redirecionar para a área do perfil (vitrine, painel da loja ou tela de entregas). Alternativa: selecionar "Entrar com Google" e confirmar a conta vinculada.

Exceções:

- Credenciais inválidas: mensagem de erro e contagem de tentativas.
- Cinco tentativas falhas consecutivas: acesso bloqueado temporariamente com contagem regressiva ou recuperação de senha.
- Conta Google não vinculada: oferta de cadastro com Google (F02).
- Conta suspensa ou desativada: autenticação recusada com o motivo.

F06. Recuperação de senha

Ator principal	Todos
Casos de uso	UC10, UC09
Escopo	MVP

Selecionar "Esqueci minha senha" na tela de login → Informar o e-mail cadastrado → Sistema enviar link temporário de redefinição → Acessar o link → Informar o código de verificação em dois fatores → Informar e confirmar a nova senha → Sistema validar a política de senha e gravar a nova credencial → Sistema encerrar as demais sessões e avisar a alteração por e-mail.

Exceções:

- E-mail não cadastrado: mensagem neutra de envio, sem revelar se a conta existe.
- Link expirado: token recusado e oferta de novo envio.

F07. Encerrar sessão

Ator principal	Todos
Casos de uso	UC11
Escopo	MVP

Selecionar "Sair da conta" → Confirmar a saída → Sistema invalidar o token da sessão no dispositivo → Manter o carrinho vinculado à conta → Voltar à tela de login.

Exceções:

- Usuário cancela a confirmação: sessão mantida.
- Token expirado durante o uso: sessão encerrada automaticamente com o motivo exibido no login.

F08. Dados pessoais, endereços e cartões

Ator principal	Consumidor, Lojista, Entregador
Casos de uso	UC13, UC14, UC15
Escopo	MVP

Acessar a área de perfil → Ver os dados atuais com CPF mascarado → Editar nome, telefone, foto, e-mail ou senha → Sistema validar e gravar, com registro em log de auditoria. Endereços (consumidor): adicionar endereço pelo CEP, completar número, complemento e apelido e definir o endereço padrão. Cartões (consumidor): informar os dados do cartão → Sistema enviá-los ao gateway por canal criptografado → Guardar só o token, a bandeira e os quatro últimos dígitos.

Exceções:

- Troca de e-mail: link de confirmação enviado ao novo endereço, e o anterior segue ativo até a validação.
- Foto acima do tamanho permitido ou senha fora da política: alteração recusada.
- Exclusão de endereço usado em pedido em andamento: bloqueada até a conclusão do pedido.
- Cartão recusado pelo gateway: cartão não salvo, com o motivo do provedor.

F09. Permissões e preferências do aplicativo

Ator principal	Consumidor, Entregador
Casos de uso	UC12, UC64
Escopo	MVP

Usar um recurso pela primeira vez (localização, câmera, galeria, notificações) → Ver a justificativa e responder à permissão do sistema → Acessar Configurações → Ver o status de cada permissão e as preferências de notificação e aparência → Ativar ou desativar preferências → Sistema gravar e aplicar na hora → Opcionalmente, rever o tutorial de uma área.

Exceções:

- Localização negada: busca por geolocalização desativada e uso do CEP do endereço padrão (não se aplica ao entregador, que precisa da localização para ficar online).
- Notificações negadas: avisos mantidos apenas dentro do app.

F10. Privacidade e exclusão de conta (LGPD)

Ator principal	Consumidor, Lojista, Entregador
Casos de uso	UC65, UC17
Escopo	MVP

Acessar a área de privacidade e dados → Ver os consentimentos dados, com finalidade, data, hora e versão → Revogar um consentimento opcional ou pedir a cópia dos dados (disponível em até 15 dias) → Para excluir a conta: ver as consequências, informar o motivo e digitar a palavra de confirmação → Sistema registrar a solicitação, suspender a conta e encerrar as sessões → Concluir a exclusão em até 15 dias úteis, anonimizando os registros financeiros.

Exceções:

- Consentimento essencial: revogação recusada, com oferta do fluxo de exclusão de conta.
- Pedidos em andamento ou repasse pendente (lojista): exclusão bloqueada até a conclusão.
- Cancelamento dentro da carência: conta reativada.
- Link da cópia dos dados expirado: acesso recusado e nova solicitação permitida.

F11. Região de busca e vitrine inicial

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC16, UC19, UC20
Escopo	MVP

Abrir o site ou o app → Autorizar a localização (ou usar o CEP do endereço padrão) → Sistema aplicar o raio padrão de 10 km (ajustável de 1 a 50 km) → Ver banner de destaques, categorias e lojas próximas com distância, avaliação, tempo estimado e status → Navegar por uma categoria, que mostra o número de produtos ativos na região → Selecionar uma loja ou um produto.

Exceções:

- Sem localização nem endereço padrão: digitação de um CEP para continuar.
- Nenhuma loja ativa no raio: estado vazio e sugestão de ampliar o raio.
- Loja fora do horário: exibida como FECHADA, com a próxima abertura.
- Categoria sem produtos na região: contador zerado e sugestão de categorias com estoque.

F12. Busca e filtros de produtos

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC21
Escopo	MVP

Digitar o termo no campo de busca → Ver sugestões de produto, loja e categoria → Confirmar a busca → Sistema retornar os produtos ativos dentro do raio, de forma paginada → Aplicar filtros de categoria, tamanho, faixa de preço e distância → Escolher a ordenação → Ver os resultados recalculados.

Exceções:

- Nenhum resultado: aviso e sugestão de produtos semelhantes ou ajuste de filtro.
- Produtos de lojas suspensas ou inativas: ocultados dos resultados públicos.

F13. Detalhe do produto e perfil da loja

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC22, UC23
Escopo	MVP

Selecionar um produto → Ver galeria, descrição, tamanhos (esgotados desabilitados), preço com promoção, dados da loja e avaliações → Selecionar um tamanho e ver o estoque, com aviso de últimas unidades → Abrir o perfil da loja → Ver logo, banner, descrição, distância, avaliação, tempo estimado, horário com status ABERTA ou FECHADA e o catálogo paginado.

Exceções:

- Estoque zerado em todos os tamanhos: produto INDISPONÍVEL, sem compra.
- Loja fechada ou em pausa: catálogo visível, sem permitir inclusão no carrinho.

F15. Carrinho de compras

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC25, UC26
Escopo	MVP

Selecionar tamanho e quantidade no detalhe do produto → "Adicionar ao carrinho" → Sistema validar a variação e o estoque e registrar o item agrupado pela loja → Atualizar o contador de itens → Abrir o carrinho → Sistema revalidar a disponibilidade → Ver itens por loja, subtotal, frete estimado e total → Alterar quantidades ou remover itens → Avançar para o checkout.

Exceções:

- Loja FECHADA: inclusão bloqueada, com a previsão de reabertura.
- Quantidade maior que o estoque: limitada ao disponível.
- Item que ficou indisponível: sinalizado, impedindo o avanço até ser removido.
- Carrinho vazio: estado vazio com atalho para o catálogo e os favoritos.

F16. Checkout e pagamento

Ator principal	Consumidor

Casos de uso	UC28, UC29, UC59, UC14, UC15
Escopo	MVP

Selecionar "Finalizar compra" → Confirmar ou trocar o endereço de entrega → Sistema validar o endereço contra o raio de cada loja → Escolher cartão salvo, novo cartão ou PIX → Ver a revisão com itens, frete, descontos, parcelas e total → Confirmar o pedido → Sistema processar o pagamento no gateway → Sistema criar o pedido PENDENTE (um sub-pedido por loja), reservar o estoque e gerar o código de entrega → Exibir a confirmação com o número de protocolo. PIX: ver QR Code, código copia-e-cola e contador de expiração → Pagar no app do banco → Sistema receber a confirmação do gateway.

Exceções:

- Endereço fora do raio de uma loja: troca de endereço ou remoção dos itens dessa loja.
- Pagamento recusado: carrinho preservado, reserva liberada e nova forma de pagamento solicitada.
- Item que ficou indisponível na confirmação: finalização interrompida e volta ao carrinho.
- PIX não pago até expirar: cobrança cancelada e reserva liberada.
- Sem resposta do gateway no tempo limite: transação cancelada, sem cobrança em duplicidade.

F18. Configuração e perfil da loja

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC35, UC36, UC37, UC48
Escopo	MVP

Fazer o primeiro login no portal do parceiro → Seguir o assistente de seis etapas (dados da loja, identidade visual, categorias e raio de entrega, horários, dados bancários, primeiro produto) → Sistema salvar cada etapa e atualizar o indicador de completude → Depois, editar o perfil público com pré-visualização → Definir os horários por dia e mudar o status para ABERTA, FECHADA ou PAUSA TEMPORÁRIA → Para trocar a conta bancária, confirmar a senha atual → Sistema validar a titularidade e gravar os dados criptografados.

Exceções:

- Assistente pulado ou abandonado: etapas pendentes listadas no painel, com retomada a qualquer momento.
- Troca de endereço da loja: coordenadas e alcance recalculados, com aviso do impacto.
- Pausa temporária com pedidos em andamento: só a entrada de novos pedidos é suspensa.
- Horário de fechamento antes da abertura: configuração recusada.
- Senha atual incorreta ou titularidade divergente: dados bancários mantidos.

F19. Cadastro e edição de produto

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC38, UC41, UC66
Escopo	MVP

Acessar a área de produtos → Selecionar cadastrar ou editar → Informar nome, descrição, categoria e preço → Enviar as fotos e ordená-las → Definir os tamanhos e o estoque de cada um → Salvar → Sistema validar e publicar no catálogo. Estoque: alterar a quantidade de um ou mais tamanhos → Sistema recalcular a disponibilidade e alertar estoque crítico. Limiar: definir a quantidade a partir da qual aparece o aviso de últimas unidades, para o produto ou para a loja toda.

Exceções:

- Sem foto, sem categoria ou sem tamanho: salvamento recusado com os campos sinalizados.
- Preço fora da faixa permitida ou imagem fora do formato e do tamanho: recusado com o limite aceito.
- Redução de estoque abaixo do já reservado em pedidos: recusada.
- Estoque total zerado: produto indisponível no catálogo, sem exclusão.
- Limiar zero, negativo ou não numérico: configuração recusada.

F20. Promoção de produto

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC39
Escopo	MVP

Abrir o produto e ativar a promoção → Informar o preço promocional, as datas de início e término (ou a quantidade) e a política de uso → Sistema validar a regra de desconto e calcular o percentual → Confirmar → Sistema aplicar o preço na data de início, com o preço original riscado no catálogo → Restaurar o preço original no término.

Exceções:

- Preço promocional maior ou igual ao preço de venda: configuração recusada com a regra de desconto.

F21. Ativar, desativar ou excluir produto

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC40
Escopo	MVP

Acessar a listagem de produtos → Alternar a visibilidade de um produto ou selecionar vários para ação em massa → Sistema refletir a mudança no catálogo na hora → Para excluir, selecionar a exclusão permanente → Sistema verificar se há pedidos ligados ao produto → Excluir e confirmar.

Exceções:

- Produto com histórico de pedidos: exclusão bloqueada, com oferta de desativação.
- Produto desativado presente em carrinhos: item sinalizado como indisponível nesses carrinhos.

F22. Recebimento, confirmação e recusa de pedido

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC42, UC44, UC45, UC58
Escopo	MVP

Sistema registrar o pedido com pagamento aprovado e alertar o lojista no painel (sonoro e visual), no navegador e por e-mail → Lojista abrir o pedido → Ver itens, estoque e o contador do prazo de 30 minutos → Confirmar o pedido → Sistema mudar para CONFIRMADO e avisar o consumidor. Recusa: selecionar o motivo (produto esgotado, loja fechada, endereço fora do raio ou outro) → Sistema cancelar o pedido, liberar o estoque, acionar o estorno integral e avisar o consumidor com o motivo.

Exceções:

- Lojista sem sessão ativa: aviso mantido por e-mail e exibido no próximo acesso.
- Pedido perto do fim do prazo: alerta escalado e pedido marcado como crítico.
- Item sem estoque na confirmação: item sinalizado e lojista orientado a recusar.
- Prazo de 30 minutos expirado: cancelamento automático com estorno integral.
- Recusa sem motivo: operação bloqueada.

F23. Quadro de pedidos e histórico de vendas

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC43
Escopo	MVP

Acessar o quadro de pedidos → Ver os pedidos em colunas por status, em tempo real → Abrir um pedido para ver protocolo, itens, dados de entrega e total → Acessar o histórico → Filtrar por período, status, faixa de valor ou protocolo → Ver os pedidos ordenados por data.

Exceções:

- Nenhum pedido no filtro: estado vazio e sugestão de ampliar o período.
- Novo pedido com o quadro aberto: inserido na coluna de novos sem recarregar a página.

F24. Pedido pronto para coleta

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC46, UC58
Escopo	MVP

Separar e embalar os itens → Mover o pedido para "Pronto para coleta" → Sistema registrar a mudança com data e hora → Gerar o código de coleta e mostrá-lo no card do pedido → Avisar os entregadores disponíveis na região → Avisar o consumidor.

Exceções:

- Nenhum entregador após três ofertas: lojista avisado e novas tentativas.
- Lojista volta o pedido ao status anterior: reversão registrada, oferta retirada e motivo exigido.

F25. Acompanhamento do pedido e notificações

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC30, UC18, UC58
Escopo	MVP

Abrir o pedido em andamento → Ver a linha do tempo PENDENTE → CONFIRMADO → EM PREPARO → PRONTO PARA COLETA → EM ENTREGA → ENTREGUE, com o horário de cada etapa e a previsão de entrega → A partir de EM ENTREGA, ver o entregador, a rota e o código de entrega → Receber uma notificação push a cada mudança de status e e-mail nos eventos críticos (confirmado, entregue, cancelado, reembolsado) → Consultar o histórico na central de notificações.

Exceções:

- Lojista não confirma em 30 minutos: pedido cancelado com estorno integral e consumidor avisado.
- Eventos do mesmo pedido em menos de um minuto: agrupados em uma notificação.
- Permissão de notificação revogada: avisos só dentro do app e por e-mail.

F26. Histórico de pedidos e cancelamento

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC31, UC32
Escopo	MVP

Acessar a área de pedidos → Ver a lista por data com status, itens e total → Abrir um pedido para ver protocolo, itens, endereço, pagamento, frete, descontos e total pago → Baixar ou compartilhar o comprovante. Cancelamento: selecionar "Cancelar pedido" → Sistema verificar se o status ainda permite → Informar o motivo e confirmar → Sistema cancelar, liberar o estoque, acionar o estorno e avisar consumidor e lojista.

Exceções:

- Nenhum pedido realizado: estado vazio com atalho para o catálogo.
- Pedido em PRONTO PARA COLETA ou depois: cancelamento direto recusado e encaminhado ao administrador (F33).
- Falha no estorno: pedido cancelado, pendência financeira registrada e suporte acionado.

7. Fluxos — Pós-MVP

Fluxos modelados e previstos para depois da validação do MVP, conforme a seção 5.6.2 do Documento de Visão.

F04. Cadastro de Entregador

Ator principal	Entregador
Casos de uso	UC05
Escopo	Pós-MVP

Selecionar "Criar conta de entregador" no app → Preencher nome, CPF, e-mail, telefone e senha → Sistema validar os campos e a unicidade de e-mail e CPF → Informar tipo de veículo, marca, modelo e placa → Enviar CNH (frente e verso), CRLV, comprovante de residência e selfie → Sistema registrar os documentos e criar a conta com cadastro em análise → Informar o prazo de retorno → Administrador analisar e aprovar o cadastro (F33).

Exceções:

- Documento ilegível ou em formato não aceito: arquivo recusado com o motivo e novo envio solicitado.
- Login com cadastro em análise: acesso só à tela de acompanhamento, sem ofertas de entrega.

F14. Favoritos

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC24
Escopo	Pós-MVP

Acionar o marcador de favorito em um produto → Sistema salvar na lista da conta, sincronizada entre web e app → Acessar a área de favoritos → Ver foto, nome, loja, preço atual e disponibilidade → Selecionar um item para abrir o detalhe.

Exceções:

- Remoção de favorito: item retirado, com opção de desfazer.
- Produto que ficou indisponível ou inativo: mantido na lista com o status, sem ação de compra.

F17. Cupom de desconto

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC27
Escopo	Pós-MVP

Abrir a carteira de cupons ou o campo de cupom no carrinho → Ver os cupons com regra, valor mínimo e validade → Selecionar um cupom ou digitar o código → Sistema validar vigência, valor mínimo e aplicação à loja ou categoria → Aplicar o desconto e mostrar o novo total.

Exceções:

- Código inexistente ou expirado: cupom recusado sem mudar o total.
- Pedido abaixo do mínimo: aplicação recusada, informando quanto falta.
- Itens removidos e regra deixa de valer: desconto retirado e consumidor avisado antes do pagamento.

F27. Disponibilidade e oferta de corrida

Ator principal	Entregador
Casos de uso	UC50, UC51
Escopo	Pós-MVP

Ativar a disponibilidade na tela principal → Sistema verificar a localização e o cadastro e registrar ONLINE → Ver as entregas, os ganhos e a taxa de aceitação do dia → Receber a oferta por push com loja, bairro, distância, valor e 60 segundos para responder → Aceitar → Sistema vincular a corrida e retirá-la da fila dos demais → Ver a rota no mapa e o botão de confirmar coleta.

Exceções:

- Localização negada ou cadastro pendente: ativação bloqueada.
- OFFLINE com entrega em andamento: status aplicado só depois da conclusão.
- Oferta recusada ou sem resposta em 60 segundos: repassada ao próximo entregador.
- Cinco tentativas sem aceite: lojista avisado, com sugestão de nova tentativa ou cancelamento.

F28. Coleta e entrega

Ator principal	Entregador
Casos de uso	UC52, UC53, UC57, UC58
Escopo	Pós-MVP

Chegar à loja e abrir a entrega (botão liberado a até 200 m da loja) → Lojista conferir os itens e informar o código de coleta → Entregador digitar o código → Sistema validar o código → Mudar para EM ENTREGA e avisar o consumidor → Chegar ao endereço (botão liberado a até 100 m) → Entregar o pedido e pedir o código de entrega ao consumidor → Digitar o código → Sistema validar → Mudar para ENTREGUE, somar o valor aos ganhos do entregador e liberar a avaliação.

Exceções:

- Código incorreto: confirmação bloqueada, com as tentativas restantes. Cinco erros seguidos bloqueiam por 5 minutos e avisam o suporte.
- Divergência nos itens na loja: pedido mantido em PRONTO PARA COLETA e ocorrência aberta.
- Entregador desiste antes da coleta: entrega volta à fila com prioridade e novo código de coleta.
- Consumidor sem o código: reenvio por notificação e e-mail.

F29. Ocorrências na entrega

Ator principal	Consumidor, Entregador
Casos de uso	UC34, UC54, UC62
Escopo	Pós-MVP

Consumidor ou entregador selecionar "Relatar problema" → Escolher o tipo (consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado, imprevisto) e descrever → Sistema registrar a ocorrência no pedido e enviá-la ao suporte → Abrir o canal de chat com o suporte → Avisar as partes envolvidas → Quando precisa de mediação, sinalizar o pedido no painel administrativo (F33).

Exceções:

- Consumidor ausente: consumidor avisado, com 10 minutos para contato antes da devolução à loja.
- Imprevisto do entregador com pedido coletado: entrega volta à fila com prioridade e o pedido retorna à loja.
- Relato fora do prazo previsto: abertura recusada e orientação de contato direto com o suporte.

F30. Ganhos e perfil do entregador

Ator principal	Entregador
Casos de uso	UC55, UC56
Escopo	Pós-MVP

Acessar a área de ganhos → Ver os totais do dia, da semana e do mês, ganho médio por entrega e por hora e gorjetas → Abrir o histórico de entregas → Acessar o perfil → Atualizar foto, nome, telefone, veículo, documentos e chave PIX ou conta de recebimento → Sistema gravar as mudanças simples e mandar as sensíveis para análise.

Exceções:

- Repasse ainda não processado: valor exibido como previsto, com a data estimada.
- Troca de placa ou de veículo: novo CRLV exigido, com o veículo anterior ativo até a validação.
- Chave PIX de terceiros: recusada.
- Documento vencido: disponibilidade bloqueada até a regularização.

F31. Avaliação de produto e loja

Ator principal	Consumidor
Casos de uso	UC33
Escopo	Pós-MVP

Receber o convite para avaliar após a entrega → Abrir o pedido e selecionar "Avaliar" → Sistema verificar o pedido e a janela de 7 dias → Dar nota de 1 a 5 ao produto e à loja e escrever um comentário opcional → Confirmar → Sistema publicar a avaliação e recalcular as médias.

Exceções:

- Pedido já avaliado: envio bloqueado, mostrando a avaliação existente.
- Mais de 7 dias após a entrega: envio recusado.

F32. Financeiro e cupons da loja

Ator principal	Lojista
Casos de uso	UC47, UC49
Escopo	Pós-MVP

Acessar o painel financeiro → Ver vendas brutas, comissão, valor líquido, gráfico de evolução e ticket médio → Ver os repasses previstos e realizados (crédito em D+2 após a entrega) → Mudar o período ou exportar o relatório. Cupons: acessar a área de cupons → Criar um cupom com código, tipo e valor do desconto, valor mínimo, limite de uso e vigência → Sistema validar e disponibilizar na data de início.

Exceções:

- Sem movimentação no período: indicadores zerados com o próximo ciclo de repasse.
- Cancelamento ou devolução após a captura: comissão deduzida do próximo repasse.
- Código de cupom já existente: criação recusada.
- Cupom encerrado em vigência: novas aplicações bloqueadas, descontos já dados preservados.

F33. Administração da plataforma

Ator principal	Administrador
Casos de uso	UC60, UC61, UC62, UC63
Escopo	Pós-MVP

Acessar o back-office → Analisar a fila de lojas e entregadores pendentes → Aprovar (loja ATIVA e visível), reprovar com motivo ou pedir complemento → Gerenciar contas: ativar, suspender ou excluir com motivo e registro em auditoria → Intervir nos pedidos sinalizados: cancelar com ou sem reembolso ou manter o pedido → Configurar as taxas de comissão, com simulação do impacto e nova vigência.

Exceções:

- Exclusão de conta com pedidos em andamento: bloqueada.
- Partes sem resposta no prazo da intervenção: decisão padrão da política aplicada.
- Vigência de comissão retroativa ou percentual fora da faixa: alteração recusada.

8. Fluxo Principal Completo (Happy Path)

Ciclo de vida completo de um pedido, do cadastro ao repasse:

Consumidor aceita os Termos e se cadastra (F01, F02) → Define a região e navega pela vitrine (F11) → Busca e filtra produtos (F12) → Abre o produto e escolhe o tamanho (F13) → Adiciona ao carrinho (F15) → Confirma endereço e paga (F16) → Pedido criado como PENDENTE, um sub-pedido por loja → Lojista recebe o alerta e confirma em até 30 minutos (CONFIRMADO, F22) → Lojista separa e marca como pronto (PRONTO PARA COLETA, F24) → Entregador ONLINE aceita a corrida (F27) → Entregador confirma a coleta com o código (EM ENTREGA, F28) → Consumidor acompanha a rota (F25) → Entregador confirma a entrega com o código informado pelo consumidor (ENTREGUE, F28) → Consumidor avalia produto e loja (F31) → Repasse ao lojista em D+2 (F32).

Caminho de cancelamento: o lojista recusa ou não responde em 30 minutos, ou o consumidor cancela antes da coleta → Pedido CANCELADO → Estoque liberado → Estorno integral pelo gateway → Consumidor avisado com o motivo (F22, F25, F26).

9. Rastreabilidade com os Casos de Uso

Todos os 66 casos de uso do DOC-007 estão cobertos por pelo menos um fluxo.

UC	CASO DE USO	FLUXO
UC01	Exibir apresentação do aplicativo	F01
UC02	Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies	F01
UC03	Cadastrar consumidor	F02
UC04	Cadastrar lojista	F03
UC05	Cadastrar entregador	F04
UC06	Cadastrar-se com conta Google	F02, F03
UC07	Fazer login	F05
UC08	Fazer login com conta Google	F05
UC09	Verificar código de autenticação em dois fatores	F02, F05, F06
UC10	Recuperar senha	F06
UC11	Encerrar sessão	F07
UC12	Gerenciar permissões e preferências do aplicativo	F09
UC13	Editar dados pessoais	F08
UC14	Gerenciar endereços de entrega	F08, F16
UC15	Gerenciar cartões salvos	F08, F16
UC16	Definir região de busca	F11
UC17	Solicitar exclusão de conta	F10
UC18	Receber e consultar notificações de pedido	F25
UC19	Visualizar vitrine inicial	F11
UC20	Navegar por categorias	F11
UC21	Buscar e filtrar produtos	F12

UC22	Visualizar detalhe do produto	F13
UC23	Visualizar perfil da loja	F13
UC24	Gerenciar favoritos	F14
UC25	Adicionar produto ao carrinho	F15
UC26	Gerenciar carrinho	F15
UC27	Aplicar cupom de desconto	F17
UC28	Realizar checkout	F16
UC29	Pagar com PIX	F16
UC30	Acompanhar status do pedido	F25
UC31	Consultar histórico e detalhe de pedidos	F26
UC32	Cancelar pedido	F26
UC33	Avaliar produto e loja	F31
UC34	Relatar problema na entrega	F29
UC35	Configurar loja no primeiro acesso	F18
UC36	Editar perfil público da loja	F18
UC37	Configurar disponibilidade da loja	F18
UC38	Manter produto	F19
UC39	Configurar promoção de produto	F20
UC40	Ativar, desativar ou excluir produto	F21
UC41	Atualizar estoque por tamanho	F19
UC42	Receber alerta de novo pedido	F22
UC43	Acompanhar quadro de pedidos e histórico	F23
UC44	Confirmar pedido	F22
UC45	Recusar pedido	F22
UC46	Marcar pedido como pronto para coleta	F24
UC47	Visualizar dashboard financeiro e repasses	F32
UC48	Atualizar dados bancários	F18
UC49	Gerenciar cupons da loja	F32
UC50	Alternar disponibilidade online/offline	F27
UC51	Receber e responder oferta de entrega	F27
UC52	Confirmar coleta na loja	F28
UC53	Confirmar entrega ao consumidor	F28
UC54	Registrar problema na entrega	F29
UC55	Consultar histórico e ganhos	F30

UC56	Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse	F30
UC57	Validar código de confirmação	F28
UC58	Atualizar status do pedido	F22, F24, F25, F28
UC59	Processar pagamento e estorno	F16
UC60	Aprovar ou reprovar cadastro do lojista	F33
UC61	Gerenciar contas de usuários	F33
UC62	Intervir em cancelamentos	F29, F33
UC63	Configurar taxas de comissão	F33
UC64	Exibir tutorial guiado da interface	F01, F09
UC65	Gerenciar consentimentos e dados pessoais	F10
UC66	Configurar limiar de aviso de estoque	F19

Tabela 3 — Casos de uso por fluxo.

10. Correspondência com a Versão Anterior

A versão de 29/05/2026 tinha 25 fluxos. A tabela mostra onde cada um ficou nesta revisão.

VERSÃO ANTERIOR (29/05/2026)	VERSÃO ATUAL
01. Cadastro de Consumidor	F01, F02
02. Cadastro de Lojista	F03
03. Cadastro de Entregador	F04 (passou para pós-MVP, junto com a operação de entrega)
04. Login e Autenticação	F05
05. Recuperação de Senha	F06
06. Edição de Perfil	F08
07. Cadastro de Produto	F19
08. Edição de Produto	F19, F20
09. Exclusão / Desativação de Produto	F21
10. Busca e Filtragem de Produtos	F11, F12
11. Adicionar Produto ao Carrinho	F13, F15
12. Finalização de Compra (Checkout)	F16, F17
13. Recebimento e Confirmação de Pedido	F22
14. Acompanhamento de Pedido	F25
15. Histórico de Pedidos (Consumidor)	F26
16. Histórico de Vendas (Lojista)	F23
17. Delivery — Coleta e Entrega	F24, F27, F28, F29
18. Solicitação de Devolução	Removido: não há caso de uso no DOC-007. Segue previsto no pós-MVP do Documento de Visão
19. Processamento da Devolução	Removido: não há caso de uso no DOC-007. Segue previsto no pós-MVP do Documento de Visão
20. Avaliação de Produto / Loja	F31
21. Chat entre Consumidor e Lojista	Removido: não há caso de uso no DOC-007. Segue previsto no pós-MVP do Documento de Visão
22. Gestão da Loja (Painel do Lojista)	F18, F23, F32
23. Painel Administrativo	F33
24. Configurações do Aplicativo	F09
25. Logout	F07

Tabela 4 — Correspondência entre os fluxos da versão anterior e os atuais.

Principais mudanças desta revisão:

- Os fluxos passaram a citar os casos de uso UC01–UC66 que os realizam.
- Novos fluxos para casos de uso que não tinham fluxo: primeiro acesso e consentimento, permissões do app, privacidade e exclusão de conta, região de busca, favoritos, cupons, promoção, configuração da loja, ocorrências, ganhos do entregador e financeiro do lojista.

- Status do pedido atualizados para PENDENTE, CONFIRMADO, PRONTO PARA COLETA, EM ENTREGA, ENTREGUE e CANCELADO (DOC-004, RN-W15).
- Coleta e entrega confirmadas por código de confirmação (UC57), com proximidade por GPS (RN-M31), no lugar da confirmação de recebimento pelo consumidor no app.
- Login com verificação em dois fatores (UC09) e login com Google (UC08). A verificação de e-mail por link deu lugar ao código 2FA.
- O cadastro de entregador foi para o pós-MVP, junto com a operação de entrega, conforme o Documento de Visão.
- Devolução e chat saíram do mapa, porque não têm caso de uso no DOC-007.

11. Legenda

SÍMBOLO / TERMO	SIGNIFICADO
→	Próximo passo do fluxo
Exceções	Situações de erro ou caminhos alternativos ao fluxo principal
Fxx	Código do fluxo neste documento
UCxx	Caso de uso do DOC-007 que realiza o fluxo
MVP	Funcionalidade presente no Mínimo Produto Viável
Pós-MVP	Funcionalidade prevista para depois da validação do MVP
STATUS EM MAIÚSCULAS	Estados do ciclo de vida do pedido ou da loja no sistema

Tabela 5 — Legenda.

12. Histórico de Revisões

VERSÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.0.0	29/05/2026	Hugo Zuin · Henrique Pacheco	Criação do documento com 25 fluxos.
2.0.0	01/11/2026	Igor Costa	Revisão completa com base nos casos de uso UC01–UC66 e nas decisões vigentes (ETI-213).

Tabela 6 — Histórico de revisões.