VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Enquadramento do Problema

Artefato de Engenharia de Requisitos

Data: 14/10/2026

1. Sumário

1. Sumário **2**
2. Identificação **3**
3. Objetivo **3**
4. Definições e Siglas **3**
5. Conteúdo Principal **4**
5.1 Contexto 4
5.2 Problema: o que dói hoje? 4
5.3 Usuários afetados: quem usa e por quê? 4
5.4 Objetivos Mensuráveis 5
5.5 Escopo do MVP 5
5.6 Evolução após o MVP 6
5.7 Fora do Escopo 6
5.8 Restrições 6
5.9 Saída da Etapa (Visão do Produto) 7
6. Histórico de Revisões **7**

2. Identificação

Projeto	Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitryne
Equipe	Bruno Abrahim · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Leonardo Xavier · Igor Costa
Tipo de artefato	Enquadramento do Problema
Data de Criação	28/03/2026
Última Revisão	14/10/2026
Documentos relacionados	Personas e Necessidades · Documento de Visão · Requisitos e Regras de Negócio · Diagrama de Casos de Uso

Tabela 1 — Identificação do documento.

3. Objetivo

Este documento enquadra o problema que a plataforma Vitryne se propõe a resolver: caracteriza as dores atuais do comércio regional de moda, os usuários afetados, os objetivos mensuráveis, os limites de escopo e as restrições que condicionam a solução. É o primeiro artefato da cadeia de engenharia de requisitos do projeto e serve de ponto de partida para o Documento de Visão, que define o produto, e para o Diagrama de Casos de Uso, que formaliza o seu comportamento.

Nesta revisão, o conteúdo foi alinhado ao conjunto atual de 66 casos de uso (UC01 a UC66), ao Documento de Visão e às decisões técnicas registradas nas ADRs do repositório de documentação.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
ADR	Architecture Decision Record — registro versionado de uma decisão técnica do projeto.
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.
Back-office	Área administrativa restrita da plataforma, operada pelo Administrador.
Gateway de pagamento	Serviço externo que processa as transações de PIX e cartão de crédito da plataforma.
JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.
MVP	Mínimo Produto Viável — conjunto mínimo de funcionalidades para validar a proposta de valor.
PIX	Meio de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil.
Portal do Parceiro	Aplicação web destinada ao Lojista para gestão da loja, do catálogo e dos pedidos.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
RF	Requisito Funcional — comportamento esperado do sistema.
RN	Regra de Negócio — restrição ou política do domínio que governa o sistema.
Split de pagamento	Divisão automática do valor da venda entre a comissão da plataforma, o lojista e o entregador.
UC	Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.
WebSocket	Protocolo de comunicação bidirecional persistente entre cliente e servidor.

Tabela 2 — Glossário de termos e siglas.

5. Conteúdo Principal

5.1 Contexto

O consumidor brasileiro consolidou o hábito de comprar pela internet e passou a exigir conveniência e entregas cada vez mais rápidas. Enquanto o segmento de alimentação foi amplamente digitalizado, o comércio regional de moda, calçados e vestuário continua fragmentado em atendimentos manuais por redes sociais e WhatsApp. As lojas de pequeno e médio porte concentram produto, estoque e clientela no ponto físico, mas não possuem um canal digital estruturado.

5.2 Problema: o que dói hoje?

As dores observadas no domínio, antes de qualquer definição de solução, são:

- **Baixa presença digital das lojas.** Pequenas e médias lojas ficam limitadas ao público que passa pela vitrine física e dependem de negociações manuais por mensagem, sem controle de estoque integrado.
- **Custo alto para vender online.** Os grandes marketplaces cobram comissões entre 16% e 22%, e a entrega depende de motoboy avulso contratado a cada pedido.
- **Compra lenta e arriscada para o consumidor.** O atendimento por mensagem é demorado, o PIX adiantado a lojas desconhecidas traz risco de fraude e o e-commerce tradicional leva de 3 a 7 dias úteis para entregar.
- **Fuga para marketplaces internacionais.** Consumidores pagam frete, impostos e prazos elevados por peças muitas vezes equivalentes às que existem a poucos quilômetros deles, e a renda da transação sai da economia regional.
- **Insegurança na compra de roupas online.** Dúvidas sobre tamanho, caimento e qualidade desestimulam a compra à distância.
- **Renda imprevisível para entregadores.** Entregadores autônomos não contam com uma fonte regular de corridas no varejo de moda local, nem com informações claras de retirada, destino e valor antes de aceitar o serviço.
- **Ausência de solução integrada.** Não existe uma plataforma regional que una busca por proximidade, compra, pagamento seguro e entrega no mesmo dia.

5.3 Usuários afetados: quem usa e por quê?

A plataforma envolve quatro atores primários. Consumidor, Lojista e Entregador correspondem às personas do artefato Personas e Necessidades; o Administrador é um perfil operacional interno, ator dos casos de uso UC60 a UC63.

USUÁRIO	DORES E MOTIVAÇÕES	APLICAÇÃO
Consumidor	Busca praticidade para comprar sem sair de casa, quer encontrar opções locais com facilidade e tem receio de comprar roupas online por causa de tamanho, caimento e qualidade.	Site do consumidor e aplicativo mobile
Lojista	Quer aumentar as vendas sem montar um e-commerce próprio, possui pouca presença digital e precisa de visibilidade sem alto custo de marketing ou de comissão.	Portal do Parceiro (web)

USUÁRIO	DORES E MOTIVAÇÕES	APLICAÇÃO
Entregador	Busca geração de renda com entregas sob demanda, com segurança e previsibilidade de ganhos.	Aplicativo mobile (perfil Entregador)
Administrador	Precisa aprovar cadastros, gerenciar contas, intervir em cancelamentos e configurar comissões para manter a integridade do marketplace.	Back-office (web)

Tabela 3 — Usuários afetados pelo problema.

5.4 Objetivos Mensuráveis

#	OBJETIVO	INDICADOR	META
OBJ-01	Tornar a compra rápida o suficiente para competir com o comércio eletrônico tradicional.	Tempo médio entre a abertura do aplicativo e a confirmação do pedido.	Inferior a 5 minutos
OBJ-02	Ampliar a visibilidade digital das lojas regionais.	Acessos às páginas de loja na plataforma, comparados à linha de base declarada pelo lojista.	Aumento de 50%
OBJ-03	Garantir que a busca conduza efetivamente à compra.	Razão entre buscas realizadas e pedidos concluídos.	Conversão mínima de 10%

Tabela 4 — Objetivos mensuráveis.

Como o projeto não opera em produção, as metas são verificadas em ambiente de homologação com dados simulados. Os objetivos técnicos de carga e desempenho mobile (OBJ-04 e OBJ-05) e os indicadores da futura operação piloto estão detalhados na seção 5.7 do Documento de Visão.

5.5 Escopo do MVP

O MVP deve permitir que um consumidor descubra um produto de uma loja próxima, compre, pague e acompanhe o pedido, e que um lojista publique o seu catálogo e processe a venda. As funcionalidades essenciais e os casos de uso que as realizam são:

FUNCIONALIDADE	CASOS DE USO
Aceite de termos, consentimento LGPD e cadastro de consumidor e de lojista	UC02, UC03, UC04, UC65
Login, verificação por código, recuperação de senha e encerramento de sessão	UC07, UC09, UC10, UC11
Configuração da loja e publicação de produtos com fotos, variações de tamanho, preço e estoque	UC35, UC38, UC40, UC41
Vitrine, categorias, busca com filtros e descoberta por proximidade	UC16, UC19, UC20, UC21, UC22, UC23
Carrinho, endereço de entrega e checkout com cálculo de frete	UC14, UC25, UC26, UC28
Pagamento integrado em ambiente de homologação	UC29, UC59
Alerta de novo pedido, quadro Kanban, aceite ou recusa e atualização de status pelo lojista	UC42, UC43, UC44, UC45, UC46, UC58
Notificações, acompanhamento e histórico de pedidos pelo consumidor	UC18, UC30, UC31

Tabela 5 — Escopo do MVP e rastreabilidade para os casos de uso.

5.6 Evolução após o MVP

Funcionalidades já modeladas, cuja implementação ocorre depois da validação do MVP:

- Operação de entrega pelo aplicativo do Entregador: cadastro, disponibilidade, ofertas por raio, coleta e entrega validadas por código de confirmação (UC05, UC50 a UC57).
- Split de pagamentos, dashboard financeiro, dados bancários do lojista e configuração de comissões (UC47, UC48, UC63).

- Cupons de desconto e promoções de produto (UC27, UC39, UC49).
- Avaliação de produto e de loja pelo consumidor (UC33).
- Painel administrativo: aprovação de cadastros, gestão de contas e intervenção em cancelamentos (UC60 a UC62).
- Devolução com logística reversa e chat entre Consumidor e Lojista, previstos no Documento de Visão e ainda sem caso de uso próprio.

Os demais casos de uso são priorizados no backlog conforme o roteiro de marcos do Documento de Visão.

5.7 Fora do Escopo

Itens descartados no período letivo corrente:

- Operação logística própria, com frota, contratos e gestão de entregadores empregados.
- Modelo automatizado de prova em domicílio, com cobrança condicional ao aceite da peça.
- Recomendação de produtos por inteligência artificial.
- Entrega interestadual ou internacional; a operação se limita ao perímetro urbano e à região metropolitana.

Em relação à versão anterior deste documento, chat, avaliações e painel administrativo deixaram de ser tratados como fora do escopo e passaram a compor a evolução pós-MVP, conforme o Documento de Visão e o Diagrama de Casos de Uso.

5.8 Restrições

CATEGORIA	RESTRIÇÃO
Prazo	Concepção, desenvolvimento e apresentação dentro de um semestre letivo, sem prorrogação.
Plataforma	Web (site do consumidor, Portal do Parceiro e back-office) e Mobile (perfis Consumidor e Entregador).
Arquitetura	Backend monolítico com API REST stateless (ADR-004). Ao menos um caso de uso deve utilizar WebSocket.
Stack — Web	Next.js 15 (Pages Router) com React, TypeScript e Tailwind CSS v4 (ADR-014, ADR-028).
Stack — Mobile	React Native com TypeScript sobre Expo (ADR-022).
Stack — Backend	Java 21 com Spring Boot e autenticação JWT via Spring Security (ADR-004, ADR-011).
Persistência	PostgreSQL com esquema versionado por migrations Flyway (ADR-006).
Infraestrutura	Docker e Docker Compose no ambiente local (ADR-013); deploy em nuvem a critério da equipe.
Integração	Gateway de pagamento com PIX e cartão de crédito em ambiente de homologação, sem transações reais.
Legal (LGPD)	Consentimento explícito, armazenamento criptografado de dados sensíveis, senhas e histórico de transações, e direito de exclusão da conta e dos dados (UC17, UC65).
Processo	Toda tarefa registrada no Jira e desenvolvida em branch derivada de dev, com commits no padrão “ETI-XXX tipo: descrição” (ADR-003).
Autoria	Restrição a geradores de código, templates de terceiros e uso abusivo de inteligência artificial; os artefatos são atualizados em paralelo à implementação.

Tabela 6 — Restrições do projeto.

5.9 Saída da Etapa (Visão do Produto)

Desenvolver uma plataforma que funcione como um “iFood de roupas” regional, conectando consumidores a lojas próximas por meio de:

- um catálogo centralizado das lojas da região, com descoberta por proximidade;
- um processo de compra simples e rápido, com pagamento integrado e seguro;

- entrega no mesmo dia por entregadores parceiros locais;
- uma vitrine digital para o lojista, sem necessidade de e-commerce próprio.

O posicionamento, os diferenciais, o catálogo de funcionalidades e o roteiro de evolução do produto estão definidos no Documento de Visão.

6. Histórico de Revisões

DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
28/03/2026	Leonardo Xavier	Criação do documento.
29/05/2026	Leonardo Xavier	Revisão do conteúdo.
30/09/2026	Igor Costa	Atualização (ETI-208): alinhamento aos casos de uso UC01 a UC66, ao Documento de Visão e às ADRs; inclusão dos atores Entregador e Administrador; rastreabilidade do MVP para os casos de uso; revisão de escopo, fora do escopo e restrições; adoção do nome Vitryne.

Tabela 7 — Histórico de revisões.