

VITRYNE

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Diagrama de Casos de Uso

Documento de Modelagem — UML

Data: 22/08/2026

1. Sumário

1. Sumário	2
2. Identificação	2
3. Objetivo	2
4. Definições e Siglas	2
5. Diagrama de Casos de Uso	4
6. Índice de Casos de Uso	5
7. Descrição dos Casos de Uso	9

2. Identificação

Projeto	Vitryne — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitryne
Domínios	vitrynes.com (consumidor) · parceiro.vitrynes.com (portal do parceiro)
Equipe	Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · Igor Costa · João Ehlers · Leonardo Xavier
Data de Criação	28/03/2026
Última Revisão	22/08/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma Vitryne — marketplace de moda regional com delivery — e a especificação de cada caso de uso, com atores, plataforma, tipo de aplicação, finalidade, história de usuário, dados preliminares, pré e pós-condições, relacionamentos UML («include» e «extend») e o detalhamento dos fluxos principal e alternativo no formato de ações do ator e ações do sistema.

Nesta revisão, os casos de uso foram validados contra a Especificação de Requisitos e Regras de Negócio e contra o protótipo navegável da plataforma, e segmentados em jornadas específicas por ator e por plataforma. O conjunto passou de 27 para 66 casos de uso, cobrindo as três aplicações do produto: o site do consumidor, o portal do parceiro e o aplicativo mobile de consumidores e entregadores.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
2FA	Two-Factor Authentication — verificação de identidade por um segundo fator, complementar à senha.


TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
ACL	Prefixo de identificação de caso de uso adotado no modelo de referência institucional; equivale ao prefixo UC utilizado nesta especificação.
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.
Ator	Entidade externa (pessoa ou sistema) que interage com o sistema na realização de um caso de uso.
Código de confirmação	Código de uso único gerado por pedido, que valida a coleta na loja e a entrega ao consumidor. O código de coleta é informado pelo lojista ao entregador; o código de entrega, pelo consumidor.
Dados Preliminares	Conjunto de informações necessárias à execução do caso de uso, reunidas antes ou durante o seu fluxo.
DDD	Domain-Driven Design — metodologia de modelagem de software orientada ao domínio de negócio.
DER	Diagrama de Entidade e Relacionamento — modelo visual do banco de dados.
«extend»	Relacionamento UML em que um caso de uso opcional estende o comportamento de outro sob determinada condição.
Fluxo Alternativo	Sequência de ações que trata exceções, desvios e variações em relação ao fluxo principal.
Fluxo Principal	Sequência de ações que representa o caminho de sucesso esperado do caso de uso.
História de Usuário	Descrição da necessidade sob a ótica do usuário, no formato "Como <papel>, preciso <ação> para <objetivo>".
«include»	Relacionamento UML em que um caso de uso incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro.
JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.
MVP	Mínimo Produto Viável — conjunto mínimo de funcionalidades para validar a proposta de valor.
OAuth	Protocolo de autorização que permite autenticação por meio de provedor externo, como o Google.
Portal do Parceiro	Aplicação web destinada ao lojista, disponível em parceiro.vitrynes.com.br .
RF	Requisito Funcional — comportamento esperado do sistema.
RN	Regra de Negócio — restrição ou política do domínio que governa o sistema.
RNF	Requisito Não Funcional — qualidade ou restrição de operação do sistema.
SKU	Stock Keeping Unit — identificador de variação individual de produto em estoque.
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso.
Tipo de Aplicação	Interface da plataforma em que o caso de uso é executado, indicando o público atendido.
UC	Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.


5. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama a seguir representa os casos de uso da plataforma Vitryne, delimitados pela fronteira do sistema (System Boundary). São quatro atores primários — Consumidor, Lojista, Entregador e Administrador — além do Sistema, responsável por casos automáticos como o processamento de pagamento, o envio de notificações e a validação dos códigos de confirmação. Os relacionamentos «include» e «extend» indicam, respectivamente, comportamentos obrigatórios e opcionais entre casos de uso.

[Clique aqui](#) para acessar a versão interativa (Miro)



Legenda

-  Associação entre ator e caso de uso — a cor da linha indica o ator
-  «include» — comportamento obrigatório incorporado por outro caso de uso
-  «extend» — comportamento opcional que estende outro caso de uso
-  Generalização de ator — o ator filho herda os casos de uso do ator pai

A cor da elipse indica o bloco funcional:  Acesso e perfil  Consumidor  Parceiro  Entregador  Sistema  Back-office

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso da plataforma Vitryne.

6. Índice de Casos de Uso

Visão consolidada dos 66 casos de uso da plataforma, com os atores envolvidos e a aplicação em que cada um é executado. O tipo de aplicação identifica a interface e o público atendido: Web-Consumidor-Final corresponde a vitrynes.com.br, Web-Portal-Lojista a parceiro.vitrynes.com.br, Web-Back-Office à área administrativa restrita, e Mobile-Consumidor e Mobile-Entregador aos perfis do aplicativo.

CÓDIGO	CASO DE USO	ATORES	TIPO DE APLICAÇÃO
UC01	Exibir apresentação do aplicativo	Consumidor	Mobile-Consumidor
UC02	Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC03	Cadastrar consumidor	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC04	Cadastrar lojista	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC05	Cadastrar entregador	Entregador	Mobile-Entregador
UC06	Cadastrar-se com conta Google	Consumidor, Lojista	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor
UC07	Fazer login	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC08	Fazer login com conta Google	Consumidor, Lojista	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor
UC09	Verificar código de autenticação em dois fatores	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC10	Recuperar senha	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC11	Encerrar sessão	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC12	Gerenciar permissões e preferências do aplicativo	Consumidor, Entregador	Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC13	Editar dados pessoais	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador

CÓDIGO	CASO DE USO	ATORES	TIPO DE APLICAÇÃO
UC14	Gerenciar endereços de entrega	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC15	Gerenciar cartões salvos	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC16	Definir região de busca	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC17	Solicitar exclusão de conta	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC18	Receber e consultar notificações de pedido	Sistema, Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC19	Visualizar vitrine inicial	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC20	Navegar por categorias	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC21	Buscar e filtrar produtos	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC22	Visualizar detalhe do produto	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC23	Visualizar perfil da loja	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC24	Gerenciar favoritos	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC25	Adicionar produto ao carrinho	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC26	Gerenciar carrinho	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC27	Aplicar cupom de desconto	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC28	Realizar checkout	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC29	Pagar com PIX	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC30	Acompanhar status do pedido	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC31	Consultar histórico e detalhe de pedidos	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC32	Cancelar pedido	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC33	Avaliar produto e loja	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC34	Relatar problema na entrega	Consumidor	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC35	Configurar loja no primeiro acesso	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC36	Editar perfil público da loja	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC37	Configurar disponibilidade da loja	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC38	Manter produto	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC39	Configurar promoção de produto	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC40	Ativar, desativar ou excluir produto	Lojista	Web-Portal-Lojista

CÓDIGO	CASO DE USO	ATORES	TIPO DE APLICAÇÃO
UC41	Atualizar estoque por tamanho	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC42	Receber alerta de novo pedido	Sistema, Lojista	Web-Portal-Lojista
UC43	Acompanhar quadro de pedidos e histórico	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC44	Confirmar pedido	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC45	Recusar pedido	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC46	Marcar pedido como pronto para coleta	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC47	Visualizar dashboard financeiro e repasses	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC48	Atualizar dados bancários	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC49	Gerenciar cupons da loja	Lojista	Web-Portal-Lojista
UC50	Alternar disponibilidade online/offline	Entregador	Mobile-Entregador
UC51	Receber e responder oferta de entrega	Entregador	Mobile-Entregador
UC52	Confirmar coleta na loja	Entregador, Lojista	Mobile-Entregador · Web-Portal-Lojista
UC53	Confirmar entrega ao consumidor	Entregador	Mobile-Entregador
UC54	Registrar problema na entrega	Entregador	Mobile-Entregador
UC55	Consultar histórico e ganhos	Entregador	Mobile-Entregador
UC56	Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse	Entregador	Mobile-Entregador
UC57	Validar código de confirmação	Sistema	Mobile-Entregador
UC58	Atualizar status do pedido	Sistema	Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC59	Processar pagamento e estorno	Sistema	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
UC60	Aprovar ou reprovar cadastro do lojista	Administrador	Web-Back-Office
UC61	Gerenciar contas de usuários	Administrador	Web-Back-Office
UC62	Intervir em cancelamentos	Administrador	Web-Back-Office
UC63	Configurar taxas de comissão	Administrador	Web-Back-Office
UC64	Exibir tutorial guiado da interface	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
UC65	Gerenciar consentimentos e dados pessoais	Consumidor, Lojista, Entregador	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador

CÓDIGO	CASO DE USO	ATORES	TIPO DE APLICAÇÃO
UC66	Configurar limiar de aviso de estoque	Lojista	Web-Portal-Lojista

Tabela 2 — Índice de casos de uso com atores e tipo de aplicação.

7. Descrição dos Casos de Uso

Especificação de cada caso de uso identificado no diagrama, incluindo a finalidade, a história de usuário, os dados preliminares, as pré e pós-condições e o detalhamento dos fluxos principal e alternativo.

UC01 — Exibir apresentação do aplicativo

Atores	Consumidor
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Apresentar a proposta de valor da plataforma ao usuário no primeiro acesso ao aplicativo, antes do cadastro ou do login.
História de Usuário	Como novo usuário, preciso entender o que a plataforma faz antes de criar uma conta.
Dados Preliminares	Nenhum dado pessoal é coletado nesta etapa.
Pré-condição	Primeira abertura do aplicativo no dispositivo.
Pós-condição	Onboarding marcado como concluído e usuário direcionado ao login ou cadastro.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário abre o aplicativo pela primeira vez.	2. Exibir a tela de splash com a identidade visual.
	3. Apresentar a primeira das quatro telas de onboarding.
4. Passar pelas telas de descoberta de lojas locais, busca por categoria, compra e acompanhamento da entrega.	
5. Selecionar a opção de começar.	6. Registrar o onboarding como concluído no dispositivo e direcionar para a tela de login.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de pular o onboarding.	2. Encerrar o fluxo e direcionar diretamente para a tela de login.
3. O usuário reabre o aplicativo após já ter concluído o onboarding.	4. Suprimir as telas de onboarding e direcionar para a tela principal ou de login.

UC02 — Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Registrar o consentimento explícito do usuário quanto aos Termos de Uso, à Política de Privacidade e ao uso de cookies, conforme a LGPD.
História de Usuário	Como usuário, preciso saber e autorizar como meus dados serão usados antes de qualquer coleta.
Dados Preliminares	Versão vigente dos Termos, data e hora do aceite e identificação da sessão.
Pré-condição	Primeiro acesso ao aplicativo ou ao site, ou após alteração do termo, antes de qualquer coleta de dado pessoal.
Pós-condição	Consentimento registrado no servidor com data, hora e versão dos Termos.
Relacionamentos	«include» por Cadastrar consumidor · Cadastrar lojista · Cadastrar entregador · Cadastrar-se com conta Google

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa o aplicativo ou o site pela primeira vez.	
	2. Web: exibir o banner de consentimento de cookies com as opções de aceitar, recusar e personalizar.
	3. Mobile: exibir a tela de consentimento antes de liberar qualquer tela interna.
4. Ler os Termos de Uso e a Política de Privacidade e confirmar o aceite.	
	5. Registrar o consentimento com data, hora e versão dos Termos.
	6. Liberar a navegação e o fluxo de cadastro.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário recusa o consentimento no aplicativo.	
	2. Manter as telas internas bloqueadas e não coletar nenhum dado pessoal.
3. O usuário recusa apenas os cookies não essenciais na web.	
	4. Manter a navegação liberada e desativar os cookies de análise e marketing.
	5. Identificar nova versão dos Termos publicada após o aceite anterior.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	6. Solicitar novo aceite no próximo acesso, preservando o registro da versão anterior.

UC03 — Cadastrar consumidor

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor crie sua conta na plataforma com os dados necessários à compra e à entrega.
História de Usuário	Como visitante, preciso criar minha conta de consumidor para comprar em lojas próximas de mim.
Dados Preliminares	Nome completo, CPF, RG, e-mail, senha, CEP, endereço de entrega principal e aceite dos Termos.
Pré-condição	Consentimento registrado e e-mail ainda não vinculado a nenhuma conta.
Pós-condição	Conta de consumidor criada e usuário autenticado.
Relacionamentos	«include» Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies · «include» Verificar código de autenticação em dois fatores

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a tela de cadastro em vitrynes.com ou no aplicativo.	
	2. Apresentar o formulário de cadastro de consumidor.
3. Preencher nome completo, CPF, RG, e-mail, senha e CEP.	
	4. Validar os campos inline em tempo real: formato do e-mail, dígitos verificadores do CPF, política de senha e existência do CEP.
	5. Preencher automaticamente o logradouro, bairro, cidade e estado a partir do CEP.
6. Completar número e complemento do endereço, aceitar os Termos e confirmar o envio.	
	7. Verificar a unicidade do e-mail e do CPF na base de dados.
	8. Criar a conta, registrar o consentimento e apresentar a mensagem de sucesso.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor informa e-mail ou CPF já vinculado a outra conta.	
	2. Bloquear a criação e informar que já existe conta com os dados informados.
3. O consumidor informa senha fora do padrão exigido ou confirmação divergente.	
	4. Sinalizar o campo inline, detalhar o critério não atendido e preservar o restante do formulário.
5. O consumidor informa CEP inexistente.	
	6. Recusar o CEP e permitir o preenchimento manual do endereço.

UC04 — Cadastrar lojista

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista crie sua conta no portal do parceiro, submetendo os dados da empresa à validação da plataforma.
História de Usuário	Como lojista, preciso cadastrar minha loja para vender pela plataforma.
Dados Preliminares	Nome completo, CPF, CNPJ, e-mail, senha, nome da loja, endereço da loja com CEP, dados bancários e aceite dos Termos.
Pré-condição	Consentimento registrado e e-mail ainda não vinculado a nenhuma conta.
Pós-condição	Conta criada com a loja em status PENDENTE_APROVACAO.
Relacionamentos	«include» Aceitar Termos · «extend» por Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa parceiro.vitrynes.com e seleciona a opção de criar conta.	
	2. Apresentar o formulário de cadastro de lojista.
3. Preencher os dados pessoais, o CNPJ, os dados da loja e os dados bancários.	
	4. Validar os campos inline, incluindo os dígitos verificadores de CPF e CNPJ.
5. Aceitar os Termos de Uso e confirmar o envio.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	6. Verificar a unicidade de e-mail, CPF e CNPJ na base de dados.
	7. Criar a conta com a loja em status PENDENTE_APROVACAO e encaminhá-la à fila de aprovação.
	8. Liberar o acesso ao portal para configuração da loja, mantendo-a invisível ao público.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista informa CNPJ já vinculado a outra loja.	
	2. Bloquear a criação e orientar o contato com o suporte para reivindicação da loja.
3. O lojista informa dados bancários com titularidade divergente do CPF ou CNPJ.	
	4. Recusar os dados bancários e informar a exigência de titularidade correspondente.

UC05 — Cadastrar entregador

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o entregador crie sua conta e envie a documentação exigida para habilitação na plataforma.
História de Usuário	Como entregador, preciso me cadastrar e enviar meus documentos para começar a receber entregas.
Dados Preliminares	Nome completo, CPF, e-mail, telefone, senha, tipo de veículo, marca, modelo, placa, CNH frente e verso, CRLV, comprovante de residência e selfie de verificação.
Pré-condição	Consentimento registrado e e-mail ainda não vinculado a nenhuma conta.
Pós-condição	Conta criada com cadastro em análise e documentos submetidos.
Relacionamentos	«include» Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador seleciona a opção de criar conta de entregador no aplicativo.	
	2. Apresentar o formulário com os dados pessoais e de acesso.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Preencher nome, CPF, e-mail, telefone e senha.	4. Validar os campos inline e verificar a unicidade do e-mail e do CPF.
5. Informar o tipo de veículo, marca, modelo e placa.	
6. Enviar CNH frente e verso, CRLV, comprovante de residência e a selfie de verificação.	7. Registrar os documentos, criar a conta com status de cadastro em análise e informar o prazo de retorno.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador envia documento ilegível ou fora dos formatos aceitos.	2. Recusar o arquivo, indicar o motivo e solicitar novo envio.

UC06 — Cadastrar-se com conta Google

Atores	Consumidor, Lojista
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir a criação de conta a partir de uma conta Google, reduzindo o atrito do cadastro manual.
História de Usuário	Como visitante, preciso criar minha conta com o Google para não preencher formulário longo.
Dados Preliminares	Nome, e-mail e foto obtidos do provedor Google, complementados pelos dados obrigatórios do perfil escolhido.
Pré-condição	Consentimento registrado e e-mail da conta Google ainda não vinculado a nenhuma conta.
Pós-condição	Conta criada e vinculada ao provedor Google.
Relacionamentos	«include» Aceitar Termos de Uso, Privacidade e cookies

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de criar conta com o Google.	2. Redirecionar para o consentimento OAuth do provedor Google.
3. Selecionar a conta Google e autorizar o compartilhamento de nome, e-mail e foto.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Receber o token do provedor e validar a assinatura e a expiração.
	5. Verificar se o e-mail já possui conta na plataforma.
	6. Apresentar o formulário complementar com os campos obrigatórios ainda não preenchidos.
7. Completar os dados restantes, aceitar os Termos e confirmar.	
	8. Criar a conta vinculada ao provedor Google e autenticar o usuário.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar e-mail do Google já vinculado a uma conta criada com senha.
	2. Oferecer a vinculação da conta Google ao cadastro existente após autenticação por senha.
3. O usuário cancela o consentimento na tela do provedor.	
	4. Retornar à tela de cadastro sem criar conta e sem armazenar dado algum.

UC07 — Fazer login

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que usuários cadastrados se autenticuem e acessem as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
História de Usuário	Como usuário cadastrado, preciso fazer login para acessar minha conta e as funcionalidades do meu perfil.
Dados Preliminares	E-mail e senha cadastrados.
Pré-condição	Conta existente e ativa.
Pós-condição	Usuário autenticado com token de sessão emitido.
Relacionamentos	«include» Verificar 2FA · «extend» por Recuperar senha

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa a tela de login do domínio ou aplicativo correspondente ao seu perfil.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Apresentar os campos de e-mail e senha.
3. Informar as credenciais e confirmar o acesso.	
	4. Validar as credenciais exibindo feedback visual de carregamento.
	5. Emitir o token JWT de sessão e redirecionar para a área correspondente ao perfil.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário informa credenciais inválidas.	
	2. Emitir mensagem de erro de credenciais inválidas e incrementar o contador de tentativas do e-mail.
	3. Após 5 tentativas falhas consecutivas, bloquear o acesso por 10 minutos com countdown informado ao usuário ou com recuperação de senha.
4. O usuário seleciona a opção de recuperação de senha, seguindo o fluxo do caso de uso <UC10 — Recuperar senha>.	
	5. Identificar conta de entregador com cadastro ainda em análise.
	6. Autenticar o usuário e apresentar a tela de acompanhamento do cadastro, sem liberar o recebimento de ofertas.

UC08 — Fazer login com conta Google

Atores	Consumidor, Lojista
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir a autenticação por meio de conta Google previamente vinculada, sem informar senha.
História de Usuário	Como usuário cadastrado, preciso entrar com o Google para acessar minha conta sem digitar senha.
Dados Preliminares	Conta Google vinculada ao cadastro.
Pré-condição	Conta existente com provedor Google vinculado.
Pós-condição	Usuário autenticado com token de sessão emitido.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de acessar com o Google.	
	2. Redirecionar para o consentimento OAuth do provedor Google.
3. Selecionar a conta Google e confirmar o acesso.	
	4. Receber e validar o token do provedor.
	5. Localizar a conta vinculada, emitir o token JWT de sessão e redirecionar conforme o perfil.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar conta vinculada ao e-mail retornado pelo provedor.
	2. Oferecer a criação de conta pelo fluxo do caso de uso <UC06 — Cadastrar-se com conta Google>.
	3. Identificar conta suspensa ou desativada.
	4. Recusar a autenticação e informar o motivo do bloqueio.

UC09 — Verificar código de autenticação em dois fatores

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Confirmar a identidade do usuário por um segundo fator nas operações de cadastro, login e recuperação de senha.
História de Usuário	Como usuário, preciso confirmar um código enviado a mim para garantir que apenas eu acesse minha conta.
Dados Preliminares	Código numérico temporário, canal de envio configurado e prazo de validade.
Pré-condição	Operação sensível iniciada com credenciais ou dados já validados.
Pós-condição	Identidade confirmada e operação liberada.
Relacionamentos	«include» por Cadastrar consumidor · Fazer login · Recuperar senha

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Gerar um código temporário de seis dígitos vinculado à operação em andamento.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Enviar o código pelo canal configurado e apresentar a tela de verificação com o prazo de validade.
3. O usuário informa o código recebido.	
	4. Validar o código, o vínculo com a operação e o prazo de validade.
	5. Invalidar o código utilizado e liberar a continuidade da operação.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário informa código incorreto.	
	2. Recusar o código, informar as tentativas restantes e manter a operação pendente.
	3. Após 3 tentativas incorretas, invalidar o código e exigir o reinício da operação.
4. O usuário solicita o reenvio do código.	
	5. Invalidar o código anterior, gerar um novo e aplicar intervalo mínimo entre reenvios.

UC10 — Recuperar senha

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o usuário redefina sua senha de acesso por meio de link enviado ao e-mail cadastrado.
História de Usuário	Como usuário que esqueceu a senha, preciso redefini-la por e-mail para recuperar o acesso à minha conta.
Dados Preliminares	E-mail cadastrado e nova senha em conformidade com a política definida.
Pré-condição	Conta existente e e-mail acessível pelo usuário.
Pós-condição	Senha redefinida e token de recuperação invalidado.
Relacionamentos	«extend» Fazer login · «include» Verificar código de autenticação em dois fatores

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de recuperação de senha na tela de login.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Solicitar o e-mail cadastrado.
3. Informar o e-mail e confirmar a solicitação.	
	4. Gerar token temporário e enviar o link de redefinição ao e-mail informado.
5. Acessar o link recebido e informar a nova senha e sua confirmação.	
	6. Validar a política de senha, persistir a nova credencial e invalidar o token utilizado.
	7. Encerrar as demais sessões ativas da conta e notificar a alteração por e-mail.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário informa e-mail não cadastrado.	
	2. Exibir mensagem neutra de confirmação de envio, sem revelar a existência da conta.
3. O usuário acessa o link após o prazo de validade.	
	4. Recusar o token expirado e oferecer o reenvio da solicitação.

UC11 — Encerrar sessão

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o usuário encerre a sessão no dispositivo em uso, preservando os dados da conta.
História de Usuário	Como usuário, preciso sair da minha conta para proteger meus dados em dispositivos compartilhados.
Dados Preliminares	Sessão ativa do dispositivo.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condição	Sessão encerrada no dispositivo e carrinho preservado para o próximo acesso.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de sair da conta.	
	2. Solicitar a confirmação da saída.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Confirmar o encerramento da sessão.	4. Invalidar o token de sessão do dispositivo e preservar o carrinho vinculado à conta.
	5. Direcionar para a tela de login.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário cancela a confirmação.	2. Manter a sessão ativa e retornar à tela anterior.
	3. Identificar token de sessão expirado durante o uso.
	4. Encerrar a sessão automaticamente e informar o motivo na tela de login.

UC12 — Gerenciar permissões e preferências do aplicativo

Atores	Consumidor, Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o usuário conceda, revogue e acompanhe as permissões do dispositivo e ajuste as preferências de notificação e aparência.
História de Usuário	Como usuário, preciso controlar quais permissões o aplicativo tem e quais avisos quero receber.
Dados Preliminares	Permissões de localização, câmera, galeria e notificações e de canais de notificação.
Pré-condição	Usuário autenticado no aplicativo.
Pós-condição	Permissões e preferências atualizadas e aplicadas.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Solicitar cada permissão nativa somente no primeiro uso do recurso correspondente, exibindo a justificativa antes da caixa de diálogo do sistema.
2. O usuário acessa a tela de configurações do aplicativo.	3. Apresentar o status atual de cada permissão e os controles de notificação.
4. Ativar ou desativar as preferências desejadas.	5. Persistir as preferências e aplicá-las imediatamente.

Ações do Ator	Ações do Sistema
6. Selecionar uma permissão negada para revisão.	
	7. Direcionar o usuário às configurações do sistema operacional.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário nega a permissão de localização.	
	2. Desabilitar somente a busca por geolocalização (não se aplica ao usuário entregador) e passar a usar o CEP do endereço padrão como referência.
3. O usuário nega a permissão de notificações.	
	4. Manter as notificações apenas in-app, sem bloquear nenhuma funcionalidade de compra.

UC13 — Editar dados pessoais

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o usuário mantenha atualizados seus dados de identificação, contato e credenciais de acesso.
História de Usuário	Como usuário cadastrado, preciso manter meus dados atualizados na plataforma.
Dados Preliminares	Nome, telefone, foto de perfil, e-mail e senha.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condição	Dados atualizados e operação registrada em log de auditoria.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa a área de perfil.	
	2. Apresentar os dados atuais em modo de leitura, com CPF mascarado.
3. Selecionar a opção de editar e alterar os campos desejados.	
	4. Validar os campos alterados conforme as regras de cadastro do perfil.
5. Confirmar a alteração.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	6. Persistir os dados e registrar a operação em log de auditoria.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário altera o e-mail vinculado à conta.	
	2. Enviar link de confirmação ao novo endereço e manter o anterior ativo até a validação.
3. O usuário informa nova senha fora do padrão exigido.	
	4. Recusar a alteração e detalhar os critérios não atendidos.
5. O usuário envia foto de perfil acima do tamanho permitido.	
	6. Recusar o arquivo e informar o limite aceito.

UC14 — Gerenciar endereços de entrega

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor cadastre, edite, exclua e defina o endereço padrão para entrega dos pedidos.
História de Usuário	Como consumidor, preciso manter meus endereços cadastrados para escolher rapidamente onde receber cada pedido.
Dados Preliminares	CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e apelido do endereço.
Pré-condição	Consumidor autenticado.
Pós-condição	Lista de endereços atualizada com um endereço marcado como padrão.
Relacionamentos	«extend» Realizar checkout

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a área de endereços, pelo perfil ou diretamente no checkout.	
	2. Apresentar os endereços cadastrados com indicação do endereço padrão.
3. Selecionar a opção de adicionar endereço e informar o CEP.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Validar o CEP e preencher automaticamente logradouro, bairro, cidade e estado.
5. Completar número, complemento e apelido e confirmar.	
	6. Persistir o endereço e mantê-lo disponível para seleção no checkout.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor define outro endereço como padrão.	
	2. Atualizar a marcação e passar a usar o novo endereço como referência de proximidade.
3. O consumidor exclui o endereço vinculado a um pedido em andamento.	
	4. Bloquear a exclusão até a conclusão do pedido e informar o motivo.

UC15 — Gerenciar cartões salvos

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor cadastre e remova cartões para reutilização em compras futuras, sem armazenar dados sensíveis na plataforma.
História de Usuário	Como consumidor, preciso salvar meu cartão para não digitar os dados a cada compra.
Dados Preliminares	Número do cartão, nome do titular, validade, código de segurança e apelido do cartão.
Pré-condição	Consumidor autenticado.
Pós-condição	Cartão tokenizado pelo gateway e disponível para seleção no checkout.
Relacionamentos	«extend» Realizar checkout

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a área de formas de pagamento.	
	2. Apresentar os cartões salvos com bandeira e quatro últimos dígitos.
3. Selecionar a opção de adicionar novo cartão e informar os dados.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Validar o formato dos campos e enviar os dados ao gateway por canal criptografado.
	5. Armazenar somente o token retornado, a bandeira e os quatro últimos dígitos.
	6. Confirmar o cadastro e disponibilizar o cartão para uso no checkout.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Receber recusa do gateway na validação do cartão.
	2. Não salvar o cartão e informar o motivo devolvido pelo provedor.
3. O consumidor remove um cartão salvo.	
	4. Revogar o token junto ao gateway e retirar o cartão da lista.

UC16 — Definir região de busca

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Estabelecer o ponto geográfico usado para calcular a proximidade das lojas e filtrar o catálogo exibido ao consumidor.
História de Usuário	Como consumidor, preciso definir onde estou para ver as lojas que entregam perto de mim.
Dados Preliminares	Coordenadas do dispositivo ou CEP informado, e raio de busca desejado.
Pré-condição	Aplicativo ou site aberto pelo consumidor.
Pós-condição	Localização de referência definida e catálogo filtrado pelo raio configurado.
Relacionamentos	«include» por Visualizar vitrine inicial · Buscar e filtrar produtos

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a plataforma ou seleciona o indicador de localização.	
	2. Solicitar a permissão de geolocalização, quando ainda não concedida.
3. Autorizar o uso da localização do dispositivo.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Obter as coordenadas atuais e geocodificá-las para o bairro correspondente.
	5. Aplicar o raio padrão de 10 km e carregar as lojas e produtos dentro do alcance.
6. Ajustar o raio de busca entre 1 km e 50 km.	
	7. Recalcular os resultados com o novo raio.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor nega a permissão de geolocalização.	
	2. Usar o CEP do endereço padrão como referência geográfica.
	3. Não localizar endereço padrão nem permissão concedida.
	4. Solicitar a digitação de um CEP para prosseguir com a navegação.

UC17 — Solicitar exclusão de conta

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Atender ao direito do titular de solicitar a exclusão da sua conta e dos seus dados pessoais, conforme a LGPD.
História de Usuário	Como usuário, preciso solicitar a exclusão da minha conta quando não quiser mais usar a plataforma.
Dados Preliminares	Identificação da conta, motivo opcional e confirmação em duas etapas.
Pré-condição	Usuário autenticado e sem pedidos em andamento.
Pós-condição	Solicitação registrada com prazo de conclusão de até 15 dias úteis.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa a área de privacidade e seleciona a opção de excluir a conta.	
	2. Exibir as consequências da exclusão: perda do histórico de pedidos, dos cupons e do acesso à conta.
	3. Exigir a confirmação em duas etapas.

Ações do Ator	Ações do Sistema
4. Informar o motivo, quando desejar, e confirmar digitando a palavra de confirmação exigida.	
	5. Registrar a solicitação, informar o prazo de até 15 dias úteis e enviar a confirmação por e-mail.
	6. Suspender o acesso à conta e encerrar as sessões ativas.
	7. Concluir a exclusão no prazo e anonimizar os registros financeiros históricos, preservando a integridade contábil.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar pedidos em andamento vinculados à conta.
	2. Bloquear a solicitação até a conclusão ou o cancelamento dos pedidos.
3. O usuário cancela a solicitação de exclusão dentro do prazo de carência.	
	4. Reativar a conta, restaurar o acesso e registrar o cancelamento da solicitação.
	5. Identificar lojista com repasse pendente.
	6. Bloquear a exclusão até a liquidação do repasse e informar o motivo.

UC18 — Receber e consultar notificações de pedido

Atores	Sistema, Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Comunicar ao consumidor cada evento relevante do pedido e manter o histórico das notificações emitidas durante o ciclo de vida do pedido.
História de Usuário	Como consumidor, preciso ser avisado a cada etapa do meu pedido sem precisar abrir o aplicativo.
Dados Preliminares	Evento de negócio, destinatário, canal e token de notificação do dispositivo.
Pré-condição	Evento de mudança de status publicado na fila de mensagens.
Pós-condição	Notificação entregue e registrada no histórico por 90 dias.
Relacionamentos	«include» por Atualizar status do pedido

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Receber o evento de mudança de status publicado na fila de mensagens.
	2. Identificar o destinatário, o canal aplicável e a mensagem contextual do evento.
	3. Enviar a notificação push e registrar a entrega no histórico.
	4. Agrupar em uma única notificação os eventos do mesmo pedido ocorridos em menos de um minuto.
	5. Enviar e-mail nos eventos críticos: confirmado, entregue, cancelado e reembolsado.
6. O consumidor abre a central de notificações e consulta o histórico.	
7. Selecionar uma notificação para acessar o pedido correspondente.	

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar token de dispositivo inválido ou permissão de notificação revogada.
	2. Descartar o canal push e manter a notificação in-app e o envio por e-mail.
	3. Identificar falha no envio pela fila de mensagens.
	4. Reprocessar o envio sem duplicar a notificação já entregue.

UC19 — Visualizar vitrine inicial

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Apresentar ao consumidor as lojas próximas, as categorias em destaque e as promoções vigentes na abertura da plataforma.
História de Usuário	Como consumidor, preciso ver o que há disponível perto de mim assim que abro a plataforma.
Dados Preliminares	Localização de referência, raio de busca e catálogo de lojas ativas.
Pré-condição	Localização de referência definida por geolocalização ou CEP.
Pós-condição	Vitrine carregada com lojas e produtos dentro do raio configurado.
Relacionamentos	«include» Definir região de busca

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa vitrynes.com ou a tela principal do aplicativo.	
	2. Obter a localização de referência e aplicar o raio configurado.
	3. Exibir o banner rotativo de destaques com promoções e lojas parceiras.
	4. Apresentar a grade de categorias de moda em destaque.
	5. Listar as lojas próximas com logo, distância, avaliação média, tempo estimado de entrega e status.
6. Selecionar uma loja ou um produto em destaque.	
	7. Direcionar para o perfil da loja ou para o detalhe do produto.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar lojas ativas dentro do raio configurado.
	2. Exibir estado vazio e sugerir a ampliação do raio de busca.
	3. Identificar loja fora do horário de funcionamento.
	4. Exibir a loja com indicação de FECHADA e a previsão de próxima abertura.

UC20 — Navegar por categorias

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor explore o catálogo a partir das categorias de moda disponíveis na sua região.
História de Usuário	Como consumidor, preciso navegar por categorias para explorar peças sem saber exatamente o que procuro.
Dados Preliminares	Categorias ativas e contador de produtos disponíveis por categoria.
Pré-condição	Localização de referência definida.
Pós-condição	Listagem de produtos da categoria selecionada apresentada.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a tela de categorias.	
	2. Apresentar as categorias com ícone ilustrativo e contador de produtos ativos.
3. Selecionar a categoria desejada.	
	4. Listar os produtos ativos da categoria em lojas dentro do raio configurado.
5. Selecionar um produto da listagem.	
	6. Direcionar para o detalhe do produto.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar categoria sem produtos disponíveis na região.
	2. Exibir a categoria com contador zerado e sugerir categorias próximas com estoque.

UC21 — Buscar e filtrar produtos

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor localize produtos por termo de busca e refine os resultados com filtros combinados e ordenação.
História de Usuário	Como consumidor, preciso buscar e filtrar produtos para encontrar rapidamente peças disponíveis perto de mim.
Dados Preliminares	Termo de busca, categoria, tamanho, faixa de preço, distância em km e critério de ordenação.
Pré-condição	Localização de referência definida.
Pós-condição	Resultados compatíveis com os critérios apresentados de forma paginada.
Relacionamentos	«include» Definir região de busca

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor aciona o campo de busca e digita o termo desejado.	
	2. Apresentar sugestões de autocomplete em tempo real por nome de produto, loja e categoria.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Confirmar a busca ou selecionar uma sugestão.	4. Retornar os produtos ativos de lojas ativas ou fechadas dentro do raio, de forma paginada.
5. Aplicar os filtros combinados de categoria, tamanho, faixa de preço e distância.	
6. Selecionar o critério de ordenação desejado.	7. Recalcular e reapresentar os resultados conforme os filtros e a ordenação.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar resultados para os critérios informados.
	2. Exibir aviso de produtos não localizados e sugerir produtos semelhantes e ajuste de filtro.
	3. Identificar produtos de lojas suspensas ou inativas entre os candidatos.
	4. Ocultar integralmente esses produtos dos resultados públicos.

UC22 — Visualizar detalhe do produto

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor consulte todas as informações do produto antes da decisão de compra.
História de Usuário	Como consumidor, preciso ver os detalhes do produto para avaliar tamanho, preço e disponibilidade antes de comprar.
Dados Preliminares	Identificador do produto e tamanho pretendido.
Pré-condição	Produto ativo pertencente a loja visível nos resultados públicos.
Pós-condição	Informações do produto apresentadas com a variação selecionável.
Relacionamentos	«extend» por Gerenciar favoritos

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor seleciona um produto na vitrine, na busca ou na categoria.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Carregar a galeria de fotos deslizável, o nome e a descrição completa.
	3. Exibir os tamanhos disponíveis, com os esgotados visualmente desabilitados.
	4. Apresentar o preço e, havendo promoção, o preço original riscado com o percentual de desconto.
	5. Exibir o nome, a avaliação média da loja e a distância da loja responsável.
	6. Exibir avaliações do produto.
7. Selecionar um tamanho disponível.	
	8. Exibir o estoque da variação, com aviso de últimas unidades quando o tamanho atingir o limiar definido pelo lojista, e habilitar a ação de adicionar ao carrinho.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar estoque zerado em todos os tamanhos.
	2. Exibir o produto como INDISPONÍVEL e desabilitar a ação de compra.
	3. Identificar produto cadastrado há menos de sete dias.
	4. Exibir o selo de novidade junto ao nome do produto.

UC23 — Visualizar perfil da loja

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Apresentar ao consumidor a identidade, as condições de atendimento e o catálogo completo de uma loja.
História de Usuário	Como consumidor, preciso conhecer a loja e ver todas as peças dela antes de decidir a compra.
Dados Preliminares	Identificador da loja e localização de referência do consumidor.
Pré-condição	Loja com status ativo ou fechado, visível nos resultados públicos.
Pós-condição	Perfil da loja e catálogo paginado apresentados.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor seleciona uma loja na vitrine ou a partir de um produto.	
	2. Exibir logo, banner, nome, categorias e descrição da loja.
	3. Apresentar distância, avaliação média com número de avaliações e tempo estimado de entrega.
	4. Exibir o horário de funcionamento com a indicação de ABERTA ou FECHADA em tempo real.
	5. Listar os produtos ativos da loja de forma paginada.
6. Selecionar um produto do catálogo da loja.	
	7. Direcionar para o detalhe do produto.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar loja fora do horário configurado.
	2. Exibir o status FECHADA com a previsão de abertura e manter o catálogo visível sem permitir a compra.
	3. Identificar loja em pausa temporária.
	4. Exibir a indicação de pausa e suspender a inclusão de novos itens no carrinho.

UC24 — Gerenciar favoritos

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor marque produtos de interesse e consulte a lista para retomar a compra depois.
História de Usuário	Como consumidor, preciso salvar peças que gostei para decidir a compra mais tarde.
Dados Preliminares	Identificador do produto e da conta do consumidor.
Pré-condição	Consumidor autenticado.
Pós-condição	Lista de favoritos atualizada e sincronizada entre web e aplicativo.
Relacionamentos	«extend» Visualizar detalhe do produto

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor aciona o marcador de favorito em um produto.	2. Registrar o produto na lista de favoritos da conta e confirmar visualmente a ação.
3. Acessar a área de favoritos.	4. Listar os produtos favoritados com foto, nome, loja, preço atual e disponibilidade.
5. Selecionar um produto favoritado.	6. Direcionar para o detalhe do produto.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor remove um produto dos favoritos.	2. Retirar o item da lista e confirmar a remoção com opção de desfazer.
	3. Identificar produto favoritado que ficou indisponível ou foi inativado.
	4. Manter o item na lista com a indicação do status e sem a ação de compra.

UC25 — Adicionar produto ao carrinho

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Registrar no carrinho a variação de produto escolhida pelo consumidor, validando disponibilidade e estoque.
História de Usuário	Como consumidor, preciso adicionar a peça no tamanho certo ao carrinho para seguir com a compra.
Dados Preliminares	Produto, tamanho e quantidade desejada.
Pré-condição	Produto ativo e loja apta a receber pedidos.
Pós-condição	Item registrado no carrinho e contador atualizado.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor seleciona o tamanho e a quantidade no detalhe do produto.	
	2. Validar a disponibilidade da variação e o estoque solicitado.
3. Acionar a opção de adicionar ao carrinho.	
	4. Registrar o item no carrinho vinculado à loja de origem.
	5. Atualizar em tempo real o contador de itens na barra de navegação e confirmar a inclusão.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor tenta adicionar produto de loja com status FECHADA.	
	2. Bloquear a inclusão e informar a previsão de reabertura da loja.
3. O consumidor solicita quantidade superior ao estoque da variação.	
	4. Limitar a quantidade ao estoque disponível e informar o ajuste.
	5. Identificar produto marcado como indisponível ou inativo.
	6. Desabilitar a ação de compra e manter o produto apenas para consulta.

UC26 — Gerenciar carrinho

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor revise, ajuste e valide os itens selecionados antes de avançar para o checkout.
História de Usuário	Como consumidor, preciso revisar e ajustar meu carrinho antes de fechar o pedido.
Dados Preliminares	Itens do carrinho agrupados por loja, quantidades e frete estimado.
Pré-condição	Carrinho com ao menos um item registrado.
Pós-condição	Carrinho validado com subtotais por loja e total geral atualizados.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa o carrinho.	
	2. Verificar a disponibilidade de todos os itens ao abrir a tela.
	3. Apresentar os itens agrupados por loja, com foto, nome, tamanho, quantidade e preço unitário.
	4. Exibir o subtotal e o frete estimado por loja e o total geral.
5. Alterar quantidades ou remover itens indesejados.	
	6. Recalcular subtotais, frete estimado e total geral.
7. Avançar para o checkout.	

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar item que ficou indisponível após a inclusão.
	2. Sinalizar o item no carrinho e impedir o avanço até a sua remoção.
3. O consumidor remove um item clicando no botão de exclusão.	
	4. Retirar o item, confirmar por notificação temporária e oferecer a ação de desfazer.
	5. Identificar carrinho vazio.
	6. Exibir estado vazio com atalho para o catálogo e para os favoritos.

UC27 — Aplicar cupom de desconto

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor utilize cupons promocionais válidos, reduzindo o valor total do pedido.
História de Usuário	Como consumidor, preciso aplicar meu cupom para pagar menos no pedido.
Dados Preliminares	Código do cupom, valor mínimo exigido, validade e loja ou categoria de aplicação.
Pré-condição	Carrinho com ao menos um item e cupom vigente.
Pós-condição	Desconto aplicado ao total do pedido e cupom marcado como utilizado.
Relacionamentos	«extend» Realizar checkout

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a carteira de cupons ou o campo de cupom no carrinho.	
	2. Apresentar os cupons disponíveis com regra, valor mínimo e prazo de validade.
3. Selecionar um cupom ou digitar o código manualmente.	
	4. Validar a vigência, o valor mínimo do pedido e a aplicabilidade à loja ou categoria.
	5. Aplicar o desconto e exibir o novo total no resumo do pedido.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor informa código inexistente ou expirado.	
	2. Recusar o cupom e informar o motivo sem alterar o total.
	3. Identificar pedido abaixo do valor mínimo exigido pelo cupom.
	4. Recusar a aplicação e informar quanto falta para atingir o mínimo.
5. O consumidor remove itens e o pedido deixa de atender à regra do cupom.	
	6. Retirar o desconto automaticamente e avisar o consumidor antes do pagamento.

UC28 — Realizar checkout

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Conduzir o consumidor à conclusão da compra, reunindo endereço, forma de pagamento e revisão final do pedido.
História de Usuário	Como consumidor, preciso finalizar a compra para receber meus produtos no endereço escolhido.
Dados Preliminares	Carrinho validado, endereço de entrega, forma de pagamento e valor total.
Pré-condição	Carrinho com ao menos um item disponível e consumidor autenticado.
Pós-condição	Pedido criado com número de protocolo, código de entrega gerado e estoque reservado.
Relacionamentos	«include» Processar pagamento e estorno · «extend» por Aplicar cupom de desconto · Gerenciar endereços de entrega · Gerenciar cartões salvos

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor seleciona a opção de finalizar compra.	
	2. Apresentar o endereço padrão, a estimativa de entrega por loja e as formas de pagamento.
3. Confirmar ou trocar o endereço de entrega.	
	4. Validar o endereço contra o raio de entrega de cada loja presente no carrinho.
5. Selecionar a forma de pagamento entre cartão salvo, novo cartão ou PIX.	
	6. Exibir a revisão final com itens, frete, descontos, parcelas e valor total.
7. Confirmar o pedido.	
	8. Acionar o processamento do pagamento, criar o pedido com status PENDENTE, reservar o estoque, gerar o código de entrega do pedido e exibir a confirmação com o número de protocolo.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar endereço fora do raio de entrega de uma das lojas.
	2. Sinalizar a loja impeditiva e oferecer a troca do endereço ou a remoção dos itens correspondentes.
	3. Receber recusa do pagamento com motivo específico.
	4. Preservar o carrinho, liberar a reserva de estoque e solicitar nova forma de pagamento.
	5. Identificar item que ficou indisponível entre o carrinho e a confirmação.
	6. Interromper a finalização, sinalizar o item e retornar o consumidor ao carrinho.

UC29 — Pagar com PIX

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Disponibilizar ao consumidor o pagamento imediato via PIX, com QR Code e código copia-e-cola.

História de Usuário	Como consumidor, preciso pagar por PIX para ter aprovação imediata do meu pedido.
Dados Preliminares	Valor total do pedido e prazo de expiração da cobrança.
Pré-condição	Checkout confirmado com a forma de pagamento PIX selecionada.
Pós-condição	Pagamento aprovado e pedido liberado para confirmação da loja.
Relacionamentos	«include» Processar pagamento e estorno

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Solicitar ao gateway a geração da cobrança PIX com o valor total.
	2. Apresentar o QR Code, o código copia-e-cola e o contador de expiração da cobrança.
3. O consumidor efetua o pagamento no aplicativo do seu banco.	4. Receber a confirmação do gateway e registrar o pagamento como aprovado.
	5. Direcionar o consumidor à tela de confirmação com o número de protocolo.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não receber a confirmação até a expiração da cobrança.
	2. Cancelar a cobrança, liberar a reserva de estoque e oferecer nova tentativa ou outra forma de pagamento.
3. O consumidor abandona a tela antes de concluir o pagamento.	4. Manter a cobrança ativa até a expiração e permitir a retomada pelo detalhe do pedido.

UC30 — Acompanhar status do pedido

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor acompanhe em tempo real a evolução do pedido, do pagamento à entrega.
História de Usuário	Como consumidor, preciso acompanhar meu pedido para saber quando ele chega.
Dados Preliminares	Número do pedido, status atual, código de entrega e horários de cada transição.

Pré-condição	Pedido criado e vinculado ao consumidor autenticado.
Pós-condição	Status atual e histórico de transições apresentados.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor abre o pedido em andamento.	2. Exibir a timeline PENDENTE, CONFIRMADO, EM PREPARO, PRONTO PARA COLETA, EM ENTREGA e ENTREGUE, com o horário de cada transição.
	3. Exibir o contador regressivo, no Kanban de pedidos da loja, de 30 minutos enquanto o pedido estiver PENDENTE.
	4. Apresentar a descrição amigável da etapa atual e a previsão de entrega.
	5. Exibir os dados do entregador, o acompanhamento da rota e o código de entrega a partir do status EM ENTREGA.
	6. Atualizar a timeline a cada mudança de status e disparar a notificação correspondente.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar que o lojista não confirmou o pedido dentro de 30 minutos.
	2. Cancelar o pedido automaticamente, estornar o pagamento integralmente e notificar o consumidor.
	3. Registrar cancelamento ou reembolso do pedido.
	4. Exibir o status correspondente na timeline e enviar e-mail do evento crítico.

UC31 — Consultar histórico e detalhe de pedidos

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor consulte seus pedidos anteriores e acesse o detalhe completo de cada compra.
História de Usuário	Como consumidor, preciso rever meus pedidos anteriores para consultar valores e itens comprados.
Dados Preliminares	Pedidos vinculados à conta, período e status.
Pré-condição	Consumidor autenticado com ao menos um pedido realizado.

Pós-condição

Listagem e detalhe dos pedidos apresentados.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa a área de pedidos.	
	2. Apresentar a listagem ordenada por data, com status, itens resumidos e valor total.
3. Selecionar um pedido da listagem.	
	4. Exibir número de protocolo, itens com foto, tamanho, quantidade e preço unitário.
	5. Apresentar endereço de entrega, forma de pagamento, frete, descontos e valor total pago.
6. Solicitar o comprovante do pedido.	
	7. Disponibilizar o comprovante para download ou compartilhamento.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar consumidor sem pedidos realizados.
	2. Exibir estado vazio com atalho para o catálogo.
3. O consumidor consulta pedido com mais de 90 dias.	
	4. Exibir o detalhe do pedido sem o histórico de notificações, já expirado pelo período de retenção.

UC32 — Cancelar pedido

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor cancele o pedido dentro da janela permitida pelo ciclo de vida, com estorno do pagamento.
História de Usuário	Como consumidor, preciso cancelar meu pedido caso me arrependa antes que ele saia para entrega.
Dados Preliminares	Pedido, status atual e motivo do cancelamento.
Pré-condição	Pedido em status que ainda admite cancelamento pelo consumidor.
Pós-condição	Pedido cancelado, estoque liberado e estorno acionado.
Relacionamentos	«extend» por Intervir em cancelamentos

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor abre o pedido e seleciona a opção de cancelar.	
	2. Verificar se o status atual admite cancelamento direto pelo consumidor.
	3. Apresentar as condições do cancelamento e solicitar o motivo.
4. Selecionar o motivo e confirmar o cancelamento.	
	5. Alterar o status para CANCELADO, liberar a reserva de estoque e acionar o estorno.
	6. Notificar o consumidor e o lojista sobre o cancelamento.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar pedido já em status PRONTO PARA COLETA ou posterior.
	2. Recusar o cancelamento direto e encaminhar a solicitação à intervenção administrativa.
	3. Identificar falha no estorno junto ao gateway.
	4. Manter o pedido cancelado, registrar a pendência financeira e acionar o suporte.

UC33 — Avaliar produto e loja

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir que o consumidor que concluiu a compra registre sua avaliação do produto e da loja.
História de Usuário	Como consumidor, preciso avaliar a peça e a loja para orientar outros compradores.
Dados Preliminares	Pedido entregue, nota de 1 a 5 estrelas e comentário opcional.
Pré-condição	Pedido com status ENTREGUE confirmado há no máximo 7 dias e ainda não avaliado.
Pós-condição	Avaliação registrada e refletida na média da loja e do produto.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Convidar o consumidor a avaliar após a confirmação da entrega.

Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O consumidor acessa o pedido e seleciona a opção de avaliar.	
	3. Verificar o vínculo entre o pedido e a conta e a janela de 7 dias.
4. Atribuir a nota ao produto e à loja e escrever o comentário opcional.	
5. Confirmar o envio da avaliação.	
	6. Registrar a avaliação, recalcular as médias e exibi-la no perfil da loja e no produto.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor tenta avaliar o mesmo pedido pela segunda vez.	
	2. Bloquear o envio e apresentar a avaliação já registrada.
3. O consumidor tenta avaliar após a janela de 7 dias.	
	4. Recusar o envio e informar o encerramento do prazo.

UC34 — Relatar problema na entrega

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Permitir o registro de ocorrências que impeçam ou comprometam a conclusão da entrega ao consumidor.
História de Usuário	Como consumidor, preciso relatar um problema com a entrega para que a plataforma resolva.
Dados Preliminares	Pedido, tipo de problema e descrição complementar opcional.
Pré-condição	Pedido com entrega em andamento ou concluída recentemente.
Pós-condição	Ocorrência registrada e vinculada ao pedido.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor acessa o pedido e seleciona a opção de relatar problema.	
	2. Apresentar os tipos de problema e o campo de descrição complementar.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Selecionar o tipo, descrever a ocorrência e confirmar o envio.	4. Registrar o chamado, vinculá-lo ao pedido e confirmar a abertura.
	5. Encaminhar a ocorrência ao suporte e disponibilizar o canal de contato via chat.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O consumidor tenta relatar problema em pedido concluído fora do prazo previsto.	2. Recusar a abertura e orientar o contato direto com o suporte.
	3. Identificar ocorrência que exige intervenção administrativa.
	4. Sinalizar o pedido no painel administrativo para mediação.

UC35 — Configurar loja no primeiro acesso

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Guiar o lojista pelas etapas mínimas de configuração da loja logo após o primeiro login no portal do parceiro.
História de Usuário	Como lojista recém-cadastrado, preciso ser guiado na configuração inicial para colocar minha loja no ar.
Dados Preliminares	Dados da loja, logo e banner, categorias e raio de entrega, horários, dados bancários e primeiro produto.
Pré-condição	Primeiro login do lojista em parceiro.vitrynes.com
Pós-condição	Loja configurada e indicador de completude do perfil atualizado.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista realiza o primeiro login no portal do parceiro.	2. Apresentar o assistente de configuração com as seis etapas.
3. Preencher os dados vitais da loja.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
4. Opta em seguir para as demais configurações ou continuar depois.	
5. Configura identidade visual da loja, enviar logo e banner	
6. Definir as categorias atendidas e o raio de entrega.	
7. Configurar os horários de funcionamento por dia da semana.	
8. Informar os dados bancários e cadastrar o primeiro produto.	
	9. Persistir cada etapa concluída e atualizar o perfil.
	10. Direcionar o lojista ao painel principal ao final do assistente.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista pula o assistente.	
	2. Encerrar o fluxo, listar as etapas pendentes no painel e permitir a retomada a qualquer momento.
3. O lojista abandona o assistente no meio das etapas.	
	4. Preservar as etapas já concluídas e retomar da etapa seguinte no próximo acesso.

UC36 — Editar perfil público da loja

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista mantenha atualizadas as informações da loja exibidas ao consumidor.
História de Usuário	Como lojista, preciso manter as informações da minha loja atualizadas para o consumidor.
Dados Preliminares	Nome, descrição, logo, banner, categorias, endereço, raio de entrega e redes sociais.
Pré-condição	Lojista autenticado no portal do parceiro.
Pós-condição	Informações públicas atualizadas e refletidas no perfil visto pelo consumidor.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a área de perfil da loja.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Apresentar as informações públicas atuais com pré-visualização de como o consumidor as vê.
3. Alterar os campos desejados e enviar novas imagens de logo ou banner.	
	4. Validar os campos obrigatórios, o formato e o tamanho das imagens.
5. Confirmar a alteração.	
	6. Persistir as informações, atualizar o perfil público e recalculando o indicador de completude.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista altera o endereço da loja.	
	2. Recalcular as coordenadas e o alcance da entrega e avisar sobre o impacto nos consumidores atendidos.
3. O lojista envia imagem fora dos formatos ou acima do tamanho aceito.	
	4. Recusar o arquivo e informar os limites permitidos.

UC37 — Configurar disponibilidade da loja

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista defina os horários de funcionamento e controle manualmente o status de atendimento da loja.
História de Usuário	Como lojista, preciso controlar quando minha loja recebe pedidos.
Dados Preliminares	Horário de abertura e fechamento por dia da semana e status manual da loja.
Pré-condição	Lojista autenticado com loja aprovada.
Pós-condição	Horários persistidos e status da loja aplicado ao perfil público.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a área de disponibilidade da loja.	
	2. Apresentar os horários configurados por dia e o status atual da loja.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Ajustar os horários de abertura e fechamento ou marcar o dia como fechado.	4. Validar a consistência dos horários e persistir a configuração.
5. Alterar manualmente o status da loja para ABERTA, FECHADA ou PAUSA TEMPORÁRIA.	6. Aplicar o status imediatamente e refletir a alteração no perfil público.
	7. Fechar e reabrir a loja automaticamente conforme os horários configurados.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista ativa a pausa temporária com pedidos em andamento.	2. Suspender apenas a entrada de novos pedidos e manter os pedidos em curso ativos.
3. O lojista informa horário de fechamento anterior ao de abertura.	4. Recusar a configuração e sinalizar o dia inconsistente.

UC38 — Manter produto

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista cadastre e edite os produtos da loja, incluindo a galeria de fotos e os tamanhos disponíveis.
História de Usuário	Como lojista, preciso cadastrar e editar minhas peças para expô-las no catálogo.
Dados Preliminares	Nome, descrição, categoria, fotos, tamanhos com estoque individual, preço de venda e etiquetas opcionais.
Pré-condição	Lojista autenticado com loja configurada.
Pós-condição	Produto persistido e disponível para exposição no catálogo.
Relacionamentos	«extend» por Configurar promoção de produto

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a área de produtos e seleciona cadastrar ou editar um produto.	
	2. Apresentar o formulário com os campos obrigatórios e opcionais do produto.
3. Informar nome, descrição, categoria e preço de venda.	
4. Enviar as fotos do produto e ordená-las por arraste.	
	5. Validar o tipo, o tamanho e a quantidade das imagens e gerar as versões otimizadas.
6. Definir os tamanhos disponíveis e o estoque individual de cada um.	
7. Confirmar o salvamento.	
	8. Validar os campos obrigatórios, persistir o produto e exibi-lo no catálogo público.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista tenta salvar sem foto, sem categoria ou sem nenhum tamanho.	
	2. Recusar o salvamento e sinalizar inline os campos obrigatórios pendentes.
3. O lojista informa preço fora dos limites permitidos.	
	4. Recusar o valor e informar a faixa aceita.
5. O lojista envia imagem acima do tamanho máximo ou em formato não aceito.	
	6. Recusar o arquivo, validar o tipo real do conteúdo e informar os formatos permitidos.

UC39 — Configurar promoção de produto

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista aplique preço promocional temporário ou por quantidade a um produto, com início e término definidos.
História de Usuário	Como lojista, preciso colocar peças em promoção por um período para aumentar as vendas.
Dados Preliminares	Produto, preço promocional, data de início e data de término.

Pré-condição	Produto cadastrado e ativo.
Pós-condição	Promoção vigente aplicada ao produto no catálogo.
Relacionamentos	«extend» Manter produto

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista abre o produto e ativa a promoção.	
	2. Apresentar o preço de venda atual e os campos de preço promocional e vigência.
3. Informar o preço promocional e as datas de início e término ou quantidade de produtos.	
4. Informa política de uso da promoção: quantidade de compra e itens válidos.	
	5. Validar que o preço promocional é inferior ao preço de venda e respeita o desconto máximo permitido.
	6. Calcular automaticamente o percentual de desconto e exibi-lo na pré-visualização.
7. Confirmar a promoção.	
	8. Aplicar o preço promocional na data de início e exibir o preço original riscado no catálogo.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista informa preço promocional maior ou igual ao preço de venda.	
	2. Recusar a configuração e informar a regra de desconto.
	3. Atingir a data de término da promoção.
	4. Restaurar o preço original automaticamente e remover a sinalização de desconto.

UC40 — Ativar, desativar ou excluir produto

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista controle a visibilidade dos produtos no catálogo e remova cadastros sem histórico.
História de Usuário	Como lojista, preciso tirar peças do ar sem perder o cadastro e apagar produtos criados por engano.

Dados Preliminares	Produto ou seleção de produtos e ação pretendida.
Pré-condição	Lojista autenticado com produtos cadastrados.
Pós-condição	Produtos com visibilidade alterada ou removidos do cadastro.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a listagem de produtos.	2. Apresentar os produtos com o indicador de ativo ou inativo e as ações disponíveis.
3. Alternar a visibilidade de um produto ou selecionar vários para ação em massa.	4. Aplicar a alteração e refletir imediatamente a visibilidade no catálogo público.
5. Selecionar a exclusão permanente de um produto.	6. Verificar se o produto possui pedidos associados.
	7. Excluir o cadastro e confirmar a operação.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar produto com histórico de pedidos na tentativa de exclusão.
	2. Bloquear a exclusão, oferecer a desativação e explicar a preservação do histórico.
3. O lojista desativa produto presente em carrinhos de consumidores.	4. Sinalizar o item como indisponível nos carrinhos afetados.

UC41 — Atualizar estoque por tamanho

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista mantenha o estoque de cada tamanho atualizado e seja alertado sobre níveis críticos.
História de Usuário	Como lojista, preciso ajustar rapidamente o estoque de cada tamanho para não vender o que não tenho.
Dados Preliminares	Produto, tamanhos e quantidade em estoque por tamanho.
Pré-condição	Produto cadastrado com ao menos um tamanho.

Pós-condição

Estoque atualizado e status de disponibilidade recalculado.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a listagem de produtos ou o detalhe de um produto.	
	2. Apresentar o estoque atual por tamanho em campos editáveis.
3. Alterar a quantidade de um ou mais tamanhos.	
	4. Validar que os valores são inteiros não negativos e persistir a alteração.
	5. Recalcular a disponibilidade do produto e atualizar o catálogo público.
	6. Exibir alerta de estoque crítico no painel do lojista quando algum tamanho atingir o limite fixo definido pela plataforma.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar estoque total zerado após a alteração.
	2. Marcar o produto como indisponível no catálogo, sem excluí-lo.
	3. Identificar redução de estoque abaixo da quantidade já reservada em pedidos.
	4. Recusar a alteração e informar a quantidade mínima permitida.

UC42 — Receber alerta de novo pedido

Atores	Sistema, Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Notificar o lojista imediatamente sobre a chegada de novos pedidos, garantindo a confirmação dentro do prazo.
História de Usuário	Como lojista, preciso ser alertado ao receber um pedido para confirmá-lo dentro do prazo.
Dados Preliminares	Pedido criado, itens resumidos, prazo de confirmação e preferências de notificação da loja.
Pré-condição	Pedido criado para a loja com pagamento aprovado.
Pós-condição	Alerta entregue ao lojista pelos canais disponíveis.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Registrar a criação do pedido e publicar o evento na fila de mensagens.
	2. Emitir alerta sonoro e visual no painel do lojista.
	3. Enviar notificação do navegador, quando autorizada.
	4. Enviar e-mail com o número do pedido, os itens resumidos e o prazo de confirmação.
5. O lojista visualiza o alerta e acessa o pedido correspondente.	

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar lojista sem sessão ativa no painel.
	2. Manter o envio por e-mail e apresentar o alerta acumulado no próximo acesso.
	3. Identificar pedido próximo do fim do prazo de confirmação.
	4. Escalar o alerta e sinalizar o pedido como crítico no quadro.

UC43 — Acompanhar quadro de pedidos e histórico

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Oferecer ao lojista a visão operacional dos pedidos em curso e o acesso ao histórico completo com filtros.
História de Usuário	Como lojista, preciso ver todos os meus pedidos organizados por etapa e consultar os antigos quando precisar.
Dados Preliminares	Pedidos da loja, status, período, faixa de valor e número de protocolo.
Pré-condição	Lojista autenticado com loja ativa.
Pós-condição	Pedidos apresentados por status e histórico consultável.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa o quadro de pedidos.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Apresentar os pedidos distribuídos em colunas por status, em tempo real.
3. Abrir um pedido do quadro.	
	4. Exibir número de protocolo, itens com foto, tamanho e quantidade, dados de entrega e valor total.
5. Acessar o histórico e aplicar filtros de período, status, faixa de valor ou protocolo.	
	6. Retornar os pedidos correspondentes aos filtros, ordenados por data.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar pedidos para os filtros informados.
	2. Exibir estado vazio e sugerir a ampliação do período.
	3. Receber novo pedido enquanto o quadro está aberto.
	4. Inserir o pedido na coluna de novos em tempo real, sem recarregar a página.

UC44 — Confirmar pedido

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista aceite o pedido dentro do prazo, avançando o ciclo de vida e iniciando a busca por entregador.
História de Usuário	Como lojista, preciso confirmar o pedido para começar a preparar a peça.
Dados Preliminares	Pedido, itens e prazo de confirmação de 30 minutos.
Pré-condição	Pedido com status PENDENTE e dentro do prazo de confirmação.
Pós-condição	Pedido com status CONFIRMADO e consumidor notificado.
Relacionamentos	«include» Atualizar status do pedido

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista abre o pedido novo no quadro.	
	2. Apresentar os itens, a disponibilidade em estoque e o contador do prazo de confirmação.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Conferir os itens e confirmar o aceite do pedido.	
	4. Validar a disponibilidade dos itens e alterar o status para CONFIRMADO.
	5. Notificar o consumidor e mover o pedido para a coluna de confirmados.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar item sem estoque no momento da confirmação.
	2. Sinalizar o item e orientar o lojista à recusa do pedido.
	3. Expirar o prazo de 30 minutos sem confirmação.
	4. Cancelar o pedido automaticamente, estornar o pagamento integralmente e alertar o lojista sobre a expiração.

UC45 — Recusar pedido

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista recuse um pedido informando o motivo, com cancelamento e estorno automáticos.
História de Usuário	Como lojista, preciso recusar um pedido que não consigo atender, informando o motivo.
Dados Preliminares	Pedido e motivo da recusa.
Pré-condição	Pedido com status PENDENTE.
Pós-condição	Pedido cancelado, pagamento estornado e consumidor notificado.
Relacionamentos	«include» Atualizar status do pedido

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista abre o pedido e seleciona a opção de recusar.	
	2. Apresentar a lista de motivos: produto esgotado, loja fechada temporariamente, endereço fora do raio ou outro.
3. Selecionar o motivo e confirmar a recusa.	
	4. Cancelar o pedido, liberar a reserva de estoque e acionar o estorno integral.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	5. Notificar o consumidor com o motivo informado e registrar a recusa no histórico da loja.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista confirma a recusa sem selecionar o motivo.	
	2. Bloquear a operação e sinalizar a obrigatoriedade do motivo.
	3. Identificar recusas recorrentes por produto esgotado.
	4. Registrar o indicador no painel e sugerir a revisão do estoque.

UC46 — Marcar pedido como pronto para coleta

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Sinalizar que o pedido está embalado e disponível para retirada, acionando a oferta aos entregadores da região.
História de Usuário	Como lojista, preciso marcar o pedido como pronto para que um entregador venha buscá-lo.
Dados Preliminares	Pedido confirmado e itens separados.
Pré-condição	Pedido com status CONFIRMADO.
Pós-condição	Pedido com status PRONTO PARA COLETA, código de coleta gerado e pedido ofertado aos entregadores disponíveis.
Relacionamentos	«include» Atualizar status do pedido

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista separa e embala os itens do pedido.	
2. Mover o pedido para a coluna de pronto para coleta.	
	3. Registrar a transição de status com data e hora.
	4. Gerar o código de coleta do pedido e exibi-lo ao lojista no card do pedido.
	5. Notificar os entregadores disponíveis na região sobre a nova entrega.
	6. Notificar o consumidor sobre o avanço do pedido.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar entregador disponível após três ofertas consecutivas.
	2. Notificar o lojista, realizar novas tentativas e manter o pedido aguardando atribuição.
3. O lojista reverte o pedido para o status anterior.	4. Registrar a reversão, retirar a oferta da fila e exigir o motivo da alteração.

UC47 — Visualizar dashboard financeiro e repasses

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista acompanhe vendas, comissões e repasses da loja por período.
História de Usuário	Como lojista, preciso acompanhar quanto vendi e quanto vou receber.
Dados Preliminares	Período de consulta, pedidos concluídos e percentual de comissão vigente.
Pré-condição	Lojista autenticado com loja ativa.
Pós-condição	Indicadores financeiros e repasses do período apresentados.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa o painel financeiro.	2. Consolidar os pedidos do período e calcular vendas brutas, comissão da plataforma e valor líquido.
	3. Apresentar os indicadores, o gráfico de evolução e o ticket médio.
	4. Listar os repasses previstos e realizados, com a data de crédito em D+2 após a entrega confirmada.
5. Alterar o período de análise ou exportar o relatório.	6. Recalcular os indicadores e gerar o arquivo de exportação solicitado.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar movimentação no período selecionado.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Exibir os indicadores zerados com orientação sobre o próximo ciclo de repasse.
	3. Identificar cancelamentos ou devoluções posteriores à captura.
	4. Deduzir a comissão provisionada do próximo repasse e sinalizar o ajuste no extrato.

UC48 — Atualizar dados bancários

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista mantenha a conta bancária de recebimento dos repasses, com reautenticação obrigatória.
História de Usuário	Como lojista, preciso alterar minha conta bancária para receber os repasses no lugar certo.
Dados Preliminares	Banco, agência, conta, tipo de conta, titularidade e senha atual.
Pré-condição	Lojista autenticado no portal do parceiro.
Pós-condição	Dados bancários atualizados, criptografados e registrados em auditoria.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a área de dados bancários.	
	2. Apresentar os dados cadastrados de forma mascarada.
3. Selecionar a opção de alterar e informar os novos dados da conta.	
	4. Exigir a senha atual como reautenticação antes de prosseguir.
5. Informar a senha atual e confirmar a alteração.	
	6. Validar o formato dos campos e a titularidade em relação ao CPF ou CNPJ do lojista.
	7. Persistir os dados criptografados, registrar a alteração em auditoria e notificar por e-mail.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista informa titularidade divergente do cadastro da loja.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Recusar a alteração e informar a exigência de titularidade correspondente.
3. O lojista informa senha atual incorreta.	
	4. Recusar a reautenticação e manter os dados anteriores inalterados.

UC49 — Gerenciar cupons da loja

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista crie e administre cupons de desconto aplicáveis aos pedidos da sua loja.
História de Usuário	Como lojista, preciso criar cupons para atrair consumidores e girar estoque parado.
Dados Preliminares	Código, tipo e valor do desconto, valor mínimo do pedido, limite de uso e período de vigência.
Pré-condição	Lojista autenticado com loja ativa.
Pós-condição	Cupom persistido e disponível para uso pelos consumidores.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista acessa a área de cupons.	
	2. Apresentar os cupons existentes com status, uso acumulado e vigência.
3. Selecionar a opção de criar cupom e informar código, tipo e valor do desconto.	
4. Definir o valor mínimo do pedido, o limite de uso e o período de vigência.	
	5. Validar a unicidade do código e a consistência das regras informadas.
6. Confirmar a criação.	
	7. Persistir o cupom e disponibilizá-lo aos consumidores na data de início.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista informa código já existente.	
	2. Recusar a criação e solicitar outro código.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. O lojista encerra um cupom em vigência.	4. Interromper novas aplicações e preservar os descontos já concedidos em pedidos existentes.

UC50 — Alternar disponibilidade online/offline

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o entregador controle quando está apto a receber ofertas de entrega.
História de Usuário	Como entregador, preciso ficar online só quando estiver trabalhando.
Dados Preliminares	Cadastro aprovado e permissão de localização do dispositivo.
Pré-condição	Entregador autenticado com cadastro aprovado.
Pós-condição	Disponibilidade registrada como ONLINE ou OFFLINE.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador aciona o controle de disponibilidade na tela principal.	2. Verificar a permissão de localização e a situação do cadastro.
	3. Registrar o entregador como ONLINE e incluí-lo na distribuição de entregas da região.
	4. Exibir os indicadores do dia: entregas concluídas, ganhos e taxa de aceitação.
5. Desativar o controle ao encerrar o expediente.	6. Registrar o entregador como OFFLINE e interromper o envio de novas ofertas.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar permissão de localização negada.
	2. Manter o entregador OFFLINE e orientar a habilitação nas configurações do aparelho.
	3. Identificar cadastro ainda em análise ou com documentos pendentes.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Bloquear a ativação e apresentar as pendências do cadastro.
5. O entregador desativa a disponibilidade com entrega em andamento.	
	6. Manter a entrega corrente ativa e aplicar o status OFFLINE somente após a sua conclusão.

UC51 — Receber e responder oferta de entrega

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Ofertar entregas disponíveis ao entregador e registrar sua decisão dentro do prazo definido.
História de Usuário	Como entregador, preciso avaliar e aceitar entregas que se encaixam na minha rota.
Dados Preliminares	Loja de coleta, bairro do consumidor, distância estimada e valor da entrega.
Pré-condição	Entregador com disponibilidade ONLINE e entrega disponível na sua região.
Pós-condição	Entrega vinculada ao entregador ou reofertada ao próximo disponível.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar entrega disponível na região do entregador e enviar notificação push.
	2. Apresentar a oferta com loja, bairro do consumidor, distância total, valor estimado e contagem regressiva de 60 segundos.
3. O entregador analisa a oferta e a aceita.	
	4. Vincular a entrega ao entregador e removê-la da fila dos demais em tempo real.
	5. Apresentar a tela de detalhe com a rota integrada ao mapa e o botão de confirmar coleta.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador recusa a oferta.	
	2. Ofertar a entrega ao próximo entregador disponível na região.
	3. Não receber resposta dentro de 60 segundos.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Expirar a oferta e redirecioná-la automaticamente.
	5. Esgotar cinco tentativas sem aceite.
	6. Notificar o lojista e sugerir novas tentativas ou cancelamento do pedido.

UC52 — Confirmar coleta na loja

Atores	Entregador, Lojista
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador · Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Registrar a retirada do pedido na loja mediante o código de coleta informado pelo lojista ao entregador.
História de Usuário	Como entregador, preciso confirmar a coleta para iniciar a entrega com o pedido sob minha responsabilidade.
Dados Preliminares	Entrega atribuída, dados da loja e código de coleta do pedido.
Pré-condição	Pedido com status PRONTO PARA COLETA e entrega atribuída ao entregador.
Pós-condição	Pedido com status EM ENTREGA e responsabilidade transferida ao entregador.
Relacionamentos	«include» Validar código de confirmação

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador chega à loja e abre o detalhe da entrega.	
	2. Apresentar o campo para informar o código de coleta.
3. O lojista confere os itens e informa ao entregador o código de coleta exibido no portal.	
4. O entregador digita o código e confirma a coleta.	
	5. Validar o código pelo fluxo do caso de uso <UC57 — Validar código de confirmação>.
	6. Alterar o status do pedido para EM ENTREGA e registrar data e hora.
	7. Notificar o consumidor de que o pedido saiu para entrega.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar código de coleta incorreto.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	2. Bloquear a confirmação e manter o pedido em PRONTO PARA COLETA.
3. O lojista identifica divergência entre os itens e o pedido.	
	4. Manter o pedido em PRONTO PARA COLETA e abrir a ocorrência para tratamento.
5. O entregador abandona a entrega antes da coleta.	
	6. Devolver a entrega à fila com prioridade elevada, gerar novo código de coleta e notificar o lojista.

UC53 — Confirmar entrega ao consumidor

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Registrar a conclusão da entrega mediante o código informado pelo consumidor, encerrando o ciclo de vida do pedido.
História de Usuário	Como entregador, preciso confirmar a entrega para encerrar a corrida e registrar meu ganho.
Dados Preliminares	Entrega em andamento, endereço do consumidor e código de entrega do pedido.
Pré-condição	Pedido com status EM ENTREGA atribuído ao entregador.
Pós-condição	Pedido com status ENTREGUE e valor contabilizado nos ganhos.
Relacionamentos	«include» Validar código de confirmação

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador chega ao endereço do consumidor e abre a entrega em andamento	
	2. Apresentar o campo para informar o código de entrega.
3. O entregador entrega o pedido e solicita o código ao consumidor.	
4. O consumidor informa o código de entrega exibido no seu aplicativo.	
5. O entregador digita o código e confirma a entrega.	
	6. Validar o código pelo fluxo do caso de uso <UC57 — Validar código de confirmação>.
	7. Alterar o status do pedido para ENTREGUE e registrar data e hora.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	8. Contabilizar o valor da entrega no histórico de ganhos do entregador.
	9. Notificar o consumidor e liberar a avaliação do pedido.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar código de entrega incorreto.
	2. Bloquear a confirmação e manter a entrega em andamento.
3. O entregador não localiza o consumidor no endereço.	
4. Registrar a ocorrência pelo fluxo do caso de uso <UC54 — Registrar problema na entrega>.	
5. O consumidor não dispõe do código no momento da entrega.	
	6. Oferecer o reenvio do código por notificação e e-mail e manter a entrega em andamento.

UC54 — Registrar problema na entrega

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o entregador reporte impedimentos ocorridos durante a coleta ou a entrega.
História de Usuário	Como entregador, preciso relatar um impedimento para não ser penalizado por algo fora do meu controle.
Dados Preliminares	Entrega em andamento, tipo de problema e descrição complementar opcional.
Pré-condição	Entrega atribuída ao entregador e ainda não concluída.
Pós-condição	Ocorrência registrada e encaminhada ao suporte.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador aciona a opção de relatar problema na tela da entrega.	
	2. Apresentar os tipos de problema: consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado e imprevisto pessoal.
3. Selecionar o tipo e descrever a ocorrência.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
4. Confirmar o envio.	
	5. Registrar a ocorrência vinculada à entrega e ao pedido.
	6. Encaminhar ao suporte, disponibilizar o contato via chat e notificar o lojista e o consumidor.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar ocorrência que inviabiliza a entrega.
	2. Encerrar a entrega, preservar o registro do trajeto percorrido e sinalizar o pedido para intervenção administrativa.
3. O entregador relata imprevisto pessoal com o pedido já coletado.	
	4. Devolver a entrega à fila com prioridade elevada e orientar o retorno do pedido à loja.

UC55 — Consultar histórico e ganhos

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o entregador acompanhe as entregas realizadas e os valores recebidos por período.
História de Usuário	Como entregador, preciso saber quanto recebi no dia, na semana e no mês.
Dados Preliminares	Entregas concluídas, período de consulta e valores por entrega.
Pré-condição	Entregador autenticado com ao menos uma entrega concluída.
Pós-condição	Totalizadores e detalhamento das entregas apresentados.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador acessa a área de ganhos.	
	2. Consolidar as entregas concluídas e apresentar os totalizadores de dia, semana e mês.
	3. Exibir os indicadores de ganho médio por entrega, ganho médio por hora e gorjetas do período.
4. Selecionar um período ou abrir o histórico de entregas.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	5. Listar data, tipo, endereços, status e valor recebido de cada entrega.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Não localizar entregas no período selecionado.
	2. Exibir os totalizadores zerados e orientar sobre a disponibilidade de novas ofertas.
	3. Identificar repasse ainda não processado.
	4. Exibir o valor como previsto e informar a data estimada de crédito.

UC56 — Gerenciar perfil, veículo e dados de repasse

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o entregador mantenha atualizados seus dados pessoais, do veículo, dos documentos e da conta de recebimento.
História de Usuário	Como entregador, preciso manter meus dados e minha conta de recebimento atualizados.
Dados Preliminares	Foto, nome, telefone, tipo de veículo, marca, modelo, placa, documentos e chave PIX ou conta bancária.
Pré-condição	Entregador autenticado.
Pós-condição	Dados atualizados e alterações sensíveis submetidas à validação.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador acessa a área de perfil.	
	2. Apresentar foto, nome, dados do veículo, situação dos documentos e conta de repasse.
3. Selecionar a informação a alterar.	
	4. Habilitar a edição dos campos permitidos e sinalizar os que exigem validação da plataforma.
5. Informar os novos dados e confirmar.	
	6. Persistir as alterações simples e encaminhar as alterações sensíveis para análise.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O entregador altera a placa ou o tipo de veículo.	2. Exigir novo envio do CRLV e manter o veículo anterior ativo até a validação.
3. O entregador altera a chave PIX de recebimento.	4. Validar a titularidade em relação ao CPF cadastrado e recusar chave de terceiros.
	5. Identificar documento vencido.
	6. Notificar o entregador e bloquear a disponibilidade até a regularização.

UC57 — Validar código de confirmação

Atores	Sistema
Plataforma	Mobile
Tipo de Aplicação	Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Assegurar que as confirmações de coleta e de entrega ocorram mediante código informado pela contraparte presente no local.
História de Usuário	Como plataforma, preciso validar o código informado pelo entregador para garantir que a coleta e a entrega realmente aconteceram.
Dados Preliminares	Código de coleta do pedido, código de entrega do consumidor, código informado pelo entregador e número de tentativas.
Pré-condição	Solicitação de confirmação de coleta ou de entrega em andamento.
Pós-condição	Operação autorizada ou negada, com o código consumido e o resultado registrado.
Relacionamentos	«include» por Confirmar coleta na loja · Confirmar entrega ao consumidor

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Receber a solicitação de confirmação com o código informado pelo entregador.
	2. Recuperar o código esperado conforme a etapa: código de coleta na retirada e código de entrega na conclusão.
	3. Comparar os códigos, desconsiderando espaços e diferenças entre maiúsculas e minúsculas.
	4. Autorizar a operação quando os códigos coincidirem.
	5. Invalidar o código utilizado e registrar data, hora e etapa da validação.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar código incorreto.
	2. Negar a autorização, informar as tentativas restantes e manter a etapa pendente.
	3. Identificar 5 tentativas incorretas consecutivas.
	4. Bloquear novas tentativas por 5 minutos e sinalizar a ocorrência ao suporte.
	5. Identificar código já utilizado ou pertencente a outro pedido.
	6. Negar a autorização e informar que o código não corresponde ao pedido em andamento.
7. O lojista ou o consumidor não localiza o código.	
	8. Disponibilizar o reenvio do código no portal ou no aplicativo e registrar o reenvio.

UC58 — Atualizar status do pedido

Atores	Sistema
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Manter o ciclo de vida do pedido consistente a partir das ações dos atores e de eventos automáticos.
História de Usuário	Como plataforma, preciso manter o status do pedido íntegro para que todos os envolvidos vejam a mesma informação.
Dados Preliminares	Pedido, status atual, evento de transição e origem da ação.
Pré-condição	Pedido existente em status intermediário do ciclo de vida.
Pós-condição	Novo status persistido com data e hora e notificações disparadas.
Relacionamentos	«include» por Confirmar pedido · Recusar pedido · Marcar pedido como pronto para coleta · Receber e consultar notificações de pedido

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Receber o evento de transição originado por um ator ou por um processo automático.
	2. Validar se a transição é permitida a partir do status atual do pedido.
	3. Persistir o novo status com data, hora e origem da alteração.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Publicar o evento na fila de mensagens.
	5. Disparar as notificações aos atores envolvidos e atualizar as interfaces em tempo real.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Identificar transição não permitida para o status atual.
	2. Recusar a operação, manter o status anterior e registrar a tentativa.
	3. Identificar pedido PENDENTE sem confirmação após 30 minutos.
	4. Cancelar o pedido automaticamente, acionar o estorno e notificar as partes.
	5. Identificar falha no envio das notificações.
	6. Manter o status atualizado e reprocessar o envio pela fila de mensagens.

UC59 — Processar pagamento e estorno

Atores	Sistema
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Mobile-Consumidor
Finalidade/Objetivo	Executar a cobrança do pedido junto ao provedor de pagamento e processar os estornos decorrentes de cancelamentos.
História de Usuário	Como consumidor, preciso que meu pagamento seja processado com segurança e devolvido se o pedido não se concretizar.
Dados Preliminares	Valor total, forma de pagamento, dados tokenizados da transação e identificador do pedido.
Pré-condição	Checkout confirmado ou cancelamento com estorno devido.
Pós-condição	Transação aprovada, recusada ou estornada, com identificador registrado.
Relacionamentos	«include» por Realizar checkout · Pagar com PIX

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Receber a solicitação de cobrança com o valor total e a forma de pagamento.
	2. Enviar a transação ao gateway por canal criptografado, sem persistir dados sensíveis do cartão.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	3. Receber a autorização e o identificador da transação.
	4. Registrar o pagamento como aprovado e liberar a criação do pedido.
	5. Receber solicitação de estorno decorrente de recusa, cancelamento ou expiração.
	6. Acionar o estorno integral junto ao gateway e registrar o comprovante da operação.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Receber recusa do gateway com motivo específico.
	2. Devolver o motivo ao checkout, manter o pedido não criado e preservar o carrinho.
	3. Não receber resposta do gateway dentro do tempo limite.
	4. Cancelar a transação, evitar duplicidade de cobrança e solicitar nova tentativa.
	5. Identificar falha no processamento do estorno.
	6. Registrar a pendência financeira, reprocessar automaticamente e acionar o suporte.

UC60 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

Atores	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Finalidade/Objetivo	Submeter os cadastros de lojistas à validação administrativa antes da exposição pública da loja.
História de Usuário	Como administrador, preciso validar os cadastros para garantir a idoneidade das lojas da plataforma.
Dados Preliminares	Cadastro pendente, CNPJ, documentos enviados e dados bancários mascarados.
Pré-condição	Cadastro de lojista com status PENDENTE_APROVACAO.
Pós-condição	Loja aprovada, reprovada ou com pendência de complemento.
Relacionamentos	«extend» Cadastrar lojista

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador acessa o painel de aprovação de cadastros.	
	2. Apresentar a fila de lojistas pendentes com os dados e documentos enviados.
3. Analisar a documentação e aprovar o cadastro.	
	4. Alterar o status da loja para ATIVA e torná-la visível nos resultados públicos.
	5. Notificar o lojista sobre o resultado da análise.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador reprovando o cadastro informando o motivo.	
	2. Manter a loja fora dos resultados públicos e comunicar o motivo ao lojista.
3. O administrador solicita complemento de documentação.	
	4. Manter o cadastro pendente e reabrir ao lojista os campos correspondentes.

UC61 — Gerenciar contas de usuários

Atores	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Finalidade/Objetivo	Permitir ao administrador ativar, suspender e excluir contas, com registro de motivo e trilha de auditoria.
História de Usuário	Como administrador, preciso gerenciar as contas para tratar irregularidades e solicitações de exclusão.
Dados Preliminares	Conta alvo, ação pretendida e motivo da operação.
Pré-condição	Administrador autenticado no painel administrativo.
Pós-condição	Conta alterada e operação registrada em log de auditoria.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador localiza a conta pelos filtros do painel.	
	2. Apresentar os dados da conta e o histórico de ações realizadas.

Ações do Ator	Ações do Sistema
3. Selecionar a ação de ativar, suspender ou excluir e informar o motivo.	4. Validar a permissão do administrador e aplicar a alteração.
	5. Registrar a operação em log de auditoria e notificar o usuário afetado.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador solicita a exclusão de conta com pedidos em andamento.	2. Bloquear a exclusão até a conclusão ou o cancelamento dos pedidos.
	3. Processar solicitação de exclusão amparada na LGPD.
	4. Concluir a exclusão em até 15 dias úteis e anonimizar os registros financeiros históricos.

UC62 — Intervir em cancelamentos

Atores	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Finalidade/Objetivo	Permitir a mediação administrativa em cancelamentos com divergência entre consumidor, lojista e entregador.
História de Usuário	Como administrador, preciso arbitrar divergências e autorizar reembolsos quando as partes não chegam a acordo.
Dados Preliminares	Pedido em disputa, histórico de status e ocorrências registradas.
Pré-condição	Pedido com cancelamento ou ocorrência sinalizada para intervenção.
Pós-condição	Decisão aplicada ao pedido e registrada em log de auditoria.
Relacionamentos	«extend» Cancelar pedido

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Sinalizar no painel administrativo os casos que exigem intervenção.
2. O administrador analisa o pedido, o histórico de status e as ocorrências registradas.	
3. Decidir pelo cancelamento com reembolso, cancelamento sem reembolso ou manutenção do pedido.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Aplicar a decisão, acionar o estorno quando cabível e atualizar o status do pedido.
	5. Registrar a intervenção em log de auditoria e notificar as partes envolvidas.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador solicita informações complementares às partes.	
	2. Manter o pedido em análise e registrar o pedido de esclarecimento no histórico.
	3. Identificar caso sem resposta das partes dentro do prazo.
	4. Aplicar a decisão padrão prevista em política e comunicar o desfecho.

UC63 — Configurar taxas de comissão

Atores	Administrador
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Back-Office
Finalidade/Objetivo	Permitir ao administrador definir e versionar as taxas de comissão aplicadas aos lojistas da plataforma.
História de Usuário	Como administrador, preciso configurar as comissões para definir a remuneração da plataforma.
Dados Preliminares	Lojista ou faixa de plano, percentual de comissão e data de vigência.
Pré-condição	Administrador autenticado no painel administrativo.
Pós-condição	Nova vigência registrada com preservação integral do histórico.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador acessa o painel de configuração de comissões.	
	2. Apresentar as taxas vigentes por lojista ou faixa de plano e o histórico de alterações.
3. Informar o novo percentual e a data de vigência.	
	4. Validar o percentual e simular o impacto nos repasses futuros.
5. Confirmar a alteração.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	6. Registrar a nova vigência, preservar o histórico e notificar os lojistas afetados.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O administrador informa data de vigência retroativa.	
	2. Recusar a alteração para preservar a integridade dos repasses já processados.
3. O administrador informa percentual fora da faixa permitida.	
	4. Recusar o valor e informar os limites configurados.

UC64 — Exibir tutorial guiado da interface

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Orientar o usuário na primeira utilização de cada área do sistema, destacando elementos da interface por meio de caixas de diálogo sequenciais.
História de Usuário	Como usuário de primeira viagem, preciso que o sistema me mostre onde ficam as funções principais para eu não me perder na interface.
Dados Preliminares	Perfil do usuário, área acessada e registro de tutoriais já concluídos.
Pré-condição	Usuário autenticado acessando pela primeira vez uma área que possui tutorial.
Pós-condição	Tutorial marcado como concluído para aquela área e não reexibido automaticamente.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa uma área do sistema pela primeira vez.	
	2. Verificar se o tutorial daquela área já foi concluído pelo usuário.
	3. Escurecer a interface e destacar o primeiro elemento, exibindo a caixa de diálogo com o nome e a função do elemento.
4. Avançar para o próximo passo do tutorial.	
	5. Destacar o elemento seguinte e atualizar a caixa de diálogo, indicando a posição atual e o total de passos.
6. Concluir o último passo.	

Ações do Ator	Ações do Sistema
	7. Registrar o tutorial como concluído para o perfil e a área, e liberar a interface.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de pular o tutorial.	
	2. Encerrar a exibição, registrar o tutorial como dispensado e liberar a interface.
3. O usuário retorna a um passo anterior.	
	4. Reexibir o destaque e a caixa de diálogo do passo anterior.
5. O usuário aciona a opção de rever o tutorial nas configurações, pelo fluxo do caso de uso <UC12 — Gerenciar permissões e preferências>.	
	6. Reiniciar a sequência da área selecionada a partir do primeiro passo.

UC65 — Gerenciar consentimentos e dados pessoais

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Tipo de Aplicação	Web-Consumidor-Final · Web-Portal-Lojista · Mobile-Consumidor · Mobile-Entregador
Finalidade/Objetivo	Permitir que o titular consulte e revogue os consentimentos concedidos e solicite uma cópia dos seus dados pessoais, conforme a LGPD.
História de Usuário	Como usuário, preciso ver o que autorizei e obter uma cópia dos meus dados sempre que quiser.
Dados Preliminares	Consentimentos registrados com data, hora e versão dos Termos; finalidades de tratamento; formato do arquivo de exportação.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condição	Consentimentos atualizados e/ou solicitação de cópia dos dados registrada.

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa a área de privacidade e dados.	
	2. Apresentar os consentimentos concedidos, com finalidade, data, hora e versão dos Termos aceita.
3. Revogar um consentimento opcional.	
	4. Registrar a revogação com data e hora e interromper o tratamento vinculado àquela finalidade.

Ações do Ator	Ações do Sistema
5. Solicitar a cópia dos dados pessoais.	6. Registrar a solicitação e informar o prazo de disponibilização de até 15 dias.
	7. Gerar o arquivo com os dados da conta e notificar o usuário quando estiver disponível para download.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário tenta revogar um consentimento essencial ao funcionamento da conta.	2. Recusar a revogação, explicar a finalidade obrigatória e oferecer o fluxo de exclusão de conta.
	3. Identificar nova versão dos Termos publicada após o último aceite.
	4. Sinalizar a pendência e solicitar novo aceite.
5. O usuário acessa o link de download após o prazo de validade.	6. Recusar o acesso ao arquivo expirado e permitir nova solicitação.

UC66 — Configurar limiar de aviso de estoque

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Tipo de Aplicação	Web-Portal-Lojista
Finalidade/Objetivo	Permitir que o lojista defina, a partir da seção de tamanhos e estoque do produto, a quantidade a partir da qual o aviso de últimas unidades é exibido ao consumidor no catálogo, podendo aplicar o valor apenas ao produto atual ou a todos os produtos da loja.
História de Usuário	Como lojista, preciso definir a partir de quantas peças o consumidor vê o aviso de últimas unidades, porque isso varia conforme o giro de cada produto.
Dados Preliminares	Produto em edição, quantidade do limiar e indicador de aplicação a todos os produtos da loja.
Pré-condição	Lojista autenticado com o produto aberto e a seção de tamanhos e estoque disponível.
Pós-condição	Limiar persistido no escopo escolhido e aviso de últimas unidades recalculado no catálogo público.
Relacionamentos	«extend» Atualizar estoque por tamanho

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista aciona o menu de opções da seção de tamanhos e estoque do produto.	2. Apresentar o menu com a opção de limiar de aviso de estoque.
3. Selecionar a opção de limiar de aviso de estoque.	4. Abrir a janela de configuração com o limiar vigente preenchido e a opção de aplicar a todos os produtos desmarcada.
5. Informar a quantidade a partir da qual o estoque deve ser considerado crítico.	6. Marcar a opção de aplicar a todos os produtos, quando desejar estender o valor à loja inteira.
7. Confirmar a configuração.	8. Validar que a quantidade é um número inteiro maior que zero.
	9. Persistir o limiar apenas no produto atual ou em todos os produtos da loja, conforme a opção marcada.
	10. Atualizar o indicador da seção com a nova quantidade configurada.
	11. Recalcular o catálogo público e exibir o aviso de últimas unidades nos produtos afetados.

Fluxo Alternativo

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O lojista marca a opção de aplicar a todos os produtos.	2. Alertar que os limiares definidos individualmente em outros produtos serão substituídos e exigir a confirmação da ação.
3. O lojista informa quantidade zero, negativa ou não numérica.	4. Recusar a confirmação, sinalizar o campo e informar a faixa permitida.
5. O lojista fecha a janela sem confirmar.	6. Descartar a alteração e preservar o limiar vigente.
	7. Identificar tamanhos cujo estoque já está no novo limiar ou abaixo dele.

Ações do Ator	Ações do Sistema
---------------	------------------

8. Passar a exibir o aviso de últimas unidades desses tamanhos ao consumidor e informar ao lojista quantos produtos foram afetados.