

VITRYNES

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Diagrama de Casos de Uso

Documento de Modelagem — UML

Data: 29/05/2026

1. Sumário

1. Sumário	2
2. Identificação	3
3. Objetivo	3
4. Definições e Siglas	3
5. Diagrama de Casos de Uso	4
6. Descrição dos Casos de Uso	5
7. Matriz de Rastreabilidade	11

2. Identificação

Projeto	Vitrynes — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitrynes
Equipe	Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Bruno Abraham
Data de Criação	28/03/2026
Última Revisão	29/05/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma Vitrynes — marketplace de moda regional com delivery — e a especificação de cada caso de uso, com atores, plataforma, descrição, pré e pós-condições e relacionamentos UML («include» e «extend»). Adicionalmente, estabelece a rastreabilidade entre os casos de uso e os requisitos funcionais (RF) e as regras de negócio (RN) definidos na Especificação de Requisitos e Regras de Negócio, permitindo verificar a cobertura entre a modelagem e os requisitos do sistema.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.
Ator	Entidade externa (pessoa ou sistema) que interage com o sistema na realização de um caso de uso.
DDD	Domain-Driven Design — metodologia de modelagem de software orientada ao domínio de negócio.
DER	Diagrama de Entidade e Relacionamento — modelo visual do banco de dados.
«extend»	Relacionamento UML em que um caso de uso opcional estende o comportamento de outro sob determinada condição.
«include»	Relacionamento UML em que um caso de uso incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro.
JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.
MVP	Mínimo Produto Viável — conjunto mínimo de funcionalidades para validar a proposta de valor.
RF	Requisito Funcional — comportamento esperado do sistema.
RN	Regra de Negócio — restrição ou política do domínio que governa o sistema.
RNF	Requisito Não Funcional — qualidade ou restrição de operação do sistema.
SKU	Stock Keeping Unit — identificador de variação individual de produto em estoque.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso.
UC	Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama a seguir representa os casos de uso da plataforma Vitrynes, delimitados pela fronteira do sistema (System Boundary). São quatro atores primários — Consumidor, Lojista, Entregador e Administrador — além do Sistema, responsável por casos automáticos como o processamento de pagamento, o envio de notificações e a validação de geofencing. Os relacionamentos «include» e «extend» indicam, respectivamente, comportamentos obrigatórios e opcionais entre casos de uso.

[Clique aqui](#) para acessar a versão interativa (Miro)




Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso da plataforma Vitrynes.

6. Descrição dos Casos de Uso

Especificação de cada caso de uso identificado no diagrama, incluindo a rastreabilidade para os requisitos funcionais e as regras de negócio correspondentes.

UC01 — Cadastrar-se na plataforma

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário informa seus dados cadastrais (nome, e-mail, senha e demais informações específicas conforme o perfil). O sistema valida os dados e cria a conta.
Pré-condição	Usuário não cadastrado.
Pós-condição	Conta criada com sucesso.
Requisitos relacionados	RF-W03, RF-W18, RF-M02, RF-M04
Regras de negócio relacionadas	RN-W01, RN-W02, RN-W03, RN-W05, RN-W23, RN-W25, RN-W26, RN-M01, RN-M02, RN-M03

UC02 — Fazer login

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário informa e-mail e senha para acessar a plataforma.
Pré-condição	Conta existente.
Pós-condição	Usuário autenticado.
Requisitos relacionados	RF-W04, RF-M05, RF-M08
Regras de negócio relacionadas	RN-W01, RN-W03, RN-W04, RN-M01, RN-M05

UC03 — Recuperar senha

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário solicita redefinição de senha informando o e-mail cadastrado.
Relacionamentos	«extend» Fazer login
Requisitos relacionados	RF-W05, RF-M06
Regras de negócio relacionadas	RN-W03

UC04 — Buscar e filtrar produtos

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor realiza buscas e aplica filtros para encontrar produtos.

Requisitos relacionados	RF-W06, RF-W07, RF-M12, RF-M13
Regras de negócio relacionadas	RN-W08, RN-W09, RN-W10, RN-M06, RN-M07, RN-M09

UC05 — Visualizar detalhe do produto

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor visualiza informações detalhadas de um produto.
Requisitos relacionados	RF-W08, RF-M14
Regras de negócio relacionadas	RN-W11, RN-W12, RN-W13, RN-M08, RN-M10, RN-M12

UC06 — Gerenciar carrinho

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor adiciona, remove e altera produtos no carrinho.
Requisitos relacionados	RF-W10, RF-W11, RF-M17, RF-M18, RF-M19, RF-M20
Regras de negócio relacionadas	RN-W08, RN-W11, RN-W14, RN-M11, RN-M13, RN-M14

UC07 — Realizar checkout

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor finaliza a compra.
Pós-condição	Pedido criado.
Relacionamentos	«include» Gateway de pagamento
Requisitos relacionados	RF-W12, RF-W13, RF-W14, RF-M21, RF-M22, RF-M23, RF-M24, RF-M25, RF-M26, RF-M27
Regras de negócio relacionadas	RN-W14, RN-W19, RN-M15, RN-M16, RN-M17, RN-M18, RN-M19

UC08 — Acompanhar pedido

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor acompanha o status do pedido.
Relacionamentos	«extend» Receber notificações push
Requisitos relacionados	RF-W15, RF-W16, RF-M28, RF-M29, RF-M30

Regras de negócio relacionadas	RN-W15, RN-W28, RN-M20, RN-M21, RN-M22
--------------------------------	--

UC09 — Relatar problema na entrega

Atores	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor registra problemas relacionados à entrega.
Requisitos relacionados	RF-M38
Regras de negócio relacionadas	—

UC10 — Gerenciar perfil

Atores	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário edita suas informações pessoais.
Requisitos relacionados	RF-W17, RF-M31, RF-M32, RF-M40
Regras de negócio relacionadas	RN-W03, RN-W25, RN-M02

UC11 — Visualizar dashboard financeiro

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O lojista visualiza dados financeiros.
Relacionamentos	«include» Atualizar status do pedido
Requisitos relacionados	RF-W37
Regras de negócio relacionadas	RN-W18, RN-W21

UC12 — Gerenciar dados bancários

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O lojista cadastra e edita dados bancários.
Requisitos relacionados	RF-W18, RF-W39
Regras de negócio relacionadas	RN-W18, RN-W25

UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O lojista gerencia pedidos em formato Kanban.
Relacionamentos	«extend» Receber alerta de pedido
Requisitos relacionados	RF-W31, RF-W32, RF-W33, RF-W34, RF-W35, RF-W36
Regras de negócio relacionadas	RN-W15, RN-W16, RN-W17, RN-W18, RN-W27

UC14 — Confirmar coleta na loja

Atores	Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	Confirmação de coleta do pedido na loja.
Relacionamentos	«include» Validar geofencing
Requisitos relacionados	RF-W35, RF-M37
Regras de negócio relacionadas	RN-M31

UC15 — Atualizar status do pedido

Atores	Sistema / Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O sistema atualiza o status do pedido.
Relacionamentos	«include» Intervir em cancelamentos
Requisitos relacionados	RF-W15, RF-W33, RF-W34, RF-W35
Regras de negócio relacionadas	RN-W15, RN-W16, RN-W17

UC16 — Receber alerta de pedido

Atores	Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O lojista recebe alertas de novos pedidos.
Requisitos relacionados	RF-W31
Regras de negócio relacionadas	RN-W27

UC17 — Configurar taxas de comissão

Atores	Sistema / Administrador
---------------	-------------------------

Plataforma	Web
Descrição	Configuração das taxas de comissão da plataforma.
Requisitos relacionados	RF-W42
Regras de negócio relacionadas	RN-W21

UC18 — Alternar disponibilidade online/offline

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador define sua disponibilidade.
Requisitos relacionados	RF-M35
Regras de negócio relacionadas	RN-M28

UC19 — Aceitar ou recusar entrega

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador decide aceitar ou recusar uma entrega.
Requisitos relacionados	RF-M36
Regras de negócio relacionadas	RN-M29, RN-M30

UC20 — Confirmar entrega ao consumidor

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador confirma a entrega do pedido.
Relacionamentos	«extend» Validar geofencing
Requisitos relacionados	RF-M37
Regras de negócio relacionadas	RN-M31, RN-M32

UC21 — Validar geofencing

Atores	Sistema
Plataforma	Mobile
Descrição	O sistema valida a localização do entregador para permitir ações.
Requisitos relacionados	RF-M37

Regras de negócio relacionadas	RN-M31
---------------------------------------	--------

UC22 — Receber notificações push

Atores	Sistema
Plataforma	Mobile
Descrição	O sistema envia notificações ao usuário.
Requisitos relacionados	RF-M29
Regras de negócio relacionadas	RN-W28, RN-M22, RN-M23

UC23 — Gateway de pagamento

Atores	Sistema
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	Processamento de pagamentos.
Requisitos relacionados	RF-W13, RF-M25
Regras de negócio relacionadas	RN-W19, RN-W20, RN-M18, RN-M19

UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

Atores	Sistema / Administrador
Plataforma	Web
Descrição	O sistema aprova ou rejeita o cadastro do lojista.
Requisitos relacionados	RF-W40
Regras de negócio relacionadas	RN-W05, RN-W23

UC25 — Gerenciar contas de usuários

Atores	Sistema / Administrador
Plataforma	Web
Descrição	Gerenciamento das contas de usuários.
Requisitos relacionados	RF-W41
Regras de negócio relacionadas	RN-W06, RN-W25

UC26 — Intervir em cancelamentos

Atores	Sistema / Administrador
---------------	-------------------------

Plataforma	Web
Descrição	Intervenção em cancelamentos de pedidos.
Requisitos relacionados	RF-W34, RF-W41
Regras de negócio relacionadas	RN-W17, RN-W20

UC27 — Consultar histórico de ganhos

Atores	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador consulta seus ganhos.
Requisitos relacionados	RF-M39
Regras de negócio relacionadas	—

7. Matriz de Rastreabilidade

Visão consolidada da relação entre cada caso de uso e os requisitos funcionais (RF) e regras de negócio (RN) que o sustentam. O código de cada caso de uso remete à sua descrição na seção anterior.

CASO DE USO	REQUISITOS FUNCIONAIS	REGRAS DE NEGÓCIO
UC01 Cadastrar-se na plataforma	RF-W03, RF-W18, RF-M02, RF-M04	RN-W01, RN-W02, RN-W03, RN-W05, RN-W23, RN-W25, RN-W26, RN-M01, RN-M02, RN-M03
UC02 Fazer login	RF-W04, RF-M05, RF-M08	RN-W01, RN-W03, RN-W04, RN-M01, RN-M05
UC03 Recuperar senha	RF-W05, RF-M06	RN-W03
UC04 Buscar e filtrar produtos	RF-W06, RF-W07, RF-M12, RF-M13	RN-W08, RN-W09, RN-W10, RN-M06, RN-M07, RN-M09
UC05 Visualizar detalhe do produto	RF-W08, RF-M14	RN-W11, RN-W12, RN-W13, RN-M08, RN-M10, RN-M12
UC06 Gerenciar carrinho	RF-W10, RF-W11, RF-M17, RF-M18, RF-M19, RF-M20	RN-W08, RN-W11, RN-W14, RN-M11, RN-M13, RN-M14
UC07 Realizar checkout	RF-W12, RF-W13, RF-W14, RF-M21, RF-M22, RF-M23, RF-M24, RF-M25, RF-M26, RF-M27	RN-W14, RN-W19, RN-M15, RN-M16, RN-M17, RN-M18, RN-M19
UC08 Acompanhar pedido	RF-W15, RF-W16, RF-M28, RF-M29, RF-M30	RN-W15, RN-W28, RN-M20, RN-M21, RN-M22
UC09 Relatar problema na entrega	RF-M38	—
UC10 Gerenciar perfil	RF-W17, RF-M31, RF-M32, RF-M40	RN-W03, RN-W25, RN-M02

CASO DE USO	REQUISITOS FUNCIONAIS	REGRAS DE NEGÓCIO
UC11 Visualizar dashboard financeiro	RF-W37	RN-W18, RN-W21
UC12 Gerenciar dados bancários	RF-W18, RF-W39	RN-W18, RN-W25
UC13 Gerenciar pedidos (Kanban)	RF-W31, RF-W32, RF-W33, RF-W34, RF-W35, RF-W36	RN-W15, RN-W16, RN-W17, RN-W18, RN-W27
UC14 Confirmar coleta na loja	RF-W35, RF-M37	RN-M31
UC15 Atualizar status do pedido	RF-W15, RF-W33, RF-W34, RF-W35	RN-W15, RN-W16, RN-W17
UC16 Receber alerta de pedido	RF-W31	RN-W27
UC17 Configurar taxas de comissão	RF-W42	RN-W21
UC18 Alternar disponibilidade online/offline	RF-M35	RN-M28
UC19 Aceitar ou recusar entrega	RF-M36	RN-M29, RN-M30
UC20 Confirmar entrega ao consumidor	RF-M37	RN-M31, RN-M32
UC21 Validar geofencing	RF-M37	RN-M31
UC22 Receber notificações push	RF-M29	RN-W28, RN-M22, RN-M23
UC23 Gateway de pagamento	RF-W13, RF-M25	RN-W19, RN-W20, RN-M18, RN-M19
UC24 Aprovar ou reprovar cadastro do lojista	RF-W40	RN-W05, RN-W23
UC25 Gerenciar contas de usuários	RF-W41	RN-W06, RN-W25
UC26 Intervir em cancelamentos	RF-W34, RF-W41	RN-W17, RN-W20
UC27 Consultar histórico de ganhos	RF-M39	—

Tabela 2 — Matriz de rastreabilidade entre casos de uso, requisitos e regras de negócio.