

VITRYNES

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Diagramas de Sequência

Modelagem Diagramas de Sequência UML

Data: 23/05/2026

1. Sumário

O sumário abaixo é gerado automaticamente. Após abrir o documento, clique com o botão direito → Atualizar Campo (ou pressione F9) para recalcular as páginas.

1. Sumário	2
2. Identificação	4
3. Objetivo	4
4. Definições e Siglas	4
5. Convenções Adotadas	5
5.1. Arquitetura em camadas (Spring Boot)	5
5.2. Serviços auxiliares	5
5.3. Notação UML preservada	5
6. Diagramas de Sequência por Caso de Uso	6
6.1. Autenticação e Identidade	6
UC01 — Cadastrar-se na plataforma	6
UC02 — Fazer login	6
UC03 — Recuperar senha	7
6.2. Consumidor — Catálogo e Compra	8
UC04 — Buscar e filtrar produtos	8
UC05 — Visualizar detalhe do produto	9
UC06 — Gerenciar carrinho	10
UC07 — Realizar checkout	11
6.3. Consumidor — Pós-Compra	12
UC08 — Acompanhar pedido	12
UC09 — Relatar problema na entrega	13
UC10 — Gerenciar perfil	14
6.4. Lojista — Gestão da Loja	15
UC11 — Visualizar dashboard financeiro	15
UC12 — Gerenciar dados bancários	16
UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)	17
UC14 — Confirmar coleta na loja	18
UC15 — Atualizar status do pedido	19
UC16 — Receber alerta de pedido	20
6.5. Entregador — Operação	21
UC18 — Alternar disponibilidade online/offline	21
UC19 — Aceitar ou recusar entrega	22
UC20 — Confirmar entrega ao consumidor	23
UC27 — Consultar histórico de ganhos	24
6.6. Serviços de Sistema	25
UC21 — Validar geofencing	25
UC22 — Receber notificações push	26
UC23 — Gateway de pagamento	27
6.7. Administração e Configuração	28
UC17 — Configurar taxas de comissão	28
UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista	29

UC25 — Gerenciar contas de usuários	30
UC26 — Intervir em cancelamentos	31
7. Considerações Finais	32

2. Identificação

Projeto	Vitrynes — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitrynes
Equipe	Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Henrique Pacheco e Hugo Zuin
Data de Criação	12/05/2026
Última Revisão	23/05/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta os Diagramas de Sequência (UML) elaborados na etapa de Modelagem e Projeto do projeto Vitryne, consolidando um diagrama por Caso de Uso identificado no Diagrama de Casos de Uso da plataforma. Destina-se à equipe de desenvolvimento e aos revisores acadêmicos, comunicando a colaboração esperada entre atores, camadas da aplicação (View → Controller → Service → Repository) e o banco de dados PostgreSQL, bem como integrações externas (gateway de pagamento, notificações push, geofencing e e-mail) para cada fluxo do sistema.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
ADM	Administrador da plataforma.
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.
DDD	Domain-Driven Design — metodologia de modelagem orientada ao domínio de negócio.
DTO	Data Transfer Object — objeto usado para transportar dados entre camadas/APIs.
FCM	Firebase Cloud Messaging — serviço de notificações push do Google.
Geofencing	Validação de localização baseada em coordenadas e raio de uma área de referência.
JWT	JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
Lojista	Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
MVP	Mínimo Produto Viável.
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso.
UC	Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.
UML	Unified Modeling Language — linguagem unificada de modelagem.
«include»	Relacionamento UML que indica inclusão obrigatória de outro caso de uso.
«extend»	Relacionamento UML que indica extensão opcional de outro caso de uso.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Convenções Adotadas

Para garantir consistência entre os diagramas, foram adotadas as convenções descritas a seguir.

5.1. Arquitetura em camadas (Spring Boot)

- Ator — usuário externo ou sistema disparador (Consumidor, Lojista, Entregador, Administrador, Sistema).
- View — páginas/componentes do front-end React (Web) ou React Native (Mobile).
- Controller — camada REST da API (@RestController).
- Service — regras de negócio (@Service).
- Repository — acesso a dados (Spring Data JPA).
- PostgreSQL — banco de dados relacional.

5.2. Serviços auxiliares

- PaymentGateway — gateway de pagamento externo (UC23).
- PushNotificationService — envio de notificações push (UC22).
- GeofencingService — validação de localização (UC21).
- EmailService — envio de e-mails transacionais.

5.3. Notação UML preservada

- «include» e «extend» aparecem como Note over indicando o ponto de inclusão/extensão.
- Fluxos alternativos são representados por blocos alt/else.
- Os papéis dos atores e dos componentes seguem a arquitetura do projeto descrita acima.

6. Diagramas de Sequência por Caso de Uso

Esta seção apresenta um diagrama de sequência por Caso de Uso, totalizando 27 diagramas. Cada subseção inclui os atores envolvidos, a plataforma de execução, eventuais relacionamentos UML («include»/«extend») e uma descrição sintética do fluxo retratado pelo diagrama.

6.1. Autenticação e Identidade

UC01 — Cadastrar-se na plataforma

Atores(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário informa seus dados cadastrais (nome, e-mail, senha e demais informações específicas conforme o perfil). O sistema valida os dados e cria a conta.




Figura 1 — Diagrama de sequência do UC01 (Cadastrar-se na plataforma).

UC02 — Fazer login

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário informa e-mail e senha para acessar a plataforma.




Figura 2 — Diagrama de sequência do UC02 (Fazer login).

UC03 — Recuperar senha

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Relacionamento	«extend» UC02
Descrição	O usuário solicita redefinição de senha informando o e-mail cadastrado.




Figura 3 — Diagrama de sequência do UC03 (Recuperar senha).

6.2. Consumidor — Catálogo e Compra

UC04 — Buscar e filtrar produtos

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor realiza buscas e aplica filtros para encontrar produtos.




Figura 4 — Diagrama de sequência do UC04 (Buscar e filtrar produtos).

UC05 — Visualizar detalhe do produto

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor visualiza informações detalhadas de um produto.




Figura 5 — Diagrama de sequência do UC05 (Visualizar detalhe do produto).

UC06 — Gerenciar carrinho

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor adiciona, remove e altera produtos no carrinho.




Figura 6 — Diagrama de sequência do UC06 (Gerenciar carrinho).

UC07 — Realizar checkout

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Relacionamento	«include» UC23 (Gateway de pagamento)
Descrição	O consumidor finaliza a compra. Ao confirmar, o sistema processa o pagamento via gateway e cria o pedido.




Figura 7 — Diagrama de sequência do UC07 (Realizar checkout).

6.3. Consumidor — Pós-Compra

UC08 — Acompanhar pedido

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Relacionamento	«extend» UC22 (Receber notificações push)
Descrição	O consumidor acompanha o status do pedido em tempo real.




Figura 8 — Diagrama de sequência do UC08 (Acompanhar pedido).

UC09 — Relatar problema na entrega

Ator(es)	Consumidor
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O consumidor registra problemas relacionados à entrega de um pedido.




Figura 9 — Diagrama de sequência do UC09 (Relatar problema na entrega).

UC10 — Gerenciar perfil

Ator(es)	Consumidor, Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	O usuário edita suas informações pessoais.




Figura 10 — Diagrama de sequência do UC10 (Gerenciar perfil).

6.4. Lojista — Gestão da Loja

UC11 — Visualizar dashboard financeiro

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Relacionamento	«include» UC15 (Atualizar status do pedido)
Descrição	O lojista visualiza dados financeiros consolidados da loja.




Figura 11 — Diagrama de sequência do UC11 (Visualizar dashboard financeiro).

UC12 — Gerenciar dados bancários

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O lojista cadastra e edita os dados bancários da loja para recebimentos.




Figura 12 — Diagrama de sequência do UC12 (Gerenciar dados bancários).

UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Relacionamento	«extend» UC16 (Receber alerta de pedido)
Descrição	O lojista gerencia pedidos em formato Kanban, movendo-os entre colunas conforme o status.




Figura 13 — Diagrama de sequência do UC13 (Gerenciar pedidos (Kanban)).

UC14 — Confirmar coleta na loja

Ator(es)	Lojista, Entregador
Plataforma	Web e Mobile
Relacionamento	«include» UC21 (Validar geofencing)
Descrição	Confirmação de coleta do pedido na loja, validada por geofencing.




Figura 14 — Diagrama de sequência do UC14 (Confirmar coleta na loja).

UC15 — Atualizar status do pedido

Ator(es)	Sistema, Lojista
Plataforma	Web
Relacionamento	«include» UC26 (Intervir em cancelamentos)
Descrição	O sistema ou o lojista atualizam o status do pedido. Cancelamentos podem requerer intervenção administrativa.




Figura 15 — Diagrama de sequência do UC15 (Atualizar status do pedido).

UC16 — Receber alerta de pedido

Ator(es)	Lojista
Plataforma	Web
Descrição	O lojista recebe alertas visuais e push de novos pedidos.




Figura 16 — Diagrama de sequência do UC16 (Receber alerta de pedido).

6.5. Entregador — Operação

UC18 — Alternar disponibilidade online/offline

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador define sua disponibilidade para receber novas entregas.




Figura 18 — Diagrama de sequência do UC18 (Alternar disponibilidade online/offline).

UC19 — Aceitar ou recusar entrega

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador decide aceitar ou recusar uma entrega ofertada.




Figura 19 — Diagrama de sequência do UC19 (Aceitar ou recusar entrega).

UC20 — Confirmar entrega ao consumidor

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Relacionamento	«extend» UC21 (Validar geofencing)
Descrição	O entregador confirma a entrega do pedido ao consumidor, validada por geofencing.




Figura 20 — Diagrama de sequência do UC20 (Confirmar entrega ao consumidor).

UC27 — Consultar histórico de ganhos

Ator(es)	Entregador
Plataforma	Mobile
Descrição	O entregador consulta o histórico e os totais de ganhos das suas entregas realizadas.




Figura 27 — Diagrama de sequência do UC27 (Consultar histórico de ganhos).

6.6. Serviços de Sistema

UC21 — Validar geofencing

Ator(es)	Sistema
Plataforma	Mobile
Descrição	O sistema valida a localização do entregador comparando coordenadas com a área de referência (loja ou endereço do consumidor).




Figura 21 — Diagrama de sequência do UC21 (Validar geofencing).

UC22 — Receber notificações push

Ator(es)	Sistema
Plataforma	Mobile e Web
Descrição	O sistema envia notificações push ao usuário em eventos relevantes (mudança de status de pedido, novas entregas, etc.).




Figura 22 — Diagrama de sequência do UC22 (Receber notificações push).

UC23 — Gateway de pagamento

Ator(es)	Sistema
Plataforma	Web e Mobile
Descrição	Processamento de pagamentos via gateway externo (autorização, captura e estorno).




Figura 23 — Diagrama de sequência do UC23 (Gateway de pagamento).

6.7. Administração e Configuração

UC17 — Configurar taxas de comissão

Ator(es)	Sistema, Administrador
Plataforma	Web
Descrição	O administrador configura as taxas de comissão aplicáveis na plataforma.




Figura 17 — Diagrama de sequência do UC17 (Configurar taxas de comissão).

UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

Ator(es)	Sistema, Administrador
Plataforma	Web
Descrição	O administrador analisa cadastros pendentes de lojistas e decide pela aprovação ou reprovação, notificando o solicitante.




Figura 24 — Diagrama de sequência do UC24 (Aprovar ou reprovar cadastro do lojista).

UC25 — Gerenciar contas de usuários

Ator(es)	Sistema, Administrador
Plataforma	Web
Descrição	Gerenciamento administrativo das contas de usuários (consumidores, lojistas, entregadores): ativar, suspender, editar e remover.




Figura 25 — Diagrama de sequência do UC25 (Gerenciar contas de usuários).

UC26 — Intervir em cancelamentos

Ator(es)	Sistema, Administrador
Plataforma	Web
Descrição	O administrador analisa solicitações de cancelamento e decide pela aprovação do reembolso ou negação do pedido.




Figura 26 — Diagrama de sequência do UC26 (Intervir em cancelamentos).

7. Considerações Finais

Os 27 diagramas de sequência apresentados modelam a colaboração entre atores e componentes para cada Caso de Uso da plataforma Vitryne, refletindo as decisões arquiteturais documentadas previamente: arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository), persistência em PostgreSQL, autenticação stateless via JWT, integrações desacopladas com gateway de pagamento e serviço de notificações push, e validação de localização via serviço de geofencing dedicado. Os diagramas servem de base para a etapa subsequente de implementação (codificação) e para a definição dos contratos de API e dos testes de integração.