

# VITRYNES

Marketplace de Moda Regional com Delivery

## Diagramas de Sequência

Modelagem Diagramas de Sequência UML

**Data:** 15/06/2026

## 1. Sumário

*O sumário abaixo é gerado automaticamente. Após abrir o documento, clique com o botão direito → Atualizar Campo (ou pressione F9) para recalcular as páginas.*

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Sumário                                     | 2  |
| 2. Identificação                               | 4  |
| 3. Objetivo                                    | 4  |
| 4. Definições e Siglas                         | 4  |
| 5. Convenções Adotadas                         | 5  |
| 5.1. Arquitetura em camadas (Spring Boot)      | 5  |
| 5.2. Serviços auxiliares                       | 5  |
| 5.3. Notação UML preservada                    | 5  |
| 6. Diagramas de Sequência por Caso de Uso      | 6  |
| 6.1. Autenticação e Identidade                 | 6  |
| UC01 — Cadastrar-se na plataforma              | 6  |
| UC02 — Fazer login                             | 6  |
| UC03 — Recuperar senha                         | 7  |
| 6.2. Consumidor — Catálogo e Compra            | 8  |
| UC04 — Buscar e filtrar produtos               | 8  |
| UC05 — Visualizar detalhe do produto           | 9  |
| UC06 — Gerenciar carrinho                      | 10 |
| UC07 — Realizar checkout                       | 11 |
| 6.3. Consumidor — Pós-Compra                   | 12 |
| UC08 — Acompanhar pedido                       | 12 |
| UC09 — Relatar problema na entrega             | 13 |
| UC10 — Gerenciar perfil                        | 14 |
| 6.4. Lojista — Gestão da Loja                  | 15 |
| UC11 — Visualizar dashboard financeiro         | 15 |
| UC12 — Gerenciar dados bancários               | 16 |
| UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)              | 17 |
| UC14 — Confirmar coleta na loja                | 18 |
| UC15 — Atualizar status do pedido              | 19 |
| UC16 — Receber alerta de pedido                | 20 |
| 6.5. Entregador — Operação                     | 21 |
| UC18 — Alternar disponibilidade online/offline | 21 |
| UC19 — Aceitar ou recusar entrega              | 22 |
| UC20 — Confirmar entrega ao consumidor         | 23 |
| UC27 — Consultar histórico de ganhos           | 24 |
| 6.6. Serviços de Sistema                       | 25 |
| UC21 — Validar geofencing                      | 25 |
| UC22 — Receber notificações push               | 26 |
| UC23 — Gateway de pagamento                    | 27 |
| 6.7. Administração e Configuração              | 28 |
| UC17 — Configurar taxas de comissão            | 28 |
| UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista | 29 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| UC25 — Gerenciar contas de usuários | 30 |
| UC26 — Intervir em cancelamentos    | 31 |
| 7. Considerações Finais             | 32 |

## 2. Identificação

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto         | Vitrynes — Marketplace de Moda Regional com Delivery                                             |
| Organização     | Vitrynes                                                                                         |
| Equipe          | Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · João Ehlers · Leonardo Xavier |
| Autores         | Henrique Pacheco e Hugo Zuin                                                                     |
| Data de Criação | 12/05/2026                                                                                       |
| Última Revisão  | 15/06/2026                                                                                       |

## 3. Objetivo

Este documento apresenta os Diagramas de Sequência (UML) elaborados na etapa de Modelagem e Projeto do projeto Vitryne, consolidando um diagrama por Caso de Uso identificado no Diagrama de Casos de Uso da plataforma. Destina-se à equipe de desenvolvimento e aos revisores acadêmicos, comunicando a colaboração esperada entre atores, camadas da aplicação (View → Controller → Service → Repository) e o banco de dados PostgreSQL, bem como integrações externas (gateway de pagamento, notificações push, geofencing e e-mail) para cada fluxo do sistema.

## 4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

| TERMO / SIGLA | DEFINIÇÃO                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM           | Administrador da plataforma.                                                         |
| API           | Application Programming Interface — interface de comunicação entre sistemas.         |
| DDD           | Domain-Driven Design — metodologia de modelagem orientada ao domínio de negócio.     |
| DTO           | Data Transfer Object — objeto usado para transportar dados entre camadas/APIs.       |
| FCM           | Firebase Cloud Messaging — serviço de notificações push do Google.                   |
| Geofencing    | Validação de localização baseada em coordenadas e raio de uma área de referência.    |
| JWT           | JSON Web Token — padrão aberto para autenticação stateless entre cliente e servidor. |
| LGPD          | Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.                                  |
| Lojista       | Proprietário ou gestor de loja cadastrada na plataforma Vitryne.                     |

| TERMO / SIGLA | DEFINIÇÃO                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MVP           | Mínimo Produto Viável.                                                   |
| TCC           | Trabalho de Conclusão de Curso.                                          |
| UC            | Use Case — Caso de Uso conforme notação UML.                             |
| UML           | Unified Modeling Language — linguagem unificada de modelagem.            |
| «include»     | Relacionamento UML que indica inclusão obrigatória de outro caso de uso. |
| «extend»      | Relacionamento UML que indica extensão opcional de outro caso de uso.    |

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

## 5. Convenções Adotadas

Para garantir consistência entre os diagramas, foram adotadas as convenções descritas a seguir.

### 5.1. Arquitetura em camadas (Spring Boot)

- Ator — usuário externo ou sistema disparador (Consumidor, Lojista, Entregador, Administrador, Sistema).
- View — páginas/componentes do front-end React (Web) ou React Native (Mobile).
- Controller — camada REST da API (@RestController).
- Service — regras de negócio (@Service).
- Repository — acesso a dados (Spring Data JPA).
- PostgreSQL — banco de dados relacional.

### 5.2. Serviços auxiliares

- PaymentGateway — gateway de pagamento externo (UC23).
- PushNotificationService — envio de notificações push (UC22).
- GeofencingService — validação de localização (UC21).
- EmailService — envio de e-mails transacionais.

### 5.3. Notação UML preservada

- «include» e «extend» aparecem como Note over indicando o ponto de inclusão/extensão.
- Fluxos alternativos são representados por blocos alt/else.
- Os papéis dos atores e dos componentes seguem a arquitetura do projeto descrita acima.

## 6. Diagramas de Sequência por Caso de Uso

Esta seção apresenta um diagrama de sequência por Caso de Uso, totalizando 27 diagramas. Cada subseção inclui os atores envolvidos, a plataforma de execução, eventuais relacionamentos UML («include»/«extend») e uma descrição sintética do fluxo retratado pelo diagrama.

### 6.1. Autenticação e Identidade

#### UC01 — Cadastrar-se na plataforma

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atores(es)</b> | Consumidor, Lojista, Entregador                                                                                                                             |
| <b>Plataforma</b> | Web e Mobile                                                                                                                                                |
| <b>Descrição</b>  | O usuário informa seus dados cadastrais (nome, e-mail, senha e demais informações específicas conforme o perfil). O sistema valida os dados e cria a conta. |




Figura 1 — Diagrama de sequência do UC01 (Cadastrar-se na plataforma).

## UC02 — Fazer login

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Consumidor, Lojista, Entregador                             |
| <b>Plataforma</b> | Web e Mobile                                                |
| <b>Descrição</b>  | O usuário informa e-mail e senha para acessar a plataforma. |




Figura 2 — Diagrama de sequência do UC02 (Fazer login).

## UC03 — Recuperar senha

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>       | Consumidor, Lojista, Entregador                                         |
| <b>Plataforma</b>     | Web e Mobile                                                            |
| <b>Relacionamento</b> | «extend» UC02                                                           |
| <b>Descrição</b>      | O usuário solicita redefinição de senha informando o e-mail cadastrado. |




Figura 3 — Diagrama de sequência do UC03 (Recuperar senha).

## 6.2. Consumidor — Catálogo e Compra

### UC04 — Buscar e filtrar produtos

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Consumidor                                                            |
| Plataforma | Web e Mobile                                                          |
| Descrição  | O consumidor realiza buscas e aplica filtros para encontrar produtos. |






Figura 4 — Diagrama de sequência do UC04 (Buscar e filtrar produtos).

## UC05 — Visualizar detalhe do produto

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Consumidor                                                   |
| <b>Plataforma</b> | Web e Mobile                                                 |
| <b>Descrição</b>  | O consumidor visualiza informações detalhadas de um produto. |




Figura 5 — Diagrama de sequência do UC05 (Visualizar detalhe do produto).

## UC06 — Gerenciar carrinho

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Consumidor                                                   |
| <b>Plataforma</b> | Web e Mobile                                                 |
| <b>Descrição</b>  | O consumidor adiciona, remove e altera produtos no carrinho. |




Figura 6 — Diagrama de sequência do UC06 (Gerenciar carrinho).

## UC07 — Realizar checkout

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>       | Consumidor                                                                                                |
| <b>Plataforma</b>     | Web e Mobile                                                                                              |
| <b>Relacionamento</b> | «include» UC23 (Gateway de pagamento)                                                                     |
| <b>Descrição</b>      | O consumidor finaliza a compra. Ao confirmar, o sistema processa o pagamento via gateway e cria o pedido. |




Figura 7 — Diagrama de sequência do UC07 (Realizar checkout).

## 6.3. Consumidor — Pós-Compra

### UC08 — Acompanhar pedido

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Ator(es)       | Consumidor                                               |
| Plataforma     | Web e Mobile                                             |
| Relacionamento | «extend» UC22 (Receber notificações push)                |
| Descrição      | O consumidor acompanha o status do pedido em tempo real. |




Figura 8 — Diagrama de sequência do UC08 (Acompanhar pedido).

## UC09 — Relatar problema na entrega

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Consumidor                                                           |
| Plataforma | Web e Mobile                                                         |
| Descrição  | O consumidor registra problemas relacionados à entrega de um pedido. |




Figura 9 — Diagrama de sequência do UC09 (Relatar problema na entrega).

## UC10 — Gerenciar perfil

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Consumidor, Lojista, Entregador            |
| <b>Plataforma</b> | Web e Mobile                               |
| <b>Descrição</b>  | O usuário edita suas informações pessoais. |




Figura 10 — Diagrama de sequência do UC10 (Gerenciar perfil).

## 6.4. Lojista — Gestão da Loja

### UC11 — Visualizar dashboard financeiro

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Ator(es)       | Lojista                                                     |
| Plataforma     | Web                                                         |
| Relacionamento | «include» UC15 (Atualizar status do pedido)                 |
| Descrição      | O lojista visualiza dados financeiros consolidados da loja. |




Figura 11 — Diagrama de sequência do UC11 (Visualizar dashboard financeiro).

## UC12 — Gerenciar dados bancários

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Lojista                                                                  |
| Plataforma | Web                                                                      |
| Descrição  | O lojista cadastra e edita os dados bancários da loja para recebimentos. |






Figura 12 — Diagrama de sequência do UC12 (Gerenciar dados bancários).

## UC13 — Gerenciar pedidos (Kanban)

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)       | Lojista                                                                                   |
| Plataforma     | Web                                                                                       |
| Relacionamento | «extend» UC16 (Receber alerta de pedido)                                                  |
| Descrição      | O lojista gerencia pedidos em formato Kanban, movendo-os entre colunas conforme o status. |




Figura 13 — Diagrama de sequência do UC13 (Gerenciar pedidos (Kanban)).

## UC14 — Confirmar coleta na loja

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)       | Lojista, Entregador                                               |
| Plataforma     | Web e Mobile                                                      |
| Relacionamento | «include» UC21 (Validar geofencing)                               |
| Descrição      | Confirmação de coleta do pedido na loja, validada por geofencing. |




Figura 14 — Diagrama de sequência do UC14 (Confirmar coleta na loja).

## UC15 — Atualizar status do pedido

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)       | Sistema, Lojista                                                                                              |
| Plataforma     | Web                                                                                                           |
| Relacionamento | «include» UC26 (Intervir em cancelamentos)                                                                    |
| Descrição      | O sistema ou o lojista atualizam o status do pedido. Cancelamentos podem requerer intervenção administrativa. |




Figura 15 — Diagrama de sequência do UC15 (Atualizar status do pedido).

## UC16 — Receber alerta de pedido

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Lojista                                                   |
| Plataforma | Web                                                       |
| Descrição  | O lojista recebe alertas visuais e push de novos pedidos. |




Figura 16 — Diagrama de sequência do UC16 (Receber alerta de pedido).

## 6.5. Entregador — Operação

### UC18 — Alternar disponibilidade online/offline

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Entregador                                                           |
| <b>Plataforma</b> | Mobile                                                               |
| <b>Descrição</b>  | O entregador define sua disponibilidade para receber novas entregas. |




Figura 18 — Diagrama de sequência do UC18 (Alternar disponibilidade online/offline).

## UC19 — Aceitar ou recusar entrega

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Entregador                                                   |
| <b>Plataforma</b> | Mobile                                                       |
| <b>Descrição</b>  | O entregador decide aceitar ou recusar uma entrega ofertada. |




Figura 19 — Diagrama de sequência do UC19 (Aceitar ou recusar entrega).

## UC20 — Confirmar entrega ao consumidor

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>       | Entregador                                                                        |
| <b>Plataforma</b>     | Mobile                                                                            |
| <b>Relacionamento</b> | «extend» UC21 (Validar geofencing)                                                |
| <b>Descrição</b>      | O entregador confirma a entrega do pedido ao consumidor, validada por geofencing. |




Figura 20 — Diagrama de sequência do UC20 (Confirmar entrega ao consumidor).

## UC27 — Consultar histórico de ganhos

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Entregador                                                                            |
| Plataforma | Mobile                                                                                |
| Descrição  | O entregador consulta o histórico e os totais de ganhos das suas entregas realizadas. |






Figura 27 — Diagrama de sequência do UC27 (Consultar histórico de ganhos).

## 6.6. Serviços de Sistema

### UC21 — Validar geofencing

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Sistema                                                                                                                        |
| <b>Plataforma</b> | Mobile                                                                                                                         |
| <b>Descrição</b>  | O sistema valida a localização do entregador comparando coordenadas com a área de referência (loja ou endereço do consumidor). |




Figura 21 — Diagrama de sequência do UC21 (Validar geofencing).

## UC22 — Receber notificações push

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Sistema                                                                                                                 |
| <b>Plataforma</b> | Mobile e Web                                                                                                            |
| <b>Descrição</b>  | O sistema envia notificações push ao usuário em eventos relevantes (mudança de status de pedido, novas entregas, etc.). |




Figura 22 — Diagrama de sequência do UC22 (Receber notificações push).

## UC23 — Gateway de pagamento

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Sistema                                                                           |
| <b>Plataforma</b> | Web e Mobile                                                                      |
| <b>Descrição</b>  | Processamento de pagamentos via gateway externo (autorização, captura e estorno). |




Figura 23 — Diagrama de sequência do UC23 (Gateway de pagamento).

## 6.7. Administração e Configuração

### UC17 — Configurar taxas de comissão

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Sistema, Administrador                                                   |
| <b>Plataforma</b> | Web                                                                      |
| <b>Descrição</b>  | O administrador configura as taxas de comissão aplicáveis na plataforma. |




Figura 17 — Diagrama de sequência do UC17 (Configurar taxas de comissão).

## UC24 — Aprovar ou reprovar cadastro do lojista

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator(es)</b>   | Sistema, Administrador                                                                                                    |
| <b>Plataforma</b> | Web                                                                                                                       |
| <b>Descrição</b>  | O administrador analisa cadastros pendentes de lojistas e decide pela aprovação ou reprovação, notificando o solicitante. |




Figura 24 — Diagrama de sequência do UC24 (Aprovar ou reprová cadastro do lojista).

## UC25 — Gerenciar contas de usuários

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Sistema, Administrador                                                                                                           |
| Plataforma | Web                                                                                                                              |
| Descrição  | Gerenciamento administrativo das contas de usuários (consumidores, lojistas, entregadores): ativar, suspender, editar e remover. |




Figura 25 — Diagrama de sequência do UC25 (Gerenciar contas de usuários).

## UC26 — Intervir em cancelamentos

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)   | Sistema, Administrador                                                                                          |
| Plataforma | Web                                                                                                             |
| Descrição  | O administrador analisa solicitações de cancelamento e decide pela aprovação do reembolso ou negação do pedido. |




Figura 26 — Diagrama de sequência do UC26 (Intervir em cancelamentos).

## 7. Considerações Finais

Os 27 diagramas de sequência apresentados modelam a colaboração entre atores e componentes para cada Caso de Uso da plataforma Vitryne, refletindo as decisões arquiteturais documentadas previamente: arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository), persistência em PostgreSQL, autenticação stateless via JWT, integrações desacopladas com gateway de pagamento e serviço de notificações push, e validação de localização via serviço de geofencing dedicado. Os diagramas servem de base para a etapa subsequente de implementação (codificação) e para a definição dos contratos de API e dos testes de integração.