

JIMENEZ CAHUICH VIVIANA

GUADALUPE

NEGOCIOS INTERNACIONALES

MATERIA: TALLER DE

COMPUTACIÓN

MAESTRO: ISMAEL JIMÉNEZ

SÁNCHEZ

TAREA #984

“FORMATO CONDICIONAL”


FORMATO CONDICIONAL EN EXCEL.

Use el formato condicional en Excel para resaltar automáticamente las celdas en función de su contenido. Aplique una regla o use una fórmula para determinar a qué celdas dar formato.

- REGLAS DE RESALTADO DE CELDAS.


Para resaltar celdas mayores que un valor, ejecute los siguientes pasos:

-Seleccione el rango A1:A10.




	A
1	14
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57


-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.



-Haga clic en Reglas para resaltar celdas, mayor que.



-Ingrese el valor 80 y seleccione un estilo de formato.



-Haga clic en Aceptar.

Resultado: Excel resalta las celdas que son mayores que 80.

	A
1	14
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57

-Cambie el valor de la celda A1 a 81.

Resultado: Excel cambia automáticamente el formato de la celda A1.

	A
1	81
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57


- REGLAS CLARAS.

Para borrar una regla de formato condicional, ejecute los pasos siguientes.


-Seleccione el rango A1:A10.

	A
1	81
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.



-Haga clic en Borrar reglas, Borrar reglas de las celdas seleccionadas.




- FORMATO CONDICIONAL CON FÓRMULAS.

Las fórmulas que aplican formato condicional deben evaluarse como VERDADERO o FALSO.


-Seleccione el rango A1:E5.

	A	B	C	D	E
1	90	77	33	20	96
2	59	66	20	61	44
3	94	99	97	41	52
4	36	43	70	13	54
5	15	6	28	28	15

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.




-Haga clic en Nueva regla.



-Seleccione 'Utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato'.

-Ingrese la fórmula =ISODD (A1)

-Seleccione un estilo de formato y haga clic en Aceptar.



Resultado: Excel resalta todos los números impares.

	A	B	C	D	E
1	90	77	33	20	96
2	59	66	20	61	44
3	94	99	97	41	52
4	36	43	70	13	54
5	15	6	28	28	15

- ESCALAS DE COLOR.

Usa escalas de colores increíbles para asignar diferentes colores a diferentes valores. Esto le permite identificar rápidamente los puntos altos y bajos del conjunto de datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PERATURAS MEDIAS MENSUALES EN CENTRAL PARK, NUEVA Y													
2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
3	2016	34.5	37.7	48.9	53.3	62.8	72.3	78.7	79.2	71.8	58.8	49.8	38.3	
4	2017	38	41.6	39.2	57.2	61.1	72	76.8	74	70.5	64.1	46.6	33.4	
5	2018	31.7	42	40.1	49.5	66.9	71.7	77.6	78.1	70.7	57.7	44.4	40.1	
6	2019	32.5	36.2	41.7	55.5	62.2	71.7	79.6	75.5	70.4	59.9	43.9	38.3	
7	2020	39.1	40.1	48	50.4	60.3	73.7	80	76.9	68.8	57.9	53	39.2	
8	2021	34.8	34.2	45.8	54.6	62.9	74.3	76	77.5	70.3	62	46.2	43.8	
9	2022	30.3	37.3	45.3	52.8	64	71.4	79.5	79.3	69.5	56.9	50.9	38.5	
10	2023	43.5	41.1	44.6	57.6	62.7	70	79	75	69.4	60.5	46.7	44.6	
11	2024	37	40.1	48.1	55.6	65	75.1	79.6	75.1	68.8	60.9	51.4	38.2	

- RESALTAR CELDAS EN BLANCO.

También puede usar el formato condicional en Excel para dar formato a las celdas en blanco. Esto es útil para garantizar la integridad de los datos y muestra rápidamente dónde falta información.

M20									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	57	62	91	15	90	3	58	68	
2	77	66	33	24	98	18		59	
3	89		80	66	59	31	6	2	
4	52	67	68		60	63	80	85	
5	39	68	70	15	83	63		81	
6	43	90	80	9	78	56	90	7	
7	75		35	50	73	95	69	3	
8	42	6	43	95	58		96	34	
9									


- ADMINISTRAR REGLAS EN EXCEL.

Para ver todas las reglas de formato condicional en un libro, use el Administrador de reglas de formato condicional. También puede utilizar esta pantalla para crear, editar y eliminar reglas.


-Seleccione la celda A1.

	A
1	81
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57
11	
12	


-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.




-Haga clic en Administrar reglas.



Aparece el Administrador de reglas de formato condicional.



-En la lista desplegable, cambie Selección actual a Esta hoja de trabajo para ver todas las reglas de formato condicional en esta hoja de trabajo.




- BARRAS DE DATOS EN EXCEL.

Las barras de datos en Excel facilitan la visualización de valores en un rango de celdas. Una barra más larga representa un valor más alto.


Para agregar barras de datos, ejecute los pasos siguientes.

-Seleccione un rango.


-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.



-Haga clic en Barras de datos y haga clic en un subtipo.




Resultado:



-Cambie los valores.

Resultado: Excel actualiza las barras de datos automáticamente.



- ESCALAS DE COLORES EN EXCEL.


Las escalas de colores en Excel facilitan la visualización de valores en un rango de celdas. El tono del color representa el valor de la celda.

Para agregar una escala de colores, ejecute los siguientes pasos.

-Seleccione un rango.

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.

-Haga clic en Escalas de color y haga clic en un subtipo.



Resultado:


	A
1	26
2	37
3	9
4	80
5	36
6	15
7	50

-Seleccione el rango A1:A7.

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional, Administrar reglas.


-Haga clic en Editar regla.

Excel inicia el cuadro de diálogo Editar regla de formato. Aquí puede personalizar aún más su escala de colores (estilo de formato, mínimo, punto medio y máximo, color, etc.).



-Seleccione Escala de 2 colores en la lista desplegable Estilo de formato y seleccione blanco y azul.

-Haga clic en Aceptar dos veces.



Resultado:

	A
1	26
2	37
3	9
4	80
5	36
6	15
7	50


- CONJUNTOS DE ICONOS EN EXCEL.

Los conjuntos de iconos en Excel facilitan la visualización de valores en un rango de celdas. Cada icono representa un rango de valores.


Para agregar un conjunto de iconos, ejecute los pasos siguientes.

-Seleccione un rango.

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.



-Haga clic en Conjuntos de iconos y haga clic en un subtipo.



Resultado:

	A	B
1		25
2		50
3		75
4		0
5		75
6		100
7		0
8		50
9		75
10		100
11		

-Cambie los valores.

Resultado: Excel actualiza el conjunto de iconos automáticamente.

	A	B
1		10
2		89
3		24
4		190
5		34
6		3
7		5
8		86
9		125
10		100
11		


- BUSCAR DUPLICADOS EN EXCEL.
- BUSCAR VALORES DUPLICADOS.

Para buscar y resaltar valores duplicados en Excel, ejecute los siguientes pasos.


-Seleccione el rango A1:C11.

	A	B	C
1	Sierra	Tango	Charlie
2	Kilo	Bravo	Yankee
3	Golf	Mike	Delta
4	Julieta	Alpha	Foxtrot
5	Papa	X-ray	Noviembre
6	Zulu	Sierra	Whiskey
7	Romeo	Echo	Quebec
8	India	Oscar	Delta
9	Sierra	Lima	Uniforme
10	Hotel	Julieta	Victor
11	vivana	Edwin	Viviana


-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.



-Haga clic en Reglas para resaltar celdas, Valores duplicados.



-Seleccione un estilo de formato y haga clic en Aceptar.



Resultado: Excel resalta los nombres duplicados.

	A	B	C
1	Sierra	Tango	Charlie
2	Kilo	Bravo	Yankee
3	Golf	Mike	Delta
4	Julieta	Alpha	Foxtrot
5	Papa	X-ray	Noviembre
6	Zulu	Sierra	Whiskey
7	Romeo	Echo	Quebec
8	India	Oscar	Delta
9	Sierra	Lima	Uniforme
10	Hotel	Julieta	Victor
11	vivana	Edwin	Viviana


- BUSCAR TRIPLICADOS.

Por defecto, Excel resalta duplicados (Juliet, Delta), triplicados (Sierra), etc. (ver imagen anterior). Ejecute los pasos siguientes para resaltar solo los triplicados.


-Primero, borre la regla de formato condicional anterior.

-Seleccione el rango A1:C11.

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.




-Haga clic en Nueva regla.



-Seleccione 'Utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato'.

-Ingrese la fórmula =CONTAR.SI(\$A\$1:\$C\$10,A1)=3

-Seleccione un estilo de formato y haga clic en Aceptar.




Resultado: Excel resalta los nombres triplicados.

	A	B	C
1	Sierra	Tango	Charlie
2	Kilo	Bravo	Yankee
3	Golf	Mike	Delta
4	Julieta	Alpha	Foxtrot
5	Papa	X-ray	Noviembre
6	Zulu	Sierra	Whiskey
7	Romeo	Echo	Quebec
8	India	Oscar	Delta
9	Sierra	Lima	Uniforme
10	Hotel	Julieta	Victor
11	vivana	Edwin	Viviana

- ELIMINAR DUPLICADOS.

Finalmente, puede usar la herramienta Eliminar duplicados en Excel para eliminar rápidamente valores o filas duplicados. En la pestaña Datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Quitar duplicados.



En el ejemplo siguiente, Excel quita todas las filas idénticas (azul) excepto la primera fila idéntica encontrada (amarillo).

1	A	B	C	D	1	A	B	C	D
	APELLIDO	VENTAS	PAÍS	QUARTER		APELLIDO	VENTAS	PAÍS	QUARTER
2	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3	2	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3
3	Johnson	\$14,808.00	USA	Qtr 4	3	Johnson	\$14,808.00	USA	Qtr 4
4	Williams	\$10,644.00	UK	Qtr 2	4	Williams	\$10,644.00	UK	Qtr 2
5	Jones	\$1,390.00	USA	Qtr 3	5	Jones	\$1,390.00	USA	Qtr 3
6	Brown	\$4,865.00	USA	Qtr 4	6	Brown	\$4,865.00	USA	Qtr 4
7	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3	7	Williams	\$12,438.00	UK	Qtr 1
8	Williams	\$12,438.00	UK	Qtr 1	8	Johnson	\$9,339.00	UK	Qtr 2
9	Johnson	\$9,339.00	UK	Qtr 2	9	Smith	\$18,919.00	USA	Qtr 3
10	Smith	\$18,919.00	USA	Qtr 3	10	Jones	\$9,213.00	USA	Qtr 4
11	Jones	\$9,213.00	USA	Qtr 4	11	Jones	\$7,433.00	UK	Qtr 1
12	Jones	\$7,433.00	UK	Qtr 1	12	Brown	\$3,255.00	USA	Qtr 2
13	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3	13	Williams	\$14,867.00	USA	Qtr 3
14	Brown	\$3,255.00	USA	Qtr 2	14	Williams	\$19,302.00	UK	Qtr 4
15	Williams	\$14,867.00	USA	Qtr 3	15	Smith	\$9,698.00	USA	Qtr 1
16	Williams	\$19,302.00	UK	Qtr 4	16				
17	Smith	\$9,698.00	USA	Qtr 1	17				
18					18				

- SOMBREAR FILAS ALTERNATIVAS EN EXCEL.

Para sombrear filas alternativas en Excel, use formato condicional o aplique un estilo de tabla. Colorear cada dos filas facilita la lectura de sus datos.


- USAR FORMATO CONDICIONAL.


Primero, usemos el formato condicional para sombrear/resaltar cada dos filas en Excel.

-Por ejemplo, seleccione el rango A1:D15 a continuación.

1	A	B	C	D
	APELLIDO	VENTAS	PAÍS	Quarter
2	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3
3	Johnson	\$14,808.00	USA	Qtr 4
4	Williams	\$10,644.00	UK	Qtr 2
5	Jones	\$1,390.00	USA	Qtr 3
6	Brown	\$4,865.00	USA	Qtr 4
7	Williams	\$12,438.00	UK	Qtr 1
8	Johnson	\$9,339.00	UK	Qtr 2
9	Smith	\$18,919.00	USA	Qtr 3
10	Jones	\$9,213.00	USA	Qtr 4
11	Jones	\$7,433.00	UK	Qtr 1
12	Brown	\$3,255.00	USA	Qtr 2
13	Williams	\$14,867.00	USA	Qtr 3
14	Williams	\$19,302.00	UK	Qtr 4
15	Smith	\$9,698.00	USA	Qtr 1

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.






-Haga clic en Nueva regla.

-Seleccione 'Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato'.

-Ingrese la fórmula =RESIDUO(FILA(), 2) = 0

-Seleccione un estilo de formato y haga clic en Aceptar.



Resultado:


	A	B	C	D
1	APPELLIDO	VENTAS	PAÍS	Quarter
2	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3
3	Johnson	\$14,808.00	USA	Qtr 4
4	Williams	\$10,644.00	UK	Qtr 2
5	Jones	\$1,390.00	USA	Qtr 3
6	Brown	\$4,865.00	USA	Qtr 4
7	Williams	\$12,438.00	UK	Qtr 1
8	Johnson	\$9,339.00	UK	Qtr 2
9	Smith	\$18,919.00	USA	Qtr 3
10	Jones	\$9,213.00	USA	Qtr 4
11	Jones	\$7,433.00	UK	Qtr 1
12	Brown	\$3,255.00	USA	Qtr 2
13	Williams	\$14,867.00	USA	Qtr 3
14	Williams	\$19,302.00	UK	Qtr 4
15	Smith	\$9,698.00	USA	Qtr 1

- APLICAR UN ESTILO DE TABLA.


-Seleccione cualquier celda dentro de un rango.

	A	B	C	D
1	APPELLIDO	VENTAS	PAÍS	Quarter
2	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3
3	Johnson	\$14,808.00	USA	Qtr 4
4	Williams	\$10,644.00	UK	Qtr 2
5	Jones	\$1,390.00	USA	Qtr 3
6	Brown	\$4,865.00	USA	Qtr 4
7	Williams	\$12,438.00	UK	Qtr 1
8	Johnson	\$9,339.00	UK	Qtr 2
9	Smith	\$18,919.00	USA	Qtr 3
10	Jones	\$9,213.00	USA	Qtr 4
11	Jones	\$7,433.00	UK	Qtr 1
12	Brown	\$3,255.00	USA	Qtr 2
13	Williams	\$14,867.00	USA	Qtr 3
14	Williams	\$19,302.00	UK	Qtr 4
15	Smith	\$9,698.00	USA	Qtr 1


-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato como tabla.



-Elija un estilo de Tabla con sombreado de fila alternativo.



-Haga clic en Aceptar.



Resultado:

	A	B	C	D
1	APELLIDO	VENTAS	PAÍS	Quarter
2	Smith	\$16,753.00	UK	Qtr 3
3	Johnson	\$14,808.00	USA	Qtr 4
4	Williams	\$10,644.00	UK	Qtr 2
5	Jones	\$1,390.00	USA	Qtr 3
6	Brown	\$4,865.00	USA	Qtr 4
7	Williams	\$12,438.00	UK	Qtr 1
8	Johnson	\$9,339.00	UK	Qtr 2
9	Smith	\$18,919.00	USA	Qtr 3
10	Jones	\$9,213.00	USA	Qtr 4
11	Jones	\$7,433.00	UK	Qtr 1
12	Brown	\$3,255.00	USA	Qtr 2
13	Williams	\$14,867.00	USA	Qtr 3
14	Williams	\$19,302.00	UK	Qtr 4
15	Smith	\$9,698.00	USA	Qtr 1

- COMPARAR DOS LISTAS EN EXCEL.

Cómo comparar dos listas en Excel mediante formato condicional y CONTAR.SI. Por ejemplo, comparemos dos listas de equipos de la NFL.

	A	B	C
1	Miami Dolphins	Atlanta Falcons	
2	Cincinnati Bengals	New York Giants	
3	Detroit Lions	Denver Broncos	
4	San Francisco 49ers	Chicago Bears	
5	Indianapolis Colts	Tampa Bay Buccaneers	
6	New England Patriots	Washington Redskins	
7	Houston Texans	Indianapolis Colts	
8	Jacksonville Jaguars	San Diego Chargers	
9	Chicago Bears	New England Patriots	
10	San Diego Chargers	Cincinnati Bengals	
11	New York Giants	Arizona Cardinals	
12	New Orleans Saints	Minnesota Vikings	
13	Tampa Bay Buccaneers	Pittsburgh Steelers	
14	Seattle Seahawks	San Francisco 49ers	
15	Atlanta Falcons	New Orleans Saints	
16	Tennessee Titans	Houston Texans	
17	Washington Redskins	Seattle Seahawks	
18	Baltimore Ravens	Jacksonville Jaguars	
19		Baltimore Ravens	
20		Detroit Lions	



Para resaltar los equipos de la primera lista que no están en la segunda lista, ejecute los pasos siguientes.

-Primero, seleccione el rango A1:A18 y asígnele el nombre firstList, seleccione el rango B1:B20 y asígnele el nombre secondList.

-A continuación, seleccione el rango A1:A18.

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.


-Haga clic en Nueva regla.



--Seleccione 'Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato'.

-Ingrese la fórmula =CONTAR.SI(SecondList,A1)=0

-Seleccione un estilo de formato y haga clic en Aceptar.




Resultado: Miami Dolphins y Tennessee Titans no están en la segunda lista.

	A	B	
1	Miami Dolphins	Atlanta Falcons	
2	Cincinnati Bengals	New York Giants	
3	Detroit Lions	Denver Broncos	
4	San Francisco 49ers	Chicago Bears	
5	Indianapolis Colts	Tampa Bay Buccaneers	
6	New England Patriots	Washington Redskins	
7	Houston Texans	Indianapolis Colts	
8	Jacksonville Jaguars	San Diego Chargers	
9	Chicago Bears	New England Patriots	
10	San Diego Chargers	Cincinnati Bengals	
11	New York Giants	Arizona Cardinals	
12	New Orleans Saints	Minnesota Vikings	
13	Tampa Bay Buccaneers	Pittsburgh Steelers	
14	Seattle Seahawks	San Francisco 49ers	
15	Atlanta Falcons	New Orleans Saints	
16	Tennessee Titans	Houston Texans	
17	Washington Redskins	Seattle Seahawks	
18	Baltimore Ravens	Jacksonville Jaguars	
19		Baltimore Ravens	
20		Detroit Lions	

- REGLAS EN CONFLICTO EN EXCEL.

A veces, varias reglas de formato condicional en Excel entran en conflicto. Una regla más alta siempre gana. Este ejemplo ilustra dos resultados diferentes.


-El valor 95 es superior a 80, pero también es el valor más alto (Top 1). Los formatos (relleno amarillo frente a relleno verde y color de texto amarillo frente a color de texto verde) entran en conflicto. Una regla más alta siempre gana. Como resultado, el valor 95 es de color amarillo.



Resultado:

	A
1	81
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57

-Mueva la segunda regla hacia arriba. El valor 95 es el valor más alto (Top 1) pero también es superior a 80. Los formatos (relleno verde frente a relleno amarillo y color de texto verde frente a color de texto amarillo) entran en conflicto. Una regla más alta siempre gana. Como resultado, el valor 95 es de color verde.



Resultado:

	A
1	81
2	6
3	39
4	43
5	2
6	95
7	5
8	11
9	86
10	57

- MAPA DE CALOR EN EXCEL.


Para crear un mapa de calor en Excel, simplemente use formato condicional. Un mapa de calor es una representación gráfica de datos donde los valores individuales se representan como colores.

Para crear un mapa de calor, ejecute los siguientes pasos.


-Seleccione el rango B3:M11.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PERATURAS MEDIAS MENSUALES EN CENTRAL PARK, NUEVA Y												
2		ENER	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOVI	DICI
3	2016	34.5	37.7	48.9	53.3	62.8	72.3	78.7	79.2	71.8	58.8	49.8	38.3
4	2017	38	41.6	39.2	57.2	61.1	72	76.8	74	70.5	64.1	46.6	33.4
5	2018	31.7	42	40.1	49.5	66.9	71.7	77.6	78.1	70.7	57.7	44.4	40.1
6	2019	32.5	36.2	41.7	55.5	62.2	71.7	79.6	75.5	70.4	59.9	43.9	38.3
7	2020	39.1	40.1	48	50.4	60.3	73.7	80	76.9	68.8	57.9	53	39.2
8	2021	34.8	34.2	45.8	54.6	62.9	74.3	76	77.5	70.3	62	46.2	43.8
9	2022	30.3	37.3	45.3	52.8	64	71.4	79.5	79.3	69.5	56.9	50.9	38.5
10	2023	43.5	41.1	44.6	57.6	62.7	70	79	75	69.4	60.5	46.7	44.6
11	2024	37	40.1	48.1	55.6	65	75.1	79.6	75.1	68.8	60.9	51.4	38.2

-En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haga clic en Formato condicional.



-Haga clic en Escalas de color y haga clic en un subtipo.



Resultado: un mapa de calor con números.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PERATURAS MEDIAS MENSUALES EN CENTRAL PARK, NUEVA Y													
2		ENER	FEBR	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOVI	DICI	
3	2016	34.5	37.7	48.9	53.3	62.8	72.3	78.7	79.2	71.8	58.8	49.8	38.3	
4	2017	38	41.6	39.2	57.2	61.1	72	76.8	74	70.5	64.1	46.6	33.4	
5	2018	31.7	42	40.1	49.5	66.9	71.7	77.6	78.1	70.7	57.7	44.4	40.1	
6	2019	32.5	36.2	41.7	55.5	62.2	71.7	79.6	75.5	70.4	59.9	43.9	38.3	
7	2020	39.1	40.1	48	50.4	60.3	73.7	80	76.9	68.8	57.9	53	39.2	
8	2021	34.8	34.2	45.8	54.6	62.9	74.3	76	77.5	70.3	62	46.2	43.8	
9	2022	30.3	37.3	45.3	52.8	64	71.4	79.5	79.3	69.5	56.9	50.9	38.5	
10	2023	43.5	41.1	44.6	57.6	62.7	70	79	75	69.4	60.5	46.7	44.6	
11	2024	37	40.1	48.1	55.6	65	75.1	79.6	75.1	68.8	60.9	51.4	38.2	

