cQuizy

Adatbázis Tervdokumentáció

Vizsgaremeket készítették:

Kele Márton Róbert

Molnár Károly

Tartalom

Tartalom....2
1. ER Diagram....3
2. Adatbázi felépítése....4
2.1 Felhasználó adatai (users) [customuser]....4
2.2 Csoportok adatai (groups)....4
2.3 Csoport tagjainak adatai (groupMembers)....5
2.4 Jegyek százalékának adatai (gradePercentages)....5
2.5 Jegyek adatai (grades)....5
2.6 Projektek adatai (projects)....6
2.7 Tömbök adatai (blocks)....6
2.8 Opciók adatai (answers)....7
2.9 Kvízek adatai (quizzes)....7
2.10 Események adatai (events)....7
2.11 Beküldések adatai (submissions)....8
2.12 Beküldött válaszok adatai (submittedAnswers)....8

1. ER Diagram


users
id int
password varchar
last_login datetime
is_superuser bool
username varchar NN
first_name varchar
last_name varchar
email varchar
is_staff bool
is_active bool
date_joined datetime
nickname varchar
pfp_url varchar
date_deleted datetime
projects
id int
name varchar
desc text
creator_id int NN
date_created datetime
date_deleted datetime
blocks
id int
project_id int NN
order int
type varchar
maintext text
subtext text
image_url varchar
link_url varchar
gap_text text
submittedAnswers
id int
submission_id int NN
block_id int NN
answer text
points_awarded int
answers
id int
block_id int NN
text text
is_correct bool
points int
order int
match_text text
gap_index int
numeric_value float
tolerance float
grades
id int
group_id int NN
student_id int NN
teacher_id int NN
value varchar
date_awarded datetime
groupMembers
id int
group_id int NN
user_id int NN
rank varchar
date_joined datetime
date_left datetime
left_reason varchar
submissions
id int
date_submitted datetime
percentage decimal
quiz_id int NN
student_id int NN
grade_id int
groups
id int
name varchar
date_created datetime
invite_code varchar
color varchar
anticheat bool
kiosk bool
date_deleted datetime
gradePercentages
id int
group_id int NN
name varchar
min_percentage int
max_percentage int
is_active bool
events
id int
date_created datetime
quiz_id int NN
student_id int NN
type varchar
status varchar
desc text
answer text
note text
quizzes
id int
date_start datetime
date_end datetime
project_id int NN
group_id int NN

2. Adatbázi felépítése

2.1 Felhasználó adatai (users) [customuser]

- `id` | Azonosító, ellenőrzésre szolgál
- `password` | Jelszó, titkosított (Hash)
- `last_login` | Mikor jelentkezett be utoljára a felhasználó?
- `is_superuser` | A felhasználó admin e?
- `username` | Felhasználónév, bármi lehet, két ugyanolyan nem létezhet
- `first_name` | Felhasználó keresztneve
- `last_name` | Felhasználó családneve
- `email` | E-mail
- `is_staff` | A felhasználó moderátor e?
- `is_active` | Aktív-e a felhasználó profilja?
- `date_joined` | Mikor lett létrehozva a profil?
- `nickname` | Becenév, nem kötelező megadni
- `pfp_url` | A profilképeket egy third party oldalon tároljuk és az onnan származó linket tároljuk.
- `date_deleted` | Megjelöli a törölt csoportokat egy dátummal

2.2 Csoportok adatai (groups)

- `id` | Azonosító
- `date_created` | Csoport létrehozásának dátuma
- `name` | Csoport neve
- `invite_code` | Meghívó kód
- `color` | Csoport színe
- `anticheat` | Bool érték, he engedélyezve van, a kvíz letiltja a tanulót ha elhagyja az alkalmazást.
- `kiosk` | Bool érték, ha engedélyezve van a diák nem tudja elhagyni a kvízt.
- `date_deleted` | Megjelöli a törölt csoportokat egy dátummal

2.3 Csoport tagjainak adatai (groupMembers)

- `id` | Azonosító
- `group_id` | Csoport azonosítója
- `user_id` | Felhasználó azonosítója
- `rank` | Felhasználó rankja (Admin/Member)
- `date_joined` | Mikor csatlakozott a csoporthoz?
- `date_left` | Megjelöli a kilépett tagokat egy dátummal
- `left_reason` | Miért lépett ki a felhasználó? (LEFT, KICKED, GROUP_DELETED)

2.4 Jegyek százalékának adatai (gradePercentages)

- `id` | Azonosító
- `group_id` | Csoport azonosítója
- `name` | Jegy elnevezése
- `min_percantage` | Jegy megadás százalékának alsó határa
- `max_percantage` | Jegy megadás százalékának felső határa
- `is_active` | Törölt jegyek már nem aktívak, de múltbeli kvízeknél ugyanúgy megjelennek.

2.5 Jegyek adatai (grades)

- `id` | Azonosító
- `date_awarded` | Jegy létrehozásának dátuma
- `value` | Jegy értéke
- `student_id` | A diák azonosítója akié a jegy
- `teacher_id` | A tanár azonosítója aki adta a jegyet
- `group_id` | A csoport azonosítója, ahová került a jegy

2.6 Projektek adatai (projects)

- `id` | Azonosító
- `date_created` | Projekt létrehozásának dátuma
- `name` | Projekt neve
- `desc` | Project leírása
- `creator_id` | A létrehozó azonosítója
- `date_deleted` | Megjelöli a törölt projekteket egy dátummal

❓ **Megjegyzés:** Alapból a projektek nem tartoznak csoportokhoz, a létrehozó profiljához fognak tartozni. Ezeket később beszúrhatja kvíz ként olyan csoportokba, ahol adminisztrációs jogai vannak.

❗ **Fejlesztési lehetőség a jövőben:** Egy Project Hub ahol mindenki megoszthatja a projekteket amiket készítettek és ezt mások beszúrhatják a csoportjukba. Ehhez érdemes lesz a táblát bővíteni adatokkal mint például "category", "tags", stb.

2.7 Tömbök adatai (blocks)

- `id` | Azonosító
- `project_id` | Melyik projektnek része a tömb? (Projekt azonosítója)
- `order` | Hányadik kérdés a kvízen belül?
- `type` | Tömb fajtája (pl.: Szöveges, Feleletválasztós, stb)
- `question` | Tömb kérdése
- `subtext` | Opcionális feladatleírás vagy egyéb információ
- `gap_text` | Szövegkiegészítős tömbök alapja.
- `image_url` | Opcionális képfeltöltés
- `link_url` | Opcionális linkbeszúrás

2.8 Opciók adatai (answers)

- `id` | Azonosító
- `block_id` | Melyik tömbhöz tartozik?
- `order` | Az opció helyzetét határozza meg.
- `text` | Az opció szövege (Üres ha a tömb fajtája szöveges választ igényel)
- `match_text` | Párosítós feladatoknál, maga a "pár".
- `gap_index` | Megadja, hogy a válasz melyik szövegközi résbe illik.
- `numeric_value` | Becslés alapú feladatokhoz (szám).
- `tolarance` | Becslés alapú feladatokhoz (tolerancia).
- `is_correct` | Bool érték, hogy a válasz helyes vagy nem? (Szöveges kérdés esetén jelöli a helyes választ.)
- `points` | Hány pontot ér a megjelölt válasz?
- `grade_id` | Közvetlen kapcsolat jött létre a beküldés és a kapott érdemjegy között (opcionális).

2.9 Kvízek adatai (quizzes)

- `id` | Azonosító
- `date_start` | Pontos kezdete a kvíznek
- `date_end` | Pontos vége a kvíznek
- `project_id` | Azonosítója a megoldandó projektnek
- `group_id` | Azonosítója a csoportnak, akik megoldják

2.10 Események adatai (events)

- `id` | Azonosító
- `date_created` | Mikor történt az esemény?
- `quiz_id` | Melyik kvíznél történt?
- `student_id` | Melyik tanulóhoz tartozik?
- `type` | Mit takar az esemény? (gépi olvasáshoz)
- `status` | Egy esemény lehet "static", "active", vagy "handled"
    - *static* : Csak visszanézésre szolgál
    - *active* : Például mikor egy diákot kizár a rendszer a tanár ezt látja és feloldhatja
    - *handled* : Amikor egy "active" eseményt a tanár lekezelt
- `desc` | Leírása az eseménynek
- `answer` | Nem kötelező mező, a tanár válaszát továbbítja ha van (gépi olvasáshoz)
- `note` | Ha a tanár szeretne társíthat hozzá üzenetet

2.11 Beküldések adatai (submissions)

- `id` | Azonosító
- `date_submitted` | Mikor lett a kvíz leadva?
- `percentage` | Hány százalékot ért el a diák?
- `quiz_id` | A kvíz azonosítója
- `student_id` | Ki írta a kvízt?
- `grade_id` | Melyik jegy tartozik ehhez a beküldéshez?

2.12 Beküldött válaszok adatai (submittedAnswers)

- `id` | Azonosító
- `submission_id` | Melyik beküldés része a válasz? (Annak azonosítója)
- `block_id` | Melyik tömbre a válasz a kérdés? (Annak azonosítója)
- `answer` | A megjelölt válasz szöveg ként
- `points_awarded` | A kérdésre adott pontszám (automatikus, de a tanár átírhatja)