

LearnLab 评审运行说明

LearnLab 跨学科智能学习平台（AIC 算法创新赛·AI+学科交叉） 本文面向评审人员，说明如何在本地从源码运行完整的 LearnLab 系统。

1. 环境要求

组件	版本要求	说明
操作系统	Windows 10/11 或 Linux	Windows 已验证
Python	3.11+	后端
Node.js	18+	前端构建
浏览器	Chrome / Edge	访问前端

无需安装 MySQL/PostgreSQL：系统默认使用 SQLite（随源码附带演示数据库），开箱即运行。

2. 目录结构

```
learnlab/  
├─ backend/                # FastAPI 后端  
│   └─ app/                # 应用源码（API/算法/智能体/模型）  
│   └─ ai_learning_v2.db   # SQLite 演示数据库（含演示账号与课程数据）  
│   └─ requirements.txt    # 依赖清单  
│   └─ seed_data.py        # 演示数据初始化脚本（可选）  
└─ frontend/               # React + Vite 前端  
    └─ src/                 # 前端源码  
        └─ package.json
```

3. 后端启动（约 2 分钟）

```
cd backend  
python -m venv venv                # 创建虚拟环境  
venv\Scripts\activate              # Windows 激活 (Linux: source venv/bin/activate)  
pip install -r requirements-lock.txt # 安装锁定版本依赖（含传递依赖）  
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8001
```

启动成功标志：控制台输出 `Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001`，访问 `http://127.0.0.1:8001/health` 返回 `{"status": "healthy"}`。

若需 AI 辅导/组卷等大模型功能生效，在 `backend/.env` 中配置讯飞星火 `SPARK_API_KEY`（OpenAI 兼容接口）。未配置时系统其余功能均正常运行，AI 功能返回友好降级提示。评分所用离线算法验证（`backend/reports/`）不依赖任何外部 API。

4. 前端启动（约 2 分钟）

新开一个终端：

```
cd frontend
npm install                # 安装依赖（首次约 2-5 分钟）
set VITE_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8001 # Linux: export VITE_PROXY_TARGET=...
npm run dev                # 开发模式启动
```

启动成功标志：控制台输出 `Local: http://localhost:5173/`。

5. 访问与演示账号

浏览器打开 `http://localhost:5173`：

角色	账号	密码
学生	student_001	123456
教师	T001	Teacher123

最快捷的进入方式：登录页下方提供「体验学生账号」「体验教师账号」两个按钮，点击即登录，无需手动输入。也可按上表手动输入账号密码，或在登录页自行注册新的学生账号。

6. 建议的评审演示路径（约 10 分钟）

- 学生端：**登录 student_001 → 学习仪表盘 → 学习路径（16 阶段个性化计划）→ 学习中心（图文讲义 + 康奈尔线索栏 + AI 助手三栏阅读视图，正文区滚动阅读，右上角「标记完成」触发知识库自动整理与成就解锁）
- AI 能力：**智能辅导（提问后 AI 苏格拉底式流式回复）→ 错误诊断（粘贴含错误 C 代码，自动语法/逻辑/思维误区分析）
- 游戏化：**知识冒险（挑战地图）→ 多维排行榜（6 维度）

4. **教師端**：退出后以 T001 登录 → 教师工作台（全班学情）→ AI 智能组卷（输入主题自动生成试卷）→ 试点数据分析（AIC 应用效果验证数据）

7. 常见问题

- **端口占用**：后端默认 8001、前端默认 5173，可在启动命令中修改 `--port / --port`。
- **npm install 缓慢**：可切换国内镜像 `npm config set registry https://registry.npmirror.com`。
- **AI 功能无响应**：检查 `.env` 中 `SPARK_API_KEY` 是否配置；未配置属预期降级，不影响其他功能评分。
- **数据库重置**：删除 `backend/ai_learning_v2.db` 后运行 `python seed_data.py` 可重建演示数据。

8. 离线算法验证（可选）

`backend/reports/algorithm_evaluation.md` 记录了 AIC 算法增强（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS/MAB）的 离线评估结果与复现方式；
`backend/scripts/verify_ai_algorithms.py` 可一键重新验证。