Студент: Епанешников В. С.


Группа: M80-206Б-19 Номер по списку: 9

Тема: Лексический анализ. Лабораторная работа N5

Токен \$id.

Вариант шаблона : !!-Диаграмма автомата

>




Скриншот запуска программы Lex для файла id.ss

```
>
   Lexer scan:
   2/ 0: $str
                "$id"
   3/ 1:
           $id
                good
  4/ 1:
           $id
                eЕ
  5/ 1:
6/ 1:
7/ 1:
           $id
                count-change
           $id
           $id
                A!
  8/ 1:
           $id
                abc123
  9/ 1:
           $id
                ?!
 10/ 1:
           $id
                a---b
 11/ 1:
           $id
                a--!b
 12/ 1:
           $id
                a--?b
 13/ 1:
           $id
                a-!-b
 14/ 1:
           $id
                a-!!b
 15/ 1:
           $id
                a-!?b
 16/ 1:
17/ 1:
18/ 1:
19/ 1:
           $id
                a-?-b
           $id
                a-?!b
           $id
                a-??b
           $id
                a!--b
 20/ 1:
                a!-!b
           $id
 21/ 1:
           $id
                a!-?b
 22/ 1:
23/ 1:
                a!!-b
           ?
                a!!!b
           $id
 24/ 1:
           $id
                a!!?b
 25/ 1:
                a!?-b
           $id
 26/ 1:
27/ 1:
           $id
                a!?!b
           $id
                a!??b
 28/ 1:
29/ 1:
           $id
                a?---b
                a?-!b
           $id
 30/ 1:
           $id
                a?-?b
 31/ 1:
           $id
                a?!-b
 32/ 1:
33/ 1:
           $id
                a?!!b
                a?!?b
           $id
 34/ 1:
           $id
                a??-b
 35/ 1:
          $id
                a??!b
 36/ 1:
37/ 1:
           $id
                a???b
                123abc
            ?
 38/ 1:
39/ 0:
             ?
                -с
             ?
                %a!
 40/ 0:
             #
```

Токен \$idq.

Вариант шаблона : !! Диаграмма автомата

>



Скриншот запуска программы Lex для файла idq.ss

```
Lexer scan:
2/ 0: $str "$idq"
3/ 1: $idq ?
4/ 1: $idq What?
5/ 1: $idq good-enough?
6/ 1: $idq DF--G?
7/ 1: $idq -a?
8/ 1: $idq -1?
9/ 1: $idq ?!?
10/ 1: $idq ?!?
11/ 1: $idq ?-?
12/ 1: $idq !??
13/ 1: ? !!?
14/ 1: $idq !-?
15/ 1: $idq -??
16/ 1: $idq -??
18/ 1: ? 123abc?
19/ 1: $id ?b
20/ 1: ? a%?
21/ 0: #
```

>