


FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

	
RM 2	H3 ~6
Traverse rama traverse = rama gaurii	Heco 6x80 prindere

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Ruleta

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ● cap surub (fata vazuta) | ⦿ surub/piulita ascuns (pe spate) |
| ➔ directia de insurubare | oblic = la unghi (toe-screw) |

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Intre joistele de la 280 si 720 — trunchiul cade chiar intre ele, fara sa le atinga — monteaza 2 traverse scurte (RM) care inchid rama gaurii.

2

Reteaza corcodusul la ~+2780 de la sol (~580 peste podea). Lasa joc de 3-5 cm jur-imprejurul trunchiului.


! CRITIC — Joc de 3-5 cm in jurul trunchiului — copacul se misca in vant.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL



REGULA



Blatul pe cadrul lui propriu · NICIODATA pe copac

! CRITIC — Blatul se prinde de cadrul lui propriu, NICIODATA de copac.

GATA CAND

- ☐ Rama intre joistele 280-720
- ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☐ Blatul NU pe copac