


FISA 7 / 11

## Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/  
C2 coltar

| CF diagonala

### PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



**RM**

**2**

**Traverse rama**

traverse = rama gaurii



**H3**

**~6**

**Heco 6x80**

prindere

### SCULE

Fierastrau

Bormasina

Ruleta

● cap surub (fata vazuta)

● surub/piulita ascuns (pe spate)


→ directia de insurubare

**oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Intre joistele de la 280 si 720 — trunchiul cade chiar intre ele, fara sa le atinga — monteaza 2 traverse scurte (RM) care inchid rama gaurii.



2

Reteaza corcodusul la ~+2780 de la sol ( $\approx 580$  peste podea). Lasa joc de 3-5 cm jur-imperejurul trunchiului.




**! CRITIC** — opreste-te si verifica.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL



REGULA



Blatul pe cadrul lui propriu · NICIODATA pe copac

**! CRITIC** — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Rama intre joistele 280-720
- ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☐ Blatul NU pe copac