


FISA 1 / 11

Stalpii in ancore

~2-3 ore


Mediu

2 persoane



stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

			
ST 4	PAP 4	B2 8	PT ~6
Stalp KVH 100x100 la lungime mare, NU taia	Papuc reazem U deja in beton	Bulon M12x120 2 / stalp	Proptea temporara propteale

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina

2 persoane

PAS CU PAS



cap surub (pe fata
vazuta)



surub/piulita pe partea
ascunsa



directia de
insurubare

oblic

= la unghi (toe-
screw)


folosim

**suruburi +
buloane**

, nu
cuie




Aseaza primul stalp (spate) in papucul lui din beton. Coboara-l drept in U.




2

Pune toti 4 stalpii in papucii lor. Cei 2 din spate raman LUNGI (4 m).




5

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.



4


Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.



! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

5

Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) — sa poti inca corecta. Le strangi la fisa 2.



GATA CAND

- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe