


Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC



- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar metal
- diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

?

-

stalpisori + sipci + mana curenta

SCULE

- Bormasina
- Nivela
- Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (pe fata
vazuta)



surub/piulita pe partea
ascunsa



directia de
insurubare

oblic

= la unghi (toe-
screw)


folosim

**suruburi +
buloane**


, nu
cuie



Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-impregjur, inclusiv pe nasul consolei.




ZOOM · DETALIU




! Pas critic — verifica înainte sa mergi mai departe.

2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.




ZOOM • DETALIU



! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

3

Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).



! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

GATA CAND

- ☐ Balustrada 1 m jur-imprejur
- ☐ Goluri sub 9 cm
- ☐ Poarta pe S3
- ☐ Stalpisori prinsi de cadru, testati