


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn, la ~+1900.


! CRITIC — Sprijin direct pe varful taiat la ~+1900, perfect orizontal.

2


Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H2 in stalp si in grinda.

ZOOM · CUM SE PRINDE

FATA A



FATA B (opus)



C1: 2 coltare / stalp · fiecare cu 2 in stalp + 2 in grinda

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2100. Ai cadrul de baza.

! CRITIC — Ambele grinzi la +2100, perfect orizontale, inainte de a continua.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2100
-