


FISA 1 / 11

Stalpii in ancore

~2-3 ore

Mediu

2 persoane



stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

ST 4	PAP 4	B2 8	PT ~6
Stalp KVH 100x100 la lungime mare, NU taia	Papuc reazem U deja in beton	Bulon M12x120 2 / stalp	Proptea temporara proptele

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina

2 persoane

PAS CU PAS

● cap surub (fata vazuta)


⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

- 1 Aseaza primul stalp (spate) in papucul lui din beton. Coboara-l drept in U.




2

Pune toti 4 stalpii in papucii lor. Cei 2 din spate raman LUNGI (4 m).




5

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.



4

Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.




! CRITIC — opreste-te si verifica.

5


Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) – sa poti inca corecta. Le strangi la fisa 2.

ZOOM · CUM SE PRINDE

VEDERE DIN FATA



DE SUS



B2 x2 / stalp · M12 · strange cu cheia 19

GATA CAND

- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe