

PACIENTE CRISTIANE DA SILVA TEODOSIO

DATA DO EXAME 14/01/2026

ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DO I TRIMESTRE

Data da última menstruação referida, porém não informada.
Idade Gestacional pela biometria atual: 15 semanas e 5 dias.
DPP (Biometria atual): 03/07/2026.

Situação longitudinal, apresentação pélvica e com dorso à direita.

ÚTERO

Apresenta-se em AVF com dimensões adequadas para a idade gestacional, apresentando contornos e textura normais.

PLACENTA

Inserção corporal anterior, grau 0 (Grannum) e espessura de 15 mm.
Líquido amniótico em quantidade normal. .

ANÁLISE MORFOLÓGICA

- Polo Cefálico: Contorno craniano íntegro (ossificação presente) e plexos coróides simétricos.
- Face: Perfil facial com aspecto adequado. Órbitas aparentemente simétricas.
- Tórax: Formato habitual. Parede anterior íntegra.
- Parede Abdominal: Íntegra, com inserção normal do cordão umbilical.
- Estômago: Imagem anecóica (conteúdo líquido) presente no quadrante superior esquerdo.
- Abdome Superior: Fígado/Vesícula com aspecto habitual.
- Membros: Superiores e inferiores visibilizados (presença de 3 segmentos).
- BCF: 146 bpm (Batimentos rítmicos).
- Movimentação fetal ativa: Presente.

BIOMETRIA FETAL

Diâmetro Biparietal (DBP)	33 mm.
Diâmetro Occipitofrontal (DOF)	38 mm.
Circunferência Cefálica (CC)	113 mm.
Circunferência Abdominal (CA)	98 mm.
Comprimento do Fêmur (CF)	19 mm.
Prega Nucal	0,5 mm.
Osso Nasal	4 mm.
Comprimento Cabeça-Nádegas	98 mm.

ÍNDICES E ESTIMATIVAS:

- Índice Cefálico: 87 (Ref: 70-86).
- Relação CC/CA: 1,15.
- Relação Fêmur/CA: 19,4 (Ref: 20-24).
- Relação Fêmur/CC: 16,8.

RASTREAMENTO MORFOLÓGICO DE I TRIMESTRE

Nao foi possivel, devido CCN maior que 84mm.

CONCLUSÃO

Feto único com idade gestacional estimada pelo comprimento cabeça-nádegas (CCN), de 15 semanas e 5 dias, com variação de 5 dias.

- Peso fetal estimado: 136 g.

Os marcadores de cromossomopatias do 1º trimestre reduziram o risco inicial baseado na idade materna (Tabela FMF). Nao foi possivel.

Não foram encontradas anomalias nas estruturas fetais observadas no presente exame.

A sensibilidade da medida da translucência nuchal e a avaliação do osso nasal na detecção de cromossomopatias (trissomia 21) é de aproximadamente 90%, quando realizada entre 11 e 14 semanas (CCN de 45 a 84 mm) e de aproximadamente 95% quando associada a marcadores bioquímicos