

Paciente: Cendy Nascimento Marques

Data: 14/01/2026

ULTRASSOM MORFOLÓGICO FETAL DE PRIMEIRO TRIMESTRE

DPP: --- (calculada pelo primeiro ultrassom), compatível com 13 semanas e 3 dias.

Gestação tópica de feto único, em situação variável.

Análise fetal:

Segmento cefálico

Crânio de contornos regulares e dimensões normais.

Estruturas da linha média presentes e plexo coróide visualizado.

Ossos nasais presentes.

Tórax

Forma e características ecográficas habituais.

Área cardíaca de dimensões e relação com o diâmetro torácico preservados.

Batimentos cardíacos presentes e rítmicos (F.C.F = 152 bpm).

Abdomem

Forma preservada.

Estômago repleto e visualizado em sua topografia habitual.

Bexiga repleta, de dimensões e aspectos preservados.

Membros

Membros inferiores e superiores visibilizados, sem anormalidades grosseiras.

Movimentação fetal ativa e tônus adequado.

Biometria Fetal

Comprimento Cabeça-Nádega	71mm
Diâmetro Biparietal	22mm
Diâmetro Occipito Frontal	27mm
Circunferência Cefálica	60 mm
Circunferência Abdominal	68mm
Comprimento da Bexiga	mm (valor de Ref. até 7 mm)
Comprimento do Fêmur	08mm
Comprimento do Úmero	mm
Ossos próprios do nariz	02mm
Translucência Nucal	1,0mm

Placenta de inserção corporal, homogênea, grau 0, na escala de Grannum e de espessura normal, medindo 12mm.

Líquido amniótico em quantidade normal para idade gestacional.

Ducto Venoso com Onda A positiva.

Impressão diagnóstica:

- Biometria fetal compatível com 13 semanas e 3 dias (+/- 7 dias).
- Peso 67 gramas.
- CALCULO DE RISCO PARA AS TRISSOMIAS

Risks from History

Trisomy 21: 1 in 570 Trisomy 13/18: 1 in 1000

The risk from history is based on a maternal age of 30 years and previous affected pregnancies.

Risks from History, NT

Trisomy 21: 1 in 2500 Trisomy 13/18: 1 in 3700

The adjusted risk is the risk at the time of screening. The calculation is based on the background risk and the following parameters: Ultrasound factors (NT).

Nem todas as alterações que um feto possa vir apresentar após o nascimento, podem ser identificadas pelo exame ultrassonográfico. As estruturas examinadas, foram consideradas adequadas do ponto de vista ultrassonográfico devendo-se levar em consideração as limitações técnicas inerentes ao método e a idade gestacional.

Obs.:

- A medida da translucência nuchal consiste apenas em teste de rastreio e não um teste diagnóstico, devendo ser realizada entre a 11 e a 14 semanas de gestação
- Este exame não substitui a ecocardiografia fetal.

Favor trazer este exame quando vier realizar o próximo.

A imagem diagnóstica não é absoluta, devendo ser interpretada pelo médico assistente em conjunto com o exame físico e demais exames complementares.