

PACIENTE
LUANA SANTANA DE SOUSA

DATA DO EXAME
21/02/2026

ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE 1º TRIMESTRE

ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA FETAL DE PRIMEIRO TRIMESTRE

Exame realizado por via abdominal.

Idade Gestacional: 12 semanas e 1 dia (Baseada na DUM).

Gestação tópica, feto único.

Batimentos cardíacos fetais presentes e rítmicos (159 bpm), movimentação fetal ativa presente.

ANÁLISE FETAL:

Face

Osso nasal presente e visualizado, medindo 2mm.

Tórax

Batimentos cardíacos presentes e rítmicos (F.C.F. = 159 bpm).

BIOMETRIA FETAL

Comprimento Cabeça-Nádega (CCN) 56 mm.

Diâmetro Biparietal 18 mm.

Diâmetro Occipitofrontal 22 mm.

Circunferência Cefálica 64 mm.

Circunferência Abdominal 54 mm.

Comprimento do Fêmur 6 mm.

Comprimento da Bexiga 2 mm.

Osso nasal 2 mm.

Translucência Nucal 0.9 mm.

ÍNDICES E ESTIMATIVAS:

- Índice Cefálico: 82 (Ref: 70-86).
- Relação CC/CA: 1,19.
- Relação Fêmur/CA: 11,1 (Ref: 20-24).
- Relação Fêmur/CC: 9,4.
- Relação Fêmur/DBP: 33,3.

Placenta de inserção corporal anterior, homogênea, grau 0, na escala de Grannum e de espessura normal, medindo 14 mm.

Líquido amniótico em quantidade normal.

Ducto Venoso com Onda A positiva (normal) (IP: 0.71).

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR

- Osso Nasal: Presente, medindo 2 mm.
- Translucência Nucal: 0.9 mm.
- Ducto Venoso: Onda A Positiva (Normal) | IP: 0.71.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Idade Gestacional atual: 12 semanas e 6 dias (Baseada no CCN).
- Líquido amniótico em quantidade normal.
- Peso Fetal 55 gr (+/- 10%).

CALCULO DE RISCO DE TRISSOMIAS

Risks from History

Trisomy 21: 1 in 600

Trisomy 13/18: 1 in 1000

The risk from history is based on a maternal age of 30 years and previous affected pregnancies.

Risks from History, NT

Trisomy 21: 1 in 4200

Trisomy 13/18: 1 in 3800




The adjusted risk is the risk at the time of screening. The calculation is based on the background risk and the






following parameters: Ultrasound factors (NT).

Obs.: A medida da translucência nugal consiste apenas em teste de rastreio e não um teste diagnóstico, devendo ser realizada entre a 11 e a 14 semanas de gestação. Este exame não substitui a ecocardiografia fetal.

Favor trazer este exame quando vier realizar o próximo.

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA







A imagem diagnóstica não é absoluta, devendo ser interpretada pelo médico assistente em conjunto com o exame físico e demais exames complementares.

Dra. Camila Lucchi Mendes

CRM: 113103