Instructivo de instalación

MYA FaceSwap

Intercambio de rostros con FaceFusion 3.9.1 y GPU NVIDIA, como app de ZimaOS

1. Qué es

Una sola imagen Docker que ZimaOS instala como dos aplicaciones que comparten la GPU y los modelos:

Aplicación	Puerto	Para qué sirve
Interfaz simple (MYA)	8095	Subes rostro(s) y la foto o video objetivo. Cola de trabajos, historial, descarga y borrado.
FaceFusion completo	7870	Modo avanzado con todas las herramientas de FaceFusion (lip sync, edad, expresión, etc.).

Dato	Valor
Código fuente	`https://github.com/Vladalan/mya-faceswap` (privado)
Imagen Docker	`ghcr.io/vladalan/mya-faceswap:3.9.1-cuda` (la construye GitHub Actions)
Copia en Nextcloud	`PC\PROYECTOS\mya-faceswap`
Copia local	`C:\Users\ar_mo\mya-faceswap`

2. Requisitos

- ZimaOS con **GPU NVIDIA** y sus drivers activos (Ajustes de ZimaOS → GPU). Desde SSH, `nvidia-smi` debe mostrar la tarjeta.
- Unos **15 GB libres** en `/DATA` (imagen CUDA de ~10 GB más los modelos).
- Los puertos **8095** y **7870** libres (verificados libres el 19/10/2026).
- Acceso al panel de ZimaOS por Tailscale: `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net`.

3. Instalación recomendada (desde “Mis aplicaciones”)

3.1 Tener la imagen publicada

Cada vez que se sube un cambio a la rama `main`, GitHub Actions construye la imagen y la publica en `ghcr.io`. Para revisarla:

1. Abre `https://github.com/Vladalan/mya-faceswap/actions` y verifica que la última ejecución de **Construir imagen Docker** esté en verde.

2. Abre `https://github.com/Vladalan?tab=packages` → **mya-faceswap** → **Package settings** → **Change visibility** → **Public**. Así ZimaOS la descarga sin contraseña. El código del repositorio sigue privado.

3.2 Instalar en ZimaOS

1. Entra a `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net` con tu usuario.
2. Ve a **App Store** (o **Mis aplicaciones**) → botón **+** → **Install a Custom App**.
3. Pulsa el ícono de **importar** y pega el contenido completo de `docker-compose.yaml` del proyecto.
4. Revisa que los puertos sean **8095** (WEBUI_PORT) y **7870** (FF_PORT) y confirma con **Install**.
5. Espera a que termine la descarga de la imagen (~10 GB; la primera vez puede tardar bastante).
6. Aparecerá el ícono **MYA FaceSwap** en el escritorio de ZimaOS.

> Los modelos de IA se descargan solos la **primera vez que procesas** algo, así que el primer trabajo tarda más.

4. Instalación alternativa (por SSH, construyendo en el servidor)

Útil si no quieres usar la imagen de GitHub. Requiere acceso SSH al servidor.

```
ssh Alan@zimaos.tanuki-chimaera.ts.net
git clone https://github.com/Vladalan/mya-faceswap.git
cd mya-faceswap
sh build.sh
```

`build.sh` verifica la GPU, construye la imagen (10–20 min), crea las carpetas en `/DATA` e instala la app. La imagen local se llama igual que la de GitHub, así que el compose no cambia.

5. Uso

1. Abre `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net:8095`.
2. En **1. Rostro(s) fuente** sube una o varias fotos claras de la misma persona.
3. En **2. Imagen o video objetivo** sube el archivo donde va el rostro.
4. En **Opciones** puedes elegir el modelo (HyperSwap 1a es el recomendado), activar la mejora de rostro y reemplazar todas las caras.
5. Marca la casilla de **consentimiento** y pulsa **Procesar**.
6. El trabajo aparece en la lista: **En cola → Procesando → Listo**. Descárgalo con **Descargar**.

> Usa solo rostros de personas que dieron su consentimiento. El filtro de contenido de FaceFusion está activo.

6. Dónde quedan los archivos

Ruta en ZimaOS	Contenido
`/DATA/Media/FaceSwap/`	Resultados (visibles en la app Archivos)
`/DATA/AppData/mya-faceswap/assets/`	Modelos de IA (varios GB)
`/DATA/AppData/mya-faceswap/data/`	Base de trabajos (jobs.db) y archivos subidos

Ruta en ZimaOS	Contenido
`/DATA/AppData/mya-faceswap/jobs/`	Trabajos de FaceFusion avanzado

7. Actualizar

1. Para una versión nueva de FaceFusion, cambia `FACEFUSION_VERSION` en el `Dockerfile` y el tag en `docker-compose.yaml` y en `.github/workflows/docker.yml`.
2. Sube el cambio a GitHub (`git push`). GitHub Actions construye la imagen nueva.
3. En ZimaOS, abre la app → **Ajustes** → actualiza el compose con el tag nuevo y guarda.

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
"GPU: no detectada" en la interfaz	Activa los drivers NVIDIA en ZimaOS y reinicia la app.
ZimaOS no puede descargar la imagen	Revisa que el paquete en ghcr.io sea **Public** (paso 3.1).
Un trabajo queda en **Error**	Pulsa **Ver log** en el trabajo; normalmente es un rostro no detectado o un formato no soportado.
SSH responde "Not allowed at this time"	ZimaOS bloquea temporalmente tras varios intentos; espera unos 10 minutos.