Instructivo de instalación

MYA FaceSwap

Intercambio de rostros con FaceFusion 3.9.1 y GPU NVIDIA, como app de ZimaOS

1. Qué es

Una sola imagen Docker que ZimaOS instala como dos aplicaciones que comparten la GPU y los modelos:

Aplicación	Puerto	Para qué sirve
Interfaz simple (MYA)	8095	Subes rostro(s) y la foto o video objetivo. Cola de trabajos, historial, descarga y borrado.
FaceFusion completo	7870	Modo avanzado con todas las herramientas de FaceFusion (lip sync, edad, expresión, etc.).

Dato	Valor
Código fuente	`https://github.com/Vladalan/mya-faceswap` (público)
Imagen Docker	`ghcr.io/vladalan/mya-faceswap:3.9.1-cuda` (la construye GitHub Actions)
Copia en Nextcloud	`PC\PROYECTOS\mya-faceswap`
Copia local	`C:\Users\ar_mo\mya-faceswap`

2. Requisitos

- ZimaOS con **GPU NVIDIA** y sus drivers activos (Ajustes de ZimaOS → GPU). Desde SSH, `nvidia-smi` debe mostrar la tarjeta.
- Unos **15 GB libres** en `/DATA` (imagen CUDA de ~10 GB más los modelos).
- Los puertos **8095** y **7870** libres (verificados libres el 19/10/2026).
- Acceso al panel de ZimaOS por Tailscale: `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net`.

3. Instalación (un solo comando)

1. En tu PC abre **PowerShell** y entra al servidor: `ssh Alan@zimaos.tanuki-chimaera.ts.net` (escribe tu contraseña).
2. Copia y pega este comando y presiona **Enter**:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Vladalan/mya-faceswap/main/install.sh | sudo sh
```

El instalador hace todo solo, en 5 pasos que va mostrando en pantalla: revisa la GPU, descarga el proyecto, obtiene la imagen (la descarga de GitHub si es pública o la construye ahí mismo, **10–20 min**), crea las carpetas e instala la app. Al final muestra ✓ **Listo** con las direcciones.

1. Abre `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net:8095` (interfaz simple) o `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net:7870` (FaceFusion avanzado).

> Los modelos de IA se descargan solos la **primera vez que procesas** algo, así que el primer trabajo tarda más. Para reinstalar o actualizar, corre el mismo comando otra vez.

4. Instalación alternativa (desde “Mis aplicaciones”)

Solo funciona si la imagen ya está en el servidor (porque corriste el comando de la sección 3) o si el paquete de GitHub es **Public**.

1. Entra a `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net` → **App Store** → botón **+** → **Install a Custom App**.
2. Importa o pega el contenido de `docker-compose.yaml` del proyecto y pulsa **Install**.

Para hacer pública la imagen: `https://github.com/users/Vladalan/packages/container/mya-faceswap/settings` → **Danger Zone** → **Change visibility** → **Public**. Ojo: es la página del **paquete**, no la del repositorio.

5. Uso

1. Abre `http://zimaos.tanuki-chimaera.ts.net:8095`.
2. En **1. Rostro(s) fuente** sube una o varias fotos claras de la misma persona.
3. En **2. Imagen o video objetivo** sube el archivo donde va el rostro.
4. En **Opciones** puedes elegir el modelo (HyperSwap 1a es el recomendado), activar la mejora de rostro y reemplazar todas las caras.
5. Marca la casilla de **consentimiento** y pulsa **Procesar**.
6. El trabajo aparece en la lista: **En cola → Procesando → Listo**. Descárgalo con **Descargar**.

> Usa solo rostros de personas que dieron su consentimiento. El filtro de contenido de FaceFusion está activo.

6. Dónde quedan los archivos

Ruta en ZimaOS	Contenido
`/DATA/Media/FaceSwap/`	Resultados (visibles en la app Archivos)
`/DATA/AppData/mya-faceswap/assets/`	Modelos de IA (varios GB)
`/DATA/AppData/mya-faceswap/data/`	Base de trabajos (jobs.db) y archivos subidos
`/DATA/AppData/mya-faceswap/jobs/`	Trabajos de FaceFusion avanzado

7. Actualizar

1. Para una versión nueva de FaceFusion, cambia `FACEFUSION_VERSION` en el `Dockerfile` y el tag en `docker-compose.yaml` y en `.github/workflows/docker.yml`.
1. Sube el cambio a GitHub (`git push`). GitHub Actions construye la imagen nueva.
2. En el servidor, corre otra vez el comando de instalación (sección 3).

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
“GPU: no detectada” en la interfaz	Activa los drivers NVIDIA en ZimaOS y reinicia la app.
`ERROR: No se detecta la GPU`	Activa los drivers NVIDIA en ZimaOS (Ajustes → GPU) y corre otra vez el comando.
`curl: command not found` o sin internet	Revisa la conexión del servidor; el instalador necesita descargar de GitHub.
Un trabajo queda en **Error**	Pulsa **Ver log** en el trabajo; normalmente es un rostro no detectado o un formato no soportado.
SSH responde “Not allowed at this time”	ZimaOS bloquea temporalmente tras varios intentos; espera unos 10 minutos.