

SUBTITLEBOOM

Korisničko uputstvo

Verzija 1.0 - First Public Release

Offline alat za automatsko pravljenje, poravnanje, proveru i uređivanje titlova za video i audio fajlove.

1. Brzi početak

1. Pripremite video ili audio fajl i TXT fajl sa izgovorenim tekstom.
2. U glavnom prozoru izaberite media fajl, TXT, jezik govora i Whisper model.
3. Pokrenite obradu. Program pravi poravnati SRT i kompletan SubtitleAligner_Data folder.
4. Po završetku otvorite editor. Detektovani govor i statusi su već učitani.
5. Izmene u editoru se automatski čuvaju u projektu.

Za ponovno otvaranje istog projekta Smart Cache preskače novu Whisper obradu i projekat se učitava gotovo trenutno.

2. Organizacija projekta

U folderu projekta ostaju media fajl, izvorni TXT i završni SRT. Interni podaci se čuvaju u SubtitleAligner_Data.

Stavka	Namena
Cache	Whisper reči i vremenske oznake za brzo ponovno otvaranje.
Project	Kompletno stanje editora, govor, statusi, tolerancija i izmene.
Reports	Review i Performance izveštaji.
Segments	Završeni segmenti duge Whisper obrade.

3. Novi responsive editor

Desna strana editora prati prirodan redosled rada: video/audio prikaz, waveform, pa kompaktne kontrole za uređivanje. Leva tabela titlova ima sopstveni klizač, dok glavni editor više ne zahteva stalno vertikalno skrolovanje.

- Video ili audio prikaz je na vrhu.
- Waveform je odmah ispod plejera.
- Početak, kraj i detektovani govor su stalno vidljivi.
- Tekst i status su u istoj radnoj zoni.
- Najvažnije komande su raspoređene u dve kompaktne trake.

4. Waveform i grafičko uređivanje

Waveform prikazuje zvuk oko izabranog titla i omogućava precizno uređivanje mišem.

Prikaz	Značenje
Sivi blok levo	Prethodni titl.
Plavi blok	Trenutno izabrani titl.
Sivi blok desno	Sledeći titl.
Zeleni blok	Detektovani govor.
Crvena linija	Trenutna pozicija plejera.

- Povucite levu ivicu plavog bloka da promenite početak.
- Povucite desnu ivicu da promenite kraj.
- Povucite sredinu da pomerite ceo titl bez promene trajanja.
- Kliknite izvan bloka da pomerite plejer.
- Držite Shift tokom povlačenja da privremeno isključite snap.
- Uključite zaštitu od preklapanja da se ivica zaustavi na susednom titlu.

5. Uređivanje titla

Možete menjati početak, kraj i tekst. Klik na Primeni odmah osvežava tabelu, plejer, waveform, SRT i Project.json.

- Početak = govor postavlja samo početak na detektovani govor.
- Vreme = govor postavlja početak i kraj na detektovani interval.
- Auto Fix primenjuje bezbedan predlog za trenutni red.
- Undo/Redo vraćaju izmene vremena, teksta, dodavanja i brisanja redova.
- Dodaj red iznad/ispod pravi novi cue i automatski prenumerise titlove.
- Obriši red uklanja izabrani cue uz potvrdu.

6. Statusi i tolerancija

Statusi ostaju POUZDANO, PROVERITI i SLABO. Tolerancija menja samo procenu statusa; ne pomera titlove niti ponovo pokreće Whisper.

- Stroga - više upozorenja.
- Standardna - uravnotežena procena.
- Opuštena - manje upozorenja za mala prihvatljiva odstupanja.
- Prilagođena - ručno unesite granicu za POUZDANO i PROVERITI.

7. Smart Cache i automatsko čuvanje

- Prva obrada automatski pravi kompletan cache i projekat.
- Batch obrada pravi isti cache u svakom projektnom folderu.
- Otvaranje postojećeg projekta automatski učitava detektovani govor.
- Dugme Detektuj govor ostaje rezervna opcija za tuđe SRT fajlove ili obrisani cache.
- Svaka primenjena izmena se odmah upisuje u Project.json.
- Periodični Auto Save dodatno štiti projekat.

8. Batch Mode

Batch Mode obrađuje više projekata redom. Svaki red koristi video/audio + TXT i ima sopstveni jezik i model.

6. Napravite projektne foldere, na primer SRPSKI, ENGLISH i HRVATSKI.
7. U svaki folder stavite odgovarajući media fajl i TXT.
8. U Batch Mode-u dodajte foldere ili pojedinačne parove.
9. Proverite jezik i model za svaki red.
10. Pokrenite red čekanja. Rezultati ostaju u izvornim folderima.

9. Project Dashboard i statistika

Pritisnite F2 da otvorite pregled projekta. Dashboard prikazuje zdravlje projekta, broj statusa, izmene, Smart Cache, datume i vremena obrade.

- Ukupno vreme prve obrade i vreme pojedinačnih faza.
- Poslednje i prosečno vreme učitavanja.
- Broj otvaranja i ručnih izmena.
- Broj dodatih i obrisanih titlova.
- Način obrade: pojedinačno ili Batch.
- Verzija aplikacije i format projekta.

10. Prečice na tastaturi

Prečica	Funkcija
Space	Play/Pause
Esc	Stop
F1	Pregled prečica
F2	Project Dashboard
F3	Sledeći problem
Shift+F3	Prethodni problem
Alt+Left / Alt+Right	Prethodni / sledeći titl
Ctrl+Enter	Primeni
Ctrl+S	Sačuvaj SRT
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Undo / Redo
Delete	Obriši izabrani titl

11. Audio projekti

Kod audio fajla plejer prikazuje neutralnu pozadinu i trenutno aktivan tekst titla. Waveform i sve funkcije uređivanja rade isto kao kod videa.

12. Rešavanje problema

Govor nije pronađen

Proverite izabrani jezik i model. Za stari ili tuđi SRT koristite Detektuj govor.

Cache nedostaje

Program će ponuditi novu detekciju. Originalni media i SRT ostaju netaknuti.

Build prijavljuje putanju dužu od 260 znakova

Raspakujte izvor u kratak folder, na primer F:\SA31\.

Waveform se ne učitava

Editor i ručni unos vremena i dalje rade. Proverite da li je media fajl dostupan.

Statusi se ne menjaju

Izaberite Prilagođena tolerancija i promenite numeričke granice.

13. Bezbedan rad

- Ne brišite SubtitleAligner_Data ako želite trenutno ponovno otvaranje.
- Čuvajte originalni TXT kao izvor teksta.
- Pre konačne objave pregledajte redove POUZDANO, PROVERITI i SLABO prema sopstvenom standardu.
- Za duge projekte koristite segmentiranu obradu i ne prekidajte aktivni Whisper proces bez potrebe.

Podržani formati titlova (v3.3)

SubtitleBoom sada može da učitava i obrađuje više formata titlova u istom editoru. Interno se svi podržani formati pretvaraju u zajednički model sa početkom, krajem i tekstom titla.

Uvoz

- TXT - običan tekst bez vremenskih oznaka
- SRT - SubRip
- VTT - WebVTT
- SBV - YouTube SBV
- ASS / SSA - tekst, vreme i osnovni sadržaj dijaloga
- TTML / DFXP - osnovni tekst i vremenske oznake

Izvoz

- SRT
- WebVTT (.vtt)
- YouTube SBV (.sbv)
- ASS (.ass) sa podrazumevanim stilom
- TXT bez vremenskih oznaka

YouTube paket

U editoru otvorite Datoteka > Izvezi paket za YouTube (SRT + VTT + SBV). Jednim izborom lokacije program pravi sva tri fajla sa istim osnovnim nazivom.

Batch Mode

Batch obrada uvek pravi SRT. Pre pokretanja reda možete uključiti dodatni WebVTT i YouTube SBV izvoz. Svi rezultati ostaju u istom projektnom folderu pored video/audio fajla i TXT teksta.

Ograničenja stilova

Formati SRT, SBV i TXT ne mogu da sačuvaju sve ASS/SSA stilove, položaje i efekte. Pri konverziji se čuvaju tekst i vremena, dok napredni vizuelni podaci mogu biti pojednostavljeni ili izgubljeni. Sačuvajte originalni fajl kao rezervnu kopiju.

Formiranje titlova - v3.3.3

Verzija 3.3.3 dodaje lokalne alate za oblikovanje izabranog titla. Algoritam poravnanja, Auto Fix, detekcija govora, cache, Batch i reprodukcija nisu menjani.

- **PRELOMI REDOVE:** Raspoređuje tekst u najviše dva reda, do 44 znaka po redu. Ako tekst ne može uredno da stane, program predlaže Split.
- **PODELI:** Postavite kursor između dve reči. Titl se deli na dva uzastopna titla, a vreme se raspoređuje proporcionalno tekstu.
- **PAMETNO PODELI:** Program traži prirodnu granicu prema interpunkciji, sredini i dužini teksta.
- **SPOJI SA SLEDEĆIM:** Spaja izabrani i naredni titl. Pre spajanja upozorava na veliki razmak, predugačak tekst ili veliku brzinu čitanja.

Važno: Sve nove komande odmah ažuriraju tabelu i prikaz titla, automatski čuvaju projekat i podržavaju Undo/Redo. Dugmad Početak = govor i Vreme = govor su uklonjena jer njihovu praktičnu namenu već pokriva Auto Fix.

Transkripcija i prevod - v4.0

Novi režim pretvara video ili audio direktno u SRT i tekstualne fajlove. Za ovaj režim nije potreban pripremljen TXT ili SRT.

- Izaberite video ili audio fajl.
- Izaberite jezik govora ili automatsko prepoznavanje i Whisper model.
- Za Whisperov prevod uključite Prevedi govor na engleski.
- Za dodatni vremenski označen TXT uključite Dodaj vremenske oznake u TXT.
- Kliknite TRANSKRIPCija / PREVOD IZ VIDEA ILI AUDIJA.
- Pregledajte automatski otvoren rezultat u postojećem editoru.

Fajlovi rezultata

- Originalni jezik: *_transcribed.srt i *_transcribed.txt.
- Engleski prevod: *_english.srt i *_english.txt.
- Vremenske oznake: dodatni *_timed.txt kada je opcija uključena.

Automatsko formiranje

Titlovi se dele prema pauzama, kraju rečenice, trajanju i dužini. Program cilja najviše dva reda i do 44 znaka po redu. Status POUZDANO, PROVERITI ili SLABO koristi Whisper sigurnost i brzinu čitanja.

Ograničenje prevoda: Whisper direktno prevodi podržane jezike na engleski. Prevod na srpski, hrvatski ili druge ciljne jezike zahtevao bi dodatni prevodilački model ili servis.

Ispravke transkripcije - v4.0.2

Verzija 4.0.2 ispravlja rekonstrukciju Whisper tokena i UTF-8 prikaz. Popravka važi za sve jezike, a posebno je proveravajte na srpskom i hrvatskom.

- Delovi iste reči više se ne razdvajaju dodatnim razmacima.
- Slova č, ć, š, ž i đ pravilno se prikazuju u dnevniku.
- Program se otvara sa Automatskim prepoznavanjem jezika.
- Dugme jasno razlikuje transkripciju od prevoda na engleski.
- Stari segmentni cache iz v4.0/v4.0.1 se namerno ne koristi.

Srpsko pismo

Kada je izabran Srpski, polje Srpsko pismo nudi Automatski, Latinica i Ćirilica. Automatski zadržava Whisperov zapis. Latinica i Ćirilica primenjuju se pre konačnog preloma redova, pa ograničenje od 44 znaka ostaje važeće. Hrvatski ostaje na latinici.

Konverzija pravilno obrađuje lj/љ, nj/њ i dž/џ, a čuva brojeve, skraćenice velikim slovima i mešovite nazive kada je moguće.

Formiranje automatskih titlova - v4.0.3

Verzija 4.0.3 ne menja Whisperove prepoznate reči. Popravlja samo način na koji se tokeni, interpunkcija i vremena formiraju u čitljive titlove.

- Tokeni se najpre grupišu u cele reči; granica titla ne može da preseče reč.
- Čuvaju se tačke, zarezi, upitnici, uzvičnici, dvotačke, tačke-zarezi i navodnici koje je Whisper proizveo.
- Titl ima najviše dva reda i cilj do 44 znaka po redu.
- Kada sledeća cela reč ne može da stane, program pravi novi vremenski titl.
- Prednost pri završetku imaju kraj rečenice, duža klauza i govorna pauza.
- Strana slova i nazivi ostaju onako kako ih je Whisper zapisao.

Važno za ponovno testiranje: segmentni cache je podignut na verziju 3, zato se stari rezultat bez interpunkcije ne koristi. Ponovite isti Tiny/Base test i proverite granice reči, interpunkciju i dužinu redova.

Jezici i srpsko pismo - v4.0.4

Izbor pisma više nije zasebna kontrola. Srpski - latinica i Srpski - ćirilica nalaze se u glavnoj listi jezika, ravnopravno sa ostalim jezicima.

- Automatsko prepoznavanje je uvek prva stavka.
- Svi ostali jezici sortirani su abecedno prema prikazanom nazivu.
- Srpski - latinica i Srpski - ćirilica Whisperu šalju isti jezički kod sr.
- Izabrano srpsko pismo čuva se u projektu, cache-u i Batch poslu.
- Hrvatski ostaje isključivo na latinici i ne koristi ćiriličnu konverziju.

Transkripcija i dvoslovi

Kod opcije Srpski - ćirilica, program najpre sastavlja celu reč, a zatim pretvara lj/љ, nj/њ i dž/џ. Time se sprečavaju pogrešni oblici лј, њј i дж. Ovo pravilo ne primenjuje se na hrvatski niti na druge jezike.

Poravnanje oba srpska pisma

Za interno poređenje srpska latinica i ćirilica privremeno se svode na zajednički oblik. Korisnikov izvorni tekst i završno pismo ostaju nepromenjeni.

Namena modela

- Tiny - brzo: preporučen za poravnanje postojećeg teksta i brze obrade.
- Base - standard: uravnotežen odnos brzine i preciznosti.
- Small i jači: zahtevnija transkripcija i prevod, uz duže vreme obrade.