FortiGate 100F 시리즈

FG-100F 및 FG-101F



하이라이트

Gartner Magic Quadrant Leader 네트워크 방화벽 및 WAN Edge 인프라 부문

보안 중심 네트워킹
FortiOS를 통해 컨버지드 네트워킹및 보안 제공

최신 기술의 탁월한 성능 구현 Fortinet의 특허받은/SPU/vSPU 프로세서 탑재

엔터프라이즈 보안
통합된 AI/ML 기반 FortiGuard 서비스 활용

심도 깊은 가시성
기존 방화벽 기술 너머 애플리케이션, 사용자 및 기기에 대한 가시성

AI/ML 보안 및 심도 깊은 가시성

FortiGate 100F 시리즈 NGFW는 AI 지원 보안과 기계 학습을 결합하여 규모에 상관없이 Threat Protection을 제공합니다. 네트워크에 대한 심도 깊은 가시성을 얻어 위협이 되기 전에 애플리케이션, 사용자 및 기기를 살펴볼 수 있습니다.

통합형 보안 패브릭 플랫폼으로 확장되는 다양한 AI/ML 보안 기능으로 구동되는 FortiGate 100F 시리즈는 광범위하고 심도 깊게 자동화되어 안전한 네트워킹을 제공합니다. 웹, 콘텐츠. 기기 보안을 포함한 고급 엣지 보호 기능으로 네트워크 전체를 보호합니다. 동시에 네트워크 세그멘테이션 및 Secure SD-WAN이 하이브리드 IT 네트워크에서 복잡성과 위험을 줄여줍니다.

유니버셜 ZTNA는 애플리케이션에 대한 사용자 액세스를 자동으로 제어, 검증 및 촉진하고 검증된 사용자에게만 액세스 권한을 제공하여 내부망 공격을 줄입니다. 초고속 위협 방지 및 SSL 검사는 성능 저하 없이 확인할 수 있는 엣지에서 보안을 제공합니다.

IPS	NGFW	Threat Protection	인터페이스
2.6Gbps	1.6Gbps	1Gbps	GE RJ45, GE SFP 및 10GE SFP+ 슬롯 다수

FOS

사용 가능한 분야

어플라이언스

가상

호스팅

클라우드

컨테이너

FortiOS Everywhere

FortiOS, Fortinet의 고급 운영 체제

FortiOS를 사용하면 Fortinet 보안 패브릭 전반에서 고성능 네트워킹 및 보안 컨버전스가 가능합니다. 어디에서든 배포가 가능하기 때문에 네트워크, 엔드포인트 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 컨텍스트를 고려할 뿐만 아니라 일관되고 측정 가능한 보안 상태를 갖출 수 있습니다.

FortiOS는 컨테이너 또는 클라우드 서비스 등과 같은 물리적 또는 가상 기기에 상관없이 모든 FortiGate 배포를 강화합니다. 이러한 범용 배포 모델 덕분에 많은 기술 및 사용 사례를 간소화된 단일 정책 및 관리 프레임워크에 통합할 수 있습니다. 유기적으로 구축된 최상의 기능, 통합된 운영 체제 및 초확장성 덕분에 기업에서는 모든 엣지를 보호하고, 운영을 간소화하고, 성능 또는 보호 기능의 저하 없이 비즈니스를 운영할 수 있습니다.

FortiOS는 고급 AI/ML 기반 서비스, 고급 인라인 샌드박스 감지, 통합된 ZTNA 적용 등을 제공하는 Fortinet 보안 패브릭의 기능을 크게 확장하고, SASE를 사용하여 하드웨어, 소프트웨어 및 Software-as-a-Service를 위한 하이브리드 배포 모델 전반에서 보호를 제공합니다.

FortiOS는 다음과 같은 주요 특성을 사용하여 가시성 및 제어 기능을 확장하고, 보안 정책의 일관된 배포 및 적용을 보장하고, 대규모 네트워크 전반에서 중앙 집중식 관리를 가능하게 합니다.

- 실시간 상태를 보여 주는 대화식 드릴다운 및 토폴로지 뷰어
- 위협 및 남용에 대비한 신속하고 정확한 보호를 제공하는 원클릭 수정
- 가중된 위협을 사용자와 상호 연관 지어 검사 우선순위를 지정하는 독창적인 위협 점수 시스템

네트워크 및 엔드포인트 취약점을 보여 주는 사용하기 쉬운 직관적인 보기



FOS 애플리케이션 서명을 통한 가시성

FortiConverter 마이그레이션 서비스

FortiConverter 서비스는 기업이 광범위한 기존 방화벽에서 FortiGate 차세대 방화벽으로 쉽고 빠르게 전환할 수 있도록 편리한 마이그레이션을 제공합니다.
이 서비스는 첨단 방법 및 자동화된 프로세스가 포함된 모범 사례를 채택하여 오류와 중복성을 없앱니다. 기업에서는 최신 FortiOS 기술을 사용하여 네트워크 보호를 가속화할 수 있습니다.



FortiGuard 서비스

FortiGuard AI 기반 보안

FortiGuard의 다양한 보안 서비스는 FortiGuard Labs 보안위협 연구원, 엔지니어, 포렌식 전문가가 개발한 AI 기반 통합형 보호 기능을 사용하여 위협에 실시간으로 대응합니다.

웹 보안

고급 클라우드 제공 URL, DNS(Domain Name System) 및 영상 필터링은 규정 준수를 충족하면서 피싱 및 기타 웹 발생 공격에 대한 완벽한 보호를 제공합니다.

또한 동적 인라인 CASB(클라우드 액세스 보안 브로커) 서비스는 비즈니스 SaaS 데이터를 중점적으로 보호하는 데 반해 인라인 ZTNA 트래픽 검사 및 ZTNA 상태 점검은 애플리케이션에 대한 세션당 액세스 제어를 제공합니다. 또한 FortiClient 패브릭 에이전트와 통합되어 원격 및 모바일 사용자로 보호를 확대합니다.

콘텐츠 보안

고급 콘텐츠 보안 기술을 사용하면 알려져 있는 위협 및 알 수 없는 위협을 실시간으로 감지 및 방지하고 파일 기반 공격 전술을 적용할 수 있습니다. CPRL(Compact Pattern Recognition Language), AV, 인라인 샌드박스, 내부망 이동 공격 방어 등과 같은 기능을 사용하여 랜섬웨어, 멀웨어 및 자격증명 기반 공격을 처리하기 위한 완벽한 솔루션으로 만듭니다.

기기 보안

고급 보안 기술이 취약점 및 기기 기반 공격 전술에 대해 IT, IIoT 및 OT(운영 기술) 기기를 모니터링 및 보호하도록 최적화되어 있습니다. 검증된 거의 실시간에 가까운 IPS 인텔리전스는 알려진 위협 및 제로데이 위협을 감지해 차단하고, ICS/OT/SCADA 프로토콜에 대한 심도 깊은 가시성 및 제어 기능을 제공하고, 자동화된 검색, 세그멘테이션, 패턴 식별 기반 정책을 제공합니다.

SOC/NOC용 고급 도구

NGFW에 탑재된 고급 NOC 및 SOC 관리 도구는 더욱 빨라지고 간소화된 활성화를 제공합니다.

서비스형 SOC

계층 1 헌팅 및 자동화, 로그 위치, 연중무휴 24시간 대기 중인 SOC 전문 분석가, 관리형 방화벽 및 엔드포인트 기능 및 알림 분류 등이 포함됩니다.

패브릭 보안 심사 점수화 모범 사례

공급망 가상 패치, 최신 위험 및 취약점 데이터를 포함하여 더 빠른 비즈니스 의사결정 및 데이터 침해 상황에 대한 수정을 제공합니다.

규모에 상관없이 모든 엣지 보호

보안 처리 유닛(SPU)으로 구동됨

기존 방화벽은 상용 하드웨어 및 범용 CPU에 의존하여 위험한 성능 간극을 유발하기 때문에 오늘날의 콘텐츠 및 연결 기반 위협에 대한 보호 기능을 제공하지 못합니다. Fortinet의 맞춤 SPU 프로세서는 네트워크 보안 솔루션이 성능 병목 구간이 되지 않도록 보장하면서 새롭게 등장하는 위협을 감지하고 악의적인 콘텐츠를 차단하는 데 필요한 성능(최대 520Gbps)을 제공합니다.

특별히 제작된 Secure SD-WAN ASIC SOC4로 구동됨

- RISC 기반 CPU를 Fortinet의 독점 보안 처리 유닛(SPU) 콘텐츠 및 네트워크 프로세서와 결합하여 역대 최고 수준의 성능 제공
- 효율적인 비즈니스 운영을 위해 업계에서 가장 빠른 애플리케이션 식별 및 조정 기능 제공
- 직접 인터넷 액세스 시 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 IPsec VPN 성능 가속화
- 뛰어난 성능으로 최고의 NGFW 보안 및 심층 SSL 검사 가능
- 가속화 및 통합된 스위치와 액세스 지점 연결을 통해 SD-Branch 전환을 가능하게 하도록 액세스 계층으로 보안 확대
- 이전 세대 FortiGate 모델에 비해 전력 소비를 평균 60% 이상 절감하여 환경 발자국 축소

FortiCare Services

Fortinet은 고객의 성공을 돕기 위해 최선을 다하고 있으며 매년 FortiCare Services는 수천 개의 기업이 Fortinet 보안 패브릭 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 저희 수명 주기 포트폴리오는 설계, 배포, 운영, 최적화 및 진화 서비스를 제공합니다. 운영 서비스는 고객의 운영 필요 및 가용성 필요를 충족하기 위해 향상된 SLA와 함께 기기 수준 FortiCare Elite 서비스를 제공합니다. 또한 맞춤화된 계정 수준 서비스는 신속한 인시던트 해결을 제공하고 Fortinet 배포의 보안 및 성능을 극대화하기 위한 사전 관리를 제공합니다.

사용 사례



차세대 방화벽(NGFW)

- 기본적으로 사용자의 NGFW와 통합되는 FortiGuard Labs의 AI 기반 보안 서비스 제품군은 웹, 콘텐츠 및 기기를 보호하고 랜섬웨어 및 정교한 사이버 공격으로부터 네트워크 보호
- 실시간 SSL 검사(TLS 1.3 포함)는 공격면 전체에서 사용자, 기기, 애플리케이션에 대한 완벽한 가시성 제공
- Fortinet의 특허받은 SPU(보안 처리 유닛) 기술은 업계를 선도하는 고성능 보호 제공.



Secure SD-WAN

- 단일 OS, 통합된 보안 및 관리 프레임워크와 시스템으로 구동되는 FortiGate WAN Edge는 WAN 전환 및 보호
- Work-From-Anywhere 모델, SD-Branch 및 클라우드 우선 WAN 사용 사례를 위한 뛰어난 경험 품질과 효과적인 보안 상태 제공
- 규모에 상관없이 자동화, 심층 분석 및 자동 복구를 통해 운영 효율성 달성

유니버셜 ZTNA

- 액세스 정책의 보편적 적용을 위해 사용자의 위치 및 애플리케이션 호스팅 위치에 상관없이 애플리케이션에 대한 액세스 제어
- 항상 광범위한 인증 및 검사를 제공하고, 애플리케이션 액세스 권한을 부여하기 전에 정책 적용
- FortiClient를 사용한 Agent 기반 액세스 혹은 게스트 또는 BYOD를 위한 프록시 포털을 통한 Agent-less 액세스

세그멘테이션

- 동적 세그멘테이션은 모든 네트워크 토폴로지에 적응하여 분기에서 데이터 센터까지 그리고 다중 클라우드 환경 전반에서 진정한 엔드투엔드 보안 제공
- 지연 시간이 짧고, 고도로 확장 가능한 VXLAN 세그멘테이션이 계층 4 방화벽 규칙을 사용하여 물리적 도메인과 가상 도메인 연결
- FortiGuard 보안 서비스의 고급 통합형 보호 기능을 통해 네트워크 전반에서 내부망 이동 공격을 방어하고, 알려진 제로 데이 및 알려지지 않은 공격 감지 및 방어

하드웨어

FortiGate 100F 시리즈





인터페이스

1. 1 x USB 포트
2. 1 x 콘솔 포트
3. 2 x GE RJ45 MGMT/DMZ 포트
4. 2 x GE RJ45 WAN 포트
5. 2 x GE RJ45 HA 포트
6. 12 x GE RJ45 포트
7. 2 x 10 GE SFP+ FortiLink 슬롯
8. 4 x GE SFP 슬롯
9. 4 x GE RJ45/ SFP 공유 미디어 페어

하드웨어 특징



이중 전원

전원공급장치 중복성은 중요 업무용 네트워크 운영에 필수적입니다. FortiGate 100F 시리즈는 핫스왑 가능하지 않는 내장형 이중 전원공급장치를 제공합니다.

액세스 계층 보안

FortiLink 프로토콜을 사용하면 FortiSwitch를 NGFW의 논리적 확장으로 FortiGate에 통합하여 보안 및 네트워크 액세스를 수렴할 수 있습니다. 이러한 FortiLink 지원 포트는 필요에 따라 일반 포트로 재구성할 수 있습니다.

사양

	FORTIGATE 100F	FORTIGATE 101F
인터페이스 및 모듈		
하드웨어 가속 GE RJ45 포트	12	
하드웨어 가속화 GE RJ45 관리/HA/DMZ 포트	1 / 2 / 1	
하드웨어 가속 GE SFP 슬롯	4	
하드웨어 가속 10 GE SFP+ FortiLink 슬롯(기본 구성)	2	
GE RJ45 WAN 포트	2	
GE RJ45 또는 SFP 공유 포트 *	4	
USB 포트	1	
콘솔 포트	1	
온보드 스토리지	1	1x 480 GB SSD
포함된 트랜시버	0	
시스템 성능 - 엔터프라이즈 트래픽 혼합		
IPS 처리량 [2]	2.6Gbps	
NGFW 처리량 [2, 4]	1.6Gbps	
위협 보호 처리량 [2, 5]	1Gbps	
시스템 성능 및 용량		
IPv4 방화벽 처리량 (1518/512/64바이트, UDP)	20/18/10Gbps	
방화벽 지연 시간(64바이트, UDP)	4.97µs	
방화벽 처리량(초당 패킷)	15Mpps	
동시 세션(TCP)	150만	
새로운 세션/초(TCP)	56 000	
방화벽 정책	10 000	
IPsec VPN 처리량(512바이트) [1]	11.5Gbps	
게이트웨이 간 IPsec VPN 터널	2000	
클라이언트-게이트웨이 간 IPsec VPN 터널	16 000	
SSL-VPN 처리량	1Gbps	
동시 SSL-VPN 사용자 (권장 최대값, 터널 모드)	500	
SSL 검사 처리량(IPS, 평균 HTTPS) [3]	1Gbps	
SSL 검사 CPS(IPS, 평균 HTTPS) [3]	1800	
SSL 검사 동시 세션(IPS, 평균 HTTPS) [3]	135 000	
애플리케이션 제어 처리량(HTTP 64K) [2]	2.2Gbps	
CAPWAP 처리량(HTTP 64K)	15Gbps	
가상 도메인(기본/최대)	10/10	
지원되는 최대 FortiSwitch 수	32	
FortiAP 최대 수(총합/터널)	128/64	
FortiToken 최대 수	5000	
고가용성 구성	Active-Active, Active-Passive 클러스터링	

	FORTIGATE 100F	FORTIGATE 101F
치수 및 전력		
높이 x 너비 x 길이(인치)	1.73 x 17 x 10	
높이 x 너비 x 길이(mm)	44 x 432 x 254	
무게	7.25lbs(3.29kg)	7.56lbs(3.43kg)
폼팩터 (EIA/비 EIA 표준 지원)	Rack Mount, 1 RU	
AC 전원공급장치	100~240V AC, 50/60Hz	
전력 소비 (평균/최대)	35.1 W/38.7 W	35.3 W/39.1 W
전류(최대)	100V/1A, 240V/0.5A	
방열	119.77BTU/h	121.13BTU/h
중복 전원공급장치	예 (1+1 중복성을 위한 스왑 불가능한 기본 이중 AC PSU)	
전원공급장치 효율성 등급	80Plus 규격	
작동 환경 및 인증		
작동 온도	32°–104°F(0°–40°C)	
보관 온도	-31°–158°F(-35°–70°C)	
습도	10%–90% 비응축	
소음 수준	40.4dBA	
강제 환기	측면에서 후면으로	
작동 고도	최고 7,400피트(2250 m)	
규정 준수	FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI	
인증	USGv6/IPv6	

* 초저지연 기반 지연 시간(ULL 포트)

참고: 모든 성능값은 "최대값"이며 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

[1] IPsec VPN 성능 테스트에서는 AES256-SHA256을 사용합니다.

[2] IPS(엔터프라이즈 혼합), 애플리케이션 제어, NGFW 및 위협 보호는 로깅을 활성화한 상태로 측정합니다.

[3] SSL 검사 성능 값은 서로 다른 사이퍼 스위트의 HTTPS 세션 평균을 사용합니다.

[4] NGFW 성능은 방화벽, IPS 및 애플리케이션 제어를 활성화한 상태로 측정합니다.

[5] 위협 보호 성능은 방화벽, IPS, 애플리케이션 제어 및 멀웨어 보호를 활성화한 상태로 측정합니다.

[6] RSA-2048 인증을 사용합니다.

주문 정보

제품	SKU	설명
FortiGate 100F	FG-100F	22x GE RJ45 포트(2x WAN 포트, 1x DMZ 포트, 1x Mgmt 포트, 2x HA 포트, 16x 스위치 포트(4 SFP 포트 공유 미디어 포함)), 4 SFP 포트, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 이중 전원공급장치 중복성
FortiGate 101F	FG-101F	22x GE RJ45 포트(2x WAN 포트, 1x DMZ 포트, 1x Mgmt 포트, 2x HA 포트, 16x 스위치 포트(4 SFP 포트 공유 미디어 포함)), 4 SFP 포트, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480GB 온보드 스토리지, 이중 전원공급장치 중복성
액세서리 옵션	**SKU**	**설명**
1GE SFP RJ45 트랜시버 모듈	FN-TRAN-GC	SFP 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 1GE SFP RJ45 트랜시버 모듈.
1GE SFP SX 트랜시버 모듈	FN-TRAN-SX	SFP 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 1GE SFP SX 트랜시버 모듈.
1GE SFP LX 트랜시버 모듈	FN-TRAN-LX	SFP 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 1GE SFP LX 트랜시버 모듈.
10 GE SFP+ RJ45 트랜시버 모듈	FN-TRAN-SFP+GC	SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템용 10 GE SFP+ RJ45 트랜시버 모듈
10GE SFP+ 트랜시버 모듈, 단거리	FN-TRAN-SFP+SR	SFP+ 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 10GE SFP+ 트랜시버 모듈, 단거리
10 GE SFP+ 트랜시버 모듈, 장거리	FN-TRAN-SFP+LR	SFP+ 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 10GE SFP+ 트랜시버 모듈, 장거리
10 GE SFP+ 트랜시버, 확장 범위	FN-TRAN-SFP+ER	SFP+ 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 10GE SFP+ 트랜시버 모듈, 확장 범위
10GE SFP+ 트랜시버, 30km 장거리	FN-TRAN-SFP+BD27	SFP+ 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 10GE SFP+ 트랜시버 모듈, 30KM 장거리 싱글 BiDi(FN-TRAN-SFP+BD33에 연결, 별도 주문)
10GE SFP+ 트랜시버, 30km 장거리	FN-TRAN-SFP+BD33	SFP+ 및 SFP/SFP+ 슬롯이 있는 모든 시스템에 10GE SFP+ 트랜시버 모듈, 30KM 장거리 싱글 BiDi(FN-TRAN-SFP+BD27에 연결, 별도 주문)

구독

서비스 범주	서비스 제품	개별 항목	번들		
			엔터프라이즈 보호	통합형 위협 보호	지능형 위협 보호
보안 서비스	FortiGuard IPS 서비스	•	•	•	•
	FortiGuard 멀웨어 방지 보호(AMP) — 안티바이러스, 모바일 멀웨어, 봇넷, CDR, 바이러스 발생 보호 및 FortiSandbox 클라우드 서비스	•	•	•	•
	FortiGuard 웹 보안 — URL 및 웹 콘텐츠, 영상 및 안전한 DNS 필터링	•	•	•	
	FortiGuard 안티 스팸		•	•	
	FortiGuard IoT 탐지 서비스	•	•		
	FortiGuard 산업 보안 서비스	•	•		
	FortiCloud AI 기반 인라인 샌드박스 서비스 [1]	•			
NOC 서비스	FortiGate 클라우드(SMB 로깅 + 클라우드 관리)	•			
	FortiGuard 보안 패브릭 심사 점수화 및 규정 준수 모니터링 서비스	•	•		
	FortiConverter 서비스	•	•		
	FortiGuard SD-WAN 언더레이 대역폭 및 품질 모니터링 서비스	•			
SOC 서비스	FortiAnalyzer Cloud	•			
	FortiAnalyzer Cloud with SOCaaS	•			
하드웨어 및 소프트웨어 지원	FortiCare Essentials	•			
	FortiCare Premium	•	•	•	•
	FortiCare Elite	•			
기본 서비스	FortiGuard 애플리케이션 제어	FortiCare 구독 시 포함됨			
	FortiCloud ZTNA 인라인 CASB 서비스 [1]				
	인터넷 서비스(SaaS) DB 업데이트				
	GeoIP DB 업데이트				
	기기/OS 탐지 서명				
	신뢰할 수 있는 인증서 DB 업데이트				
	DDNS(v4/v6) 서비스				

1. FortiOS 7.2 실행 시 사용 가능

FortiGuard 번들

FortiGuard Labs에서는 FortiGate 펌웨어 플랫폼을 강화하기 위해 여러 가지 보안 인텔리전스 서비스를 제공합니다. 다음 FortiGuard 번들 중 하나를 사용하여 FortiGate의 보호 기능을 쉽게 최적화할 수 있습니다.

FortiCare Elite

FortiCare Elite 서비스는 향상된 서비스 수준 계약(SLA) 및 빠른 문제 해결을 제공합니다. 이 고급 지원 서비스를 사용하면 전담 지원 팀으로 바로 연결됩니다. 기술 전문가 팀이 처리하는 싱글 터치 티켓은 문제 해결을 간소화합니다. 또한 이 옵션은 유연성을 더하고 새로운 FortiCare Elite 포털에 액세스할 수 있도록 18개월의 연장된 End-of-Engineering-Support(EoE's)를 제공합니다. 직관적 포털은 기기 및 보안 상태에 대한 통합된 단일 보기를 제공합니다.

Fortinet CSR 정책

Fortinet은 사이버 보안을 통해 모든 사람을 위한 발전과 지속가능성을 촉진하고, 인권과 윤리적 비즈니스 관행을 존중하고 항상 신뢰할 수 있는 디지털 세상을 실현하는 데 최선을 다하고 있습니다. 귀하는 Fortinet의 제품과 서비스를 사용하여 검열, 감시, 구금 또는 과도한 무력 사용을 포함한 인권 침해 또는 남용을 어떠한 방식으로도 관여하거나 지지하지 않을 것임을 Fortinet에 대변하고 보증합니다. Fortinet 제품의 사용자는 Fortinet EULA를 준수하고, Fortinet 내부고발자 정책에 명시된 절차에 따라 EULA의 위반이 의심되는 모든 사항을 신고해야 합니다.



www.fortinet.com/kr

서울특별시 강남구 영동대로 325 에스타워 14 /15층 **전화:** 080-559-8989 **Email:** kr-callcenter@fortinet.com

Copyright © 2023 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® 및 FortiGuard® 및 기타 상표는 Fortinet, Inc.의 등록상표입니다. 본문에 기재된 기타 포티넷 관련 상품명/상호 등 또한 포티넷의 등록 및/또는 관습법상 등재 상표일 수 있습니다. 다른 모든 제품 또는 회사명은 각각 해당하는 소유주의 등록상표일 수 있습니다. 본문에 기재된 성능 및 기타 지표는 이상적인 실험 조건으로 수행한 사내 연구소 테스트 결과로 획득한 것이며, 실제 성능 및 기타 결과는 다양하게 나타날 수 있습니다. 네트워크 변수, 서로 다른 네트워크 환경 및 기타 조건 등이 성능 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 본문에 기재된 어떠한 내용도 Fortinet에서 법적인 효력이 있는 약속을 한다는 의미가 아니며, Fortinet은 명시적이든 묵시적이든 모든 보장에 대한 책임을 부인하는 바입니다. 다만 Fortinet에서 법적 구속력이 있는 서면 계약을 체결하여 Fortinet 법무 자문위원(General Counsel)이 서명하고, 계약서에 기재된 제품이 분명하게 명시된 특정 성능 지표대로 성능을 발휘할 것이라고 구매자에게 분명히 보장한 경우는 예외입니다. 이러한 경우, 그와 같이 법적 구속력이 있는 서면 계약서에 분명히 기재된 특정 성능 지표만이 Fortinet에 법적 효력을 발휘합니다. 의미를 확실히 해두기 위하여, 그와 같은 보장은 포티넷의 사내 연구소 테스트를 실시한 조건과 동일한 이상적인 조건 하에서의 성능에만 국한됩니다. Fortinet은 명시적이든 묵시적이든 본문에서 거론한 각종 약속, 대변 및 보장 등에 대한 책임을 전면 부인하는 바입니다. Fortinet에는 본 출판물의 내용을 변경, 수정, 전송 또는 여타의 형태로 개정할 권한이 있으며 본 출판물의 내용은 최신 버전을 적용하는 것으로 합니다.

2023년 2월 27일 월요일

FG-100F-DAT-R30-20230227