PU2. uzdevums

Sastādīt programmu, kas pārbauda vai ievadīta korekta e-pasta adrese. Simbolu virknes iebūvētās funkcijas izmantot nedrīkst, izņemot simbolu virknes caurskatīšanu pa vienam simbolam.

Pieņemsim, ka korektā e-pasta adresē:

- 1) jābūt tieši vienam @ simbolam
- 2) jābūt vismaz 1 rakstzīmei pirms un aiz simbola @ un punkta .
- 3) ir ne vairāk kā 256 rakstzīmes
- 4) ir jāsākas ar burtu vai ciparu
- 5) atsevišķie vārdi var saturēt tikai latīņu burtus, ciparus un pasvītrojuma rakstzīmi

Kods:

```
# Programmas nosaukums: PU2 MPR15
# PU2 MPR15
# Uzdevuma formulējums:
```

Sastādīt programmu, kas pārbauda vai ievadīta korekta e-pasta adrese. Simbolu virknes iebūvētās funkcijas izmantot nedrīkst, izņemot simbolu virknes caurskatīšanu pa vienam simbolam.

Pieņemsim, ka korektā e-pasta adresē:

- 1) jābut tieši vienam @ simbolam
- 2) jābūt vismaz 1 rakstzīmei pirms un aiz simbola @ un punkta .
- 3) ir ne vairāk kā 256 rakstzīmes
- 4) ir jāsākas ar burtu vai ciparu
- 5) atsevišķie vārdi var saturēt tikai latīņu burtus, ciparus un pasvītrojuma rakstzīmi _

Versija 1.0

```
def is_valid_email(email):
    # pārbauda, vai e-pasts ir īsāks par 256 rakstzīmēm
    if len(email) > 256:
        return False
```

```
symbol_at_count = 0 # @ simbolu skaits, (sākuma ir 0) ja != 1 tad False
dot_count = 0 # punktu . skaits. (Sākuma ir 0)
if email[0] == "_": # Jo ir jāsakas ar burtu vai ciparu (pārbaude uz visiem legāliem burtiem ir tālak)
  return False
for i in range(0,len(email)):
  if email[i] == "@" :
    symbol_at_count += 1
    # pārbauda, vai ir vismaz 1 rakstzīme pirms simbola @
    if i == 0:
      return False
    # pārbauda, vai ir vismaz 1 rakstzīme pēc simbola @
    if i == len(email) - 1:
      return False
    if email[i+1] == ".": # pārbauda, pēc @ nav ., ja ir tad False
      return False
  elif email[i] == ".":
    dot_count += 1
    # pārbauda, vai ir vismaz 1 rakstzīme pirms punkta
    if i == 0:
      return False
    # pārbauda, vai ir vismaz 1 rakstzīme pēc punkta
    if i == len(email) - 1:
      return False
    if email[i+1] == ".": # pārbauda, pēc punkta nav otrā punkta, ja ir tad False
      return False
    if email[i+1] == "@": # pārbauda, pēc punkta nav @, ja ir tad False
```

```
elif not (email[i] == "q" or email[i] == "w" or email[i] == "e" or email[i] == "r" or
      email[i] == "t" or email[i] == "y" or email[i] == "u" or email[i] == "i" or
      email[i] == "o" or email[i] == "p" or email[i] == "a" or email[i] == "s" or
      email[i] == "d" or email[i] == "f" or email[i] == "g" or email[i] == "h" or
      email[i] == "j" or email[i] == "k" or email[i] == "l" or email[i] == "z" or
      email[i] == "x" or email[i] == "c" or email[i] == "v" or email[i] == "b" or
      email[i] == "n" or email[i] == "m" or
      email[i] == "Q" or email[i] == "W" or email[i] == "E" or email[i] == "R" or
      email[i] == "T" or email[i] == "Y" or email[i] == "U" or email[i] == "I" or
      email[i] == "O" or email[i] == "P" or email[i] == "A" or email[i] == "S" or
      email[i] == "D" or email[i] == "F" or email[i] == "G" or email[i] == "H" or
      email[i] == "J" or email[i] == "K" or email[i] == "L" or email[i] == "Z" or
      email[i] == "X" or email[i] == "C" or email[i] == "V" or email[i] == "B" or
      email[i] == "N" or email[i] == "M" or
      email[i] == "1" or email[i] == "2" or email[i] == "3" or email[i] == "4" or
      email[i] == "5" or email[i] == "6" or email[i] == "7" or email[i] == "8" or
      email[i] == "9" or email[i] == "0" or
      email[i] == "_" or email[i] == "."):
```

atsevišķie vārdi var saturēt tikai latīņu burtus, ciparus un pasvītrojuma rakstzīmi _

return False

if symbol_at_count != 1: # Jābut tieši vienam @ simbolam return False

```
if dot_count == 0: # jābut vismaz vienam punktam. @inbox.lv @lu.lv
    return False

return True

# ------ galvenā programma

email = input("levadiet derīgo e-pastu => ")

is_valid_email(email)
while True:
    if is_valid_email(email) == False:
        email = input("\nTas nav korekts e-pasts!\nlevadiet derīgo e-pastu => ")
        is_valid_email(email)
else:
        print("Tas ir korekts e-pasts!")
```

break

Testa piemēri:

1)

```
Ievadiet derigo e-pastu => @.inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => labi@.inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => labi.@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu ⇒> @
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => _labi@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => .labi@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => []!!!!!!!//////@inbox.vv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => labi..@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => labi@
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => @
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => .
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => labi@inbox.lv
Tas ir korekts e-pasts!
```

2)

```
Ievadiet derīgo e-pastu => labi.labi.labi.labi.labi@lu.lu.lu.lu.lu.lv
Tas ir korekts e-pasts!
```

3)

```
Ievadiet derīgo e-pastu => XXXXX@INBOX.LV

Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => Skudra@2.labi.lv
Tas ir korekts e-pasts!
```

4)

```
Ievadiet derīgo e-pastu => NoVeMBRa@iNBOX.LVlvvlvlvlvlvlvlsataastast12144241
Tas ir korekts e-pasts!
```

 $\label{levadiet} \textbf{Ievadiet derigo e-pastu} \Rightarrow \textbf{zxcASXaDHIUH831048fyh9asmnofaih1724y19gfajasfasfasfasfasfasfallv}. \\ \textbf{Tas ir korekts e-pasts!}$

6)

```
Ievadiet derigo e-pastu => das asasfa
                                                 as @ inbox.lv
                                           as
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => asd......
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => ...
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => @@@@
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => @.....@
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => @.@
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => @radsd@
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => @@..@@2
Tas nav korekts e-pasts!
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vbabanins@edu.riga.lv
Tas ir korekts e-pasts!
```

7)

```
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad@@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad@
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => @vlad
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => .vlad@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad@inbox.lv.
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad@.inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad.@inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad @inbox.lv
Tas ir korekts e-pasts!
```

9)

Ievadiet derīgo e-pastu => vlad_@_inbox.lv Tas ir korekts e-pasts!

```
Ievadiet derīgo e-pastu => . @ .lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => ___@__lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => @ .lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => @@@@@@-____-.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => s @inbox.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => s____@inbox.lv
Tas ir korekts e-pasts!
11)
Ievadiet derigo e-pastu => _._f@f.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derigo e-pastu => _.__ff@fff.lv
Tas nav korekts e-pasts!
Ievadiet derīgo e-pastu => vlad.vlad.vladf@finbox.lv
Tas ir korekts e-pasts!
12)
Ievadiet derīgo e-pastu => asaas
                                              vlad@inb.lv
Tas ir korekts e-pasts!
```