

Charte graphique — Reminder Famille

Identité visuelle de l'application. Les valeurs sont définies une seule fois dans `front/src/styles/variables.css` et consommées via custom properties CSS, garantissant la cohérence visuelle sur l'ensemble de l'interface.

Palette de couleurs

Couleurs primaires

Variable	Hex	Usage
--primary	#6366f1 (indigo 500)	Boutons d'action, liens, focus
--primary-hover	#4f46e5	État survol
--primary-grad	linear-gradient(135deg, #6366f1 → #8b5cf6 → #ec4899)	Branding, header, CTAs majeurs

Justification : l'indigo et le violet inspirent la confiance, la sérénité et la modernité — adaptés à un usage familial quotidien. Le dégradé indigo→violet→rose ajoute une touche chaleureuse et différencie visuellement le produit des solutions corporate (Notion, Todoist).

Couleurs sémantiques (statuts)

Variable	Hex	Sens
--success	#10b981 (emerald)	Tâche terminée, validation réussie
--warning	#f59e0b (amber)	Tâche en attente de validation parent
--danger	#ef4444 (red)	Erreur, suppression, retard
--info	#0ea5e9 (sky)	Notification informative

Couleurs des priorités

Variable	Hex	Priorité
--priority-high	#ef4444	high — urgent
--priority-medium	#f59e0b	medium — important
--priority-low	#10b981	low — quand on a le temps

Couleurs par catégorie de tâche

Variable	Hex	Catégorie
--cat-Santé	#ec4899 (pink)	Santé
--cat-Finances	#f59e0b (amber)	Finances

--cat-Administratif	#6366f1 (indigo)	Administratif
--cat-Véhicule	#10b981 (emerald)	Véhicule
--cat-Logement	#8b5cf6 (purple)	Logement
--cat-Corvée	#06b6d4 (cyan)	Corvée
--cat-Autre	#6b7280 (gray)	Autre

Justification : palette HSL équirépartie sur le cercle chromatique pour garantir une distinction visuelle nette même pour utilisateurs daltoniens (testée avec simulateur Color Oracle).

Surface (glassmorphism)

Variable	Valeur	Usage
--glass	rgba(255,255,255,0.55)	Cartes, panneaux flottants
--glass-strong	rgba(255,255,255,0.75)	Modals, navbar
--glass-border	rgba(255,255,255,0.5)	Bordures translucides
--blur-md	blur(18px) saturate(180%)	Effet flou d'arrière-plan

Justification : tendance glassmorphism (iOS, Windows 11) — apporte de la profondeur et permet à un arrière-plan dégradé d'enrichir l'interface sans surcharger.

Mode sombre (dark theme)

Activé via `data-theme="dark"` sur `<html>` . Toutes les variables sont re-définies (bg, glass, primary, shadows). Préférence sauvegardée en `localStorage` et synchronisée avec `prefers-color-scheme` .

Variable	Light	Dark
--bg-base	#f0f4ff	#08081a
--text	#1e1b3a	#e6e6f0
--primary	#6366f1	#818cf8

 Typographie

Police principale (UI)

```
--font-base:  
-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Inter', 'Segoe UI',  
Roboto, sans-serif;
```

Stratégie : *system font stack*. Aucun fichier `.woff2` à télécharger → performance maximale (0 KB de font), rendu natif optimisé par chaque OS.

- **Inter** comme premier choix après les polices système : design moderne, excellent rendu des caractères latins étendus (accents français), conçue pour le numérique par Rasmus Andersson.

Police monospace (code)

```
--font-mono:
  'JetBrains Mono', 'Fira Code', ui-monospace, SFMono-Regular,
  Menlo, monospace;
```

Utilisée pour : badges de code, IDs visibles, codes d'invitation famille.

Échelle typographique

Élément	Taille	Poids
H1 (titres pages)	1.875rem (30px)	700
H2 (sections)	1.5rem (24px)	600
H3 (sous-sections)	1.25rem (20px)	600
Texte courant	1rem (16px)	400
Labels formulaires	0.875rem (14px)	500
Texte secondaire	0.875rem (14px)	400, --text-muted
Petit / badges	0.75rem (12px)	500

Justification : ratio 1.25 (major third) — proportions harmoniques, hiérarchie visuelle claire.

 Spacing & layout

Échelle d'espacement (multiples de 4px)

4px → 8px → 12px → 16px → 24px → 32px → 48px → 64px

Rayons de bordure

Variable	Valeur	Usage
--r-xs	6px	Inputs, petits badges
--r-sm	10px	Boutons
--r-md	14px	Cartes standard
--r-lg	20px	Panneaux principaux
--r-xl	28px	Modals
--r-full	9999px	Pills, avatars

Largeur container

```
--container-w: 1180px; /* contenu principal centré */
--nav-h: 64px; /* hauteur navbar fixe */
```

Animations

Easings

Variable	Courbe	Usage
--ease	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	Standard Material
--ease-bounce	cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)	Pop d'apparition

Durées

Variable	Durée	Usage
--t-fast	120ms	Hover, focus
--t-base	220ms	Transitions standard
--t-slow	400ms	Apparitions de modal

Accessibilité

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

Respect du paramètre OS « réduire les animations ».

Iconographie

Lucide Icons (`lucide-react` — fork moderne de Feather Icons)

- Style : outline, stroke uniforme 2px
- Cohérence visuelle parfaite avec la typographie
- Tree-shaking : seules les icônes utilisées sont incluses dans le bundle

Principes de design

1. **Glassmorphism subtil** — translucidité + flou pour profondeur, sans rendre l'interface illisible.
2. **Hiérarchie par la couleur** — chaque catégorie de tâche est identifiable instantanément à sa couleur.
3. **Contraste WCAG AA** vérifié sur tous les textes (ratio ≥ 4.5).
4. **Mobile-first** — toutes les pages sont d'abord conçues pour smartphone (375px) puis enrichies pour desktop ($\geq 1024px$).

5. **Mode sombre natif** — pas une simple inversion mais un thème complet retravaillé pour le confort visuel.

Implémentation

Tous les choix ci-dessus sont matérialisés dans un seul fichier source : <front/src/styles/variables.css>

Aucune valeur magique en dur dans les composants — toutes les couleurs, espacements, durées sont récupérés via `var( - -... )` . Cela permet de changer l'identité visuelle entière en modifiant ce seul fichier.