

User Stories — Reminder Famille

Toutes les fonctionnalités exprimées du point de vue utilisateur. Format Connextra : **En tant que ... je veux ... afin de ...**



Authentification

US-01 — Création de compte

En tant que visiteur sans compte, **je veux** pouvoir m'inscrire avec mon email, un mot de passe, mon prénom et nom, **afin de** accéder à l'application et créer mes premières tâches.

Critères d'acceptation :

- L'email est validé côté front (regex) et back (validators/auth)
 - Le mot de passe doit faire au moins 8 caractères
 - Si l'email est déjà pris, message clair : « Cet email est déjà utilisé »
 - À la création réussie, je suis automatiquement connecté (JWT retourné)
-

US-02 — Connexion

****En tant qu'***utilisateur enregistré, je veux** me connecter avec email et mot de passe, **afin de** retrouver mes tâches et ma famille.

Critères :

- Mauvais identifiants → message générique « Identifiants incorrects » (pas de distinction email inconnu / mauvais mdp pour éviter l'énumération)
 - Rate limit : 5 tentatives par 15 min en production
 - Le token JWT est stocké en localStorage et inclus dans les requêtes suivantes
-

US-03 — Changement de mot de passe

****En tant qu'***utilisateur connecté, je veux** changer mon mot de passe en fournissant l'ancien, **afin de** sécuriser mon compte après une fuite suspectée.

Critères :

- Demande l'ancien mot de passe (re-vérification bcrypt)
 - Nouveau mdp doit différer de l'ancien
 - 8 caractères minimum
-



Familles

US-04 — Création d'une famille

****En tant qu'***utilisateur connecté, je veux** créer une famille en lui donnant un nom, **afin de** pouvoir y inviter mes proches et partager des tâches.

Critères :

- Le créateur devient automatiquement `parent + admin`

- Un code d'invitation à 8 caractères alphanumériques est généré
-

US-05 — Rejoindre une famille via code

****En tant qu'***utilisateur, je veux** rejoindre une famille existante en saisissant son code d'invitation, **afin de** recevoir des tâches assignées par les parents.

Critères :

- Si le code n'existe pas → 404 avec message clair
 - À la jointure, mon statut est `pending` jusqu'à validation par un admin
 - Tant que `pending`, je ne vois pas les tâches de la famille
-

US-06 — Validation des nouveaux membres

****En tant qu'***admin d'une famille, je veux** valider ou refuser les demandes de jointure, **afin de** garder le contrôle sur qui accède aux tâches familiales.

Critères :

- Liste des demandes `pending` visible sur la page Famille
 - À la validation, je choisis explicitement le rôle (parent ou child)
 - Le membre validé reçoit le statut `active`
-

US-07 — Régénération du code d'invitation

****En tant qu'***admin, je veux** régénérer le code d'invitation, ****afin d'***invalidiser l'ancien si je soupçonne qu'il a fuité.**

Critères :

- Action accessible depuis la page détail de la famille
 - Le nouveau code remplace l'ancien immédiatement
 - Les membres déjà dans la famille ne sont pas affectés
-

US-08 — Réinitialisation MDP d'un membre

****En tant qu'***admin, je veux** réinitialiser le mot de passe d'un membre de la famille (typiquement un enfant qui l'a oublié), **afin de** lui redonner accès sans passer par un email.

Critères :

- Génère un mot de passe temporaire affiché une seule fois
 - L'admin communique ce mdp au membre concerné (oralement)
 - Action interdite sur soi-même (utiliser la page Profil)
-

US-09 — Quitter une famille

En tant que membre, **je veux** pouvoir quitter une famille, **afin de** ne plus en faire partie si je le décide.

Critères :

- Confirmation obligatoire (modal)
 - Si je suis le dernier admin : refus avec message « Désignez un autre admin avant de quitter »
-

Tâches personnelles

US-10 — Création tâche personnelle

****En tant qu'***utilisateur, je veux** créer une tâche pour moi-même (sans famille), **afin de** suivre mes obligations personnelles.

Critères :

- Champs : titre, description (optionnel), catégorie, priorité, fréquence, échéance
 - 7 catégories disponibles, 3 priorités, 5 fréquences
 - Si `frequency != once`, la tâche est récurrente
-

US-11 — Complétion tâche personnelle

En tant que propriétaire d'une tâche, **je veux** marquer ma tâche comme terminée, **afin de** l'archiver et libérer mon dashboard.

Critères :

- Tâche `once` → statut `completed`, ne réapparaît plus dans le calendrier
 - Tâche récurrente → l'échéance avance automatiquement (ex: hebdomadaire → +7 jours), statut reste `pending`
-

Tâches familiales

US-12 — Création tâche familiale par parent

En tant que parent, **je veux** créer une tâche pour la famille en l'assignant éventuellement à un membre précis, ****afin d'***organiser les corvées et obligations partagées.**

Critères :

- Seul un parent peut créer une tâche familiale (sinon 403)
 - Le champ `assigned_to` est optionnel
 - Visible par tous les membres actifs de la famille
-

US-13 — Modification/Suppression tâche familiale

En tant que parent, **je veux** pouvoir modifier ou supprimer toute tâche familiale, **afin de** corriger des erreurs ou retirer une tâche obsolète.

Critères :

- Enfant qui tente de modifier/supprimer → 403
 - Modification du titre, échéance, priorité, fréquence, assigné
-

US-14 — Complétion par enfant (validation requise)

****En tant qu'***enfant, je veux** marquer comme terminée une tâche qui m'est assignée, **afin de** prévenir mes parents que c'est fait.

Critères :

- Tâche passe en `pending_review` (et non `completed`)
 - Un parent doit valider ou rejeter ensuite
 - Je vois bien le statut « En attente de validation »
-

US-15 — Validation par parent

En tant que parent, **je veux** valider ou rejeter une tâche terminée par un enfant, **afin de** confirmer le travail bien fait, ou redemander si nécessaire.

Critères :

- Card orange en haut du Dashboard parent : « 2 tâches à valider »
 - Si validation : tâche `once` → `completed` ; tâche récurrente → avancée
 - Si rejet : retour `pending` , l'enfant voit qu'elle est à refaire
-

US-16 — Commentaires sur tâche

En tant que membre d'une famille, **je veux** ajouter des commentaires sur une tâche familiale, **afin de** communiquer avec les autres membres (« j'ai utilisé le dernier sac »).

Critères :

- Tout membre actif de la famille peut commenter
 - Suppression : auteur du commentaire ou parent
-



Visualisation

US-17 — Dashboard adaptatif

****En tant qu'***utilisateur, je veux** un dashboard qui s'adapte à mon rôle, ****afin d'***avoir** directement les infos qui me concernent.

Critères :

- Parent : stats globales + breakdown par membre + tâches à valider
 - Enfant : ses tâches assignées (par priorité), pas de stats famille
 - Tâches en retard mises en avant en rouge
-

US-18 — Calendrier mensuel

****En tant qu'***utilisateur, je veux** voir mes tâches dans un calendrier mensuel, **afin de** visualiser ma charge sur le mois.

Critères :

- Navigation mois précédent/suivant
 - Points colorés par priorité sur chaque jour
 - Clic sur un jour → liste des tâches
-

US-19 — Statistiques avec graphiques

En tant que parent, **je veux** voir des stats sur les tâches familiales, **afin de** suivre l'équilibre de la charge entre membres.

Critères :

- 3 graphiques : répartition par catégorie, par membre, évolution 30 jours
 - Chart.js, responsive
-

Notifications

US-20 — Export iCal pour téléphone

****En tant qu'***utilisateur, je veux** synchroniser mes échéances avec le calendrier de mon téléphone, **afin de** recevoir des notifications natives sans installer d'application.

Critères :

- Page Profil affiche un QR code `webcal://`
 - Scan du QR avec iPhone → bouton « Ouvrir dans Calendrier »
 - Le téléphone poll automatiquement le flux et déclenche des alarmes 1j avant
-

US-21 — Flux iCal filtrés

****En tant qu'***utilisateur, je veux** pouvoir m'abonner à des sous-calendriers (perso seulement, ou une famille spécifique), ****afin d'***avoir** des calendriers séparés (couleurs différentes) sur mon téléphone.

Critères :

- 3 URLs disponibles : global, perso uniquement, par famille
 - Chaque flux a un nom et une couleur distincte
-

Confort d'utilisation

US-22 — Mode sombre

****En tant qu'***utilisateur, je veux** basculer entre mode clair et mode sombre, **afin de** réduire la fatigue oculaire en soirée.

Critères :

- Toggle dans la navbar
 - Choix sauvegardé en localStorage
 - Respect par défaut de `prefers-color-scheme` du système
-

US-23 — Interface responsive

****En tant qu'***utilisateur mobile, je veux** que l'interface s'adapte à mon écran, **afin de** consulter mes tâches dans le bus ou les transports.

Critères :

- Breakpoints : mobile (< 768px), tablette (768–1024px), desktop (> 1024px)
 - Navbar se transforme en menu hamburger sur mobile
 - Toutes les actions accessibles au doigt (cibles ≥ 44px)
-

Synthèse

Catégorie	Nombre d'US
Authentification	3
Familles	6
Tâches personnelles	2
Tâches familiales	5
Visualisation	3
Notifications	2
Confort	2
Total	23 user stories

Toutes les user stories ci-dessus sont **livrées et testées** (57 scénarios d'intégration dans `tests/integration.sh`).