

Переменные и константы в языке Go

📁 Экзаменационные вопросы → Переме...

▼ Константы

▼ Создание

▼ Влияние типа

- Не типизированные константы
- Типизированные константы
- Что может быть константой?

▼ Способы объявления

- Одиночный режим
- Групповой режим

▼ Уровень константы

- Локальная константа

▼ Константа уровня пакета

- Влияние порядка объявления констант на их значение

▼ Использование идентификатора _ (подчёркивание) как имени константы

- В каких случаях полезно?

▼ Использование

- В каких выражения можно использовать константы?
- В каких выражения нельзя использовать константы?
- Адресуемость констант

▼ Переменные

▼ Создание

▼ Способы объявления

- Одиночный режим
- Групповой режим

▼ Уровень переменной

- Локальная переменная
- ▼ Переменная уровня пакета
 - Влияние порядка объявления переменных на их значение
- ▼ Формы объявления
 - Полная форма объявления
 - ▼ Краткая форма объявления
 - Ограничения на объявление через краткую форму
- Использование идентификатора _ (подчёркивание) как имени переменной
- ▼ Инициализация
 - ▼ Не инициализированная переменная
 - ▼ Какое значение?
 - Почему именно так?
 - Назначение инициализации
 - ▼ Определение
 - Отличие определения от объявления
- ▼ Способы выделения памяти под переменную
 - ▼ Стек
 - Как создать переменную на стеке
 - ▼ Куча
 - Как создать переменную в куче
- ▼ Использование
 - ▼ Способы получить доступ к переменной
 - ▼ Связывание идентификатора с переменной (binding)
 - Статическое (лексическое) связывание
 - Динамическое связывание
 - ▼ Если переменная определена в другом .go файле
 - Этого же пакета
 - Другого пакета
 - Область видимости идентификатора (scope)

- Время жизни переменной

▼ Слайс

- Значение не инициализированной переменной
- Инициализация

▼ Словарь (карта)

- ...