Curs “Manual QA”

CodeAcademy
start your IT career today

Lecția 6

1. Ce înseamnă “Test documentation”?
2. Test Strategy
3. Test Plan
4. Test Case
5. Test Checklist
6. Test Incident Report (Bug Report)

1. Ce înseamnă “Test documentation”?

Test documentation - ansamblul tuturor documentelor existente într-o companie cu privire la modul în care este organizată și efectuată testarea de către specialiștii QA, create de către aceștia înainte sau în timpul testării produsului.

Această documentație ajută echipa de testare să estimeze efortul de testare necesar, acoperirea testelor, urmărirea resurselor, progresul executării etc.

2. Test Strategy

Test Strategy - descriere high-level a modului generalist în care un proiect urmează a fi testat.

Este creat de Project Manager în majoritatea proiectelor și cuprinde detaliile cu privire la:

1. Test objectives (testing process, testing levels, types of testing)
2. Test environment (ex. developer, staging, production)
3. Testing tools (ex. Jira, Postman)
4. Reviews (de cate ori a fost revizuita si modificata)
5. Approvals (ex. de catre CEO & CTO)

3. Test Plan

Test Plan - descriere high-level a modului detaliat în care un proiect urmează a fi testat.

Este creat de QA Lead în majoritatea proiectelor și cuprinde detaliile cu privire la:

1. Test Plan identifier (ex. XYZ34A3B)
2. Introduction (obiectivul test planului ex. scop - va ajuta specialiștii QA din echipă să îmbunătățească procesul de testare, definiții)
3. Features to be tested (ex. New File, Open File)
4. Features not to be tested (ex. Security)
5. Approach (ex. scrum, manual)
6. Enter / Exit / Failure criteria (ex. după ce funcționalitatea a obținut statutul “Ready for testing”)
7. Suspension criteria (ex. partea UI încă nu este realizată de către programatorul Front End)
8. Test deliverables (ce documentație va rămâne drept rezultat. Ex. test plan, test case-uri, bug reports, test reports)
9. Environmental needs (ex. hardware 16GB Ram, iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 9T Pro Device A11s)
10. Responsibilities (ex. programatorul Unit testing, QA executing test data, test Lead identifying expected results and solve tester problems)
11. Staffing and training needs (ex. Managerul și programatorul trebuie să informeze QA-ul cum trebuie să funcționeze aplicația)
12. Testing Schedule (ex. Test plan creation - 1 week, Unit testing - 1 week, UI Testing - 2 weeks, Performance Testing - 1 week)
13. Approvals (ex approved by the whole QA team)

4. Test Case

Test Case - set de elemente, acțiuni și condiții ce urmează a fi aplicate de către specialistul QA pentru a testa un anumit program sau parte a acestuia.

Este creat de specialistul QA și cuprinde detaliile cu privire la:

1. Test case Id (ex. 853)
2. Name / Summary (ex. User can log in on Website)
3. Description (ex. User can log in on Website if enters a valid username and valid password from an iOS device)
4. Priority (ex. “70/100”, “Low”)
5. Test Case Type (ex. UI Testing, Security Testing, Compatibility Testing)
6. Automation Status (ex. No)
7. Pre-conditions (ex. environmentul “Safari” browser, “iOS”, să avem deja doi admin utilizatori logați, iphone 12)
8. Environment (ex. www.kaufland.md)
9. Test Steps (ex. 1. porneste calculatorul 2. ne conecteaza-te la reteaua Internet 3. deschide browserul 4. tapeaza “www.kaufland.md” in bara de cautare)
10. Test Data (ex. vasile91s în calitate de “username”, 123456 în calitate de “parolă”)
11. Expected Result (ex. User can log in on Website)
12. Actual Result (ex. User can log in on Website)
13. Attachment (ex. screenshot_91.jpg, video91.mov)
14. Execution Status (ex. passed, failed)
15. Name of QA
16. Date & Time

- Click “Distribuiți” button
- Click “Enter” button
- Type the text “Xenia” in "Username" text field
- Type the email of the registered user

CodeAcademy
start your IT career today

5. Test Checklist

Test Checklist - listă de “expected result” și status (pass / fail) ce urmează a fi urmărite de către specialistul QA în cadrul testării funcționalității.

Cel mai des întâlnit format este următorul:

- ❑ “Check if Visitor can log in to website with valid credentials”
- ❑ “Check if Visitor can’t log in to website with invalid credentials”

6. Test Incident Report / Bug Report

Bug Report - document ce raportează orice neconcordanță a rezultatelor așteptate și cele actuale.

Este creat de Specialistul QA și cuprinde detaliile cu privire la:

1. Test Incident Id (ex. 49343)
2. Summary (ex. User can't log in to website with valid credentials)
3. Description (ex. User can't log in to website if valid username and valid password is entered on main page)
4. Pre-conditions (ex. environmentul "Firefox browser" sau "Android" OS, să avem deja doi admin utilizatori logați)
5. Environment (ex. www.kaufland.md)
6. Steps to reproduce
7. Expected Result
8. Actual Result
9. Attachment
10. Attempts to Repeat
11. Name of QA & Developer
12. Date & Time
13. Severity (ce impact are bug-ul ex. Low - nu afectează funcționalitatea, Minor - puțin afectează, Major - părți largi sunt afectate, Critical - funcționalitatea cade)
14. Priority (cât de urgent bug-ul urmează a fi fixat ex. "Urgent", "High", "Medium", "Low" ..... "7/10")