

Дополнение к заданию для участников хакатона - рамка MVP

1. Что требуется показать

Команда должна создать работающий веб-MVP, в котором рекрутер настраивает интервью, кандидат проходит его асинхронно, а система формирует структурированную и доказательную техническую оценку. Основной фокус хакатона — качество и объяснимость оценки, а не полнота интеграций или промышленная масштабируемость.

Статус	Функциональность
Обязательно	Резюме, вакансия, генерация вопросов, адаптивные уточнения, видеоинтервью, транскрибация, ИИ-оценка и просмотр результата
По желанию	Антифрод и live-coding
Не входит	ATS, почта, календарь, обратная связь кандидату, фоллоу-апы, аналитика по вакансии, сравнение и ранжирование кандидатов

2. Роли и базовый сценарий

Рекрутер

- создаёт вакансию и указывает требования к кандидату;
- загружает резюме кандидата;
- получает или редактирует набор вопросов;
- формирует ссылку на интервью;
- просматривает видео, транскрипты и ИИ-заключение.

Кандидат

- переходит по персональной ссылке;
- даёт согласие на запись и обработку материалов интервью;
- проверяет камеру и микрофон;
- последовательно отвечает на основные и уточняющие вопросы;
- завершает интервью и получает подтверждение отправки.

Нанимающий менеджер

- получает доступ только к результату конкретного кандидата по защищённой ссылке;
- просматривает ответы, транскрипты, оценки и основания выводов.

3. Входные данные

Вакансия

- описание роли, целевой грейд и основные задачи;
- обязательные и желательные навыки;
- вес или приоритет каждого требования;
- критичные стоп-факторы;
- навыки, которые невозможно проверить данным интервью.

Резюме

- система принимает резюме как отдельный источник данных;
- факты из резюме не считаются подтверждёнными без ответа кандидата;
- сомнительные или противоречивые сведения должны становиться поводом для уточнения, а не автоматического штрафа;
- в результате должно быть видно, какие выводы основаны на резюме, а какие — на ответах.

4. Генерация вопросов

Интервью должно сочетать сопоставимость кандидатов и персонализацию.

Обязательное ядро

- единый набор вопросов для всех кандидатов одной вакансии;
- покрытие ключевых требований вакансии;
- привязка каждого вопроса к проверяемой компетенции и ожидаемым признакам сильного ответа.

Персональные вопросы

- проверяют заявленный в резюме опыт, масштаб задач и личный вклад;
- не должны уходить в сведения, не относящиеся к вакансии;

- для каждого вопроса сохраняется основание генерации: вакансия, резюме или предыдущий ответ.

5. Адаптивные уточняющие вопросы

Уточняющий вопрос генерируется, если предыдущий ответ:

- слишком общий и не содержит примера;
- не раскрывает личный вклад кандидата;
- не содержит масштаба, результата или метрик;
- противоречит резюме или другому ответу;
- требует проверки технической глубины.

Ограничения адаптивности:

- уточнение должно оставаться в рамках проверяемой компетенции;
- количество уточнений должно быть ограничено;
- длительность интервью должна оставаться предсказуемой;
- при ошибке генерации система продолжает интервью по базовому сценарию;
- уточнения не заменяют обязательное ядро вопросов.

Рекомендуемая рамка для прототипа. 5–7 основных вопросов и не более 1–2 уточнений к одному ответу. Финальные численные лимиты подтверждаются организаторами.

6. Прохождение интервью

- До старта кандидат видит ожидаемую длительность и правила прохождения.
- Система выполняет проверку камеры, микрофона и тестовую запись.
- Вопрос показывается текстом и озвучивается системой.
- Ответы сохраняются отдельно по каждому вопросу.
- Интерфейс сообщает, идёт ли запись и успешно ли сохранён ответ.
- При потере сети или закрытии вкладки пользователь получает понятный способ продолжить.
- После завершения кандидат видит подтверждение отправки интервью.

Нужно определить самостоятельно. Лимит времени, число попыток, возможность паузы, пропуска и перезаписи ответа, срок действия ссылки и поддерживаемые браузеры.

7. Транскрибация и обработка

- Транскрипт хранится отдельно для каждого ответа.
- Технические термины, англицизмы и аббревиатуры должны распознаваться достаточно точно для анализа содержания.
- При низком качестве записи система должна обозначить, что ответ невозможно уверенно оценить.
- Рекрутер может сверить транскрипт с видео; исправление транскрипта не должно незаметно менять историю результата.
- Система показывает статус обработки: записано, транскрибируется, анализируется, готово или ошибка.

8. Правила ИИ-оценки

Оценка должна быть воспроизводимой, объяснимой и связанной с требованиями вакансии.

- Обязательные и желательные навыки оцениваются отдельно.
- Мотивационные ответы не должны незаметно влиять на технический балл.
- Каждый существенный вывод подтверждается цитатой или фрагментом транскрипта и, по возможности, таймкодом.
- Система разделяет факт, вывод модели и предположение.
- Отсутствие упоминания навыка не равно отсутствию навыка.
- Если информации недостаточно, результат — «не удалось оценить» или «требуется дополнительная проверка».
- Внешность, возраст, пол, акцент и другие нерелевантные признаки не используются для профессиональной оценки.
- Итог ИИ является рекомендацией; финальное кадровое решение остаётся за человеком.

Рекомендуемая рубрика ответа

- техническая корректность;
- глубина понимания;
- релевантность вакансии;
- наличие практического примера;
- личный вклад;
- масштаб, результат и метрики;
- уверенность системы в оценке.

Нужно определить самостоятельно. Единую шкалу баллов, веса критериев и пороги рекомендаций «подходит», «не подходит» и «требуется дополнительная проверка».

9. Карточка результата

Карточка должна включать:

- итоговую рекомендацию и понятное объяснение;
- общий балл и уверенность модели;
- оценки по обязательным требованиям и вопросам;
- сильные стороны и подтверждающие примеры;
- риски, противоречия и зоны роста;
- выявленные и непроверенные навыки;
- вопросы для следующего этапа;
- видео, транскрипт, цитаты и таймкоды по каждому вопросу;
- технические и антифрод-события отдельно от профессиональной оценки.

10. Доступ и данные

- Кандидат подтверждает согласие до начала записи.
- Ссылка на результат ограничена конкретным кандидатом, имеет срок действия и может быть отозвана.
- Рекрутер и нанимающий менеджер не получают доступ к данным вне своей роли.
- Видео, аудио, резюме, транскрипт и оценка удаляются по установленному правилу хранения.
- Материалы интервью не используются для обучения моделей без отдельного разрешения.
- В системе должна сохраняться версия вакансии, вопросов, модели и результата анализа.

11. Опциональные функции

Антифрод

- может фиксировать уход из вкладки, вставку текста и другие заранее определённые события;

- кандидат должен быть предупреждён о фиксации событий;
- событие является сигналом для человека, а не автоматическим доказательством нарушения;
- антифрод не должен смешиваться с профессиональным баллом.

Live-coding

- может быть реализован как отдельное задание с редактором кода;
- не должен быть обязательным для завершения базового сценария;
- команда самостоятельно определяет набор языков, запуск кода и тестирование.

12. Что не требуется

- интеграции с ATS, почтой и календарём;
- автоматическая отправка приглашений и напоминаний;
- генерация обратной связи кандидату;
- генерация фоллоу-апов по процессу найма;
- аналитика по вакансии;
- сравнение, рейтинг и автоматический выбор лучшего кандидата;
- полноценная промышленная инфраструктура.

13. Критерии готовности MVP

Критерий	Что должно быть видно на демонстрации
Полный цикл	Можно пройти путь от вакансии и резюме до готовой карточки результата.
Обоснованность	Каждый существенный вывод связан с вопросом, ответом и фрагментом транскрипта.
Адаптивность	Есть хотя бы один демонстрационный сценарий, где ответ кандидата меняет следующий уточняющий вопрос.
Сопоставимость	У кандидатов одной вакансии сохраняется общее обязательное ядро вопросов и единая рубрика.
Устойчивость	Показано понятное поведение при отказе камеры, потере сети или ошибке обработки.
Защита данных	Есть согласие на запись и разграничение доступа к результатам.

14. Метрика качества

Целевая метрика исходного кейса – не менее 80% совпадений итоговой рекомендации системы с оценкой технического эксперта. Для корректной проверки необходимо заранее определить тестовую выборку, единый формат экспертной оценки и правила расчёта совпадения по трём классам: «подходит», «не подходит», «требуется дополнительная проверка».

- Тестовые интервью не используются для настройки промпта после начала финальной проверки.
- Проверяется не только итоговый класс, но и качество аргументации.
- Отдельно анализируются ошибки, при которых слабому кандидату выдана положительная рекомендация.

15. Рекомендуемый сценарий демонстрации

1. Создать вакансию и отметить приоритеты требований.
2. Загрузить резюме кандидата.
3. Показать обязательные и персонализированные вопросы.
4. Пройти несколько вопросов в роли кандидата, включая адаптивное уточнение.
5. Показать транскрибацию и статус обработки.
6. Открыть карточку результата с аргументами, цитатами и рекомендацией.
7. Кратко объяснить выбранную методику оценки и её ограничения.

Главный принцип. Лучше показать небольшой, но целостный и объяснимый сценарий, чем большое количество функций без проверяемой логики оценки.