Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

Лабораторная работа 6.

«**Windows PowerShell: работа с файлами, папками и реестром**»


Выполнил: Бахман В.И.

ПР-24.103

2026

1. Создать на диске G: дерево каталогов из Приложения А структурой. При этом после создания каталога D сделать его текущим. Далее все каталоги, кроме IBM, необходимо создавать, не изменяя текущего каталога. Затем сменить текущий каталог на WP и создать каталог IBM и его подкаталоги PC и XT. Получаемые результаты проверить командой TREE.

Решение:



```
PS D:\D> New-Item -Path ".\AUTO\USER\XXX", ".\AUTO\USER\TTT", ".\AUTO\USER\PPP" -ItemType Directory


    Каталог: D:\D\AUTO\USER


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        12.04.2026     12:42                XXX
d-----        12.04.2026     12:42                TTT
d-----        12.04.2026     12:42                PPP


PS D:\D> Set-Location ".\WP"
PS D:\D\WP> New-Item -Path ".\IBM" -ItemType Directory


    Каталог: D:\D\WP


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        12.04.2026     12:42                IBM


PS D:\D\WP> New-Item -Path ".\IBM\PC", ".\IBM\XT" -ItemType Directory


    Каталог: D:\D\WP\IBM


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        12.04.2026     12:42                PC
d-----        12.04.2026     12:42                XT
```

```
PS D:\D\WP> tree D:\D
Структура папок тома D Drive
Серийный номер тома: B2EB-6869
D:\D
├───AUTO
│   └───USER
│       ├───PPP
│       ├───TTT
│       └───XXX
├───BAG
├───BIG
└───WP
    └───IBM
        ├───PC
        └───XT
PS D:\D\WP>
```

2. Сделать текущим каталог D. Удалить подкаталог четвертого уровня PPP, не сменяя текущий каталог. Проверить результат операции командой TREE – подкаталог PPP в дереве должен отсутствовать.

   Решение:

```
PS D:\D\WP> Set-Location "D:\D"
PS D:\D> Remove-Item -Path ".\AUTO\USER\PPP"
PS D:\D> tree D:\D
Структура папок тома D Drive
Серийный номер тома: B2EB-6869
D:\D
├───AUTO
│   └───USER
│       ├───TTT
│       └───XXX
├───BAG
├───BIG
└───WP
    └───IBM
        ├───PC
        └───XT
PS D:\D>
```

3. Создать в подкаталоге XT текстовый файл с расширением txt, назвав его своей фамилией. В качестве текста набрать свою фамилию и инициалы.

Решение:

```
PS D:\D> Set-Location ".\WP\IBM\XT"
PS D:\D\WP\IBM\XT> New-Item -Path "./Bakhman.txt" -ItemType File


    Каталог: D:\D\WP\IBM\XT


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        12.04.2026     12:46              0 Bakhman.txt


PS D:\D\WP\IBM\XT> Set-Content -Path "./Bakhman.txt" -Value "Бахман В.И."
PS D:\D\WP\IBM\XT> Get-Content "./Bakhman.txt"
Бахман В.И.
PS D:\D\WP\IBM\XT>
```

4. Создать в том же каталоге еще два текстовых файла, назвав их своими именем и отчеством. В качестве текста взять соответственно название специальности и название факультета с номером группы.

Решение:

```
PS D:\D\WP\IBM\XT> New-Item -Path ".\Vladislav.txt" -ItemType File


    Каталог: D:\D\WP\IBM\XT


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        12.04.2026     12:48              0 Vladislav.txt


PS D:\D\WP\IBM\XT> Set-Content -Path ".\Vladislav.txt" -Value "Информационные системы и программирование"
PS D:\D\WP\IBM\XT>
```

```
PS D:\D\WP\IBM\XT> Get-Content ".\Vladislav.txt"
Информационные системы и программирование
PS D:\D\WP\IBM\XT> New-Item -Path ".\Ivanovich.txt" -ItemType File


    Каталог: D:\D\WP\IBM\XT


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        12.04.2026     12:51              0 Ivanovich.txt


PS D:\D\WP\IBM\XT> Set-Content -Path ".\Ivanovich.txt" -Value "ПР-24.103"
PS D:\D\WP\IBM\XT> Get-Content ".\Ivanovich.txt"
ПР-24.103
PS D:\D\WP\IBM\XT>
```

5. Перейти в каталог XT. Объединить все файлы с расширением txt под именем файла "фамилия". Просмотреть содержимое полученного файла на экране.

Решение:

```
PS D:\D\WP\IBM\XT> Get-Content *.txt | Set-Content Bakhman2.txt
PS D:\D\WP\IBM\XT> Remove-Item Bakhman.txt
PS D:\D\WP\IBM\XT> Rename-Item Bakhman2.txt Bakhman.txt
PS D:\D\WP\IBM\XT> Get-Content ".\Bakhman.txt"
Бахман В.И.
ПР-24.103
Информационные системы и программирование
PS D:\D\WP\IBM\XT>
```

6. Удалить файл "фамилия". Перейти в каталог D. Переименовать файл "имя". Скопировать файл "отчество" в каталог XXX. Перенести переименованный файл в каталог BAG.

Решение:

```
PS D:\D\WP\IBM\XT> Remove-Item Bakhman.txt
PS D:\D\WP\IBM\XT> Set-Location "D:\D"
```

```
PS D:\D> Rename-Item -Path ".\WP\IBM\XT\Vladislav.txt" -NewName "Vladislav2.txt"
PS D:\D> Copy-Item -Path ".\WP\IBM\XT\Ivanovich.txt" -Destination ".\AUTO\USER\XXX\"
PS D:\D> Move-Item -Path ".\WP\IBM\XT\Vladislav2.txt" -Destination ".\BAG\"
PS D:\D> tree D:\D /F
Структура папок тома D Drive
Серийный номер тома: B2EB-6869
D:\D
├───AUTO
│   └───USER
│       ├───TTT
│       └───XXX
│               Ivanovich.txt
│
├───BAG
│       Vladislav2.txt
│
├───BIG
└───WP
    └───IBM
        ├───PC
        └───XT
                Ivanovich.txt

PS D:\D>
```

7. Скопировать каталог IBM в каталог AUTO под новым именем FIO. Перенести каталог IBM со всем содержимым в каталог USER с прежним именем.

Решение:

```
PS D:\D> Copy-Item -Path ".\WP\IBM" -Destination ".\AUTO\FIO" -Recurse
PS D:\D> Move-Item -Path ".\WP\IBM" -Destination ".\AUTO\USER\"
PS D:\D> tree D:\D /F
Структура папок тома D Drive
Серийный номер тома: B2EB-6869
D:\D
├───AUTO
│   ├───FIO
│   │   ├───PC
│   │   └───XT
│   │           Ivanovich.txt
│   │
│   └───USER
│       ├───IBM
│       │   ├───PC
│       │   └───XT
│       │           Ivanovich.txt
│       │
│       ├───TTT
│       └───XXX
│               Ivanovich.txt
│
├───BAG
│       Vladislav2.txt
│
├───BIG
└───WP
PS D:\D>
```