

Поток событий для прецедента «Скачать фильм»

Основной поток:

1. Вариант использования начинается, когда зритель входит в систему
2. Система запрашивает у зрителя учетные данные
3. Зритель вводит свои учетные данные
4. Система подтверждает введенные зрителем учетные данные, если данные не подтверждаются, выполняется альтернативный поток A1
5. Система запрашивает у зрителя выбор нужного фильма
6. Зритель выбирает фильм
7. Система выдает зрителю информацию о нужном фильме: материал фильма, оценка от критиков и отзывы
8. Система предлагает зрителю скачивание фильма
9. Зритель выбирает «скачать фильм»
10. Система предлагает зрителю диалоговое окно для загрузки фильма на устройство зрителя
11. Фильм загружается на устройство пользователя, если произошла ошибка, выполняется поток ошибки E1
12. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A1:

1. Система просит ввести данные еще 5 раз, если попытки истекают, выполняется альтернативный поток A11
2. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A11:

1. Система блокирует вход зрителя
2. Система предлагает действия для восстановления учетных данных зрителя
3. Если зритель соглашается, выполняется альтернативный поток A111, иначе вариант использования завершается

Альтернативный поток A111:

1. Система предлагает зрителю восстановить свои учетные данные с помощью электронной почты или создать новый аккаунт на веб-сервисе
2. Вариант использования завершается