

Поток событий для прецедента «Посмотреть трейлер фильма»

Основной поток:

1. Вариант использования начинается, когда зритель входит в систему
2. Система запрашивает у зрителя учетные данные
3. Зритель вводит свои учетные данные
4. Система подтверждает учетные данные зрителя, если нет, то выполняется альтернативный поток A1
5. Система запрашивает у зрителя выбор фильма для просмотра соответствующего трейлера
6. Зритель выбирает фильм
7. Система выдает зрителю информацию о нужном фильме: материал фильма, оценка от критиков и других зрителей, отзывы
8. Система предлагает зрителю плеер для просмотра трейлера фильма онлайн
9. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A1:

1. Система просит ввести данные еще 5 раз, если попытки истекают, выполняется альтернативный поток A11
2. Вариант использования завершается

Альтернативный поток A11:

1. Система блокирует вход зрителя
2. Система предлагает действия для восстановления учетных данных зрителя
3. Если зритель соглашается, выполняется альтернативный поток A111, иначе вариант использования завершается

Альтернативный поток A111:

1. Система предлагает зрителю восстановить свои учетные данные с помощью электронной почты или создать новый аккаунт на веб-сервисе
2. Вариант использования завершается