### Введение в linux

Часть 1

Славинский В.В.

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия Россия

Информация

#### Докладчик


```
:::::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}
```

- Славинский Владислав Вадимович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- · [1132246169@pfur.ru]

```
::: ::: {.column width="30%"}
```

## Вводная часть

Создадим документ в LibreOffice и напишем в нем шрифтом FreeMono. Потом сохраним его в формате FODT.



Установочные пакеты в Linux (Ubuntu) имеют расширение deb.

	Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?
Выберите один вариант из списка	
	exe
	o txt
	• deb
	dmg
	ubuntu

Далее поставим плеер VLC в систему и из вкладки "Авторы" запишем первую фамилию из этого списка.


способом: через Software Center или скачивание установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help  $\rightarrow$  About (или Shift+F1) и напишите ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на перв месте (first name), а фамилия на втором (last name)

#### Напишите текст



Приложение Update Manager можно использовать для: обновления ссылок в Software Center, обновления всей системы до новой версии, обновления установленных программ.



Терминал и консоль являются синонимами для "командной строки".

# Выберите все подходящие ответы из списка

- ✓ Терминал
- Термин
- ✓ Консоль
- Ассоль

Отправить

Только pwd напечатаем в какой директории мы сейчас находимся.

Какая команда напечатает в какой директории сейчас находимся?

#### Выберите один вариант из списка

- Только PWD
- Только Pwd
- Только pwd

Отправить

Все команды полностью эквивалентны команде ls -A –human-readable -l /some/directory

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ✓ Is -IAh /some/directory
- ✓ Is --human-readable -A -I /some/directory
- ✓ Is -Ahl /some/directory
- Is --almost-all --human-readable -l /some/directory
- ✓ Is -h -A -I /some/directory

Komaнды ls ../Downloads, ls ./../Downloads ls /home/bi/Downloads выведут содержимое диретктории, при этом не показывая содержимое других директорий.

сравнить своё решение с другими на форуме решений.








✓ Is /home/bi/Downloads

Следующий шаг


Решить снова

Команда rm -r используется для удаления директорий



Если ввести в терминал команду firefox, а затем ввести туда же команду exit, то ничего не закроется.

### Выберите один вариант из списка




- Обе программы закроются
- Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- Никто не закроется

Следующий шаг

Решить снова

Запуск ctrl+z, bg эквивалентен запуску программы с &.



13/26

Скачаем файл с программой, далее сделаем его исполняемым, скопируем то, что нам вывело на экран в форму.

Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

#### Напишите текст




Хорошие новости, верно!

2025-05-17 11:56:12 Control sum: 948

По умолчанию на экран выводится поток ошибок из программы, которая была запущена в терминале.


Куда по умолчанию выводится поток ошибо программы, запущенной в терминале?

### Выберите один вариант из списка



- В файл err.txt
- На экран

Команды program 2> file.txt и program 2 » file.txt создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program.



Сообщения об ошибках от программ, которые объединены в конвейер, выводятся на экран.

### Выберите один вариант из списка

igstyle igytyle igstyle igytyle igytyle

Всё правильно.

- Записываются в файл pipe.err
- Выводятся на экран
- Записываются в файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Если были использованы команды: cd /home/alex/ и wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg, то они окажутся в /home/alex/1.jpg

### Выберите один вариант из списка

- /home/alex/example.jpg
- /home/alex/1.jpg
- /home/alex/Pictures/1.jpg
- /home/alex/Pictures/example.jpg

Отправить

Чтобы команда wget не выводила никаких сообщений на экран ( Resolving, Connecting to...), то нужна опция -q или -quiet

Какую опцию нужно указать команде wget , чтоб она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде wget , которую легко можно получить, набрав man wget .

#### Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



Есдт га гекльлолй веб странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта, то будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены, если запустить wget -r -l 1 -A jpg.

- Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- Не будет скачано ничего
- Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены

Архиваторы zip и gzip отличаются тем, что gzip удаляет архив после его распаковки.


- zip удаляет архив после его распаковки
- zip и gzip ничем не отличаются
- zip сжимает лучше, чем gzip
- динения в примения в примения в примения в применя в примения в
- gzip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Zip и tar могут создать арфих из директории с файлами.

### Выберите все подходящие ответы из




22/26

Чтобы запаковать файлы в my\_archive.tar.bz2 через программу tar, нужно использовать опцию -cjf

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my\_archive.tar.bz2 ? Выберите один вариант из списка Правильно. -xzf -xjf

-czf

Macka alexey., .jpg,\*.? не найдет файл Alexey.jpeg



Команда grep "world" text .txt выведет: The "world" is not enough, The world is not enough, The beautiful-world is not enough, world, The beautifulworld is not enough.

The "world" is not enough The world is not enough World ✓ The beautiful-world is not enough. The word is not enough world The beautifulworld is not enough

Скачаем архив и сгенерируем файл, в котором будут все строчки из произведений Шекспира, содержащие "love".

```
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 Of his self-love
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 Calls back the l
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 Unthrifty loveli
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 The lovely gaze
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                   No love toward
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 For shame denv t
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 Grant if thou wi
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                 Shall hate be fa
./Shakespeare/Sonnets/1-10.txt:
                                   Make thee anot
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt:
                                  O that you were
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt:
                                    O none but un
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt:
                                    And all in wa
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Thou art more l
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt:
                                  O carve not wit
brow.
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt:
                                    My love shall
./Shakespeare/Sonnets/11-20.txt:
                                    Mine be thy l
treasure.
./Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Whom whi
see.
./Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. E
to obev.
./Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Would th
```