

Anketas integrācija ekocentrs.lv vietnē

AML/KYC klienta identifikācijas anketa ir patstāvīga Next.js lietotne. Tā netiek instalēta Joomla iekšienē un neprasa nekādas izmaiņas vietnes kodā — tā darbojas uz sava subdomain, un no vietnes uz to ved parasta saite.

VIETNE

Joomla 3.10.10

LIETOTNE

Next.js 16 / Node

SUBDOMAIN

anketa.ekocentrs.lv

IZMAIŅAS JOOMLA KODĀ

nav

Īsumā

1. Anketa tiek izvietota uz `anketa.ekocentrs.lv` jūsu serverī.
2. Joomla izvēlnē parādās saite uz to.
3. Vienai lapai — `/izveidot` — jāierobežo piekļuve tā, kā jums ērtāk.
Pārējais paliek publisks.

Divas lapas ar pretējām prasībām

Šī ir vienīgā vieta, kur kaut ko var viegli sajaukt, tāpēc tā ir pašā sākumā. Lietotnē ir divas lapas, un tām vajag tieši pretējo.

/izveidot

Aģentu lapa — saišu izveide.
Jābūt slēgtai.



tikai aģenti

/aizpildit?d=...

Klienta anketa, atveras pa saiti.
Jāpaliek publiskai.



jebkurš klients ar saiti

Ierobežojums jāliek uz ceļu /izveidot, nevis uz visu subdomain.

Ja aizsardzība tiek uzlikta uz visu subdomain, klienti vairs nevar aizpildīt anketu — viņiem nav un nebūs nekādu kontu.

Klients kontu nesaņem un nesaņems. Aģents izveido saiti un nosūta to klientam, piemēram, WhatsApp. Visi darījuma dati ir iekodēti pašā saitē, tāpēc saitei jāatveras uzreiz, bez pieteikšanās.

Kas ko dara

UZDEVUMS	IZPILDĪTĀJS
Anketas lietotne, PDF ģenerēšana, saišu izveide	Mēs — gatavs
Lietotnes izvietošana un TLS sertifikāts	Jūs
DNS ieraksts subdomain-am	Jūs
Izvēlnes elements vietnē	Jūs
Piekļuves ierobežojums <code>/izveidot</code> lapai	Jūs

Ieviešanas soļi

1

Lietotnes izvietošana jūsu serverī

Kas nepieciešams: Node.js 20+, git un aptuveni 1 GB brīvas RAM (sk. piezīmi zemāk).

Pirmkods ir privātā Git repozitorijā. Ērtākais veids, kā to dabūt uz servera — uz paša servera uzģenerējiet atslēgu un atsūtiet mums **publisko** daļu (`.pub` faila

saturs, to var sūtīt parastā e-pastā):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "anketa-deploy" -f ~/.ssh/anketa_deploy
cat ~/.ssh/anketa_deploy.pub
```

Mēs to pievienosim repozitorijam kā *deploy key* tikai lasīšanai — tālāk `git clone` un vēlāk `git pull` atjauninājumiem. Privātā atslēga nekad neatstāj jūsu serveri. Ja jums ērtāk vienkārši arhīvs — pasakiet, atsūtīsim.

Kad būsīm atslēgu pievienojuši, atrakstīsim, un kodu var paņemt:

```
git clone git@github.com:VladislavSolims/ekocentrs-web-solutions.git anketa
cd anketa
# vēlāk atjauninājumiem pietiek ar:
git pull
```

```
npm ci
npm run build
npm start          # ports 3000
```

Viens vides mainīgais

Projekta saknē izveidojiet `.env.local` ar vienu rindu:

```
AGENT_LOGIN=external
```

Tas nozīmē: par piekļuvi rūpējas kaut kas lietotnes priekšā (4. solis), un pati lietotne pieteikšanos neprasa. **Noklusējuma vērtības nav ar nodomu** — ja mainīgais nav uzstādīts, lietotne atsakās atdot `/izveidot` lapu, nevis klusi atver to visiem.

Lai strādā arī pēc pārstartēšanas

Piemēra systemd serviss:

```
[Unit]
Description=Ekocentrs anketa
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/anketa
```

```
ExecStart=/usr/bin/npm start
Restart=always
Environment=NODE_ENV=production

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Piemēra nginx bloks:

```
server {
    server_name anketa.ekocentrs.lv;
    location / {
        proxy_pass      http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Svarīgi: PDF ģenerēšanai lietotne palaiž headless Chromium. Uz sava servera tam vajadzīgas sistēmas bibliotēkas (`libnss3` , `libatk-bridge2.0-0` , `libdrm2` , `libgbm1` , `libasound2`) un ~1 GB brīvas RAM. Ja PDF neģenerējas, meklējiet problēmu šeit — pārējā lietotne strādā arī bez tām.

2

DNS ieraksts

Pievienojiet subdomain `anketa.ekocentrs.lv` :

```
anketa    A        <servera IP>
```

TLS sertifikāts obligāts.

3

Saite Joomla izvēlnē

Joomla admin → *Izvēlne* → *Jauns elements* → tips *Ārēja URL*:

```
URL:                https://anketa.ekocentrs.lv/izveidot
Piekļuves līmenis: Special (vai jūsu aģentu līmenis)
```

Piekļuves līmenis tikai paslēpj saiti no citiem vietnes apmeklētājiem — īsto ierobežojumu uzliek 4. solis.

Bez iframe. Aģentu lapu nevajag iebūvēt rakstā kā `<iframe>` : daļa pārlūku bloķē trešās puses sīkdatnes, un lapa uzvedīsies neparedzami. Klienta anketai iframe arī neder — visi darījuma dati ir saites parametrā, un iframe iekšpusē tie nenonāk.

4

Piekļuves ierobežojums `/izveidot` lapai

Šo mēs atstājam jūsu ziņā — jūs vislabāk zināt, kas jau darbojas jūsu infrastruktūrā. Lietotnes pusē neko konfigurēt nevajag: tā ir gatava strādāt aiz jebkāda ārēja ierobežojuma un pati pieteikšanos neprasa.

Trīs izplatītas iespējas, ja noder:

- **Cloudflare Access** — bezmaksas līdz 50 lietotājiem, pieteikšanās ar Google kontu, ierobežojumu var likt uz konkrētu ceļu.
- **IP whitelist** uz biroja tīklu — vienkāršākais, bet aģents nevar strādāt no mājām vai no telefona.
- **HTTP Basic Auth** uz `location /izveidot` — viena parole visiem aģentiem, uzstādāma nginx konfigurācijā divās rindās.

Ja jums ērtāk kaut kas cits — dariet, kā uzskatāt par pareizu. Vienīgais nosacījums ir tas, kas aprakstīts lapas sākumā: ierobežojums attiecas tikai uz `/izveidot`, un `/aizpildit` paliek publisks.

5

Pārbaude

- Aģents no biroja atver izvēlnes saiti → nokļūst saišu izveides lapā.
- Nepiederoša persona atver `anketa.ekocentrs.lv/izveidot` → netiek iekšā.
- Klienta saite `/aizpildit?d=...` atveras anonīmi — citā pārlūkā, telefonā, bez VPN un bez konta.
- Klients aizpilda anketu līdz galam un lejupielādē PDF.

Kad esat pabeidzis

Mums vajag trīs lietas:

- publiskā deploy atslēga no 1. soļa (vai ziņa, ka vēlaties arhīvu);
- apstiprinājums, ka `anketa.ekocentrs.lv` ir izveidots un norāda uz pareizo vietu;
- īss apraksts, kā tieši `/izveidot` ir aizsargāts — lai mēs zinātu, ko teikt aģentam, kad viņš pirmoreiz mēģinās ieiet.

Ja rodas jautājumi vai kaut kas jūsu infrastruktūrā prasa citu pieeju — rakstiet, pielāgosimies.