



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Альянс Энерджи»**

Юр. адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1, корпус 7, офис 6  
ИНН 3445123098, КПП 344501001, ОГРН 1123460001390  
Р/с № 40702810503100001142 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ФИЛИАЛ № 9,  
к/с 301018101000000000870, БИК 041806870  
E-mail: mail@allnrg.ru, тел. (8442) 56-44-34

*Заказчик: ГКУ ВО «Управление капитального строительства»*

*Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2  
в Советском районе Волгограда под отделение  
ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"*

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 3 Архитектурные решения**

**Часть 1. Основное здание**

**12-2019-АР1**

**Том 3.1**

| Изм. | № док. | Подп.                | Дата    |
|------|--------|----------------------|---------|
| 4    | 07-22  | <i>О.А.Коваленко</i> | 05.2022 |
|      |        |                      |         |
|      |        |                      |         |

*Волгоград, 2021 г.*



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Альянс Энерджи»**

Юр. адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1, корпус 7, офис 6  
ИНН 3445123098, КПП 344501001, ОГРН 1123460001390  
Р/с № 40702810503100001142 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ФИЛИАЛ № 9,  
к/с 301018101000000000870, БИК 041806870  
E-mail: mail@allnrg.ru, тел. (8442) 56-44-34

*Заказчик: ГКУ ВО «Управление капитального строительства»*

*Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2  
в Советском районе Волгограда под отделение  
ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31»*

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 3 Архитектурные решения**

**Часть 1. Основное здание**

**12-2019-AP1**

**Том 3.1**

**Директор**

**Злобин В.М.**

**ГИП**

**Олексенко В.А.**

| Изм. | № док. | Подп.                 | Дата    |
|------|--------|-----------------------|---------|
| 4    | 07-22  | <i>В.А. Олексенко</i> | 05.2022 |
|      |        |                       |         |
|      |        |                       |         |

*Волгоград, 2021 г.*

## Содержание

| Обозначение    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Примечание |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12-2019-AP1.C  | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 12-2019-AP1.ПЗ | Раздел 3 "Архитектурные решения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                | 1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации.                                                                                                                                                                                                 |            |
|                | 1.2 Техничко-экономические показатели.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                | 2 Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.                                                                                                                       |            |
|                | 2.2 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).                                      |            |
|                | 2.3 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются). |            |
|                | 3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.                                                                                                                                                                                          |            |

|             |            |  |  |
|-------------|------------|--|--|
| согласовано |            |  |  |
|             |            |  |  |
|             |            |  |  |
|             |            |  |  |
|             | разработал |  |  |

|              |              |           |
|--------------|--------------|-----------|
| инв. № подл. | инв. № подл. |           |
|              | подп. И дата |           |
| инв. № подл. | Разраб.      | Несмиянов |
|              | Архитект.    | Несмиянов |
|              | ГИП          | Олексенко |
|              | Н.контр.     | Злобин    |
|              |              |           |

|      |        |      |       |       |         |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 4    | -      | Зам. | 07-22 |       | 05.2022 |
| изм. | кол.уч | лист | Недок | подп. | дата    |

12-2019-AP1.C

Содержание

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| стадия               | лист | листов |
| П                    | 1    |        |
| ООО "Альянс Энерджи" |      |        |

|             |                                                                                                                                  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | 4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.                  |  |
|             | 5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.               |  |
|             | 6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.      |  |
|             | 7. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полёта воздушных судов.                              |  |
|             | 8. Описание решений по декоративно – художественной и цветовой отделке интерьеров – для объектов непроизводственного назначения. |  |
|             | <b>Приложения к текстовой части</b>                                                                                              |  |
|             | <i>Письмо от 09.03.2022 №ар3446-22 (О согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта)</i>                           |  |
|             | <i>Письмо от 16.03.2022 №36.01-07-06/2032 (О согласовании концептуального проекта)</i>                                           |  |
| 12-2019-AP1 | <b>Графическая часть</b>                                                                                                         |  |
| Лист 1      | План до реконструкции на отметке +0.000                                                                                          |  |
| Лист 2      | План до реконструкции на отметке +3.250                                                                                          |  |
| Лист 3      | План на отметке +0.000 М 1:100                                                                                                   |  |
| Лист 4      | План на отметке +3.250 М 1:100                                                                                                   |  |
| Лист 5      | План на отметке +6.935 М 1:100                                                                                                   |  |
| Лист 6      | Разрез в осях Е-А М1:100                                                                                                         |  |
| Лист 7      | Фасады в осях 1-18, 18-1, А-И, И-А М 1:100                                                                                       |  |
| Лист 8      | Цветовые решения фасадов в осях Фасады в осях 1-18, 18-1 М 1:100                                                                 |  |
| Лист 9      | Цветовые решения фасадов в осях Фасады в осях А-И, И-А М 1:100                                                                   |  |
| Лист 10     | Схема монтажа потолков                                                                                                           |  |
| Лист 11     | Схема монтажа напольных покрытий                                                                                                 |  |
| Лист 12     | Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +0.000 М 1:100                                                             |  |
| Лист 13     | Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +3.250 М 1:100                                                             |  |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| инв. № подл. | подп. и дата | взаи. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |         |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 4    | -      | Зам. | 07-22 |       | 05.2022 |
| изм. | кол.уч | лист | №дк.  | подп. | дата    |

12-2019-AP1.C

лист  
2



|            |                                                                                       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Лист 14    | Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +6.935 М 1:100.                 |  |
| Лист 14.1  | Ведомость заполнения оконных и дверных проёмов                                        |  |
| Лист 15    | Ведомость отделки помещений                                                           |  |
| Лист 16    | Схема устройства перегородок, ведомости работ                                         |  |
| Лист 17    | Конструкция вентилируемого фасада                                                     |  |
| Лист 18    | План кровли, спецификация.                                                            |  |
| Лист 19    | Узлы кровли, конструкции ограждающих конструкций                                      |  |
| Лист 20-21 | Ведомость демонтажа и монтажных работ                                                 |  |
|            | <b>Приложения</b>                                                                     |  |
|            | <i>Сертификат соответствия ООО "НПК<br/>Подъемные платформы" (Подъёмники ПТУ-001)</i> |  |
|            | <i>Сертификат соответствия ПАО КМЗ (Лифты)</i>                                        |  |
|            | <i>Сертификат соответствия ПБ ТЕХНОНИКОЛЬ<br/>АЛЬФА ПРОФ НГ</i>                       |  |
|            | <i>Сертификат соответствия ПБ ТЕХНОФАС</i>                                            |  |
|            | <i>Экспертное заключение СЭБ ТЕХНОФАС</i>                                             |  |
|            | <i>Технический лист ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА<br/>ПРОФ НГ</i>                                 |  |
|            | <i>Технический лист ТЕХНОФАС</i>                                                      |  |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| инв. № подл. | подп. и дата | взаи. инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |         |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 4    | -      | Зам. | 07-22 |       | 05.2022 |
| изм. | кол.уч | лист | №дк.  | подп. | дата    |

12-2019-AP1.C

лист  
3

## СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Том                           | Обозначение    | Наименование                                                                                                                                                               | Примечание |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                               |                | Раздел 1 «Пояснительная записка»                                                                                                                                           |            |
| 1.1                           | 12-2019-ПЗ1    | Часть 1. «Пояснительная записка»                                                                                                                                           | Изм.5      |
| 1.2                           | 12-2019-ПЗ2    | Часть 2. «Исходные данные»                                                                                                                                                 | Изм.4      |
| 2                             | 12-2019-ПЗУ    | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»                                                                                                              | Изм.4      |
|                               |                | Раздел 3 «Архитектурные решения»                                                                                                                                           |            |
| 3.1                           | 12-2019-АР1    | Часть 1. «Основное здание»                                                                                                                                                 | Изм.4      |
| 3.2                           | 12-2019-АР2    | Часть 2. «Гаражные боксы»                                                                                                                                                  | Изм.4      |
|                               |                | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»                                                                                                                  |            |
| 4.1                           | 12-2019-КР1    | Часть 1. «Основное здание»                                                                                                                                                 | Изм.4      |
| 4.2                           | 12-2019-КР2    | Часть 2. «Гаражные боксы»                                                                                                                                                  | Изм.4      |
| 4.3                           | 12-2019-КР3    | Часть 3. «Тепловые сети»                                                                                                                                                   | Изм.4      |
|                               |                | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |            |
|                               |                | Подраздел 1 «Система электроснабжения»                                                                                                                                     |            |
| 5.1.1                         | 12-2019-ИОС1.1 | Часть 1. «Система электроснабжения основного здания»                                                                                                                       | Изм.4      |
| 5.1.2                         | 12-2019-ИОС1.2 | Часть 2. «Система электроснабжения гаражных боксов»                                                                                                                        | Изм.4      |
| 5.1.3                         | 12-2019-ИОС1.3 | Часть 3. «Система наружного электроснабжения и электроосвещения»                                                                                                           | Изм.4      |
| 5.1.4                         | 12-2019-ИОС1.4 | Часть 4. «Переустройство сетей 0,4 кВ»                                                                                                                                     | Нов.       |
| 5                             | -              | Зам. 08-23                                                                                                                                                                 | 04.2023    |
| Изм.                          | Кол.уч         | Лист.                                                                                                                                                                      | Подок.     |
| Разраб.                       | Олексенко      | 04.2023                                                                                                                                                                    |            |
| ГИП                           | Олексенко      | 04.2023                                                                                                                                                                    |            |
| 12-2019-СП                    |                |                                                                                                                                                                            |            |
| Состав проектной документации |                |                                                                                                                                                                            |            |
|                               |                |                                                                                                                                                                            |            |
|                               |                |                                                                                                                                                                            |            |
| ООО "Альянс Энерджи"          |                |                                                                                                                                                                            |            |

| Том   |        | Обозначение    |        | Наименование                                                                                                  |      | Примечание |
|-------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|       |        |                |        | Подраздел 2 «Система водоснабжения»                                                                           |      |            |
| 5.2.1 |        | 12-2019-ИОС2.1 |        | Часть 1. «Система водоснабжения основного здания»                                                             |      | Изм.5      |
| 5.2.2 |        | 12-2019-ИОС2.2 |        | Часть 2. «Система водоснабжения гаражных боксов»                                                              |      | Изм.5      |
| 5.2.3 |        | 12-2019-ИОС2.3 |        | Часть 3. «Система наружного водоснабжения и полива»                                                           |      | Изм.5      |
|       |        |                |        | Подраздел 3 «Система водоотведения»                                                                           |      |            |
| 5.3.1 |        | 12-2019-ИОС3.1 |        | Часть 1. «Система водоотведения основного здания»                                                             |      | Изм.5      |
| 5.3.2 |        | 12-2019-ИОС3.2 |        | Часть 2. «Система водоотведения гаражных боксов»                                                              |      | Изм.5      |
| 5.3.3 |        | 12-2019-ИОС3.3 |        | Часть 3. «Система наружного водоотведения»                                                                    |      | Изм.5      |
|       |        |                |        | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети»                                 |      |            |
| 5.4.1 |        | 12-2019-ИОС4.1 |        | Часть 1. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха основного здания»                                  |      | Изм.4      |
| 5.4.2 |        | 12-2019-ИОС4.2 |        | Часть 2. «Отопление, вентиляция гаражных боксов»                                                              |      | Изм.4      |
| 5.4.3 |        | 12-2019-ИОС4.3 |        | Часть 3. «Тепловые сети»                                                                                      |      | Изм.4      |
|       |        |                |        | Подраздел 5 «Сети связи»                                                                                      |      |            |
| 5.5.1 |        | 12-2019-ИОС5.1 |        | Часть 1. «Структурированная кабельная сеть»                                                                   |      | Изм.4      |
| 5.5.2 |        | 12-2019-ИОС5.2 |        | Часть 2. «Система контроля управления доступом»                                                               |      | Изм.4      |
| 5.5.3 |        | 12-2019-ИОС5.3 |        | Часть 3. «Система видеонаблюдения»                                                                            |      | Изм.4      |
| 5.5.4 |        | 12-2019-ИОС5.4 |        | Часть 4. «Система вызова персонала для МГН»                                                                   |      | Изм.4      |
| 5.5.5 |        | 12-2019-ИОС5.5 |        | Часть 5. «Система тревожной и охранной сигнализации»                                                          |      | Изм.4      |
| 5.5.6 |        | 12-2019-ИОС5.6 |        | Часть 6. «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» |      | Изм.4      |
| 5.7   |        | 12-2019-ИОС7   |        | Подраздел 7 «Технологические решения»                                                                         |      | Изм.4      |
| 6     |        | 12-2019-ПОС    |        | Раздел 6 «Проект организации строительства»                                                                   |      | Изм.4      |
|       |        |                |        | 12-2019-СП                                                                                                    |      | Лист       |
| 5     | -      | Зам.           | 08-23  |                                                                                                               |      | 2          |
| Изм.  | Кол.уч | Лист.          | Недок. | Подпись                                                                                                       | Дата |            |

| Том  | Обозначение   | Наименование                                                                                                                                                                                             | Примечание |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7    | 12-2019-ПОД   | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»                                                                                                           | Изм.4      |
| 8    | 12-2019-ООС   | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»                                                                                                                                               | Изм.4      |
| 9    | 12-2019-ПБ    | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»                                                                                                                                              | Изм.4      |
| 10   | 12-2019-ОДИ   | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»                                                                                                                                                 | Изм.4      |
| 10.1 | 12-2019-ЭЭ    | Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Изм.4      |
|      |               | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»                                                                                                                                   |            |
| 11.1 | 07-2020-СМ1   | Часть 1. «Сметная документация»                                                                                                                                                                          | Изм.5      |
| 11.2 | 07-2020-СМ2   | Часть 2. «Ведомости объемов работ»                                                                                                                                                                       | Изм.5      |
| 11.3 | 07-2020-СМ3.1 | Часть 3. Книга 1. «Конъюнктурный анализ и прайс-листы»                                                                                                                                                   | Изм.5      |
| 11.4 | 07-2020-СМ3.2 | Часть 3. Книга 2. «Конъюнктурный анализ и прайс-листы»                                                                                                                                                   | Изм.5      |
|      |               | Раздел 12 «Иная документация»                                                                                                                                                                            |            |
| 12.1 | 12-2019-ТБЭ   | Часть 1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»                                                                                                          | Изм.3      |
| 12.2 | 12-2019-ГОЧС  | Часть 2. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»                                                          | Изм.3      |

|      |        |       |        |         |         |            |      |
|------|--------|-------|--------|---------|---------|------------|------|
|      |        |       |        |         |         | 12-2019-СП | Лист |
| 5    | -      | Зам.  | 08-23  |         | 04.2023 |            |      |
| Изм. | Коп.уч | Лист. | Недок. | Подпись | Дата    |            | 3    |

### Раздел 3 "Архитектурные решения"

## Часть 1. "Здание поликлиники"

О соответствии проектной документации требованиям "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений"

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями Федерального закона № 384-ФЗ 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", градостроительным планом земельного участка, градостроительным регламентом, техническими регламентами. В настоящей проектной документации все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности. При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности, эксплуатация сооружений по данному объекту безопасна.

Главный инженер проекта

Олексенко В.А.

[illegible]

# 1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВИДА ОБЪЕКТА, ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках настоящего раздела представлены архитектурные и объемно-планировочные решения проекта реконструкции нежилого здания под отделение ГУЗ ДКП №31 по ул. Юрьевская, 2, в г. Волгоград. Архитектурные решения по зданию поликлиники разработаны на основании исходных данных, технического задания на проектирование, медико-технического задания, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий и с учетом технологических решений.

Назначение объекта – учреждение здравоохранения.

Реконструируемое существующее здание поликлиники двухэтажное. В комплекс мероприятий по реконструкции здания входят 2-х этажные и 3-х этажная пристройка, и надстройка на существующее здание.

В плане основное здание и центральная пристройка имеют прямоугольную форму, с размерами в осях (З-16/Г'-И) 39,75х12 м (основное здание), в осях (7-12/А-Г) 16,65х5,91 (пристройка центральная), боковые пристройки имеют Г-образную форму, с размерами в осях (1-4/А-И) 17,91х7,87 и в осях (15-18/В-И) 15,26х7,87.

Объект разработан по индивидуальному проекту. Объектом проектирования является – существующее основное здание, и комплекс пристроек: центральная 3-хэтажная пристройка, и 2 этажные боковые пристройки к основному зданию; 2 крытых колясочных. За относительную отметку +0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отм. + 81,390.

Для осуществления мероприятий по реконструкции предусматривается демонтаж инженерных сетей, а именно демонтаж теплотрассы из стальных труб (2 шт.) диаметром 50 мм, расположенных в непроходном сборном железобетонном канале. Пробивка проёмов и прокладка каналов предусмотрена разделом 12-2019 КР1.1. Ведомость демонтажных и монтажных работ представлена в разделе АР1 л.20 ГЧ.

Высота основного здания составляет 6,935 м. Здание не имеет подвала и чердака, по контуру и в середине здания, по оси Г, проложен подпольный утепленный лоток для прокладки коммуникаций. Пол первого этажа выполнен по грунту и включает в себя: чистовую отделку, ц/п стяжка 100мм, бетонная подготовка В15 (арм.сетка 100х100 Ø8) 100мм, керамзит (М250) 200 мм, гидроизоляционная п/э плёнка, подстилающий слой (песок средний) по существующему грунту.

Высота пристройки к основному зданию составляет 11,185 м. Здание так же не имеет подвала и чердака. Предусмотрены подпольные каналы по длинной части пристройки, примыкающей к существующему зданию. Для размещения

|                |              |      |              |       |         |           |
|----------------|--------------|------|--------------|-------|---------|-----------|
| инв. № подл.   | взаи. инв. № |      | подп. и дата |       |         |           |
|                |              |      |              |       |         |           |
|                |              |      |              |       |         |           |
| 4              | -            | Зам. | 07-22        |       | 02.2023 | лист<br>2 |
| изм.           | кол.уч       | лист | №дк.         | подп. | дата    |           |
| 12-2019-АР1.ПЗ |              |      |              |       |         |           |

лифтового оборудования предусмотрен лифтовой приямок, на отм. -1.150. Отделка пола первого этажа пристройки выполнена по монолитной плите.

Главные входы в здание расположены на отм.+0,000 в осях "А-Б"/"7" и "А-В"/"17". Для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, предусмотрен вход через фильтр бокс в осях "7-8"/"В". Технические входы

предусмотрены в осях "И-Ж"/"1", "12-13"/"И", "13-14"/"И". Служебный вход расположен в осях "А-Б"/"12. Эвакуационные выходы из здания предусмотрены в осях "6-7"/"Г" и "12-13"/"Г".

Входные группы оборудованы навесами, крытыми колясочными и подъемниками для беспрепятственного доступа колясок и МГН.

Проектом предусмотрен лифты в центральной 3-этажной пристройке. Лифты предназначен для удобного перемещения персонала, посетителей и МГН. Параметры кабин: 1100x1100(пассажирский) и 1100x2100 (грузо-пассажирский)

Примененные лифты имеют следующие характеристики:

**Лифт №1 – пассажирско-грузовой**

Габариты шахты: 2480x1640

Габариты кабины: 2100x1100

Грузоподъемность: 630кг/8чел.

Количество остановок: 3

Количество дверей шахты: 3

Кабина: непроходная

Скорость: 1 м/с

Высота подъема: 9900 м.

**Лифт №2 – пассажирский**

Габариты шахты: 1630x1640

Габариты кабины: 1100x1100

Грузоподъемность: 450кг/5чел.

Количество остановок: 3

Количество дверей шахты: 3

Кабина: непроходная

Скорость: 1 м/с

Высота подъема: 9900 м.

Устройство лифтов предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009. Лифтовое оборудование размещается в лифтовом приямке.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|------|
| инв. № подл. | подп. и дата | взаи. инв. № | <p>Габариты кабины: 1100х1100</p> <p>Грузоподъемность:450кг/5чел.</p> <p>Количество остановок: 3</p> <p>Количество дверей шахты: 3</p> <p>Кабина: непроходная</p> <p>Скорость: 1 м/с</p> <p>Высота подъема: 9900 м.</p> <p>Устройство лифтов предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009. Лифтовое оборудование размещается в лифтовом<br/>прямке.</p> |       |         |  |      |
|              |              |              | 12-2019-AP1.ПЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |  | лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |  | 3    |
| изм.         | кол.уч       | лист         | №дк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | подп. | дата    |  |      |
| 4            | -            | Зам.         | 07-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 02.2023 |  |      |

Конструктив здания:

Основное здание представляет собой систему продольно-поперечных несущих стен, комбинированную с колоннами. Ограждающие конструкции стен представляют собой кирпичную кладку толщиной 510 мм, смонтированной на ней фасадной системой, конструкции цоколя так представляют собой кирпичную кладку с облицовкой вентфасадом:

1. Фасадная система

ТЕХНОНИКОЛЬ: Металлические кассеты 20 мм, воздушный зазор 30 мм, Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС 100 мм

2. Известняковая плитка 40 мм

3. Кладка из силикатного кирпича 510 мм

4. Раствор ц/п 30 мм

Конструкция кровли существующего здания состоит из пустотных плит толщиной 225 мм, устройство керамзитной стяжки до 100 мм, утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ комбинированный слоями 100 и 60 мм и финальное покрытие рулонными материалами на битумной основе в два слоя, с применением гидроизоляционного слоя.

Пристройки к основному зданию представляют собой пространственную систему, в виде вертикальных и горизонтальных несущих конструкций с жестким соединением в узлах, выполненных из монолитного железобетона. Ограждающие конструкции стен и цоколя выполнены из газобетонных блоков толщиной 250 мм, смонтированной на них фасадной системой:

1. Фасадная система

ТЕХНОНИКОЛЬ: Металлические кассеты 20 мм, воздушный зазор 50 мм, Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС 100 мм

2. Газобетонный блок Д600 ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм на растворе М100 (надстройка на отм. +6.935), Д400 ГОСТ 31360-2007 толщиной 250 мм на растворе М100 (боковые и центральная пристройки)

3. Раствор ц/п 30 мм

Конструкция кровли пристройки к основному зданию представляет собой монолитную плиту толщиной 200 мм, устройство керамзитной стяжки до 100 мм для разуклонки, утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ комбинированный слоями 100 и 60 мм и финальное покрытие рулонными материалами на битумной основе в два слоя, с применением гидроизоляционного слоя.

Покрытие навесов выполнено из монолитного матового поликарбоната толщиной 10 мм. (Металлические конструкции навесов представлены в разделе 12-2019-КР1)

Фасадная система принята на основании теплотехнического расчета (см. приложение к разделу АР1)

Предусмотрены меры по обеспечению звукоизоляции помещения ИТП: потолок помещения ИТП выполнен с звукоизоляцией Тексаунд FT 55

|              |              |      |              |       |         |                |
|--------------|--------------|------|--------------|-------|---------|----------------|
| инв. № подл. | взаи. инв. № |      | подп. и дата |       |         |                |
|              |              |      |              |       |         |                |
|              |              |      |              |       |         |                |
| 4            | -            | Зам. | 07-22        |       | 02.2023 | 12-2019-АР1.ПЗ |
| изм.         | кол.уч       | лист | №дк.         | подп. | дата    |                |
|              |              |      |              |       |         | лист           |
|              |              |      |              |       |         | 4              |



Фасадная система представляет собой систему вентфасада из укрупненных металлокассет 600х900 мм с утеплителем группы горючести НГ из минераловатных плит базальтовых пород на синтетическом связующем, плотностью не менее 140–175кг/м<sup>3</sup>, класса пожарной опасности К0, толщиной 100 мм.

В составе проекта предусмотрены к исполнению:

1) (1.1) Основное здание, (1.2) пристройка со следующим набором помещений

а) План 1 этажа на отм. +0.000

- Эл. Щитовая
- Раздевалки персонала (муж.) и (жен.)
- С.у. (муж.) и (жен.)
- Комната временного хранения отходов
- Сан. узел для посетителей (муж.)
- Сан. узел для посетителей (жен.)
- Кладов. хран. дез. растворов
- Кабинеты врачей-педиатров участковых
- Кабинет паллиат. помощи
- Кабинет дежурного врача-педиатра (неотл.)
- Кабинет забора анализов
- Процедурный кабинет
- ИТП
- Комната хранения грязной одежды
- Комната хранения чистой одежды
- Кладов. врем. хран. медотходов
- Прививочный кабинет
- Комната для кормления груд. детей
- Кабинет врача рентгенолога
- Комната управления
- Рентгенкабинет
- Тамбур-коридор
- Гардеробы
- Сан. узлы для МГН
- Пункт охраны
- Фильтр-бокс
- Администратор
- Помещение водомер. узла
- Кабинет здорового ребенка
- Пом. хранения и приготовления дез. растворов
- Холлы
- Входные тамбуры
- КУИ

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|------|
| инв. № подл. | подп. и дата | взаи. инв. № |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              | <div>-Сан. узлы для МГН<br/>-Пункт охраны<br/>-Фильтр-докс<br/>-Администратор<br/>-Помещение водомер. узла<br/>-Кабинет здорового ребенка<br/>- Пом. хранения и приготовления дез. растворов<br/>-Холлы<br/>-Входные тамбуры<br/>-КУИ</div> |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  | 12-2019-AP1.ПЗ |  |  |  | лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  | 5    |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |      |

д) План 2 этажа на отм. +3.250

- Физиотерапевтические кабинеты
- Кабинет врача-физиотерапевта
- Физиотерапевтические кухни
- КУИ
- Лаб. общеклиническая
- Лаб. паразитологическая
- Моечная
- Удивочная
- Лаб. гематологическая
- Лаб. иммунологическая
- Коридор
- КУИ
- Кабинет врача лаборатории
- Гардероб для персонала лаборатории
- Центрифужная
- Пом.приготов. и хран.обез.раств.
- Кабинет забора анализов
- Кабинет массажа
- Картохранилище
- Служебный сан. узел
- Кладовая лаб.
- Кабинет врача дневн. стацион.
- Лифтовой холл
- Палата дневного. стацион.
- Серверная
- КУИ
- Сан. узел (муж.)
- Сан. узел (жен.)
- Сан. узел дневного стационара

в) План 3 этажа на отм. +6.935

- Помещение хранения чистого белья
- Помещение отдыха и приёма пищи персонала
- Кабинет паллиативной помощи
- Коридор
- Каб. зав. отделением
- Каб.ст. сестры
- Лифтовой холл
- КУИ
- Сан.узел служебный (универсальный)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |       |         |  |  |  |                |  |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|---------|--|--|--|----------------|--|------|--|--|
| инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | подп. и дата | взаи. инв. № |       |       |         |  |  |  |                |  |      |  |  |
| <div>в) План 3 этажа на отм +6.935</div> <div>- Помещение хранения чистого белья</div> <div>- Помещение отдыха и приёма пищи персонала</div> <div>- Кабинет паллиативной помощи</div> <div>- Коридор</div> <div>- Каб. зав. отделением</div> <div>- Каб.ст. сестры</div> <div>- Лифтовой холл</div> <div>- КУИ</div> <div>- Сан.узел служебный (универсальный)</div> |              |              |       |       |         |  |  |  | 12-2019-AP1.ПЗ |  | лист |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |       |         |  |  |  |                |  | 6    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |       |         |  |  |  |                |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |       |         |  |  |  |                |  |      |  |  |
| изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кол.уч       | лист         | №дк.  | подп. | дата    |  |  |  |                |  |      |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -            | Зам.         | 07-22 |       | 02.2023 |  |  |  |                |  |      |  |  |

Высота помещений на всех этажах основного здания и пристройки 3 м , в коридорах потолки по типу армстронг имеют высоту 2,7 м

Проектом предусмотрен доступ в здание ММГН. В здании имеются санузлы для ММГН, оборудованные согласно СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Туалеты для МГН размерам 2390х1740 мм. Ширина всех дверных полотен в здании не менее 1000 мм, проемы без порогов, что дает беспрепятственный доступ коляскам, каталкам и МГН. По периметру всех помещений для посетителей предусмотрена отбойная доска шириной 20 см и расположена на высоте 1 метра от отметки чистого пола. Во всём здании предусмотрена навигация по зданию с использованием шрифта Брайля и напольной рельефной разметки.

Все металлические конструкции в здании обработаны огнезащитным составом в несколько слоев.

Лестничные марши в здании существующие, подразумевающие только внешнюю отделку. Замена маршей и площадок не представляется возможным, так как лестничный узел является ядром жесткости здания. Лестничные марши имеют следующие параметры: 3300х1170мм. Площадки: 2500х1100 мм. Расстояние между маршей составляет 150мм.

Ограждение предусмотрено высотой 1,2 м, с двухсторонними поручнями, с двумя уровнями: 0,9 м и 0,5.

При разработке проекта учтены требования следующих нормативных документов:

- № 123 – ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- № 181– ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
- СП 118.13330.2012\* "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
- СП 4.13130.2013 (А) "Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с утверждением изменения N 3 к своду правил СП 4.13130.2013 от 15 июня 2022 года N 610).
- СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

|              |              |
|--------------|--------------|
| инв. № подл. | инв. №       |
| подп. и дата | взаи. инв. № |

|      |        |      |       |       |         |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 4    | -      | Зам. | 07-22 |       | 02.2023 |
| изм. | кол.уч | лист | №дк.  | подп. | дата    |

12-2019-AP1.ПЗ

лист  
7



- Период строительства - 10 мес.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объемно-пространственное решение реконструируемого здания обусловлено планировочной структурой, функциональным назначением, технологическими требованиями, габаритами оборудования и действующими нормами и правилами, а так же условиями строительства пристройки.

Объемно-планировочные решение приняты с соблюдением действующих норм и правил и обеспечивают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, безопасность рабочего персонала и посетителей при эвакуации и возможность своевременного спасения людей, а так же нераспространение пожара на рядом расположенные здания, зеленые насаждения и элементы благоустройства.

Подъезд к зданию транспорта и пожарной спецтехники выполнен со всех сторон.

Архитектурный облик внутреннего пространства и внешнего вида, работают в синергии, они очень композиционны и геометричны. Проектные решения внутренней планировочной среды здания очень продуманы, сбалансированы и увязаны с технологическими процессами, а также комфортны для пребывания мед.персонала и посетителей поликлиники. Всё внутреннее пространство очень функционально и в то же время привлекательно за счет использования ярких цветов в отделке помещений, навигации по зданию и применения больших световых проемов и пространственной конструкции в пристройке к основному зданию поликлиники. Не смотря на слияние двух планировочных систем основного здания и пристройки, они дополняют друг друга, создавая тем самым тандем старых и новых планировочных решений. Вся планировка выполнена с учетом всех современных требований.

Перечисленные объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения формируют сбалансированную среду, в которой гармонично сочетаются как рабочие места мед.персонала, обслуживающего персонала, так и для взрослых, и самых маленьких посетителей поликлиники.

Колористическое решение фасадов выполнено исходя из принадлежности реконструируемого здания. Фасады здания состоят из витражной системы, тем самым придавая легкость конструкции, что в общем виде не нагружает общую композицию фасада, а только дополняет ее. Внешний облик здания детской поликлиники говорит сам за себя яркими цветами: (RAL 1015)светлая

|              |              |              |      |       |      |       |  |         |                |      |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|-------|--|---------|----------------|------|
| инв. № подл. | подп. и дата | взаи. инв. № |      |       |      |       |  |         | 12-2019-AP1.ПЗ | лист |
|              |              |              |      |       |      |       |  |         |                |      |
|              |              |              | 4    | -     | Зам. | 07-22 |  | 02.2023 |                |      |
| изм.         | кол.уч       | лист         | №дк. | подп. | дата |       |  |         |                |      |

слоновая кость, (RAL 6019)бело-зеленый, (RAL 6018) желто-зеленый, в то же время, не выделяясь из общей застройки. С точки зрения архитектурно-художественного решения здание имеет прямоугольную форму с примыкающими к ней прямоугольник и Г-образные объёмы.

## 2.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

Архитектурные решения выполнены согласно нормативным документам и заданию на проектирование.

Проектом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих рациональное использование энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата.

При выборе теплозащиты здания рассматривался потребительский подход, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного расхода тепла на отопление здания в целом или его отдельных замкнутых объёмов.

### Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.

Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, в целях обеспечения:

- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового оборудования;

Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1 СП 50.13330.2013

Тепловая защита зданий

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

- а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
- б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
- в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций

|              |               |              |       |       |         |                |  |      |
|--------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|----------------|--|------|
| инв. № подл. | взаим. инв. № | подп. и дата |       |       |         |                |  |      |
| 4            | -             | Зам.         | 07-22 |       | 02.2023 | 12-2019-AP1.ПЗ |  | лист |
| изм.         | кол.уч        | лист         | №дк.  | подп. | дата    |                |  | 10   |

должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении условий а), б) и в).

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции,  $R_{\text{норм}}$ , (м<sup>2</sup>·°C)/Вт, следует определять по формуле:

$$R_{\text{о}}^{\text{норм}} = R_{\text{о}}^{\text{тр}} \cdot m_{\text{т}},$$

где – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м<sup>2</sup>·°C/Вт, следует принимать в зависимости от градусосутков отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, региона строительства;

$m_{\text{т}}$  – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.

Удельная теплозащитная характеристика здания,  $k_{\text{тр об}}$ , Вт/(м<sup>3</sup>·°C)

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания рассчитывается по формулам;

$$k_{\text{об}}^{\text{тр}} = \frac{\frac{4,74}{0,00013 \cdot \text{ГСОП} + 0,61} \cdot \frac{1}{V_{\text{от}}^{\frac{1}{3}}}}{0,16 + \frac{10}{V_{\text{от}}}} \quad \begin{matrix} V_{\text{от}} \leq 960 \\ V_{\text{от}} > 960 \end{matrix}$$

При  $V_{\text{от}} > 960 \text{ м}^3$ ,

$k_{\text{тр об}} = (0,16 + 10 / (34\,663 - 1/2)) / (0,00013 \times 4085 + 0,61) = 0,191 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$ .

Удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);

$k_{\text{об}} \leq k_{\text{тр об}}$ ,  $0,111 \leq 0,191$  требование выполняется.

## 2.3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

В теплоэнергетическом отношении здание представляет собой отдельный замкнутый теплый объем, ограниченный в вертикальной плоскости наружными стенами, в горизонтальной плоскости покрытием. Расчет

|              |              |              |       |         |                |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|---------|----------------|------|
| инв. № подл. | подп. и дата | взаи. инв. № |       |         |                |      |
| 4            | -            | Зам.         | 07-22 | 02.2023 | 12-2019-АР1.ПЗ |      |
| изм.         | кол.уч       | лист         | №дк.  | подп.   | дата           | лист |
|              |              |              |       |         |                | 11   |

теплоэнергетических характеристик и выбор теплозащитных свойств производится в соответствии с действующими нормативными документами. Окна выполнены в виде двухкамерных стеклопакетов с пластиковым профилем с заполнением энергосберегающим стеклом. Каждое окно имеет створку с полным и фрамужным открытием. Витражная система выполнена в виде двухкамерных стеклопакетов с алюминиевым профилем с заполнением энергосберегающим стеклом.

Принятые материалы утепления в наружных ограждающих конструкциях достаточно эффективны, имеют все необходимые лицензии и сертификаты, обеспечивают необходимый уровень тепловой защиты здания.

Основное повышение эффективности использования энергии в здании предусмотрено за счет сплошного наружного утепления (то есть сокращения влияния мостиков холода на потери тепла):

использование современных технологий в решении фасадов, что обеспечивает существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

заполнение оконных проемов, входных дверей в здание приняты с достаточными показателями сопротивления теплопередаче и для окон с достаточным сопротивлением воздухопроницанию;

заполнение зазоров в местах примыкания окон к наружным стенам предусмотрено синтетическими вспенивающимися материалами. Все притворы окон и наружных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины;

использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберегающих мероприятий;

отопительные приборы расположены у наружных стен здания для компенсации теплопотерь здания в холодный и переходный периоды года, что способствует повышению температуры внутренней поверхности в нижней части наружной стены и окна. Восходящие потоки теплого воздуха, создаваемые приборами, препятствуют попаданию охлажденного воздуха в помещение;

Установка приборов учета энергетических ресурсов.

### 3. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Главный фасад реконструируемого здания ориентирован на запад и является лицом здания. На главном фасаде расположены основные и эвакуационные входы из здания, крытые колясочные, так же, основные входы оборудованы перилами, поручнями, подъемниками(ПТУ-001) для беспрепятственного доступа колясок и МГН. Справа от главных входов расположена фасадная лестница, обеспечивающая доступ на крышу для обслуживания кровли и прочих коммуникаций. Входы в здание полуторные, двустворчатые, не имеют

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|----------------|------|
| инв. № подл. | подп. и дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |         | взаи. инв. №   |      |
|              | 3. ОПИСАНИЕ И ОСНОВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |         |                |      |
|              | Главный фасад реконструируемого здания ориентирован на запад и является лицом здания. На главном фасаде расположены основные и эвакуационные входы из здания, крытые колясочные, так же, основные входы оборудованы перилами, поручнями, подъемниками(ПТУ-001) для беспрепятственного доступа колясок и МГН. Справа от главных входов расположена фасадная лестница, обеспечивающая доступ на крышу для обслуживания кровли и прочих коммуникаций. Входы в здание полуторные, двустворчатые, не имеют |      |       |       |         |                |      |
| изм.         | кол.уч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | лист | №дк.  | подп. | дата    | 12-2019-АР1.ПЗ | лист |
| 4            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Зам. | 07-22 |       | 02.2023 |                | 12   |

12-2019-AP1.ПЗ



порогов. Так же на фасаде расположен светящийся в ночное время логотип и название поликлиники.

Интерьер определяется назначением здания (функцией), типом, конструкцией и др. Внутренние помещения можно разделить на три группы: главные (для основных функций здания), вспомогательные и коммуникационные и на две подгруппы: сухие и мокрые помещения.

Внутренняя отделка помещений определена в соответствии с функциональным назначением помещений, а также согласно требованиям технического и медико-технического задания и санитарных норм и регламентов.

Отделка помещений обусловлена типом помещения и различается в зависимости от его назначения.

**Отделка мокрых помещений (1.7, 1.9, 1.21-1.24, 1.37-1.41, 2.2, 2.7-2.8, 2.12, 2.16, 2.20, 2.38, 2.41-2.44, 3.3-3.4):**

Стены:

-сан.узлы для МГН, посетителей и персонала, душевые, КУИ – облицовка керамической глазурованной плиткой по ГОСТ 6141-91.

Потолки:

-сан.узлы для МГН, посетителей и персонала, душевые, КУИ – подшивной потолок из ОГЛК КНАУФ ГСП-DF, грунтовка и окраска влагостойкой негорючей акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог.

Полы: -сан.узлы для МГН, посетителей и персонала, душевые, КУИ – керамическая плитка антискользящая, по гидроизолированному основанию( гидроизоляция с заходом на стену 150-200 мм.

**Отделка сухих помещений (1.1, 1.6, 1.8, 1.10-1.20, 1.25-1.36, 1.42-1.48, 2.1, 2-3-2.6, 2.9-2.11, 2.13-2.15, 2.17-2.19, 2.21-2.37, 2.39-2.40, 2.45, 3.1-3.2, 3.5-3.10):**

Стены:

- кабинеты врачей, главного врача, старшей медсестры, административные помещения – окраска влагостойкой негорючей акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог, отделка фартука керамической глазурованной плиткой по ГОСТ 6141-91 у раковины высотой 1,6 м и шириной 1 м, отступ плиткой от раковины до технологического оборудования не менее 0,3 м.

- кабинеты КДЛ – облицовка керамической глазурованной плиткой по ГОСТ 6141-91.

- коридоры, холлы – окраска влагостойкой негорючей акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог, по периметру и на высоте 0,9 м монтируется отбойная доска ПВХ шириной 180 мм.

- лестничные клетки – окраска влагостойкой негорючей акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог

|              |              |      |       |       |         |                |
|--------------|--------------|------|-------|-------|---------|----------------|
| инв. № подл. | взаи. инв. № |      |       |       |         | лист<br>13     |
|              | подп. и дата |      |       |       |         |                |
|              |              |      |       |       |         |                |
| 4            | -            | Зам. | 07-22 |       | 02.2023 | 12-2019-AP1.ПЗ |
| изм.         | кол.уч       | лист | №дк.  | подп. | дата    |                |

- технические помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла – штукатурка цементно-песчаным раствором с известковой побелкой.

- рентген-процедурная(1.43), комната управления(1.44) – баритовая штукатурка толщиной 5 мм с окраской влагостойкой несгораемой акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог.

Потолки:

- кабинеты врачей, главного врача, старшей медсестры, административные помещения – подшивной потолок из ОГЛК КНАУФ ГСП-DF, грунтовка и окраска влагостойкой несгораемой акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог.

- коридоры, холлы – подвесной потолок по типу "Армстронг" типа "Bioguard Plain" с установкой секций с дефлекторами, для снижения избыточного давления при закрывании дверей в межпотолочном пространстве.

- лестничные клетки – подшивной потолок из ОГЛК КНАУФ ГСП-DF, грунтовка и окраска влагостойкой несгораемой акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог.

- технические помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла – подшивной потолок из ОГЛК КНАУФ ГСП-DF, грунтовка и окраска влагостойкой несгораемой акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог.

- рентген-процедурная(1.43), комната управления(1.44) – подшивной потолок из ОГЛК КНАУФ ГСП-DF, грунтовка и окраска влагостойкой несгораемой акриловой краской на водной основе "ТЕКС" или аналог.

Полы:

- кабинеты врачей, главного врача, старшей медсестры, административные помещения – Полиуретановый наливной пол Политек(ПУ-2340НП)

- кабинеты КДЛ – Полиуретановый наливной пол Политек(ПУ-2340НП) по гидроизолированному основанию с заводом гидроизоляции на стену 150-200 мм.

- коридоры, холлы – керамогранит износостойкий с антискользящим покрытием.

- лестничные клетки – керамогранит износостойкий с антискользящим покрытием.

- технические помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла – Полиуретановый наливной пол Политек(ПУ-2340НП).

- рентген-процедурная(1.43), комната управления(1.44), серверная – Линолеум антистатический Targett Acczent PRO 0,2 с монтажом медной ленты(0,5х300 мм) по периметру помещения, под линолеумом (только для рентгенблока).

|                |              |      |              |       |         |            |
|----------------|--------------|------|--------------|-------|---------|------------|
| инв. № подл.   | взаи. инв. № |      | подп. и дата |       |         |            |
|                |              |      |              |       |         |            |
|                |              |      |              |       |         |            |
| 4              | -            | Зам. | 07-22        |       | 02.2023 | лист<br>14 |
| изм.           | кол.уч       | лист | №дк.         | подп. | дата    |            |
| 12-2019-AP1.ПЗ |              |      |              |       |         |            |

Поверхность стен, полов и потолков проектом предусматриваются гладкими, предусмотренные для влажной уборки, с применением дезинфицирующих, моющих средств. Полы предусмотрены из линолеума, полимерного наливного пола в врачебных кабинетах и коридорах, керамическая плитка в санузлах. Стены выравнены и подготовлены под покраску составами для уборки моющими средствами. Потолки во врачебных кабинетах выполнены под покраску, в коридорах по типу армстронг(медицинский) с установкой секций с дефлекторами, для снижения избыточного давления при закрывании дверей в межпотолочном пространстве.

Схемы композиции интерьера принята коридорная – группировка всех помещений вдоль коридора, на концах которых находятся просторные холлы. Данная схема дала большие возможности в достижении архитектурной выразительности здания, силуэтности фасадов, увязав их с правилами нормальной эксплуатации.

Высота здания от пола на отм.0.000 до верха кровли +9.990 м.

Наружные стены – (основное здание) кирпичная кладка 510 мм, металлическая пространственная конструкция для крепления фасадной системы из утеплителя группы горючести НГ из минераловатных плит базальтовых пород на синтетическом связующем, плотностью не менее 140-175кг/м<sup>3</sup>, класса пожароопасности К0, толщиной 100мм. и металлокассет. (Пристройка к основному зданию) газобетонные блоки 250 мм, металлическая пространственная конструкция для крепления фасадной системы из утеплителя группы горючести НГ из минераловатных плит базальтовых пород на синтетическом связующем, плотностью не менее 140-175кг/м<sup>3</sup>, класса пожароопасности К0, толщиной 100мм. и металлокассет.

Композиционные приемы при оформлении фасада основаны на использовании общего современного стиля оформления объектов.

В наружной отделке проектируемого здания проектом предполагается использование современных высокотехнологичных материалов соответствующего эстетического уровня.

Цветовой тон фасада здания принят теплых светлых оттенков (RAL уточняется в рабочей документации). Общая цветовая гамма здания выполнена в сдержанных тонах и соответствует назначению здания.

Использованные композиционные приемы решения интерьеров проектируемого объекта опираются на принцип оптимального использования объемов здания для обеспечения технологических процессов, а также принцип обеспечения безопасности в соответствии с нормативными документами.

#### 4. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |       |       |         |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|---------|----------------|------|
| инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | подп. и дата |      |       |       |         | взаим. инв. №  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |       |       |         |                |      |
| <p>соответствующего эстетического уровня.</p> <p>Цветовой тон фасада здания принят теплых светлых оттенков (RAL уточняется в рабочей документации). Общая цветовая гамма здания выполнена в сдержанных тонах и соответствует назначению здания.</p> <p>Использованные композиционные приемы решения интерьеров проектируемого объекта опираются на принцип оптимального использования объемов здания для обеспечения технологических процессов, а также принцип обеспечения безопасности в соответствии с нормативными документами.</p> <p><b>4. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b></p> |              |      |       |       |         |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |       |       |         | 12-2019-AP1.ПЗ | лист |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -            | Зам. | 07-22 |       | 02.2023 |                | 15   |
| изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кол.уч       | лист | Подк. | подп. | дата    |                |      |

12-2019-AP1.ПЗ

Интерьеры помещений поликлиники сформированы применёнными в проекте несущими и ограждающими конструкциями –кирпичной кладкой, монолитным железобетонным каркасом, металлической пространственной конструкцией разработанной под фасадную систему из металлокассет с заполнением утеплителем из минераловатных плит НГ, толщиной 150мм.

Стены и перегородки в двухэтажной и одноэтажной частях здания – кирпичные, ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу, лестничные клетки монолитные. Колонны из кирпича и кирпичные стены – оштукатуриваются цементной штукатуркой, перегородки из ГКЛ отделываются керамической плиткой, штукатурятся и красятся водоэмульсионной краской в зависимости от назначения помещения. Стены и перегородки в трехэтажной части здания (пристройка) – из газобетонных блоков.

Колонны монолитные и стены из блоков – оштукатуриваются цементной штукатуркой, перегородки из ГКЛ отделываются керамической плиткой, штукатурятся и красятся водоэмульсионной краской в зависимости от назначения помещения.

Полы в помещениях, согласно назначению отделываются – керамогранитом износостойким, керамической плиткой, линолеумом износостойким, линолеумом антистатическим. Напольные покрытия заведены на стену на 15 см.

Лестницы и лестничные пролеты отделываются керамогранитом.

Потолки согласно назначению отделываются – подвесной потолок типа "Армстронг", подшив ГКЛ без каркаса к плите перекрытия, покрыты штукатуркой и окрашены водоэмульсионной краской.

Входные площадки и крыльца облицованы керамогранитной плиткой.

Отделка помещений выполняется в соответствии с функциональным назначением помещений.

Конструкция пола 1-го этажа основного здания, согласно принятому решению: бетонная плита пола 100 мм на керамзитной подсыпке 200 мм и песчанной подушке 300 мм, между керамзитным и песчаным слоем проложена пароизоляция.

Конструкция пола 1-го этажа пристраиваемых зданий, согласно принятому решению: бетонная плита 200 мм.

Устройство подпольных каналов: основание подпольных каналов для прокладки инженерных коммуникация выполнено из ж/б плиты, толщиной 100 мм, стенки каналов выполнены из силикатного кирпича с нанесением гидроизоляции. Подпольные каналы перекрываются мелкогабаритными индустриальными плитами (см. л.62 ГЧ 12-2019-КР1). Люки предусмотрены у стояков инженерных систем и выполнены из металла.

|                |              |      |              |       |         |            |
|----------------|--------------|------|--------------|-------|---------|------------|
| инв. № подл.   | взаи. инв. № |      | подп. и дата |       |         |            |
|                |              |      |              |       |         |            |
|                |              |      |              |       |         |            |
| 4              | -            | Зам. | 07-22        |       | 02.2023 | лист<br>16 |
| изм.           | кол.уч       | лист | №дк.         | подп. | дата    |            |
| 12-2019-AP1.ПЗ |              |      |              |       |         |            |

## 5. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Для естественного освещения помещений детской клинической поликлиники, связанных с пребыванием мед. персонала и посетителей предусмотрены оконные проемы. Оконные блоки приняты под фасадную систему, пластиковые, с двухкамерным стеклопакетом, с приведенным тепловым сопротивлением не менее 0,4. Частичное заполнение световых проемов выполняется витражами, выполнено по металлическому каркасу с заполнением каркаса двухкамерным стеклопакетом.

Поворотные – откидные створки в оконных проемах обеспечивают естественное проветривание помещений.

Параметры искусственного освещения разработаны в разделе ИОС 1.1 "Система освещения основного здания". (включая пристройку).

## 6. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В здании поликлиники предусмотрено создание комплексной термоизоляции зданий и сооружений, включающей в себя утепление контактирующих с грунтом конструкций фундамента в сочетании с утеплением кровли, а также устройство энергоэффективных фасадов с низкой теплопроводностью.

Допустимые уровни шума, общие требования к защите от шума, выполнены в соответствии с санитарными нормами для медицинских учреждений.

Оборудование инженерных систем устанавливается на пол с устройством амортизаторов. Для предотвращения распространения шума и вибрации от оборудования по строительным конструкциям предусмотрен комплекс следующих мероприятий:

- звукоизоляция стен и потолка приточных камер;
- установка вентагрегатов на виброизолирующие основания;
- установка шумоглушителей между помещениями и венткамерами;
- присоединение воздуховодов к вентиляторам через мягкие вставки.

Допустимый уровень шума, согласно ГОСТ 12.1.003-83\* "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности", Приложение 3 – 80 дБ.

Следовательно, дополнительных архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту от шума, кроме, вышеизложенных не требуется.

Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледи в водоотводящих желобах и на карнизном участке предусмотрена установка на кровле кабельной системы противообледенения

**Противопожарные меры.**

|               |  |
|---------------|--|
| взаим. инв. № |  |
| подп. и дата  |  |
| инв. № подл.  |  |

|      |        |      |       |       |         |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 4    | -      | Зам. | 07-22 |       | 02.2023 |
| изм. | кол.уч | лист | №дк.  | подп. | дата    |

12-2019-АР1.ПЗ

лист  
17

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности нахождения людей в поликлинике предусматривают устройство:

**1 этаж** – в торцах здания, в осях В-Г/1 и В-Г/9 предусмотрены окна естественного проветривания с использованием системы автоматического открывания по типу системы GEZE.

**2 этаж** – устройство пожаробезопасных зон, огражденные от общего объема здания противопожарными перегородками толщиной не менее 250 мм, со степенью огнестойкости не менее EI 45, устройство проёмов в ПБЗ с заполнением противопожарными дверьми со степенью огнестойкости не менее EI 45. В торцах здания, в осях Б-Д/2 и В-Г/9 предусмотрены окна естественного проветривания с использованием системы автоматического открывания по типу системы GEZE.

**3 этаж** – устройство пожаробезопасных зон, огражденные от общего объема здания противопожарными перегородками толщиной не менее 250 мм, со степенью огнестойкости не менее EI 45, устройство проёмов в ПБЗ с заполнением противопожарными дверьми со степенью огнестойкости не менее EI 45. В торцах здания, в осях Г-Д/4 и Г-Д/7 предусмотрены окна естественного проветривания с использованием системы автоматического открывания по типу системы GEZE.

## 7. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Светоограждение, обеспечивающее безопасность полётов воздушных судов, проектом не предусматривается ввиду ненормируемых для этих высот здания. Согласно пунктов 3.3.14, 3.3.15 "Руководства по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации (РЭГА РФ-94) " световое ограждение должно быть предусмотрено на сооружениях высотой более 100 м.

## 8. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО – ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРОВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Интерьер здания поликлиники представляет собой целостную систему упорядоченных пространств, развивающихся от входной группы, главных холлов блоков здорового и больного ребенка и далее по коридорам в кабинеты, гардеробы, лаборатории, сан.узлы. Вся отделка выполняется из негорючих материалов.

Полы в основных помещениях общего пользования выполнены светлых тонов из керамогранита, керамической плитки, из линолеума и полиуретанового наливного пола. Потолки выполнены подвесные и окрашены в светлые тона.

|                |              |              |       |       |         |      |
|----------------|--------------|--------------|-------|-------|---------|------|
| инв. № подл.   | подп. и дата | взаи. инв. № |       |       |         |      |
| 4              | -            | Зам.         | 07-22 |       | 02.2023 |      |
| изм.           | кол.уч       | лист         | №дк.  | подп. | дата    |      |
| 12-2019-AP1.ПЗ |              |              |       |       |         | лист |
|                |              |              |       |       |         | 18   |

Колористические решения по покраске стен в здании поликлиники зависят от принадлежности и этажности. 1 этаж выполнен в желто-зеленых тонах, 2 этаж выполнен в тонах (RAL 1015)светлая слоновая кость, (RAL 6019)бело-зеленый, (RAL 6018) желто-зеленый. Так же по всему здания размещена цветная навигация, для упрощения перемещения посетителей.

В цветовой отделке интерьеров помещений всего здания используются отделочные финишные материалы светлых тонов, для зрительного увеличения пространства и увеличения коэффициента использования естественного освещения, а также для комфортного пребывания во время рабочего процесса.

|              |              |      |       |       |         |                |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|------|-------|-------|---------|----------------|--|--|--|--|------|
| инв. № подл. | подп. и дата |      |       |       |         | взаи. инв. №   |  |  |  |  |      |
|              |              |      |       |       |         |                |  |  |  |  |      |
|              |              |      |       |       |         |                |  |  |  |  |      |
|              |              |      |       |       |         | 12-2019-AP1.ПЗ |  |  |  |  | лист |
| 4            | -            | Зам. | 07-22 |       | 02.2023 |                |  |  |  |  | 19   |
| изм.         | кол.уч       | лист | №дк.  | подп. | дата    |                |  |  |  |  |      |



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВОЛГОГРАДА**  
Департамент по градостроительству  
и архитектуре

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 15,  
тел/факс (8442) 38-56-21,  
E-mail: grad@volgadmin.ru,  
ОКПО22432409, ОГРН 1023403447374,  
ИНН/КПП 3444052045/344401001

09 МАР 2022

от № ар3446-22

На № б/н

На № вх2193-22 от 24.02.2022

Руководителю ГКУ «УКС»

С.А.Зайцеву

400066, Волгоград,  
ул. Скосырева, д.7

**О согласовании архитектурно-  
градостроительного облика объекта**

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда на основании пункта 2.4 Раздела 2 Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 21.11.2018 № 3/59 «Об утверждении Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории Волгограда» (далее - Порядок), рассмотрев Ваше заявление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта – реконструкция нежилого здания под отделение ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31, по адресу: ул. Юрьевская, 2 в Советском районе г. Волгограда, Волгоградской области на участке с кадастровым номером 34:34:060023:8 и представленные документы направляет: решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (прилагается), экземпляр эскизного проекта, подготовленный ООО «Альянс Энерджи», 12-2019-ЭП/22 в 2022 году с реквизитами настоящего решения (прилагается).

**Приложение:**

1. Решение №30-2022 от 04.03.2022 о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на 1 л.;
2. эскизный проект, подготовленный ООО «Альянс Энерджи», 12-2019-ЭП/22 в 2022 году с реквизитами Решения №30-2022 от 04.03.2022 в 1 экземпляре.

Руководитель департамента

Э.Ю. Петров



Решение № 30-2022  
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

ГКУ «УКС»  
ИНН: 3445127712  
ОГРН: 1123460005789

Находящемуся по адресу:  
г. Волгоград,  
ул. Скосырева, д.7

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, рассмотрев Ваше заявление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта от 24.02.2022 г. № вх2193-22 и документы, предусмотренные перечнем, установленным решением Волгоградской городской Думы от 21.11.2018 № 3/59 «Об утверждении Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории Волгограда», приложенные Вами к заявлению, согласовывает архитектурно-градостроительный облик объекта: реконструкция нежилого здания под отделение ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31, расположенного по адресу: ул. Юрьевская, 2 в Советском районе г. Волгограда, Волгоградской области на участке с кадастровым номером 34:34:060023:8 и в отношении которого представлен эскизный проект, подготовленный ООО «Альянс Энерджи», 12-2019-ЭП/22 в 2022 году.

Руководитель департамента  
по градостроительству и архитектуре  
администрации Волгограда



Э.Ю.Петров

«04» марта 2022г.

Неотъемлемой частью настоящего решения, без которой настоящее решение считается недействительным, является вышеуказанный эскизный проект, на титульном листе которого проставлены реквизиты настоящего решения, подпись руководителя уполномоченного органа, скрепленная печатью уполномоченного органа.



ALLIANCE  
ENERGY

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Альянс Энерджи»**

Юр. адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1, корпус 7, офис 6  
ИНН 3445123098, КПП 344501001, ОГРН 1123460001390  
Р/с № 40702810503100001142 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ФИЛИАЛ № 9,  
к/с 301018101000000000870, БИК 041806870  
E-mail: mail@allnrg.ru, тел. (8442) 56-44-34

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель департамента  
по градостроительству и  
архитектуре администрации  
Волгограда.

 Э.Ю. Петров



Решение о согласовании  
архитектурно-градостроительного  
облика на территории Волгограда  
№ 30-2022

«04» марта 2022 г.

**" Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2  
в Советском районе Волгограда под отделение  
ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"**

**ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Архитектурно-градостроительный облик»**



12-2019-ЭП/22

Директор

ГИП

  
Олексенко

Злобин В.М.

Олексенко В.А.

Волгоград, 2022г.



государственное казенное учреждение  
Волгоградской области «Управление  
капитального строительства»

Скобарева ул., д.7, Волгоград, 400066.  
Тел. (8442) 30-84-33, факс (8442) 30-83-42.  
E-mail: uks@volganet.ru  
ОКПО 10511871, ОГРН 1123460005789,  
ИНН/КПП 3445127712/344401001

16.03.2022

№ 36.01-07-06/2032

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО "Альянс Энерджи"

В.М.Злобину

Уважаемый Василий Михайлович!

В рамках исполнения государственного контракта № 18-ОКЭФ от 23.12.2019 на разработку проектной документации по объекту **"Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2 в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"** (далее – объект) направляем Вам в работу согласованный концептуальный проект по указанному объекту.

Приложение: 1) Согласованный концептуальный проект

Заместитель руководителя  
по техническим вопросам

А.Г.Жиронкин

И.В.Черникова

Д.Д.Новиков

(8442)30-84-33





Общество с ограниченной ответственностью  
«Альянс Энерджи»

Юр. адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1, корпус 7, офис 6  
ИНН 3445123098, КПП 344501001, ОГРН 1123460001390  
Р/с № 40702810503100001142 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" ФИЛИАЛ № 9,  
к/с 30101810100000000870, БИК 041806870  
E-mail: mail@allnrg.ru, тел. (8442) 56-44-34



**Концептуальный проект**  
реконструкции здания и прилегающей территории  
ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"  
расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Юрьевская, 2

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель комитета здравоохранения  
Волгоградской области

Себелев А.И.

СОГЛАСОВАНО:  
Главный врач государственного учреждения  
здравоохранения "Детская клиническая поликлиника №31"

Харьковская М.В.

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель руководителя по техническим вопросам  
государственного казенного учреждения  
Волгоградской области  
"Управления капитального строительства"

Жиронкин А.Г.

Концептуальный проект разработал  
ООО "Альянс Энерджи"


Архитектор: Несмиянов Д.И.

Директор: Злобин В.М.

**Волгоград - 2022**




План 1-го этажа до реконструкции на отм. 0.000



|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N |
|              |                |              |

|           |           |      |        |         |         |                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |      |        |         |         | 12-2019-AP1                                                                                                                                          |
| 4         | —         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"             |
| Изм.      | Код.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                                      |
| Разработ. | Несмиянов |      |        |         |         | <div>Архитектурные решения</div> <div> <div>Статья</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>П</div> <div>1</div> <div></div> </div> |
| ГИП       | Олексенко |      |        |         |         | <div>План 1-го этажа до реконструкции на отм. 0.000</div> <div>ООО "Альянс Энерджи"</div>                                                            |
| Н. контр. | Злобин    |      |        |         |         |                                                                                                                                                      |


План 2-го этажа до реконструкции на отм. +3.250



|           |           |      |        |         |         |                                                                                                                                          |
|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |      |        |         |         | 12-2019-AP1                                                                                                                              |
| 4         | —         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                          |
| Разработ. | Несмиянов |      |        |         |         | <div> <div>Архитектурные решения</div> <div> <div>Стадия</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> </div>                           |
| ГИП       | Олексенко |      |        |         |         | План 2-го этажа до реконструкции на отм. +3.250                                                                                          |
| Н. контр. | Злобин    |      |        |         |         | 000 "Альянс Энерджи"                                                                                                                     |



План на отметке +0.000  
М 1:100



Экспликация


| Номер пом. | Наименование                     | Площадь м2 | Кат. пом. | Номер пом. | Наименование                                 | Площадь м2 | Кат. пом. |
|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 1.1        | Электрощитовая                   | 7          | ВЗ        | 1.36       | Фильтр-бокс                                  | 15         |           |
| 1.2        | Врач-педиатр участковый          | 17,2       |           | 1.37       | КУИ блока большого ребенка                   | 4          |           |
| 1.3        | Врач-педиатр участковый          | 16         |           | 1.38       | Сан. узел для посетителей (муж.)             | 6          |           |
| 1.4        | Врач-педиатр участковый          | 15,5       |           | 1.39       | Сан. узел для посетителей (жен.)             | 6          |           |
| 1.5        | Дежурный врач-педиатр (неотл.)   | 15,5       |           | 1.40       | Сан. узел для МГН                            | 5,5        |           |
| 1.6        | Раздевалка персонала (женская)   | 63         |           | 1.41       | КУИ рентгендиагност. блока                   | 4          |           |
| 1.7        | Сан.узел женской раздевалки      | 7          |           | 1.42       | Помещение переодевания                       | 6          |           |
| 1.8        | Сан.узел мужской раздевалки      | 7          |           | 1.43       | Рентгенкабинет (процедурная)                 | 20,3       |           |
| 1.9        | Раздевалка персонала (мужская)   | 9,5        |           | 1.44       | Комната управления                           | 17         |           |
| 1.10       | ИТП                              | 10         |           | 1.45       | Кабинет врача-рентгенолога                   | 10         |           |
| 1.11       | Комната временного хран.отходов  | 10         |           | 1.46       | Комната ожидания                             | 9,5        |           |
| 1.12       | Врач-педиатр участковый          | 17         |           | 1.47       | Пом. хранения и приготовления дез. растворов | 8          |           |
| 1.13       | Врач-педиатр участковый          | 16         |           | 1.48       | Коридор                                      | 103        |           |
| 1.14       | Врач-педиатр участковый          | 15         |           |            |                                              |            |           |
| 1.15       | Кабинет здорового ребенка        | 15         |           |            |                                              |            |           |
| 1.16       | Коридор                          | 53,5       |           |            |                                              |            |           |
| 1.17       | Прибывочный кабинет              | 11,3       |           |            |                                              |            |           |
| 1.18       | Гардероб посетителей             | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.19       | Входной тамбур                   | 4          |           |            |                                              |            |           |
| 1.20       | Комната кормления груд. детей    | 10         |           |            |                                              |            |           |
| 1.21       | КУИ блока здорового ребенка      | 4          |           |            |                                              |            |           |
| 1.22       | Сан. узел для МГН                | 5,5        |           |            |                                              |            |           |
| 1.23       | Сан. узел для посетителей (жен.) | 6          |           |            |                                              |            |           |
| 1.24       | Сан. узел для посетителей (муж.) | 6          |           |            |                                              |            |           |
| 1.25       | Комната хранения грязной одежды  | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.26       | Гардероб персонала               | 11         |           |            |                                              |            |           |
| 1.27       | Входной тамбур                   | 6          |           |            |                                              |            |           |
| 1.28       | Помещение водомерного узла       | 4          |           |            |                                              |            |           |
| 1.29       | Лифтовой холл                    | 16         |           |            |                                              |            |           |
| 1.30       | Комната хранения чистой одежды   | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.31       | Гардероб посетителей             | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.32       | Пост охраны                      | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.33       | Администратор                    | 10         |           |            |                                              |            |           |
| 1.34       | Лифтовой холл                    | 16         |           |            |                                              |            |           |
| 1.35       | Входной тамбур                   | 6          |           |            |                                              |            |           |

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Сопровож.    |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Изм. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |  |  |  |

|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|-------------|-----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|             |           |      |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |        |
| 4           | -         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 | Архитектурные решения                                                                                                                     | Стадия               | Лист | Листов |
| Изм         | Кол.уч    | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           | П                    | 3    |        |
| Разработал  | Насименов |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
| ГИП         | Олексенко |      |        |         |         | План на отметке +0.000                                                                                                                    | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контроль | Злобин    |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |



План на отметке +3.250  
М 1:100



Экспликация

| Номер пом. | Наименование                       | Площадь м2 | Кат. пом. | Номер пом. | Наименование                      | Площадь м2 | Кат. пом. |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 2.1        | Палата дневного стационара         | 26         |           | 2.36       | Лифтовой холл (ПБЗ для МГН)       | 49         |           |
| 2.2        | Сан. узел при палате               | 5          |           | 2.37       | Процедурный кабинет               | 18         |           |
| 2.3        | Коридор дневного стационара        | 11         |           | 2.38       | Материальная комната              | 8          |           |
| 2.4        | Врач дневного стационара           | 15         |           | 2.39       | КУИ для пом.процед. и заб.анализ. | 4          |           |
| 2.5        | Пом. хран. грязного делья          | 6          |           | 2.40       | Коридор                           | 60         |           |
| 2.6        | Физиотерапевтический кабинет       | 25         |           | 2.41       | Сан. узел персонала (муж.)        | 6          |           |
| 2.7        | Физиотерапевтическая кухня         | 4          |           | 2.42       | Сан. узел персонала (жен.)        | 6          |           |
| 2.8        | Физиотерапевтическая кухня         | 4          |           | 2.43       | КУИ физиотерапии                  | 4          |           |
| 2.9        | Физиотерапевтический кабинет       | 15         |           | 2.44       | КУИ дневного стационара           | 4          |           |
| 2.10       | Кабинет врача-физиотерапевта       | 15         |           | 2.45       | КУИ чистой зоны лаборатории       | 4          |           |
| 2.11       | Кабинет массажа                    | 22         |           |            |                                   |            |           |
| 2.12       | Сан. узел лаборатории              | 6          |           |            |                                   |            |           |
| 2.13       | Коридор лаборатории                | 33         |           |            |                                   |            |           |
| 2.14       | Лаборантская                       | 12         |           |            |                                   |            |           |
| 2.15       | Кабинет зав. лаборатории           | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.16       | Комната приёма пищи лаборатории    | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.17       | Стерилизационная                   | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.18       | Моечная                            | 9          |           |            |                                   |            |           |
| 2.19       | Убивочная                          | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.20       | КУИ грязной зоны лаборатории       | 6          |           |            |                                   |            |           |
| 2.21       | Лаб. общеклиническая               | 12         |           |            |                                   |            |           |
| 2.22       | Коридор грязной зоны лаборатории   | 40         |           |            |                                   |            |           |
| 2.23       | Тамбур центрифужной                | 2.25       |           |            |                                   |            |           |
| 2.24       | Центрифужная                       | 6          |           |            |                                   |            |           |
| 2.25       | Лаб. гематологическая              | 17         |           |            |                                   |            |           |
| 2.26       | Лаб. иммунологическая (серологич.) | 15         |           |            |                                   |            |           |
| 2.27       | Сан. пропускник                    | 11         |           |            |                                   |            |           |
| 2.28       | Лаб. паразитологическая            | 15         |           |            |                                   |            |           |
| 2.29       | Помещение приема анализов          | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.30       | Тамбур-шлюз                        | 4          |           |            |                                   |            |           |
| 2.31       | Картохранилище                     | 24         | B1        |            |                                   |            |           |
| 2.32       | Кладовая лаборатории               | 8          |           |            |                                   |            |           |
| 2.33       | Пом.переодевания лабораторантов.   | 9          |           |            |                                   |            |           |
| 2.34       | Серверная                          | 10         | B3        |            |                                   |            |           |
| 2.35       | Кабинет забора анализов            | 17         |           |            |                                   |            |           |

|              |              |              |               |    |  |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--|
| Име, № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Сотпоставлено |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               |    |  |
|              |              |              |               | </ |  |

|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|-------------|----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|             |          |      |        |         |         | 12-2019 - AP1                                                                                                                             |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |        |      |        |
| 4           | -        | Зам. | 07-22  |         | 02.2023 | Архитектурные решения                                                                                                                     | Студия | Лист | Листов |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           | П      | 4    |        |
| Разработал  |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
| ГИП         |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
| Н. контроль |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |        |      |        |



Architectural floor plan of the 3rd floor of a building. The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. Key features include:

- Room Numbers:** 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.
- Dimensions:** Various dimensions are provided for rooms and corridors, such as 3000, 3055, 4540, 3055, 3000, 3000, 3055, 4540, 3055, 3000, 3000, 3055, 4540, 3055, 3000, 3000.
- Structural Elements:** Walls, columns, and stairs are shown. A central staircase is labeled "3.6".
- Fire Safety:** Labels indicate "Предел огнестойкости стены лест. клетки E190" (Fire resistance limit of the staircase wall E190).
- Orientation:** A north arrow is located in the top right corner, pointing towards the top right.
- Grid Lines:** The plan is oriented with a grid of letters (А, Б, В, Г, Д, Е) and numbers (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).


| Номер пом. | Наименование                       | Площадь м2 | Кат. пом. |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 3.1        | Коридор                            | 17         |           |
| 3.2        | Пом. хранения чистого белья        | 8          |           |
| 3.3        | Сан.узел универсальный (для МГН)   | 4          |           |
| 3.4        | КУИ                                | 8          |           |
| 3.5        | Коридор                            | 17         |           |
| 3.6        | Лифтовой холл (ПБЗ для МГН)        | 80         |           |
| 3.7        | Каб. заведующего отделением        | 16         |           |
| 3.8        | Кабинет старшей мед. сестры        | 13         |           |
| 3.9        | Пом. отдыха и приёма пищи перс.    | 13         |           |
| 3.10       | Кабинет паллиативной помощи        | 16         |           |
| 3.11       | Сан. узел служебный (универс. м/ж) | 4,72       |           |

|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|--------|
|             |          |           |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |  |                      |      |        |
| 4           | -        | Зам.      | 07-22  |         | 05.2022 | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |  |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     |  | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал  |          | Несмиянов |        |         |         |                                                                                                                                           |  | П                    | 5    |        |
| ГИП         |          | Олексенко |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         | План на отметке +6.935                                                                                                                    |  | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контроль |          | Злобин    |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |

Разрез в осях И-А (1-1)  
М1:100

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Оптима 3мм  
Гидроизоляция обмазочная в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01  
Арм.стяжка 60 мм (В15) армированная сеткой 100х100 мм, Ø6.  
Плиты минераловатные на синтетическом связующем, марки: ТЕХНОРУФ В60 – 100мм  
Плиты минераловатные на синтетическом связующем, марки: ТЕХНОРУФ Н30 – 60мм  
Керамзито-цементная стяжка 100 мм М 250, фракция 10-20 мм  
Гидроизоляционная пленка полиэтиленовая 200 мкм  
Пустотная плита перекрытия

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Оптима 3мм  
Гидроизоляция обмазочная в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01  
Арм.стяжка 60 мм (В15) армированная сеткой 100х100 мм, Ø6.  
Плиты минераловатные на синтетическом связующем, марки: ТЕХНОРУФ В60 – 100мм  
Плиты минераловатные на синтетическом связующем, марки: ТЕХНОРУФ Н30 – 60мм  
Керамзито-цементная стяжка 100 мм М 250, фракция 10-20 мм  
Гидроизоляционная пленка полиэтиленовая 200 мкм  
Монолитная плита.



чистовая отделка  
ц/п стяжка 20 мм  
бетонная подготовка В15  
(арм.сетка 100х100 д8) 100 мм  
керамзит (М500) 200 мм  
гидроизоляционная п/э плёнка  
подстил. слой (песок ср.) 300мм  
сущ. грунт

Тротуарная плитка (50 мм) по ГОСТ 17608-2017  
ц/п смесь ТУ-400-24-114-78 (30-50 мм)  
Щебень М600, (фр. 20-40 мм с расклинц. 10-20 мм),  
ГОСТ 25607-2009\* (50 мм)  
Щебень М600 (фр. 40-70 мм) ГОСТ 25607-2009\* (100 мм)  
Подстилающий слой песка ГОСТ 8736-2014 (300 мм)  
Уплотненный грунт (коэф. 0.92)

Примечание

Типы полов и пироги ограждающих конструкций см л.11 ГЧ АР1

12-2019 - АР1

"Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском  
районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая  
поликлиника №31"


|            |          |           |        |         |         |                                                                                                                                                 |                      |      |        |
|------------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|            |          |           |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                                   |                      |      |        |
| 4          | -        | Зам.      | 07-22  |         | 05.2022 | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском<br>районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая<br>поликлиника №31" |                      |      |        |
| Изм.       | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                                 |                      |      |        |
| Разработал |          | Несмиянов |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                           | Стадия               | Лист | Листов |
| ГИП        |          | Олексенко |        |         |         |                                                                                                                                                 | П                    | 6    |        |
| Н. контр.  |          | Злобин    |        |         |         | Разрез в осях И-А (1-1)                                                                                                                         | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |

Копировал

Формат

Разрез 2-2 в осях И-Г'

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Оптима 3 мм                                   |
| Гидроизоляция обмазочная в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01                        |
| Арм. стяжка 60мм (B15) армированная сеткой 100х100 мм фбм                          |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем Технониколь ТЕХНОРУФ В 60 – 100 мм |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем Технониколь ТЕХНОРУФ Н 30 – 60 мм  |
| Керамзит-цементная стяжка М250, фракция 10-20 мм, 100 мм                           |
| Гидроизоляция пленка полиэтиленовая 200 мкм                                        |
| Монолитная плита                                                                   |



|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Оптима 3 мм                                   |
| Гидроизоляция обмазочная в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01                        |
| Арм. стяжка 60мм (B15) армированная сеткой 100х100 мм фбм                          |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем Технониколь ТЕХНОРУФ В 60 – 100 мм |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем Технониколь ТЕХНОРУФ Н 30 – 60 мм  |
| Керамзит-цементная стяжка М250, фракция 10-20 мм, 100 мм                           |
| Гидроизоляция пленка полиэтиленовая 200 мкм                                        |
| Монолитная плита                                                                   |

Примечание





Конструкции ограждения лестничных маршей  
разработаны в разделе 12-2019-КР1 л.53  
Для прохода швеллера через пустотные плиты  
предусматриваются отверстия

12-2019 - АР1

"Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском  
районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая  
поликлиника №31"

|             |         |           |       |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|-------------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|             |         |           |       |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |                      |      |        |
|             |         |           |       |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |        |
| 4           | -       | Зам.      | 07-22 |         | 05.2022 |                                                                                                                                           |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |         |           |       |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал  |         | Несмиянов |       |         |         |                                                                                                                                           | П                    | 6.1  |        |
| ГИП         |         | Олексенко |       |         |         | Разрез 2-2 в осях И-Г'                                                                                                                    | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
|             |         |           |       |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
| Н. контроль |         | Злобин    |       |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |         |           |       |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |





Примечание:  
Общая площадь фасадов составляет 1450 м2

|                                                                                                                                           |           |                                    |        |                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| 12-2019 - AP1                                                                                                                             |           |                                    |        |                      |         |
| "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |           |                                    |        |                      |         |
| Изм.                                                                                                                                      | 4         | Зам.                               | 07-22  | Подпись              | 03.2023 |
| Кол. уч.                                                                                                                                  | -         | Лист                               | № док. | Дата                 |         |
| Разработал                                                                                                                                | Неминов   | Студия                             | Лист   | Листов               |         |
| ГИП                                                                                                                                       | Олексеево | П                                  | 7      |                      |         |
| Н. контроль                                                                                                                               | Злобин    | Фасады в осях 1-18, 18-1, А-И, И-А |        | ООО "Альянс Энерджи" |         |



Цветовые решения фасада в осях 1-18  
М 1:100



Цветовые решения фасада в осях 18-1  
М 1:100



Паспорт колеровки фасадов

| № п/п | Элемент фасада                                | Материал                                              | Цвет                                                                               | Образец |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Навесная фасадная система                     | Фасадные металлические кассеты 600х900 мм.            | RAL 1015 Светлая слоновая кость<br>RAL 6019 Бело-зеленый<br>RAL 6018 Желто-зеленый |         |
| 2     | Заполнения оконных, дверных проемов, витражи. | ПВХ и алюминий окрашенные                             | RAL 9023 жемчужный зләнец                                                          |         |
| 3     | Ограждение                                    | Нержавеющая сталь с остеклением                       |                                                                                    |         |
| 4     | Ступени, площадки, пандусы                    | Керамогранит KERAMA MARAZZI 600х600мм, антискользящий | RAL 9002 светлосерый                                                               |         |
| 5     | Кровля, козырьки                              | Мягкая кровля Shinglas Оптима                         |                                                                                    |         |

|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                                             |                      |        |  |
|-------------|-----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------|--|
|             |           |      |        |         |         | 12-2019 - AP1                                                                                                                             |                                             |                      |        |  |
|             |           |      |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                                             |                      |        |  |
| 4           | -         | Зам. | 07-22  |         | 02.2023 | Архитектурные решения                                                                                                                     | Студия                                      | Лист                 | Листов |  |
| Изм.        | Кол. уч.  | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           | П                                           | 8                    |        |  |
| Разработал  | Насименов |      |        |         |         |                                                                                                                                           | Цветовые решения фасадов в осях 1-18, 18-1. | ООО "Альянс Энерджи" |        |  |
| ГИП         | Олексеев  |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                                             |                      |        |  |
| Н. контроль | Злобин    |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                                             |                      |        |  |

Цветовые решения фасада в осях А-И  
М 1:100



Цветовые решения фасада в осях И-А  
М 1:100




Паспорт колеровки фасадов

| № п/п | Элемент фасада                                | Материал                                              | Цвет                                                                               | Образец |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Навесная фасадная система                     | Фасадные металлические кассеты 600х900 мм.            | RAL 1015 Светлая слоновая кость<br>RAL 6019 Бело-зеленый<br>RAL 6018 Желто-зеленый |         |
| 2     | Заполнения оконных, дверных проемов, витражи. | ПВХ и алюминий окрашенные                             | RAL 9023 жемчужный глянец                                                          |         |
| 3     | Ограждение                                    | Нержавеющая сталь с остеклением                       |                                                                                    |         |
| 4     | Ступени, площадки, пандусы                    | Керамогранит KERAMA MARAZZI 600х600мм, антискользящий | RAL 9002 светлосерый                                                               |         |
| 5     | Кровля, козырьки                              | Мягкая кровля Shinglas Оптима                         |                                                                                    |         |

|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|--------|
|             |          |           |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |  |                      |      |        |
| 3           | -        | Зам.      | 06-21  |         | 12.2021 | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |  |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    | Архитектурные решения                                                                                                                     |  | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал  |          | Несмиянов |        |         |         |                                                                                                                                           |  | П                    | 9    |        |
| ГИП         |          | Олековню  |        |         |         | Цветовые решения фасадов в осях А-И, И-А                                                                                                  |  | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| И. контроль |          | Злобин    |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |




Схема монтажа потолков на 1 этаже



Ведомость работ

| Обознач. | Наименование материала                                        | кол-во м2 |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Потолок ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN BOARD 600x600x12             | 246       |
|          | Потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП-DF                                  | 418       |
|          | Потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП-DF со звукоизоляцией Тексаунд FT 55 | 10        |


Схема монтажа потолков на 3 этаже



Ведомость работ

| Обознач. | Наименование материала                            | кол-во м2 |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
|          | Потолок ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN BOARD 600x600x12 | 71        |
|          | Потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП-DF                      | 146       |

Схема монтажа потолков на 2 этаже



Ведомость работ

| Обознач. | Наименование материала                            | кол-во м2 |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
|          | Потолок ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN BOARD 600x600x12 | 192       |
|          | Потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП-DF                      | 431       |


Примечание

В помещениях с потолками из ОГКЛ предусмотреть короба для инженерных систем. Потолки из ОГКЛ выполнять подшивными, для выравнивания поверхности потолка. В помещениях с потолками по типу Армстронг предусмотреть высоту для сохранения необходимого объема помещений. Эxpликaцию см. листы 3,4,5 настоящего раздела Для потолка по типу Армстронг предусмотреть решетчатые секции. из расчета 1шт./15 м2

|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |      |                      |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|             |          |           |        |         |         | 12-2019 - AP1                                                                                                                             |      |                      |
|             |          |           |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |      |                      |
| 3           |          | -         | Зам.   | 07-22   | 02.2023 |                                                                                                                                           |      |                      |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    | Студия                                                                                                                                    | Лист | Листов               |
| Разработал  |          | Насименов |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     |      |                      |
| ГИП         |          | Олексеев  |        |         |         | П                                                                                                                                         |      | 10                   |
| Н. контроль |          | Злобин    |        |         |         | Схема монтажа потолков                                                                                                                    |      | ООО "Альянс Энерджи" |




### Схема монтажа полов 1 этаже







### Схема монтажа полов на 2 этаже



Ведомость работ (по 1 этажу)










| Обознач.                                                                                               | Наименование материала                                                                                                              | кол-во<br>м2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  ТИП 1.1<br>ТИП 1.2 | Керамогранит KERAMA MARAZZI МИРАБО СЕРЫЙ СВЕТЛ. 600х600х10                                                                          | 172          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                     | 109          |
|  ТИП 2.1<br>ТИП 2.2 | Полиуретановый наливной пол Политек (ПУ-2340 НП) 5 мм                                                                               | 221          |
|                                                                                                        |                                                                                                                                     | 97           |
|  ТИП 3              | Керамическая плитка KERAMA MARAZZI СТОУН СВЕТЛЫЙ 400х400х8                                                                          | 63           |
|  ТИП 4.1            | Линолеум антистатический Tarkett Acczent PRO 0,2 (монтаж медной ленты(0,5х300 мм) по периметру помещения, под линолеумом L=19 п.м.) | 21           |
|  ТИП 5              | Керамогранит уличный KERAMA MARAZZI ТЕРРАЦЦО 600х600х10                                                                             | 42           |

Ведомость работ (по 2 этажу)

| Обознач.                                                                                     | Наименование материала                                                                             | кол-во<br>м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  ТИП1.2   | Керамогранит KERAMA MARAZZI МИРАБО СЕРЫЙ СВЕТЛ. 600х600х10                                         | 226          |
|  ТИП2.2   | Полипуретановый наливной пол Политек (ПУ-2340 НП) 5 мм                                             | 248          |
|  ТИП1.7   | Полипуретановый наливной пол Политек(ПУ-2340 НП)5 мм(гидроизол.)                                   | 98           |
|  ТИП18.1  | Керамическая плитка KERAMA MARAZZI СТОУН СВЕТ/ЛЫЙ 400х400х8 (гидроизолированный)                   | 45           |
|  ТИП1.2.2 | Керамическая плитка KERAMA MARAZZI СТОУН СВЕТ/ЛЫЙ 400х400х8 (гидроизолированный). Под монтаж трапа | 6            |
|  ТИП14.2  | Линолеум антистатический Tarkett Acczent PRO 0,2                                                   | 11           |


Ведомость работ (по 3 этажу)

| Обознач.                                                                                      | Наименование материала                                                          | кол-во<br>м2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  ТИП 1.2 | Керамогранит KERAMA MARAZZI МИРАБО СЕРЫЙ СВЕТЛ. 600х600х10                      | 140          |
|  ТИП 2.2 | Полиуретановый наливной пол Политек (ПУ-2340 НП) 5 мм                           | 71           |
|  ТИП 3.2 | Керамическая плитка KERAMA MARAZZI СТОУН СВЕТЛЫЙ 400х400х8 (гидроизолированный) | 9            |



|                                     |          |      |        |         |      |                                                                                                                                           |      |      |
|-------------------------------------|----------|------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                     |          |      |        |         |      | 12-2019 - AP1                                                                                                                             |      |      |
|                                     |          |      |        |         |      | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |      |      |
| 4                                   | -        | Зам. | 07-22  | 02.2023 |      |                                                                                                                                           |      |      |
| Изм.                                | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                                                                                                                           |      |      |
| Разработал Носичев<br>ГИП Олевского |          |      |        |         |      | Архитектурные решения                                                                                                                     |      |      |
|                                     |          |      |        |         |      | Страница                                                                                                                                  | Лист | Лист |
|                                     |          |      |        |         |      | П                                                                                                                                         | 11   |      |
| Н. контроль Злобин                  |          |      |        |         |      | Схема напольных покрытий<br>ООО "Альянс Энердж"                                                                                           |      |      |

### Схема монтажа полов на 3 этаже




## Спецификация материалов

| №  | Наименование                                  | Ед.изм. | Кол-во | Прим.       |
|----|-----------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 1  | Гидроизоляция п/э пленка 200 мкм              | м2      | 158    | с коэф. 1.4 |
| 2  | Керамзит М250, фракция 10-20 мм               | м3      | 190    |             |
| 3  | Сетка армирующая 100х100х8                    | м2      | 600    |             |
| 4  | Бетон В15                                     | м3      | 60     |             |
| 5  | Клей плиточный Ceresit CM-11                  | Т       | 3      |             |
| 6  | Цементно-песчанная смесь                      | м3      | 35     |             |
| 7  | Плитка керамическая KERAMA MARAZZI            | м2      | 123    |             |
| 8  | Керамогранит KERAMA MARAZZI                   | м2      | 647    |             |
| 9  | Керамогранит уличный KERAMA MARAZZI           | м2      | 42     |             |
| 10 | Линолеум антистатический                      | м2      | 32     |             |
| 11 | Полипуретан. наливной пол Политек(ПУ-2340 НП) | л       | 90     |             |
| 12 | Подстилающий слой 300 мм (песок средний)      | м3      | 190    |             |
| 13 | Медная лента 0,5х300 мм                       | п.м.    | 19     |             |



Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +0.000  
М 1:100



Экспликация


| Номер пом. | Наименование                     | Площадь м2 | Кат. пом. | Номер пом. | Наименование                                 | Площадь м2 | Кат. пом. |
|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 1.1        | Электрощитовая                   | 7          | ВЗ        | 1.36       | Фильтр-бокс                                  | 15         |           |
| 1.2        | Врач-педиатр участковый          | 17,2       |           | 1.37       | КУИ блока большого ребенка                   | 4          |           |
| 1.3        | Врач-педиатр участковый          | 16         |           | 1.38       | Сан. узел для посетителей (муж.)             | 6          |           |
| 1.4        | Врач-педиатр участковый          | 15,5       |           | 1.39       | Сан. узел для посетителей (жен.)             | 6          |           |
| 1.5        | Дежурный врач-педиатр (неотл.)   | 15,5       |           | 1.40       | Сан. узел для МГН                            | 5,5        |           |
| 1.6        | Раздевалка персонала (женская)   | 63         |           | 1.41       | КУИ рентгенодиагност. блока                  | 4          |           |
| 1.7        | Сан.узел женской раздевалки      | 7          |           | 1.42       | Помещение переодевания                       | 6          |           |
| 1.8        | Сан.узел мужской раздевалки      | 7          |           | 1.43       | Рентгенкабинет (процедурная)                 | 20,3       |           |
| 1.9        | Раздевалка персонала (мужская)   | 9,5        |           | 1.44       | Комната управления                           | 17         |           |
| 1.10       | ИТП                              | 10         |           | 1.45       | Кабинет врача-рентгенолога                   | 10         |           |
| 1.11       | Комната временного хран.отходов  | 10         |           | 1.46       | Комната ожидания                             | 9,5        |           |
| 1.12       | Врач-педиатр участковый          | 17         |           | 1.47       | Пом. хранения и приготовления дез. растворов | 8          |           |
| 1.13       | Врач-педиатр участковый          | 16         |           | 1.48       | Коридор                                      | 103        |           |
| 1.14       | Врач-педиатр участковый          | 15         |           |            |                                              |            |           |
| 1.15       | Кабинет здорового ребенка        | 15         |           |            |                                              |            |           |
| 1.16       | Коридор                          | 53,5       |           |            |                                              |            |           |
| 1.17       | Прибывочный кабинет              | 11,3       |           |            |                                              |            |           |
| 1.18       | Гардероб посетителей             | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.19       | Входной тамбур                   | 4          |           |            |                                              |            |           |
| 1.20       | Комната кормления груд. детей    | 10         |           |            |                                              |            |           |
| 1.21       | КУИ блока здорового ребенка      | 4          |           |            |                                              |            |           |
| 1.22       | Сан. узел для МГН                | 5,5        |           |            |                                              |            |           |
| 1.23       | Сан. узел для посетителей (жен.) | 6          |           |            |                                              |            |           |
| 1.24       | Сан. узел для посетителей (муж.) | 6          |           |            |                                              |            |           |
| 1.25       | Комната хранения грязной одежды  | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.26       | Гардероб персонала               | 11         |           |            |                                              |            |           |
| 1.27       | Входной тамбур                   | 6          |           |            |                                              |            |           |
| 1.28       | Помещение водомерного узла       | 4          |           |            |                                              |            |           |
| 1.29       | Лифтовой холл                    | 16         |           |            |                                              |            |           |
| 1.30       | Комната хранения чистой одежды   | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.31       | Гардероб посетителей             | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.32       | Пост охраны                      | 8          |           |            |                                              |            |           |
| 1.33       | Администратор                    | 10         |           |            |                                              |            |           |
| 1.34       | Лифтовой холл                    | 16         |           |            |                                              |            |           |
| 1.35       | Входной тамбур                   | 6          |           |            |                                              |            |           |

|              |  |              |  |  |  |
|--------------|--|--------------|--|--|--|
| Спецификация |  |              |  |  |  |
|              |  |              |  |  |  |
| Изм. № подл. |  | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |  | Подп. и дата |  |  |  |

|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |
|-------------|----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
|             |          |      |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |  |  |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |  |  |        |      |        |
| 4           | -        | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     |  |  | Студия | Лист | Листов |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |  |  | П      | 12   |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |
| Разработал  |          |      |        |         |         | Носименов                                                                                                                                 |  |  |        |      |        |
| ГИП         |          |      |        |         |         | Олексенко                                                                                                                                 |  |  |        |      |        |
| Н. контроль |          |      |        |         |         | Злобин                                                                                                                                    |  |  |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |
|             |          |      |        |         |         |                                                                                                                                           |  |  |        |      |        |



Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +3.250  
М 1:100




## Экспликация

| Номер пом. | Наименование                       | Площадь м2 | Кат. пом. | Номер пом. | Наименование                      | Площадь м2 | Кат. пом. |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 2.1        | Палата дневного стационара         | 26         |           | 2.36       | Лифтовой холл (ПБЗ для МГН)       | 49         |           |
| 2.2        | Сан. узел при палате               | 5          |           | 2.37       | Процедурный кабинет               | 18         |           |
| 2.3        | Коридор дневного стационара        | 11         |           | 2.38       | Материальная комната              | 8          |           |
| 2.4        | Врач дневного стационара           | 15         |           | 2.39       | КУИ для пом.процед. и заб.анализ. | 4          |           |
| 2.5        | Пом. хран. грязного белья          | 6          |           | 2.40       | Коридор                           | 60         |           |
| 2.6        | Физиотерапевтический кабинет       | 25         |           | 2.41       | Сан. узел персонала (муж.)        | 6          |           |
| 2.7        | Физиотерапевтическая кухня         | 4          |           | 2.42       | Сан. узел персонала (жен.)        | 6          |           |
| 2.8        | Физиотерапевтическая кухня         | 4          |           | 2.43       | КУИ физиотерапии                  | 4          |           |
| 2.9        | Физиотерапевтический кабинет       | 15         |           | 2.44       | КУИ дневного стационара           | 4          |           |
| 2.10       | Кабинет врача-физиотерапевта       | 15         |           | 2.45       | КУИ чистой зоны лаборатории       | 4          |           |
| 2.11       | Кабинет массажа                    | 22         |           |            |                                   |            |           |
| 2.12       | Сан. узел лаборатории              | 6          |           |            |                                   |            |           |
| 2.13       | Коридор лаборатории                | 33         |           |            |                                   |            |           |
| 2.14       | Лаборантская                       | 12         |           |            |                                   |            |           |
| 2.15       | Кабинет зав. лаборатории           | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.16       | Комната приёма пищи лаборатории    | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.17       | Стерилизационная                   | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.18       | Моечная                            | 9          |           |            |                                   |            |           |
| 2.19       | Удвочная                           | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.20       | КУИ грязной зоны лаборатории       | 6          |           |            |                                   |            |           |
| 2.21       | Лаб. общеклиническая               | 12         |           |            |                                   |            |           |
| 2.22       | Коридор грязной зоны лаборатории   | 40         |           |            |                                   |            |           |
| 2.23       | Тамбур центрифужной                | 2,25       |           |            |                                   |            |           |
| 2.24       | Центрифужная                       | 6          |           |            |                                   |            |           |
| 2.25       | Лаб. гематологическая              | 17         |           |            |                                   |            |           |
| 2.26       | Лаб. иммунологическая (серологич.) | 15         |           |            |                                   |            |           |
| 2.27       | Сан. пропускник                    | 11         |           |            |                                   |            |           |
| 2.28       | Лаб. паразитологическая            | 15         |           |            |                                   |            |           |
| 2.29       | Помещение приема анализов          | 10         |           |            |                                   |            |           |
| 2.30       | Тамбур-шлюз                        | 4          |           |            |                                   |            |           |
| 2.31       | Картохранилище                     | 24         | В1        |            |                                   |            |           |
| 2.32       | Кладовая лаборатории               | 8          |           |            |                                   |            |           |
| 2.33       | Пом.переодевания лаборантов.       | 9          |           |            |                                   |            |           |
| 2.34       | Серверная                          | 10         | В3        |            |                                   |            |           |
| 2.35       | Кабинет забора анализов            | 17         |           |            |                                   |            |           |

|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|-------------|-----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           | 12-2019 - AP1        |      |        |
| 4           | -         | Зам. | 07-22  |         | 02.2023 | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч.  | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |                      |      |        |
| Разработал  | Несмеянов |      |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     | Стадия               | Лист | Листов |
| ГИП         | Олексенко |      |        |         |         |                                                                                                                                           | П                    | 13   |        |
| Н. контроль | Злобин    |      |        |         |         | Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +3.250                                                                              | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |

Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +6.935  
М 1:100



Экспликация

| Номер пом. | Наименование                       | Площадь м2 | Кат. пом. |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 3.1        | Коридор                            | 17         |           |
| 3.2        | Пом. хранения чистого белья        | 8          |           |
| 3.3        | Сан.узел универсальный (для МГН)   | 4          |           |
| 3.4        | КУИ                                | 8          |           |
| 3.5        | Коридор                            | 17         |           |
| 3.6        | Лифтовой холл (ПБЗ для МГН)        | 80         |           |
| 3.7        | Каб. заведующего отделением        | 16         |           |
| 3.8        | Кабинет старшей мед. сестры        | 13         |           |
| 3.9        | Пом. отдыха и приёма пищи перс.    | 13         |           |
| 3.10       | Кабинет паллиативной помощи        | 16         |           |
| 3.11       | Сан. узел служебный (универс. м/ж) | 4,72       |           |

Примечание:

Графический вид заполнения оконных и дверных проёмов см л. 14.2 ГЧ АР1












12-2019 - АР1








"Реконструкция нежилго здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"

|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|--------|
|             |          |           |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |  |                      |      |        |
| 4           | -        | Зам.      | 07-22  |         | 05.2022 |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     |  | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал  |          | Несмиянов |        |         |         |                                                                                                                                           |  | П                    | 14   |        |
| ГИП         |          | Олексенко |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         | Схема расположения дверных и оконных проемов на плане +6.935.<br>Спецификация заполнения проёмов                                          |  | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контроль |          | Злобин    |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |  |                      |      |        |



Ведомость заполнения оконных и дверных проёмов

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| №            | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                  | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
| Обозначение  | ОК-1                                                                              | ОК-2                                                                              | ОК-3                                                                               | ОК-4                                                                                | ОК-5                                                                                | ОК-6                                                                                | ОК-7                                                                                | ОК-8                                                                                | ДВ-1                                                                                | ДВ-2                                                                                | ДВ-3                                                                                |
| Вид          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер       | 2100x1700 мм                                                                      | 1160x1700 мм                                                                      | 1160x810 мм                                                                        | 1160x1950 мм                                                                        | 2100x1950 мм                                                                        | 1640x1600 мм                                                                        | 810x1950 мм                                                                         | 1660x1700 мм                                                                        | 1100x2000 мм                                                                        | 1100x2000 мм                                                                        | 900x2000 мм                                                                         |
| Наименование | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                               | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                               | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                                | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет (EI30)                                          | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                                 | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                                 | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                                 | ПВХ профиль, 2 камерный стеклопакет                                                 | Мед. дверь для кабинетов, ПВХ, 1-створчатая                                         | Противопожарная дверь. 1-створчатая. EI60                                           | ПВХ дверь для бытовых помещений                                                     |
| Кол-во       | 30 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                            | 5 шт.                                                                              | 10 шт.                                                                              | 8 шт.                                                                               | 6 шт.                                                                               | 4 шт.                                                                               | 1 шт.                                                                               | 32 шт.                                                                              | 41 шт.                                                                              | 28 шт.                                                                              |

|              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| №            | 12                                                                                 | 13                                                                                 | 14                                                                                  | 15                                                                                   | 16                                                                                   | 17                                                                                   | 17                                                                                   |
| Обозначение  | ДВ-4                                                                               | ДВ-5                                                                               | ДВ-6                                                                                | ДВ-7                                                                                 | ДВ-8                                                                                 | ДВ-9                                                                                 | ДВ-10                                                                                |
| Вид          |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер       | 900x2000 мм                                                                        | 1100x2000 мм                                                                       | 1450x2000 мм                                                                        | 1450x2000 мм                                                                         | 1450x2100 мм                                                                         | 1450x2000 мм                                                                         | 700x2000 мм                                                                          |
| Наименование | Противопожарная дверь. 1-створчатая. EI60                                          | Мед. дверь радиозащитная, 1-створчатая                                             | ПВХ дверь, Полупторная                                                              | Дверь входной группы, алю. с остеклением.                                            | Дверь входной группы, алю. с остеклением.                                            | Противопожарная дверь. Полупторная, EI60                                             | ПВХ дверь для бытовых помещений                                                      |
| Кол-во       | 4 шт.                                                                              | 3 шт.                                                                              | 8шт.                                                                                | 2 шт.                                                                                | 6 шт.                                                                                | 4 шт.                                                                                | 1 шт.                                                                                |

|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|             |          |           |        |         |         | 12-2019 - AP1                                                                                                                             |                      |      |        |
| 4           | -        | Зам.      | 07-22  |         | 02.2023 | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |                      |      |        |
| Разработал  |          | Несмиянов |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     | Стадия               | Лист | Листов |
| ГИП         |          | Олексенко |        |         |         |                                                                                                                                           | П                    | 14.2 |        |
|             |          |           |        |         |         | Ведомость заполнения оконных и дверных проёмов                                                                                            | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контроль |          | Злобин    |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |          |           |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |

Ведомость отделки помещений

| Наименование или номер помещения                                               | Потолок                                                                                      |             | Стены или перегородки                                        |             | Низ стен и перегородок                 |            |             | Примечание      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|                                                                                | Вид отделки                                                                                  | Площадь, м2 | Вид отделки                                                  | Площадь, м2 | Вид отделки                            | Высота, мм | Площадь, м2 |                 |
| 1 этаж                                                                         |                                                                                              |             |                                                              |             |                                        |            |             |                 |
| 1.1–1.15,1.17,<br>1.20–1.26,1.28,1,30<br>1.36–1.41, 1.45–1.47                  | Подшивной потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП–DF,грунтовка в 2 прохода, шпатлевка, окраска в 2 прохода | 401         | Выравнивание, наклейка стеклохолста, окраска в 2 прохода     | 1687        | Отделка настенной керамической плиткой | 1200       | 35          | Фартук раковины |
| 1.16,1.18,1.27,1,29,<br>1.31–1.35,1.42,1.46,<br>1.48                           | Подвесной потолок по типу Armstrong BIOGUARD PLAIN                                           | 246         | Выравнивание, наклейка стеклохолста, окраска в 2 прохода     | 300         |                                        |            |             |                 |
| 1.43–1.44                                                                      | Подшивной потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП–DF,грунтовка в 2 прохода, шпатлевка, окраска в 2 прохода | 27          | Баритовая штукатурка 5 мм,выравнивание и окраска в 2 прохода | 27          |                                        |            |             |                 |
| 2 этаж                                                                         |                                                                                              |             |                                                              |             |                                        |            |             |                 |
| 2.1–2.2,2.4–2.12,<br>2.14–2.21,2.23–2.29,<br>2.31–2.35,2.37–2.39,<br>2.41–2.44 | Подшивной потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП–DF,грунтовка в 2 прохода, шпатлевка, окраска в 2 прохода | 428         | Выравнивание, наклейка стеклохолста, окраска в 2 прохода     | 1120        | Отделка настенной керамической плиткой | 1200       | 38          | Фартук раковины |
| 2.3,2.13,2.22,2.30,<br>2.36,2.40                                               | Подвесной потолок по типу Armstrong BIOGUARD PLAIN                                           | 196         | Выравнивание, наклейка стеклохолста, окраска в 2 прохода     | 489         |                                        |            |             |                 |
| 3 этаж                                                                         |                                                                                              |             |                                                              |             |                                        |            |             |                 |
| 3.1–3.5,3.7–3.10                                                               | Подшивной потолок из ОГКЛ KNAUF ГСП–DF,грунтовка в 2 прохода, шпатлевка, окраска в 2 прохода | 146         | Выравнивание, наклейка стеклохолста, окраска в 2 прохода     | 170,4       | Отделка настенной керамической плиткой | 1200       | 12          | Фартук раковины |
| 3.6                                                                            | Подвесной потолок по типу Armstrong BIOGUARD PLAIN                                           | 80          | Выравнивание, наклейка стеклохолста, окраска в 2 прохода     | 114         |                                        |            |             |                 |

Примечание:  
1.В помещениях, где возможно нахождение пациентов предусмотреть отбойные доски из ПВХ. Расход по периметру =705м.  
2.Предусмотреть завод напольного покрытия на стену, высотой 15см.  
3.Окраска помещений выполняется специальной краской для медицинских учреждений, по типу "STOColor Puran Satin" или "ВД–АК БИО 100"  
4. На лестничных маршах предусмотрены перилла с двух сторон марша, на высоте 0,9 и 0,5 м. Общая длина поручней 75 м.п.

|                     |         |      |        |         |         |                                                                                                                                          |        |      |        |
|---------------------|---------|------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                     |         |      |        |         |         | 12–2019–AP1                                                                                                                              |        |      |        |
|                     |         |      |        |         |         | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |        |      |        |
| 4                   | –       | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 |                                                                                                                                          |        |      |        |
| Изм.                | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                          |        |      |        |
| Разработ. Несмиянов |         |      |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                    | Стадия | Лист | Листов |
|                     |         |      |        |         |         |                                                                                                                                          | П      | 15   |        |
| ГИП Олексенко       |         |      |        |         |         | Ведомость отделки помещений                                                                                                              |        |      |        |
| Н.                  |         |      |        |         |         |                                                                                                                                          |        |      |        |
| контр. Злобин       |         |      |        |         |         |                                                                                                                                          |        |      |        |

Ведомость гидроизоляции помещений

| Наименование или номер помещения | Потолок     |             | Стены или перегородки                                                    |             | Низ стен и перегородок |            |             | Примечание |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------|
|                                  | Вид отделки | Площадь, м2 | Вид отделки                                                              | Площадь, м2 | Вид отделки            | Высота, мм | Площадь, м2 |            |
| 1 этаж                           |             |             |                                                                          |             |                        |            |             |            |
| 1.7–1.8,1.22–1.24,<br>1.38–1.40  |             |             | Обмазочная гидроизоляция, монтаж ГКЛВ 12,5 в два слоя п/э пленка 200 мкм | 52,8        |                        |            |             |            |
| 2 этаж                           |             |             |                                                                          |             |                        |            |             |            |
| 2.12, 2.41–2.44                  |             |             | Обмазочная гидроизоляция, монтаж ГКЛВ 12,5 в два слоя п/э пленка 200 мкм | 21          |                        |            |             |            |
| 3 этаж                           |             |             |                                                                          |             |                        |            |             |            |
| 3.3                              |             |             | Обмазочная гидроизоляция, монтаж ГКЛВ 12,5 в два слоя п/э пленка 200 мкм | 11,5        |                        |            |             |            |

|                     |         |           |        |         |         |                                                                                                                                          |                      |      |        |
|---------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|                     |         |           |        |         |         | 12–2019–AP1                                                                                                                              |                      |      |        |
|                     |         |           |        |         |         | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |        |
| 4                   | –       | Зам.      | 07–22  |         | 05.2022 |                                                                                                                                          |                      |      |        |
| Изм.                | Кол.уч. | Лист      | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                          |                      |      |        |
| Разработ. Несмиянов |         |           |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                    | Стадия               | Лист | Листов |
|                     |         |           |        |         |         |                                                                                                                                          | П                    | 15.2 |        |
| ГИП                 |         | Олексенко |        |         |         | Ведомость гидроизол. помещений                                                                                                           | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контр.           |         | Злобин    |        |         |         |                                                                                                                                          |                      |      |        |



| Номер помещения                     | Наименование                          | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1 ЭТАЖ                              |                                       |          |        |            |
| 1.2–1.20,<br>1.30–1.37<br>1.42–1.46 | Монтаж перегородок<br>из 2 слоев ГКЛ  | м²       | 532    |            |
| 1.21–1.29,<br>1.38–1.41<br>1.47     | Монтаж перегородок<br>из 2 слоев ГКЛВ | м²       | 325    |            |
| 2 ЭТАЖ                              |                                       |          |        |            |
| 2.3–2.30                            | Монтаж перегородок<br>из 2 слоев ГКЛ  | м²       | 493    |            |
| 2.31–2.34<br>2.35–2.45              | Монтаж перегородок<br>из 2 слоев ГКЛВ | м²       | 289    |            |
| 3 ЭТАЖ                              |                                       |          |        |            |
| 3.3–3.10                            | Монтаж перегородок<br>из 2 слоев ГКЛ  | м²       | 68     |            |

перегородки к  
стене

Шпаклевка

Винт самонарезающий

профиль ПН

Любель

Лист ГКЛ х2

Изоляционный материал

25 75 125 25 75 125

| Номер | Наименование                | Ед. изм.       | Кол-во | Примечание |
|-------|-----------------------------|----------------|--------|------------|
| 1     | Лист гипсокартонный (ГКЛ)   | м <sup>2</sup> | 4800   |            |
| 2     | Профиль ПН 75х40            | п. м.          | 953    |            |
| 3     | Профиль стоечный ПС 75х50   | п. м.          | 1870   |            |
| 4     | Саморез 25мм                | шт.            | 18700  |            |
| 5     | Саморез 35мм                | шт.            | 38500  |            |
| 6     | Шпатлевка для стыков        | кг             | 2300   |            |
| 7     | Лента армирующая            | м. п.          | 2360   |            |
| 8     | Дюбель-гвоздь 6х40          | шт.            | 2381   |            |
| 9     | Лента кромочная под профиль | м. п.          | 2200   |            |
| 10    | Плита минераловатная 80 мм  | м <sup>2</sup> | 2400   |            |


| Номер | Наименование                | Ед. изм.       | Кол- во | Примечание |
|-------|-----------------------------|----------------|---------|------------|
| 1     | Лист гипсокартонный (ГКЛВ)  | м <sup>2</sup> | 550     |            |
| 2     | Профиль ПН 75х40            | п. м.          | 158     |            |
| 3     | Профиль стоечный ПС 75х50   | п. м.          | 387     |            |
| 4     | Саморез 25мм                | шт.            | 2106    |            |
| 5     | Саморез 35мм                | шт.            | 679     |            |
| 6     | Шпатлевка для стыков        | кг             | 235     |            |
| 7     | Лента армирующая            | м. п.          | 398     |            |
| 8     | Дюбель-гвоздь 6х40          | шт.            | 221     |            |
| 9     | Лента кромочная под профиль | м. п.          | 159     |            |
| 10    | Плита минераловатная 80 мм  | м <sup>2</sup> | 225     |            |

| Номер | Наименование       | Ед. изм.       | Кол- во | Примечание |
|-------|--------------------|----------------|---------|------------|
| 1     | ОГКЛ KNAUF ГСП-DF  | м <sup>2</sup> | 1003    |            |
| 2     | Дюбеля 6х40        | п. м.          | 8000    |            |
| 3     | Лентя для швов     | п. м.          | 855     |            |
| 4     | Шпаклевка для швов | кг             | 285     |            |

| Номер | Наименование                    | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
|-------|---------------------------------|----------|---------|------------|
| 1     | Кирпичная кладка (120мм) керам. | м2       | 408     |            |
| 2     | Кирпичная кладка (240мм) керам. | м2       | 270     |            |


|                                              |                      |        |        |         |         |                                                                                                                                          |                                              |                      |        |   |    |  |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|---|----|--|
|                                              |                      |        |        |         |         | 12–2019–AP1                                                                                                                              |                                              |                      |        |   |    |  |
| 4                                            | —                    | Зам.   | 07-22  |         | 05.2022 | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                                              |                      |        |   |    |  |
| Изм.                                         | Кол.уч.              | Лист   | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                          |                                              |                      |        |   |    |  |
| Разработ.                                    | Несмиянов            |        |        |         |         | <table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>П</td><td>16</td><td></td></tr></table>                               | Стадия                                       | Лист                 | Листов | П | 16 |  |
| Стадия                                       | Лист                 | Листов |        |         |         |                                                                                                                                          |                                              |                      |        |   |    |  |
| П                                            | 16                   |        |        |         |         |                                                                                                                                          |                                              |                      |        |   |    |  |
| ГИП                                          | Олексенко            |        |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                    |                                              |                      |        |   |    |  |
| Н. контр.                                    | Злобин               |        |        |         |         | <table><tr><td>Схема установки перегородок, ведомости работ</td><td>ООО "Альянс Энерджи"</td></tr></table>                               | Схема установки перегородок, ведомости работ | ООО "Альянс Энерджи" |        |   |    |  |
| Схема установки перегородок, ведомости работ | ООО "Альянс Энерджи" |        |        |         |         |                                                                                                                                          |                                              |                      |        |   |    |  |

Узел  
Вертикальный разрез




- 1. Фасадная кассеты ТЕХНОНИКОЛЬ
- 2. Заклепка или саморез 5.5x19 с резиновой прокладкой
- 3. Несущая стена
- 4. Вертикальная направляющая КПШ–60x44x3000
- 5. Саморез 4.8x28 с резиновой прокладкой и цветной головкой
- 6. Анкер
- 7. Кронштейн ККУ с шайбой и прокладкой
- 8. Теплоизоляция
- 9. Дюбель тарельчатый
- 10. Гидро–ветрозащитная мембрана

Узел  
Горизонтальный разрез




- 1. Фасадная кассета ТЕХНОНИКОЛЬ
- 2. Заклепка или саморез 5.5x19 с резиновой прокладкой
- 3. Несущая стена
- 4. Вертикальная направляющая КПШ–60x44x3000
- 5. Анкер
- 6. Кронштейн ККУ с шайбой и прокладкой
- 7. Теплоизоляция
- 8. Гидро–ветрозащитная мембрана
- 9. Саморез 4.8x28 с резиновой прокладкой и цветной головкой

Узел  
Верх окна




- 1. Фасадная кассеты ТЕХНОНИКОЛЬ
- 2. Заклепка или саморез 5.5x19 с резиновой прокладкой
- 3. Несущая стена
- 4. Саморез 4.8x28 с резиновой прокладкой и цветной головкой
- 5. Вертикальная направляющая КПШ–60x44x3000
- 6. Анкер
- 7. Кронштейн ККУ с шайбой и прокладкой
- 8. Отлив оконный
- 9. Костыль
- 10. Заклепка 3,2x8 цветная
- 11. Гидро–ветрозащитная мембрана
- 12. Теплоизоляция
- 13. Дюбель фасадный

Узел  
Низ окна




- 1. Фасадная кассеты ТЕХНОНИКОЛЬ
- 2. Заклепка или саморез 5.5x19 с резиновой прокладкой
- 3. Несущая стена
- 4. Саморез 4.8x28 с резиновой прокладкой и цветной головкой
- 5. Вертикальная направляющая КПШ–60x44x3000
- 6. Анкер
- 7. Кронштейн ККУ с шайбой и прокладкой
- 8. Отлив оконный
- 9. Костыль
- 10. Заклепка 3,2x8 цветная
- 11. Гидро–ветрозащитная мембрана
- 12. Теплоизоляция
- 13. Дюбель фасадный

Система вентилируемого фасада  
Узел парапета



- 1. Фасадная кассета ТЕХНОНИКОЛЬ
- 2. Заклепка или саморез 5.5x19 с резиновой прокладкой
- 3. Несущая стена
- 4. Саморез 4.8x28 с резиновой прокладкой и цветной головкой
- 5. Вертикальная направляющая КПШ–60x44x3000
- 6. Анкер
- 7. Кронштейн ККУ с шайбой и прокладкой
- 8. Парапетный слив
- 9. Кронштейн ККУ с шайбой и прокладкой
- 10. Костыль
- 11. Гидро–ветрозащитная мембрана
- 12. Теплоизоляция

Система вентилируемого фасада  
Расположение горизонтальных и вертикальных направляющих при монтаже перекрестной подсистемы



Система вентилируемого фасада  
Узел  
Крепление утеплителя рядовой плиты






Схема крепления  
утеплителя  
на углу здания



Облицовка фасада




|           |           |      |        |         |         |                                                                                                                                        |  |                      |      |        |
|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|--------|
|           |           |      |        |         |         | 12–2019–AP1                                                                                                                            |  |                      |      |        |
|           |           |      |        |         |         | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская,2 в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |  |                      |      |        |
| 4         | —         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 |                                                                                                                                        |  |                      |      |        |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                        |  |                      |      |        |
| Разработ. | Несмиянов |      |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                  |  | Стадия               | Лист | Листов |
|           |           |      |        |         |         | П                                                                                                                                      |  | 17                   |      |        |
| ГИП       | Олексенко |      |        |         |         | Конструкция вентилируемого фасада                                                                                                      |  | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контр. | Злобин    |      |        |         |         |                                                                                                                                        |  |                      |      |        |

Спецификация элементов кровли

| П.                  | Обозн. | Наименование                                                | Кол.  | ед.и. |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Водосточная система |        |                                                             |       |       |
| 1                   |        | Желоб водосточный D125 L=3000*                              | 72    | шт.   |
| 2                   |        | Держатель желоба D125 t=3мм,б=40мм                          | 192   | шт.   |
| 3                   |        | Заглушка желоба D125                                        | 6     | шт.   |
| 4                   |        | Воронка выпускная D125                                      | 7     | шт.   |
| 5                   |        | Колено трубы D100                                           | 14    | шт.   |
| 6                   |        | Труба водосточная D100 L=2000*                              | 38    | шт.   |
| 7                   |        | Колено сливное D100                                         | 7     | шт.   |
| 8                   |        | Держатель трубы D100 со штырем                              | 140   | шт.   |
| 9                   |        | Доборный элемент D100 L=250                                 | 7     | шт.   |
| Ст-1                |        | Снегодержатель СТ3 h150x3000                                | 26    | шт.   |
| КО                  |        | Кровельное ограждение КО-СЗ-06                              | 75    | м.п.  |
|                     |        | Крюки для крепления страховки                               | 10    | шт.   |
| Устройство кровли   |        |                                                             |       |       |
| К-1                 |        | Коньковая планка                                            | 23    | м.п.  |
|                     |        | Гибкая черепица SHINGLAS Оптима 3мм                         | 418   | м2    |
|                     |        | Гидроизол. обмаз. в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01        | 418   | м2    |
|                     |        | Арм.стяжка 60 мм (B15) армированная сеткой 100х100 мм, б6.. | 25,08 | м3    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 – 100мм                             | 418   | м2    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 – 60мм                              | 418   | м2    |
|                     |        | Керамзито-цементная стяжка 100 мм М 250, фракция 10-20 мм   | 41,8  | м3    |
|                     |        | Гидроизол. пленка полиизтилен. 200 мкм                      | 418   | м2    |
|                     |        | Гибкая черепица SHINGLAS Оптима 3мм                         | 258   | м2    |
|                     |        | Гидроизол. обмаз. в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01        | 258   | м2    |
|                     |        | Арм.стяжка 60 мм (B15) армированная сеткой 100х100 мм, б6.. | 15,48 | м3    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 – 100мм                             | 258   | м2    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 – 60мм                              | 258   | м2    |
|                     |        | Керамзито-цементная стяжка 100 мм М 250, фракция 10-20 мм   | 25,8  | м3    |
|                     |        | Гидроизол. пленка полиизтилен. 200 мкм                      | 258   | м2    |
|                     |        | Гибкая черепица SHINGLAS Оптима 3мм                         | 52    | м2    |
|                     |        | Гидроизол. обмаз. в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01        | 52    | м2    |
|                     |        | Арм.стяжка 60 мм (B15) армированная сеткой 100х100 мм, б6.. | 3,12  | м3    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 – 100мм                             | 52    | м2    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 – 60мм                              | 52    | м2    |
|                     |        | Керамзито-цементная стяжка 100 мм М 250, фракция 10-20 мм   | 5,2   | м3    |
|                     |        | Гидроизол. пленка полиизтилен. 200 мкм                      | 52    | м2    |
|                     |        | Гибкая черепица SHINGLAS Оптима 3мм                         | 98    | м2    |
|                     |        | Гидроизол. обмаз. в 1 слой праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01        | 98    | м2    |
|                     |        | Арм.стяжка 60 мм (B15) армированная сеткой 100х100 мм, б6.. | 5,88  | м3    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 – 100мм                             | 98    | м2    |
|                     |        | Утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 – 60мм                              | 98    | м2    |
|                     |        | Керамзито-цементная стяжка 100 мм М 250, фракция 10-20 мм   | 9,8   | м2    |
|                     |        | Гидроизол. пленка полиизтилен. 200 мкм                      | 98    | м2    |


План кровли  
М 1:100



Спецификация элементов навесов

| П.  | Обозн. | Наименование                                         | Кол. | ед.и. | Примечание |
|-----|--------|------------------------------------------------------|------|-------|------------|
| Н-1 |        | Монолитный поликарбонат 10мм                         | 4    | м2    | 2 шт.      |
|     |        | Металлический каркас из профиля 40х60 мм стенка 3 мм | 14   | п.м.  | 2 шт.      |
| Н-2 |        | Монолитный поликарбонат 10мм                         | 6    | м2    | 2 шт.      |
|     |        | Металлический каркас из профиля 40х60 мм стенка 3 мм | 20   | п.м.  | 2 шт.      |
|     |        | Монолитный поликарбонат 10мм                         | 5    | м2    | 1 шт.      |
|     |        | Металлический каркас из профиля 40х60 мм стенка 3 мм | 16   | п.м.  | 1 шт.      |
| Н-4 |        | Монолитный поликарбонат 10мм                         | 9,5  | м2    | 1 шт.      |
|     |        | Металлический каркас из профиля 40х60 мм стенка 3 мм | 30   | п.м.  | 1 шт.      |
| Н-4 |        | Монолитный поликарбонат 10мм                         | 6    | м2    | 2 шт.      |
|     |        | Металлический каркас из профиля 40х60 мм стенка 3 мм | 20   | п.м.  | 2 шт.      |

Схема водосточной системы




Примечание:

Все металлические конструкции навесов перед монтажом обезжириваются, грунтуются и покрываются молотковой краской в 1 слой

|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |      |                      |
|-------------|-----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|             |           |      |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |      |                      |
|             |           |      |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |      |                      |
| 4           | -         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 | Студия                                                                                                                                    | Лист | Листов               |
| Изм.        | Кол. изм. | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |      |                      |
| Разработал  | Насимов   |      |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     |      |                      |
| ГИП         | Олексеево |      |        |         |         | П                                                                                                                                         | 18   |                      |
| Н. контроль | Злобин    |      |        |         |         | План кровли, узлы кровли                                                                                                                  |      | ООО "Альянс Энерджи" |




Узел примыкания вентфасада к существующей кровле



- 1 Отлив оцинкованный
- 2 Кровельное покрытие
- 3 Ветровая планка
- 4 Направляющая
- 5 Металлическая кассета
- 6 Кронштейн несущий
- 7 Кляммер
- 8 Лист с перфорацией

Узел примыкания к плоской кровле пристройки


Металлическая кассета 20 мм  
Вентилируемый зазор 50 мм  
Минераловатный утеплитель ТЕХНОФАС 100 мм  
Газобетонный блок 250 мм



- 1 Анкерный элемент
- 2 Терморазрыв
- 3 Кронштейн опорный
- 4 Направляющая
- 5 Закlepка вытяжная
- 6 Кронштейн несущий
- 7 Кляммер
- 8 Крепежный элемент - коррозионностойкая


Состав гидроизолированных ограждающих конструкций (для С/У и душевых)

Фасадная система  
Наружная несущая стена  
Обмаз. гидроизол  
Раствор ц/п 30мм  
Лист ГКЛВ 12.5 мм  
п/э пленка 200 мкм  
Лист ГКЛВ 12.5 мм




Состав ограждающих конструкций пристраиваемых зданий

Металлическая кассета 20 мм  
Воздушный зазор 50 мм  
Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ  
ТЕХНОФАС 100 мм  
Газобетонный блок (D400) 250 мм  
Раствор ц/п 30мм



Состав ограждающих конструкций существующего здания

Металлическая кассета 20 мм  
Воздушный зазор 30 мм  
Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ  
ТЕХНОФАС 100 мм  
Плитка известняковая 40 мм  
Кладка из силикатного кирпича 510 мм  
Раствор ц/п 30мм



12-2019 - AP1

"Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"

|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|-------------|-----------|------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|             |           |      |        |         |         | 12-2019 - АР1                                                                                                                             |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         | "Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, 2. в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |        |
| 4           | -         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 |                                                                                                                                           |                      |      |        |
| Изм.        | Кол. уч.  | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         | Архитектурные решения                                                                                                                     | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал  | Несмиянов |      |        |         |         |                                                                                                                                           | П                    | 19   |        |
| ГИП         | Олексенко |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         | Узлы кровли, конструкции ограждающих конструкций                                                                                          | ООО "Альянс Энерджи" |      |        |
| Н. контроль | Злобин    |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |
|             |           |      |        |         |         |                                                                                                                                           |                      |      |        |

# Ведомость демонтажа и монтажа

| Поз.                     | Наименование                                                                                                                                                | Кол-во             | Прим.            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <i>Демонтаж в здании</i> |                                                                                                                                                             |                    |                  |
| 1                        | Демонтаж перегородок                                                                                                                                        |                    |                  |
| 1.1                      | – кирпичных 140мм ( $\frac{1}{2}$ кирпича)                                                                                                                  | 293м <sup>2</sup>  | 50м <sup>3</sup> |
| 1.2                      | – ГКЛ 100мм                                                                                                                                                 | 105м <sup>2</sup>  |                  |
| 2                        | Демонтаж покрытия полов                                                                                                                                     |                    |                  |
| 2.1                      | – деревянных                                                                                                                                                | 726м <sup>2</sup>  |                  |
| 2.2                      | – бетонных                                                                                                                                                  | 164м <sup>2</sup>  |                  |
| 3                        | Демонтаж дверей                                                                                                                                             |                    |                  |
| 3.1                      | – металлических 1000x2000                                                                                                                                   | 5шт                |                  |
| 3.2                      | – металлических 1400x2100                                                                                                                                   | 2шт                |                  |
| 3.3                      | – деревянных 1300x2100                                                                                                                                      | 1шт                |                  |
| 3.4                      | – деревянных 900x2000                                                                                                                                       | 1шт                |                  |
| 4                        | Демонтаж окон                                                                                                                                               |                    |                  |
| 4.1                      | – 2100x1800 ПВХ                                                                                                                                             | 38шт               |                  |
| 4.2                      | – 1100x1800 ПВХ                                                                                                                                             | 10шт               |                  |
| 4.3                      | – 3200x2100 ПВХ                                                                                                                                             | 2шт                |                  |
| 4.4                      | – 1300x2100 ПВХ                                                                                                                                             | 2шт                |                  |
| 5                        | Демонтаж лестничных ограждений                                                                                                                              | 43м <sup>2</sup>   |                  |
| 6                        | Отбивка штукатурки                                                                                                                                          | 570м <sup>2</sup>  |                  |
| 7                        | Демонтаж кровельного покрытия(стяжка 40мм, рубероид)                                                                                                        | 543м <sup>2</sup>  | 19м <sup>3</sup> |
| 8                        | Демонтаж фасадной лестницы                                                                                                                                  |                    |                  |
| <i>Монтаж</i>            |                                                                                                                                                             |                    |                  |
| 1                        | Заложение оконных и дверных проёмов                                                                                                                         | 32м <sup>2</sup>   |                  |
| 2                        | Кладка кирпичных перегородок, толщина 240 мм. Раствор кладочный, цементно–известковый, М100, кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 64,8м <sup>3</sup> |                  |

|              |              |              |      |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                          |        |        |      |
|--------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Погр. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | 4.2  | –1100х1800 ПВХ                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                          | 10шт   |        |      |
|              |              |              | 4.3  | –3200х2100 ПВХ                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                          | 2шт    |        |      |
|              |              |              | 4.4  | –1300х2100 ПВХ                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                          | 2шт    |        |      |
|              |              |              | 5    | Демонтаж лестничных ограждений                                                                                                                              |         |                                                                                                                                          | 43м²   |        |      |
|              |              |              | 6    | Отбивка штукатурки                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                          | 570м²  |        |      |
|              |              |              | 7    | Демонтаж кровельного покрытия(стяжка 40мм, рубероид)                                                                                                        |         |                                                                                                                                          | 543м²  | 19м³   |      |
|              |              |              | 8    | Демонтаж фасадной лестницы                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                          |        |        |      |
|              |              |              |      | Монтаж                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                          |        |        |      |
|              |              |              | 1    | Заложение оконных и дверных проёмов                                                                                                                         |         |                                                                                                                                          | 32м²   |        |      |
|              |              |              | 2    | Кладка кирпичных перегородок, толщина 240 мм. Раствор кладочный, цементно–известковый, М100, кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм |         |                                                                                                                                          | 64,8м³ |        |      |
| Погр. и дата |              |              |      |                                                                                                                                                             |         | 12–2019–AP1                                                                                                                              |        |        |      |
|              |              |              |      |                                                                                                                                                             |         | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |        |        |      |
|              | 4            | –            | Зам. | 07-22                                                                                                                                                       | 05.2022 |                                                                                                                                          |        |        |      |
|              | Изм.         | Кол.уч.      | Лист | № док.                                                                                                                                                      | Подпись |                                                                                                                                          |        |        | Дата |
|              | Инв. № подл. | Разработ.    |      | Несмиянов                                                                                                                                                   |         | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства                                                      |        | Стадия | Лист |
|              |              |              |      |                                                                                                                                                             |         | П                                                                                                                                        | 20     |        |      |
| ГИП          |              | Олексенко    |      |                                                                                                                                                             |         | Ведомость демонтажных и монтажных работ                                                                                                  |        |        |      |
| Н.           |              |              |      |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                          |        |        |      |
| контр.       |              | Злобин       |      |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                          |        |        |      |
|              |              |              |      |                                                                                                                                                             |         | ООО "Альянс Энерджи"                                                                                                                     |        |        |      |

# Ведомость демонтажа и монтажа

| Поз.                                   | Наименование                                                                                                                                                | Кол-во                | Прим. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| <i>Демонтаж в здании (продолжение)</i> |                                                                                                                                                             |                       |       |
| 9                                      | Разборка оснований полов: лаг из досок и брусков                                                                                                            | 726 м <sup>2</sup>    |       |
| 10                                     | Разборка оснований полов: кирпичных столбиков под лаги                                                                                                      | 726 м <sup>2</sup>    |       |
| 11                                     | Демонтаж дверных наличников                                                                                                                                 | 10,4 м                |       |
| 12                                     | Снятие оконных переплетов: остекленных                                                                                                                      | 182,34 м <sup>2</sup> |       |
| 13                                     | Снятие подоконных досок: пластиковых                                                                                                                        | 39,68 м <sup>2</sup>  |       |
| 14                                     | Разборка отливов из листовой стали                                                                                                                          | 99,2 м                |       |
| <i>Демонтаж снаружи здания</i>         |                                                                                                                                                             |                       |       |
| 15                                     | Разборка: кирпичных стен (380 мм)                                                                                                                           | 48,64 м <sup>3</sup>  |       |
| 16                                     | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм                                                                                             | 543 м <sup>2</sup>    |       |
| <i>Монтаж (продолжение)</i>            |                                                                                                                                                             |                       |       |
| 3                                      | Кладка кирпичных перегородок, толщина 120 мм. Раствор кладочный, цементно-известковый, М100, кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 48,96 м <sup>3</sup>  |       |

|              |  |
|--------------|--|
| Погр. и дата |  |
| Инв. N дубл. |  |
| Взам. инв. N |  |
| Погр. и дата |  |
| Инв. N подл. |  |

|           |           |      |        |         |         |                                                                                                                                          |                      |      |
|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|           |           |      |        |         |         | 12-2019-AP1                                                                                                                              |                      |      |
| 4         | —         | Зам. | 07-22  |         | 05.2022 | Реконструкция нежилого здания по ул. Юрьевская, в Советском районе г. Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31" |                      |      |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата    |                                                                                                                                          |                      |      |
|           |           |      |        |         |         | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства                                                      | Стадия               | Лист |
| Разработ. | Несмиянов |      |        |         |         |                                                                                                                                          | П                    | 21   |
| ГИП       | Олексенко |      |        |         |         | Ведомость демонтажных и монтажных работ (продолжение)                                                                                    | ООО "Альянс Энерджи" |      |
| Н.        |           |      |        |         |         |                                                                                                                                          |                      |      |
| контр.    | Злобин    |      |        |         |         |                                                                                                                                          |                      |      |



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HP15.H01907

Срок действия с 24.08.2020

по 23.08.2023

№ 0006533

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11HP15

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", 115580, РОССИЯ, Город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Тел: +79162650471, E-mail: ocenkapr@mail.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Подъемники вертикальные электрические для маломобильных групп населения, передвигающихся на колясках и пожилых людей, модели: ПТУ.001, ПТУ.001А, ПТУ.001Д, НПУ.001, НПУ.001П, НПУ.001Г, НПУ.001ПГ.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.22.11-001-19402058-2017, ТУ 28.22.11-002-19402058-2017

Серийный выпуск

код ОК

28.22.11

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.22.11-001-19402058-2017, ТУ 28.22.11-002-19402058-2017

код ТН ВЭД

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ", Место нахождения: 454079, Россия, область Челябинская, город Челябинск, улица Линейная, Дом 92, Неж.здан. Арматурный Цех, Офис 1, Телефон: 89993724533; E-mail: 89630772819@mail.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ", Место нахождения: 454079, Россия, область Челябинская, город Челябинск, улица Линейная, Дом 92, Неж.здан. Арматурный Цех, Офис 1, ИНН 7452143550, Телефон: 89993724533; E-mail: 89630772819@mail.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ГТД/072020/11334 от 24.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ГЕРТЕК", аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0038

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

*Петри*  
подпись

Д.А. Петри

инициалы, фамилия

Эксперт

*Егорова*  
подпись

К.С. Егорова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00030/20

Серия RU № 0153313

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс». Место нахождения: Российская Федерация, 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 2, секция 3, офис 6. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 84, корпус 1 помещение VIII, комнаты 7, 8, 9, 10. Телефон: +7 495 5809780. Факс: +7 495 5809780. Адрес электронной почты: [info@n-eks.ru](mailto:info@n-eks.ru). Аттестат аккредитации № RA RU.17ЛФ13 зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 10.12.2015 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787-99-55 Факс: +7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: [sales@kmzlift.ru](mailto:sales@kmzlift.ru).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787-99-55. Факс: +7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: [sales@kmzlift.ru](mailto:sales@kmzlift.ru).

**ПРОДУКЦИЯ**

Лифты пассажирские электрические Модель ЛП-П, номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно. Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 0697342, приложении № 2 бланк серия RU № 0697343.

Продукция изготовлена: по ТУ-4836-005-03989810-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандализационности».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8428 10 200 2

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола исследований (испытаний) и измерений от 15.01.2020 № С-48-2020 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью Испытательного Центра «Н Экс» (аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ14), акта о результатах анализа состояния производства от 10.01.2020, паспорта лифта, руководства по монтажу, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия Техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери шахты лифтов, копии протоколов испытаний узлов лифтов.

Примененная схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Обозначение и наименование стандартов приведено в приложении № 2. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.01.2020

ПО

16.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Мурин Олег Иосифович  
(Ф.И.О.)

Хоменко Михаил Фёдорович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00030/20

Серия RU № 0697342

Описание модельного ряда лифтов модели ЛП-П

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8428 10 200 2   | Лифты пассажирские электрические модели ЛП-П номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно, включая исполнения: «лифт для пожарных», «лифт для инвалидов и маломобильных групп населения», «лифты вандолазащищенные» (категория 1), «лифт пассажирский для лечебно-профилактических зданий». |

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели ЛП-П, обеспечивающая их идентификацию

|                                                                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Назначение                                                                                              | пассажирский                                       |
| Номинальная грузоподъемность, кг                                                                        | от 250 до 1275                                     |
| Вместимость, человек                                                                                    | от 3 до 17                                         |
| Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)                                                        | от 0,63 до 1,6                                     |
| Число остановок (максимальное)                                                                          | 32                                                 |
| Высота подъема (максимальная), м                                                                        | 100                                                |
| Наличие машинного помещения                                                                             | верхнее, нижнее, боковое и без машинного помещения |
| Тип подвески                                                                                            | Прямая 1:1; полиспастная 2:1, 4:1                  |
| Диаметр тяговых канатов, мм                                                                             | от 6,0 до 12,0                                     |
| Диаметр каната ограничителя скорости, мм                                                                | от 6,0 до 8,0                                      |
| Количество тяговых элементов                                                                            | до 12                                              |
| Площадь пола кабины, м²                                                                                 | до 2,95                                            |
| Ширина купе кабины, мм                                                                                  | до 2100                                            |
| Глубина купе кабины, мм                                                                                 | до 2700                                            |
| Высота купе кабины, мм                                                                                  | не менее 2000                                      |
| Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм        | от 500 и более                                     |
| Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм        | от 300 до 500                                      |
| Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм  | от 3250 и более                                    |
| Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм  | от 2700 до 3250                                    |
| Предельные рабочие температуры размещения лифта, °C                                                     | +5 до +40                                          |
| Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 40 °C                                      | 95                                                 |
| Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта                                        | в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014    |
| Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе |                                                    |
| Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения                                 | от 1000x1250                                       |
| Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара                                            | от 1100x1400                                       |
| Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля                                           | есть                                               |

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели ЛП-П

| Наименование устройств безопасности        | Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Изготовитель                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ловители кабины и противовеса              | 402A.43.02.010-01; 366.43.02.010; 583.04.00.200; 103.00.18.0000-00.09; 103.00.18.0000-01.09; 103.00.18.0000-00.14; 103.00.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.14; 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16; 103.01.18.0000-01.16; 103.00.18.0000-02.16; 103.00.18.0000-03.16; 103.00.18.0000-00.16; 103.00.18.0000-01.16 | ПАО «КМЗ»                                                         |
|                                            | ЛПТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «СелКо» (Россия)                                              |
|                                            | ASG 100-UD; ASG 120-UD. ASG 121-UD.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)                  |
|                                            | PRO 2000-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)          |
|                                            | M245; M247; M240                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aplicaciones Electromecánicas Gervall, S.A. (Испания)             |
|                                            | PPR25BD; PPR40BD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montanari Giulio & C. S.r.l. (Италия)                             |
|                                            | 005.07.00.000L; 006.17.00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПАО «КМЗ» (Россия)                                                |
|                                            | OCK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ООО «СелКо» (Россия)                                              |
|                                            | VEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)                  |
|                                            | MRL OVERSPEED GOVERNOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | METROLIFT ASANSÖR İNOVASYON LTD. ŞTİ (Турция)                     |
| Ограничитель скорости кабины и противовеса | RQ200A; RQ250A; RQ300A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montanari Giulio & C.s.r.l. (Италия)                              |
|                                            | 60.200 (60.200B); 60.300 (60.300B)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aplicaciones Electromecánicas Gervall, S.A. (Испания)             |
|                                            | GB 160; HJ 200; HJ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hans Jungblut GmbH & Co.KG. (Германия)                            |
|                                            | 0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Медтехпром» (Россия)                                         |
|                                            | 0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Монолит» (Россия)                                            |
|                                            | 0411.00.00.101; 0621.00.00.001A                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ПАО «КМЗ» (Россия)                                                |
|                                            | ГБ-Л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «СелКо» (Россия)                                              |
|                                            | ГБ-А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ООО «Лифтовые Системы Безопасности» (Россия)                      |
|                                            | OB16; OB18; OB20; OB25; OB29; OB31; OB35; OB40; OBA16; OBA18; OBA20; OBF17; OBL16; OBH35; OBH40; OBH50; OBH56; OBH58                                                                                                                                                                                                    | Hydronic Lift S.p.A. (Италия)                                     |
|                                            | SEB16.2; SEB18.2; SEB20.2; SEB25.2; LB16.003; LB18.001; LB20.001; LB23.001; LB25.003; LB32.002; LB35.001; LB40.001                                                                                                                                                                                                      | T.A. Savery & Co., Ltd Incorporating Oleo international (Англия)  |
| Буфер кабины и противовеса                 | HIDRAULIC BUFFER HT 16-102; ELASTIK BUFFER BF200                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oleo Buffers Shanghai Co., Ltd. (Китай)                           |
|                                            | CYOB-53/220; CYOB-54/280; CYOB-55/435; CYOB-75A/435                                                                                                                                                                                                                                                                     | METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Scientific Co., Ltd. (Китай) |
|                                            | 0411K.26.01.090; 1000PC6.06.03.510E                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ПАО «КМЗ» (Россия)                                                |
|                                            | 3201-HYDRA; 3201-PEGASUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)             |
|                                            | 3201-HYDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)                       |
|                                            | 3201-PEGASUS; 3201-TAURUS; MDS1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WITTUR S.p.A. (Италия)                                            |
|                                            | 210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enginova Sp. z o.o. (Польша)                                      |
|                                            | 210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Замки дверей шахты                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мукан Олег Иосифович

(Ф.И.О.)

Хоменко Михаил Фёдорович

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00030/20

Серия **RU** № **0697343**

### Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели ЛП-П

| Наименование узлов лифта        | Тип (модель)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Изготовитель                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Главный привод                  | 13 VTR; 13VTR-M; 13VTR-CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЗАО «Щербинка Отис Лифт» (Россия)                     |
|                                 | 0471Б; Н0401Б; 0610Б; 0416Б; 0616Б; 1010Б; 1016Б                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ОАО «Могилевлифтомаш» (Беларусь)                      |
|                                 | ЛЛ 0280К; ЛЛ 0411К; ЛЛ 0414; ЛЛ 0471К; ЛЛ 0550К; ЛЛ 0614;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПАО «КМЗ» (Россия)                                    |
|                                 | ЛЛ 0621; ЛЛ 0616; ЛЛ 0626; ЛЛ 1011; ЛЛ 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|                                 | SGR10, SGR11; SGR16; SGR22; SGR26; SGR31; SGR36                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ООО «Веллифт» (Россия)                                |
|                                 | ЛЛ0401.02ЕПМ; ЛЛ-0416.02ЕПМ; ЛЛ-0601.02ЕПМ; ЛЛ-0616.02ЕПМ; ЛЛ-01001.02ЕПМ; ЛЛ-01016.02ЕПМ                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «ЕПМ» (Россия)                                    |
|                                 | КМЗ-С-ЛСБ; КМЗ-М-ЛСБ; КМЗ-Е-ЛСБ; КМЗ-К-ЛСБ;                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ПАО «КМЗ» (Россия)                                    |
|                                 | КМЗ-СГ-ЛСБ; КМЗ-В-ЛСБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| Система управления (контроллер) | УКЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «ЛифтАвтоСервис» филиал ОАО «Мослифт» (Россия)        |
|                                 | УКЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ПАО «КМЗ» (Россия)                                    |
|                                 | УКЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «Вектор» (Россия)                                 |
|                                 | УКЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ООО «СП Лифтомаш» (Россия)                            |
|                                 | УКЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | АО Электромеханический завод «Зенча-Псков (Россия)    |
|                                 | УКЛ, ТПА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ООО «Теплоприбор Автоматика» (Россия)                 |
|                                 | НКУ-МППЛ-СБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО ПО «Комплекс» (Россия)                            |
| Привод дверей кабины            | 400А; 424; 830; 0626РП; 0411РП; 0411МГ; 0621ТС; 0621ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПАО «КМЗ» (Россия)                                    |
|                                 | ECO; Midi; Supra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)             |
|                                 | Hydra (Eco, Midi, Supra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай) |
|                                 | 40/10 PM; 40/10 VF; 40/11; 50/11; ROBUSTA; PREMIUM PM; SLIM PM; SLIM VF                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENGINOVA Sp. z.o.o. (Польша)                          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Двери шахты                     | 06.10.00.00.0000-01 (Е30); 06.10.00.00.0000-02 (Е130); 06.10.00.00.0000-03 (Е160); 06.20.00.00.0000-01(Е30); 06.20.00.00.0000-02 (Е130); 06.20.00.00.0000-03 (Е160); 06.20.00.00.0000-06 (Е30); 06.20.00.00.0000-07 (Е130); 06.20.00.00.0000-08 (Е160); 06.40.00.00.0000-01(Е 30); 06.40.00.00.0000-02(Е1 30); 06.40.00.00.0000-03(Е1 60) | ПАО «КМЗ» (Россия)                                    |
|                                 | 3201-Hydra 01/C(E160); 3201-Hydra 11/RL(E160)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)             |
|                                 | PRC2 (Е30, Е130, Е160); PRT2 (Е30, Е130, Е160); PRC4 (Е30, Е130, Е160)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENGINOVA Sp. z.o.o. (Польша)                          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |

### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                              | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53780-2010                                    | «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»                                                                    | В части применённых требований к электрическим лифтам              |
| ГОСТ 33652-2015                                      | «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Стандарт в целом                                                   |
| ГОСТ Р 52382-2010                                    | «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»                                                                                           | Стандарт в целом                                                   |
| ГОСТ 33653-2015                                      | «Лифты пассажирские. Требования вандализационности».                                                                               | В части применённых требований к лифтам категории 1                |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Мукан*  
(подпись)  
*Хоменко*  
(подпись)



Мукан Олег Иосифович (Ф.И.О.)

Хоменко Михаил Фёдорович (Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00204/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" (ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"). Адрес места нахождения: 390042, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 5. ОГРН: 1026201076054. Телефон 4912911292, факс 4915911288.

№ 0026784

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" (ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"). Адрес места нахождения: 390042, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 5. РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС". Адрес: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, пом. Н8. ОГРН: 1026201076054. Телефон 4912911292, факс 4915911288.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материалы текстильные рулонные противопожарные защитные ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ, торговое наименование «Противопожарная защитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ» (основа - негорючие стекланные ткани; плотность 150÷250 г/м²), выпускаемые по СТО 72746455-3.9.11-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 23.14.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 6912/РС от 28.11.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4092-АОП от 15.11.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2019

по 01.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00018/18

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».

Адрес: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912)911-240, факс (4912)911-232.

№ 0024907

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».

Адрес: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912)911-240, факс (4912)911-232.

Адреса филиалов см. Приложение.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО марок:

ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, код ОК 005 (ОКП):

ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭКСТРА, код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.19.110

ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОВЕНТ Н, код ЕКПС:

ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОФАС

КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА,

ТЕХНОФАС ПРОФ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ, ТЕХНОФАС

СТАНДАРТ ЛАЙТ (без покрытия, содержание органических

веществ не более 4,5%), выпускаемые по СТО 72746455-3.2.1-

2018. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №6166/РС от 21.12.2018 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификаты соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) см. Приложение.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2018

по 28.12.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ37.В.00018/18

(обязательная сертификация)

№ 0008350

**Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании и сертификатов соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

ООО "Завод ТЕХНО",

адрес: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РС 001368 от 19.07.2018 г. выдан ОС ООО ССУ "ДЭКУЭС" рег. № RA.RU.13ИК54.

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск,

адрес: 423520, РОССИЯ, Республика Татарстан, Заинский р-н, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7, а/я 29.

Сертификат соответствия ИСМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) № СДС.ТП.СМ.04286-18 от 21.12.2018 г. выдан ОС АНО «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» рег. № СДС.ТП.ОС.001130-16.

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск,

адрес: 454081, РОССИЯ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5.

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК82.И00076 от 14.12.2018 г. выдан ОС ИСМ АНО "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ" рег. № РОСС RU.0001.13ФК82.

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Красный Сулин,

адрес: 346353, РОССИЯ, Ростовская область, г. Красный Сулин, 1 км. на северо-восток от улицы Содружества, №1.

Сертификат соответствия ИСМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 № РОСС RU.АЖ01.И00010 от 24.12.2018 г. выдан ОС АНО «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» рег. № RA.RU.11АЖ01.

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Юрга,

адрес: 652050, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1.

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.AC13.K00037 от 11.05.2017 г. выдан ОС ИСМ ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ» рег. № РОСС RU.0001.13AC13.

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Белгород,

адрес: 308013, РОССИЯ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Рабочая, 14.

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК63.K00207 от 25.12.2018 г. выдан ОС ИСМ "АКАДЕММАШ" рег. № RA.RU.13ФК63.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
Подпись

*[Handwritten signature]*  
Подпись

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия





**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ RA.RU.710138

**УТВЕРЖДАЮ**  
Зам. руководителя Органа инспекции  
А.И. Петухов  
М.п.



от « 26 » 02 2019 г.

№ 4041/2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 1136 от 22.02.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

**Организация-изготовитель:** ООО «Завод ТЕХНО»

**Адрес:** 390047, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58, Российская Федерация

**Филиалы:**

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск, 423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, 7, а/я 29, Российская Федерация

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск, 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5, Российская Федерация

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Красный Сулин, адрес: 346353, Ростовская область, г. Красный Сулин, 1 км. на северо-восток от улицы Содружества, №1, Российская Федерация

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Юрга, 652050 Кемеровская область, г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д.1, Российская Федерация

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Белгород, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14, Российская Федерация

**Получатель:** ООО «Завод ТЕХНО»

**Адрес:** 390047, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58, Российская Федерация



**Наименование продукции:** Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве ТЕХНО для теплоизоляции фасадов зданий, марок: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭКСТРА, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОФАС ПРОФ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ.

**Нормативный документ:** СТО 772746455-3.2.1-2018

**Область применения:** для использования в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепловой, звуковой изоляции, в том числе в качестве сердечников сэндвич-панелей с металлическими и железобетонными облицовками.

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протоколы испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» № ИЛЦ-47/ЛЭ-07-19 от 05.02.2019 г. и № 48/ЛЭ-09-19 от 11.02.2019 г., СТО 772746455-3.2.1-2018

**Характеристика продукции:** продукция представляет собой изделия в виде плит (прямоугольных параллелепипедов), призм и клинов, из минеральной ваты и водорастворимых синтетических смол, в том числе с облицовкой, покрытием (кашированием)

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации - АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации.

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколам № ИЛЦ-47/ЛЭ-07-19 от 05.02.2019 г. и № 48/ЛЭ-09-19 от 11.02.2019 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» типовой образец продукции: Изделие из минеральной ваты теплоизоляционное промышленного производства, применяемое в строительстве ТЕХНО для теплоизоляции фасадов зданий, марка: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 6) «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, п.3.3, п.3.4, прил. 6.1, п/п 2; (Гл. II, Раздел 11) «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» п.12

- I. Физико-гигиенические показатели:
  - Запах
  - Напряжённость электростатического поля поверхности изделий
- II. Токсикологические показатели
  - Индекс токсичности



- III. Физико-химические показатели:  
Формальдегид  
Аммиак  
Спирт метиловый  
Фенол
- IV. Радиологические показатели:  
Активность 40K  
Активность 232Th  
Активность 226Ra  
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Изделие из минеральной ваты теплоизоляционное промышленного производства, применяемое в строительстве ТЕХНО для теплоизоляции фасадов зданий, марка: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6 и 11) **не установлено**.

**Вывод:** протоколы испытаний указанного образца продукции отражают условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6 и 11), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве ТЕХНО для теплоизоляции фасадов зданий, марок: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭКСТРА, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОФАС ПРОФ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6 и 11).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Врач по общей гигиене

  
А.В. Смольников





## Противопожарная защитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ

СТО 72746455-3.9.11-2019

Мембрана на основе негорючих стеклянных тканей. Плотность от 150 г/м<sup>2</sup> до 250 г/м<sup>2</sup>



### Описание продукции:

Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ изготавливается на основе негорючих стеклянных тканей. Мембрана устойчива к воздействию плесени и бактерий, УФ-излучению. Позволяет не только сохранить теплозащитные характеристики и срок службы утеплителя, но и защитить от случайных возгораний.

### Область применения:

Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции в системе вентилируемых фасадов от ветра, атмосферной влаги, снега, а также не препятствует выведению водяных паров из утеплителя.

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                    | Ед. изм          | Значение   | Метод испытаний   |
|--------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Масса на единицу площади                   | г/м <sup>2</sup> | 200±50     | ГОСТ 3811-72      |
| Разрывная нагрузка, долевое направление    | Н (кгс)          | 1100 (112) | ГОСТ 6943.10-2015 |
| Разрывная нагрузка, поперечное направление | Н (кгс)          | 1000 (102) | ГОСТ 6943.10-2015 |

### Геометрические параметры:

| Наименование показателя | Ед. изм | Значение | Метод испытаний     |
|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| Длина                   | м       | 50±10%   | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Ширина                  | м       | 1,5 ±10% | ГОСТ EN 1849-2-2011 |

### Производство работ:

Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ устанавливается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой вентилируемых фасадов. Полотна монтируются с нахлестом и должны быть герметично соединены между собой.

Нахлесты рулонов проклеиваются лентой ТЕХНОНИКОЛЬ двухсторонней или односторонней. Места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам также тщательно герметизируются. Окончательное крепление ветро-влагозащитную пленку производят вертикальными брусками на фасаде.

### Хранение:

Хранение должно осуществляться в условиях, исключающих воздействие влаги, прямых солнечных лучей, нагрева.

### Транспортировка:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании в транспортных пакетах, автомобильным и железнодорожным транспортом, допускается только вертикальная установка транспортных пакетов в транспортное средство не создающая угрозы целостности упаковки. При транспортировании материала без транспортных пакетов, допускается как вертикальное, так и горизонтальное положение материала не создающие угрозы целостности упаковки.

### Сведения об упаковке:

Рулоны мембран ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ поставляются в индивидуальной упаковке и содержат этикетку с указанием марки ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА (например, мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ), названием компании, адресом и номером телефона, а также с инструкциями по креплению. Внутри тубы расположена этикетка с информацией о партии и времени производства материала.



## ТЕХНОФАС

СТО 72746455-3.2.1-2018

MW-ГОСТ 32314-2012-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1

Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах штукатурного фасада



### Область применения:

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями;
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах с финишным слоем из облицовки в виде штучных элементов, например, керамическими плитками;
- расщечек, фрагментов для обрамления оконных и дверных проёмов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей (пенополистирол).

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                                                                  | Ед. изм.          | Критерий | Значение  | Метод испытаний                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность, $\lambda_{10}$                                                         | Вт/м·°C           | не более | 0,037     | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, $\lambda_D$                                                            | Вт/м·°C           | не более | 0,038     | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)                                                |
| Теплопроводность, $\lambda_A$                                                            | Вт/м·°C           | не более | 0,040     | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004                                                   |
| Теплопроводность, $\lambda_B$                                                            | Вт/м·°C           | не более | 0,042     | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004                                                   |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации                                                  | кПа               | не менее | 45        | ГОСТ EN 826-2011                                                               |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям                            | кПа               | не менее | 15        | ГОСТ EN 1607-2011                                                              |
| Содержание органических веществ                                                          | %                 | не более | 4,5       | ГОСТ 17177-94                                                                  |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении                                  | кг/м <sup>2</sup> | не более | 1         | ГОСТ EN 1609-2011                                                              |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м <sup>2</sup> | не более | 3         | ГОСТ EN 12087-2011                                                             |
| Горючесть                                                                                | степень           | -        | НГ        | ГОСТ 30244-94                                                                  |
| Плотность                                                                                | кг/м <sup>3</sup> | -        | 145 (±14) | ГОСТ 17177-94                                                                  |

### Геометрические параметры:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение     | Метод испытаний                 |
|-------------------------|----------|--------------|---------------------------------|
| Длина                   | мм       | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011                |
| Ширина                  | мм       | 600          | ГОСТ EN 822-2011                |
| Толщина                 | мм       | 40-250*      | ГОСТ EN 823-2011                |
| Класс изделия           | -        | T4           | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |

\* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

### Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.1-2016 «Фасадные системы наружного утепления зданий».

### Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

### Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.