



Workspace-Full...
Ctrl+Alt+Del
USB Devices
Exit Fullscreen
Страницы / ... / Полезные инструкции (RB)
Analytics
Редактирование
Просмотр встроенных комментариев (V)
Описание процесса кратко: Заявки попадают на роутер →далее формируется топик → в случае ошибки выходит InCorrect Topic String и заявка попадает в ошибочный лог → в случае успеха, на SPR_Router определяется тип заявки SPR или WSRM → далее она поступает в соответствующую систему → после во фронт возвращается ответ (успешен ли был вызов) → далее результат о данном событии записываются в логи (информация берётся с фронт-системы)
Обработка выгрузки очередей
Пример выгрузки очередей
Для обработки сообщений в очередях на брокере необходимо ответить на письмо-мониторинг, получателей указать DutyWBI (IIB_Support в копию).
Шаблон письма
Кому: DutyWBI@alfabank.ru (дежурная смена интеграции 24/7)
Копия: IIB_Support@alfabank.ru (интеграция, сопровождение IIB MQ)
Тело письма:
Коллеги, добрый день!
Просьба выполнить следующие действия:
Переложить сообщения из очередей, прислать анализ - сколько ушло/вернулось:
<НАЗВАНИЕ ОЧЕРЕДИ>
Переложить сообщения из очередей, если вернутся - удалить:
<НАЗВАНИЕ ОЧЕРЕДИ>
Удалить сообщения в очередях:
<НАЗВАНИЕ ОЧЕРЕДИ>
Просмотр ошибочных логов по очередям
Можно попросить в письме/тт у DutyWBI, логи пришлют на почту или выгрузят на свою шару за указанный промежуток времени.
ИЛИ
Установить в центре ПО WinSCP, нажать "Новая вкладка", подключение по FTP к хосту logview, смотреть в папке LOGS.
ИЛИ
Через FILSEZILLA коннектимся к logwiev и заходим в папку /LOGS.
WSRM логи находятся в папке /ALFAWSRMIB/RMWS/
IFPS логи находятся в папке /ALFAWSRMIB/IFPS/
Поиск
РУС
13:46
18.05.2026


Workspace-Full...
Ctrl+Alt+Del
USB Devices
Exit Fullscreen
Flecs
Fenix
Описание отказов
Проблемы для прив
Календарь планиру
CredReg CRB2B (тех
Календари
Blogs
Analytics
Document Management
Создать
Поиск
Очередь DEAD_LETTER - %DEAD_LETTER% - очередь "сломавшихся" сообщений со всех этапов. Единственна очередь, у которой нет логов.
Очереди логирования - %RMWSLOG% - очередь, которая записывает данные о прохождении заявок в БД. Как правило имеет основную и ошибочную.
Например: основная - INT.RMWSLOG_IFPS_REQUEST.OP1.Q, ошибочная - INT.RMWSLOG_LOGREQUEST.OP1.Q.ERR
Очереди возврата - %CALLBACK% или %INVOKE% - очередь возврата сообщений (обычно в фронт-систему). Как правило имеет основную и ошибочную.
Например: ошибочная - INT.RMRB_OCRMFR_SUB_CALLBACK.OP1.Q.ERR или INT.RMMB_LMSR_INVOKE.OP1.Q.ERR
Описание INT.RMWS_ROUTER_UNAV.Q и логов RMWS_ROUTER
RMWS_ROUTER - дает возможность маршрутизации (перенаправления) поступающих от фронт-систем заявок в одну из двух систем - WSRM или СПР
Из ФТ:
Маршрутизатор должен иметь возможность:
— принимать запросы фронт-систем;
— делать запрос в БД WSRM для проверки маршрутизации предыдущих заявок клиента;
— маршрутизировать полученный запрос в системы WSRM (стандартный скоринговый процесс) или СПР в зависимости от исполнения алгоритма определения системы.
INT.RMWS_ROUTER_UNAV.Q - Это ошибочная очередь, в которую складываются сообщения, если при вызове СПР произошла ошибка (С нашей стороны эта очередь воспринимается как ошибочная или сигнальная очереди (по сути её логи представлены в виде тела), её некуда перекладывать, поэтому её необходимо удалить, если анализ не необходим)
Пример: INT.RMWS_ROUTER_UNAV.Q_20250701_104655_14 нода.txt
Описание логов:
1. RMWS_GetDecision_INFO_Enter сообщение/заявка будет в любом случае - это входной лог всего приложения.RMWS_GetDecision_INFO_CallSPR заявки что пошли в СПР с роутера
2. RMWS_GetDecision_ERROR_CallSPR_ERROR заявки получившие ошибки уже в самой СПР (есть только ошибочные логи) – отправляет данные в INT.RMWS_ROUTER_UNAV.Q тело соответственно
3. RMWS_GetDecision_INFO_SuccessReply успех (до возврата во фронт ответа на роутере, в целом отражены все заявки)
4. RMWS_GetDecision_ERROR_Error ошибка (до возврата во фронт ответа на роутере, в целом отражены все заявки)
5. RMWS_GetDecision_INFO_Reply успех и ошибки (после возврата во фронт ответа приходит ответ что фронт получил сообщение, , в целом отражены всё заявки)
6. RMWS_GetDecision_ERROR_ReplyError.log ошибки (после возврата во фронт ответа приходит ответ что фронт получил сообщение).
Пример: RMWS_Router 14 нода 01.07.7z
Схема RMWS_ROUTER (брокер):
FailureFlowTrace
Throw
Поиск
РУС
13:45
18.05.2026




Также для анализа проблем можно запросить логи по конкретной заявке у DutyWBI.

План обработки очередей

При систематических накоплениях в каких-либо очередях необходимо **проанализировать** логи и **причины ошибок**, при необходимости завести дефект или эскалировать смежным подразделениям или внешним партнерам.

На всякий случай перед удалением забирать тела сообщений и логи даже в единичных случаях, по возможности просматривать, что там не так.

Брокер/ Система	Количество сообщений/ Тип очереди	Схема действий
UNIQM2	**Больше 10**	Транзакционная очередь WBI_RMMB_APPL_STORE_DA_BLOCKS.Q. на ***UNIQM2.*** При накоплениях на скоринге необходимо также просить выгрузку по ней.
WSRM	**Больше 10**	Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/ вернулось.
	Меньше 10	Переложить. Если вернутся, удалить.
	%(WS)CALLBACK% или %INVOKE%	Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/ вернулось.
	%OW_RESP%	Удалить. (перекладывать некуда)
	ROUTER_UNAV	**Провести анализ, если необходимо (выгрузка логов и тела).** Если нет, то удалить. (перекладывать некуда)
	DEAD_LETTER	Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/ вернулось. Если будут вернувшиеся, выгрузить тела сообщений. Логи не пишутся.
IFPS	**Больше 10**	Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/ вернулось.
	Меньше 10	Переложить. Если вернутся, удалить.
	IFPS_STATUS	Временно! Переложить. Если вернутся, удалить.
	Dead Letter	Переложить Прислать анализ, сколько ушло/ вернулось. (Если вернутся, выгрузить тела сообщений. Логов нет.)


Workspace-Full...
Ctrl+Alt+Del
USB Devices
Exit Fullscreen
Flecs
Fenix
Описание отказов
Проблемы для прив
Календарь планиру
CredReg CRB2B (тех
Blogs
Analytics
Document Management
Создать
(перекладывать некуда)
DEAD_LETTER
Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/вернулось.
Если будут вернувшиеся, выгрузить тела сообщений. Логи не пишутся.
IFPS
Больше 10
Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/вернулось.
Меньше 10
Переложить. Если вернутся, удалить.
IFPS_STATUS
Временно! Переложить. Если вернутся, удалить.
Dead Letter
Переложить Прислать анализ, сколько ушло/вернулось.
(Если вернутся, выгрузить тела сообщений. Логов нет.)
SBRM
%.ERR
Удалить.
%SBRM_MAIN_POB_RESPONSE.OP1.Q.ERR
Выгрузить логи и проверить, что ошибка по заявке Failed to put message (дефект RISK-11009, опер. риск !1170306)
После чего удалить. Иначе проанализировать
%CALLBACK%
Переложить. Если вернутся, удалить.
Для всех
SIGNAL / TRG
Удалить.
DEAD_LETTER
Переложить. Прислать анализ, сколько ушло/вернулось.
Если будут вернувшиеся, выгрузить тела сообщений.
Автоматическая сортировка очередей WSRM/IFPS
Автоматизация обработки списка очередей
Написать комментарий...
Поиск
РУС
13:46
18.05.2026